

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SOBRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - (CE)

Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE SOBRAL / N° Processo: P066678/2019)

às 10:01:02 horas do dia 07/05/2019 no endereço R VIRIATO DE MEDEIROS-1250, bairro CENTRO, da cidade de SOBRAL - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ISABEL CUNHA DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: P066678/2019 - 2019/PE033/2019 que tem por objeto Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais e insumos de laboratório destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO HPLC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO A 5%.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2019 04:56:58:145	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.000,00
06/05/2019 21:05:59:369	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 72.000,00

Lote (2) - PRODUTO QUÍMICO, ACETONA ACS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ETANOL - ACETONA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2019 04:56:58:145	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.200,00
06/05/2019 21:05:59:369	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 7.200,00
06/05/2019 18:24:56:413	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 19.500,00

Lote (3) - AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 7 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ RECOBRIR TODA A AGULHA APÓS SEU USO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, N° DO LOTE E DATA DE VALIDADE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2019 04:56:58:145	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 30.000,00
06/05/2019 18:24:56:413	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 2.600,00

Lote (4) - AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 8 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL,

SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ RECOBRIR TODA A AGULHA APÓS SEU USO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, N° DO LOTE E DATA DE VALIDADE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2019 04:56:58:145	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.000,00

Lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEESEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 16:38:35:973	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 18.000,00
02/05/2019 11:04:56:273	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 6.038,40
02/05/2019 04:56:58:145	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.800,00
06/05/2019 21:05:59:369	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 8.640,00
03/05/2019 11:01:50:498	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.470,40
06/05/2019 10:48:31:022	HUGO F. VINAS	R\$ 2.800,00

Lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 16:48:09:566	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 18.000,00
02/05/2019 11:06:20:275	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 3.164,00
02/05/2019 05:06:09:249	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.000,00
06/05/2019 21:08:21:292	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 4.200,00
03/05/2019 11:06:20:424	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.800,00
06/05/2019 10:46:30:973	HUGO F. VINAS	R\$ 1.400,00

Lote (7) - REAGENTE, BALSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 16:48:09:566	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 18.000,00
02/05/2019 05:06:09:249	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.000,00
06/05/2019 21:08:21:292	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 5.400,00
06/05/2019 18:23:14:176	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 5.000,00
03/05/2019 11:06:20:424	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.500,00
06/05/2019 10:46:30:973	HUGO F. VINAS	R\$ 1.800,00

Lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 16:48:09:566	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 24.000,00
02/05/2019 11:08:20:275	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 12.416,00
02/05/2019 05:06:09:249	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.000,00
06/05/2019 21:08:21:292	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 12.000,00
06/05/2019 18:23:14:176	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 9.000,00
03/05/2019 11:06:20:424	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 9.000,00
06/05/2019 10:46:30:973	HUGO F. VINAS	R\$ 4.000,00

Lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 16:48:09:566	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 43.500,00
02/05/2019 11:06:20:275	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 2.700,00
02/05/2019 05:06:09:249	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.000,00
06/05/2019 21:08:21:292	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 24.000,00
06/05/2019 18:23:14:176	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 17.000,00
03/05/2019 11:06:20:424	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 21.000,00
06/05/2019 10:46:30:973	HUGO F. VINAS	R\$ 8.000,00

Lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 16:48:09:566	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 18.000,00
02/05/2019 11:06:20:275	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 7.936,00
02/05/2019 05:06:09:249	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.000,00
06/05/2019 21:08:21:292	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 6.000,00
06/05/2019 18:23:14:176	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 6.000,00
03/05/2019 11:06:20:424	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 5.000,00
06/05/2019 10:46:30:973	HUGO F. VINAS	R\$ 2.000,00

Lote (11) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO CRISTAL DE VIOLETA, FRASCO COM 1 LITRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 16:56:00:574	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 18.000,00

02/05/2019 11:08:02:008	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 3.638,40
02/05/2019 05:14:01:493	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.500,00
06/05/2019 21:11:46:638	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 5.760,00
03/05/2019 11:10:09:574	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.475,00
06/05/2019 11:23:10:469	HUGO F. VINAS	R\$ 1.920,00

Lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 16:56:00:574	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 16.800,00
02/05/2019 11:08:02:008	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 6.266,40
02/05/2019 05:14:01:493	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.850,00
06/05/2019 21:11:46:638	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 5.880,00
03/05/2019 11:10:09:574	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.800,00

Lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 16:56:00:574	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 15.750,00
02/05/2019 11:08:02:008	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 40.320,00
02/05/2019 05:14:01:493	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.000,00
06/05/2019 21:11:46:638	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 3.150,00
03/05/2019 11:10:09:574	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.800,00
06/05/2019 11:23:10:469	HUGO F. VINAS	R\$ 1.015,00

Lote (14) - LAMÍNULA, VIDRO, 24 X 50 MM, ESPESSURA 0,10 A 0,20 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 16:56:00:574	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 23.700,00
06/05/2019 16:22:28:272	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 7.800,00
03/05/2019 11:10:09:574	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 8.230,00
06/05/2019 14:25:07:267	FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 8.000,00

Lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 16:56:00:574	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 52.500,00

02/05/2019 11:08:02.008	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 41.437,00
02/05/2019 05:14:01.493	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 66.250,00
06/05/2019 21:11:46:638	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 27.000,00
06/05/2019 11:23:10.469	HUGO F. VINAS	R\$ 9.000,00

Lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 17:04:18.956	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 93.750,00
02/05/2019 11:09:56.836	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 34.800,00
02/05/2019 05:21:45.774	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 61.250,00
06/05/2019 21:14:10.252	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 46.500,00
06/05/2019 11:25:45.597	HUGO F. VINAS	R\$ 15.500,00

Lote (17) - REAGENTE, LUGOL PARA COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO USO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 17:04:18.956	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 18.000,00
02/05/2019 11:09:56.836	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 4.972,00
02/05/2019 05:21:45.774	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 19.200,00
06/05/2019 21:14:10.252	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 11.160,00
03/05/2019 11:11:40.253	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.400,00

Lote (18) - ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,02 G/CM³, FRASCO COM 100 ML.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2019 11:09:56.836	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 2.441,60
02/05/2019 05:21:45.774	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.620,00
06/05/2019 18:53:21.460	SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA-ME	R\$ 1.750,00
06/05/2019 21:14:10.252	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 3.780,00
03/05/2019 11:11:40.253	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.300,00

Lote (19) - REAGENTE, PARA DETERMINAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, PRONTO USO, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, BETA-HCG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TESTE GRAVIDEZ IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM URINA E SORO COM SENSIBILIDADE DE 25 mUI/ml.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

06/05/2019 17:04:18.956	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 30.000,00
02/05/2019 11:09:56.836	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 2.486.400,00
02/05/2019 05:21:45.774	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 210.000,00
06/05/2019 18:53:21.460	SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA-ME	R\$ 41.100,00
06/05/2019 18:26:25.889	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 27.000,00

Lote (20) - TUBO, CAPILAR PARA DETERMINAÇÃO DE MICRO-HEMATOCRITO SEM HEPARINA, COMPRIMENTO 75 MM, DIÂMETRO INTERNO 1,0 MM E EXTERNO 1,5 MM, CAIXA COM 500 UNIDADES.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 17:04:18.956	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 7.500,00
02/05/2019 05:21:45.774	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 250,00
06/05/2019 18:26:25.889	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 280,00

Lote (21) - TUBO DE ENSAIO, 10 MM X 75 MM, PLÁSTICO, FUNDO REDONDO ACESSÓRIOS COM TAMPA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2019 05:38:02.475	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.000,00
06/05/2019 16:24:06.790	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 3.000,00
06/05/2019 14:25:53.766	FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 25.000,00

Lote (22) - TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULAÇÃO E GEL SEPARADOR, 5 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EM PLÁSTICO P.E.T. ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AMARELA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 17:06:41.405	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 126.000,00
02/05/2019 05:38:02.475	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 120.000,00
06/05/2019 16:24:06.790	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 41.600,00
03/05/2019 11:13:32.989	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 48.000,00

Lote (23) - TUBO, A VÁCUO FLUORETADO, COLETA DE SANGUE, PLÁSTICO POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, TAMPA CINZA, MEDINDO 13 MM X 75MM, INCOLOR, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5ML, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO PODERÁ SER EM PLÁSTICO P.E T, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA.



TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR CINZA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2019 05:38:02.475	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.000,00
06/05/2019 16:24:06.790	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 640,00

Lote (24) - TUBO, ESTÉRIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 4 ML COM EDTA K2, INCOLOR, MEDINDO 13 MM X 75 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLÁSTICA NA COR ROXA OU LILÁS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2019 05:38:02.475	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 61.250,00
06/05/2019 16:24:06.790	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 16.000,00
03/05/2019 11:13:32.989	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 20.000,00

Lote (25) - TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, SEM ADITIVO, SOROLOGIA, 4 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR BRANCA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/05/2019 05:38:02.475	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 60.000,00
06/05/2019 16:24:06.790	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 12.800,00

Lote (26) - REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR: 106,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H4 (CH3) 2 - MISTURA DE ISÔMETROS ORTO, PARA E META, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1330-20-7.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/05/2019 17:08:46.348	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 15.000,00
02/05/2019 05:41:24.453	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.300,00
06/05/2019 21:15:12.449	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 5.940,00
06/05/2019 11:26:34.694	HUGO F. VINAS	R\$ 280,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO HPLC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO A 5%.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/05/2019 04:56:58.145	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.000,00
07/05/2019 10:01:57.395	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 24.000,00

Lote (2) - PRODUTO QUÍMICO, ACETONA ACS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ETANOL - ACETONA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 10:31:09.533	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.089,00
07/05/2019 10:30:01.774	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 7.090,00
06/05/2019 18:24:56.413	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 19.500,00

Lote (3) - AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 7 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ RECOBRIR TODA A AGULHA APÓS SEU USO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 10:28:50.731	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.599,00
06/05/2019 18:24:56.413	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 2.600,00

Lote (4) - AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 8 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ RECOBRIR TODA A AGULHA APÓS SEU USO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/05/2019 04:56:58.145	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.000,00

Lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 10:30:11.238	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.310,00
07/05/2019 10:29:25.177	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.319,00

06/05/2019 10:48:31.022	HUGO F. VINAS	R\$ 2.800,00
07/05/2019 10:02:47.995	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 2.880,00
07/05/2019 10:21:00.174	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 6.038,39
02/05/2019 11:04:56.273	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 6.038,40

Lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2019 10:46:30.973	HUGO F. VINAS	R\$ 1.400,00
07/05/2019 10:03:43.026	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 1.401,00
07/05/2019 10:17:27.913	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.554,00
02/05/2019 11:06:20.275	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 3.164,00
02/05/2019 05:06:09.249	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.000,00
06/05/2019 16:48:09.566	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 18.000,00

Lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 10:30:10.767	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.799,00
06/05/2019 10:46:30.973	HUGO F. VINAS	R\$ 1.800,00
07/05/2019 10:05:10.086	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 1.801,00
07/05/2019 10:17:53.508	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.352,00
06/05/2019 18:23:14.176	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 5.000,00
07/05/2019 10:27:30.130	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 6.999,99

Lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 10:24:01.647	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.999,99
06/05/2019 10:46:30.973	HUGO F. VINAS	R\$ 4.000,00
07/05/2019 10:09:14.301	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 4.001,00
07/05/2019 10:18:19.746	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.048,00
07/05/2019 10:29:12.659	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 8.499,99
07/05/2019 10:28:58.673	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 8.500,00
02/05/2019 11:06:20.275	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 12.416,00

Lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 10:33:47.201	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.699,00
02/05/2019 11:06:20.275	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 2.700,00
06/05/2019 10:46:30.973	HUGO F. VINAS	R\$ 8.000,00
07/05/2019 10:10:15.801	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 8.001,00
07/05/2019 10:28:21.843	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 14.100,00
07/05/2019 10:18:44.310	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 14.112,00
07/05/2019 10:27:42.261	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 16.999,99

Lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 10:28:09.422	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.999,00
06/05/2019 10:46:30.973	HUGO F. VINAS	R\$ 2.000,00
07/05/2019 10:21:46.157	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 2.001,00
07/05/2019 10:19:09.041	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.360,00
07/05/2019 10:34:04.376	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 3.980,00
06/05/2019 18:23:14.176	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 6.000,00
07/05/2019 10:23:27.225	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 7.935,99

Lote (11) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO CRISTAL DE VIOLETA, FRASCO COM 1 LITRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 11:02:45.119	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.663,20
07/05/2019 11:17:44.321	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 1.890,00
06/05/2019 11:23:10.469	HUGO F. VINAS	R\$ 1.920,00
07/05/2019 10:57:02.993	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 1.921,00
07/05/2019 11:16:08.676	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 13.499,99
02/05/2019 05:14:01.493	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.500,00

Lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 11:25:34.510	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.738,00
07/05/2019 11:25:04.206	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 2.739,00
07/05/2019 11:18:34.755	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 6.049,99

07/05/2019 11:18:23:857	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 6.050,00
02/05/2019 05:14:01:493	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.850,00

Lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2019 11:23:10:469	HUGO F. VINAS	R\$ 1.015,00
07/05/2019 10:57:54:655	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 1.050,00
03/05/2019 11:10:09:574	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.800,00
07/05/2019 11:16:44:846	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 11.999,99
02/05/2019 05:14:01:493	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.000,00
02/05/2019 11:08:02:008	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 40.320,00

Lote (14) - LAMÍNULA, VIDRO, 24 X 50 MM, ESPESSURA 0,10 A 0,20 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 11:26:13:393	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 5.470,00
07/05/2019 11:25:48:247	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 5.479,99
07/05/2019 11:17:03:015	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 7.999,99
06/05/2019 14:25:07:267	FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 8.000,00

Lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2019 11:23:10:469	HUGO F. VINAS	R\$ 9.000,00
07/05/2019 10:58:37:277	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 9.002,50
07/05/2019 11:19:12:495	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 38.559,99
07/05/2019 11:19:10:563	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 38.560,00
07/05/2019 11:04:49:371	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 41.400,00

Lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 11:24:33:139	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 15.497,50
06/05/2019 11:25:45:597	HUGO F. VINAS	R\$ 15.500,00
07/05/2019 11:19:42:504	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 32.024,99
07/05/2019 11:19:40:970	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 32.025,00
07/05/2019 10:58:21:902	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 34.799,00

17/07/2019

Página 11 de 54

Lote (17) - REAGENTE, LUGOL PARA COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO USO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/05/2019 11:11:40:253	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.400,00
07/05/2019 11:21:23:429	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 3.600,00
07/05/2019 11:00:28:596	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 3.720,00
06/05/2019 17:04:18:956	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 18.000,00
02/05/2019 05:21:45:774	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 19.200,00

Lote (18) - ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,02 G/CM³, FRASCO COM 100 ML.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 11:06:27:916	SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA-ME	R\$ 1.738,80
07/05/2019 11:00:55:089	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 1.740,00
02/05/2019 11:09:56:836	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 2.441,60
02/05/2019 05:21:45:774	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.620,00
03/05/2019 11:11:40:253	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.300,00

Lote (19) - REAGENTE, PARA DETERMINAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, PRONTO USO, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, BETA-HCG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TESTE GRAVIDEZ IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM URINA E SORO COM SENSIBILIDADE DE 25 mUI/ml.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 11:18:43:360	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 26.989,00
07/05/2019 11:03:19:587	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 26.999,00
06/05/2019 17:04:18:956	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 30.000,00
06/05/2019 18:53:21:460	SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA-ME	R\$ 41.100,00
02/05/2019 11:09:56:836	QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI	R\$ 2.486.400,00

Lote (20) - TUBO, CAPILAR PARA DETERMINAÇÃO DE MICRO-HEMATOCRITO SEM HEPARINA, COMPRIMENTO 75 MM, DIÂMETRO INTERNO 1,0 MM E EXTERNO 1,5 MM, CAIXA COM 500 UNIDADES.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 11:19:42:710	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 249,00
02/05/2019 05:21:45:774	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 250,00
06/05/2019 17:04:18:956	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 7.500,00

17/07/2019

Página 12 de 54

Lote (21) - TUBO DE ENSAIO, 10 MM X 75 MM, PLÁSTICO, FUNDO REDONDO ACESSÓRIOS COM TAMPA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2019 16:24:06:790	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 3.000,00
02/05/2019 05:38:02:475	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.000,00
06/05/2019 14:25:53:766	FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 25.000,00

Lote (22) - TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULAÇÃO E GEL SEPARADOR, 5 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AMARELA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/05/2019 12:00:26:858	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 39.400,00
07/05/2019 12:00:05:930	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 39.500,00
07/05/2019 11:52:48:535	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 119.999,99
02/05/2019 05:38:02:475	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 120.000,00

Lote (23) - TUBO, A VÁCUO FLUORETADO, COLETA DE SANGUE, PLÁSTICO POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, TAMPA CINZA, MEDINDO 13 MM X 75MM, INCOLOR, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5ML, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO PODERÁ SER EM PLÁSTICO P.E.T, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR CINZA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2019 16:24:06:790	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 640,00
02/05/2019 05:38:02:475	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.000,00

Lote (24) - TUBO, ESTÉRIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 4 ML COM EDTA K2, INCOLOR, MEDINDO 13 MM X 75 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLÁSTICA NA COR ROXA OU LILÁS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/07/2019		

07/05/2019 12:01:09:088	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 14.500,00
07/05/2019 12:01:03:372	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 14.999,99
02/05/2019 05:38:02:475	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 61.250,00

Lote (25) - TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, SEM ADITIVO, SOROLOGIA, 4 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR BRANCA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2019 16:24:06:790	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 12.800,00
02/05/2019 05:38:02:475	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 60.000,00

Lote (26) - REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR: 106,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H4 (CH3) 2 - MISTURA DE ISÔMETROS ORTO, PARA E META, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1330-20-7.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/05/2019 11:26:34:694	HUGO F VINAS	R\$ 280,00
07/05/2019 11:32:58:528	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	R\$ 1.980,00
02/05/2019 05:41:24:453	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.300,00
06/05/2019 17:08:46:348	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 15.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 07/05/2019, às 10:49:23 horas, no lote (1) - PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO HPLC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO A 5%. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:43:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/05/2019, às 10:43:12 horas, no lote (1) - PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO HPLC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO A 5%. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL

CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 16/05/2019, às 15:29:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO HPLC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO A 5%. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 10:38:06 horas, no lote (2) - PRODUTO QUÍMICO, ACETONA ACS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ETANOL - ACETONA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:45:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/05/2019, às 10:45:32 horas, no lote (2) - PRODUTO QUÍMICO, ACETONA ACS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ETANOL - ACETONA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 16/05/2019, às 15:30:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2019, às 15:30:11 horas, no lote (2) - PRODUTO QUÍMICO, ACETONA ACS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ETANOL - ACETONA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI. No dia 22/05/2019, às 11:09:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/06/2019, às 15:10:07 horas, no lote (2) - PRODUTO QUÍMICO, ACETONA ACS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ETANOL - ACETONA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/06/2019, às 15:10:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - PRODUTO QUÍMICO, ACETONA ACS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ETANOL - ACETONA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 10:41:07 horas, no lote (3) - AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 7 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ RECOBRIR TODA A AGULHA APÓS SEU USO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, Nº

DO LOTE E DATA DE VALIDADE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:43:28 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 14/05/2019, às 10:43:28 horas, no lote (3) - AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 7 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ RECOBRIR TODA A AGULHA APÓS SEU USO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 16/05/2019, às 15:10:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 7 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ RECOBRIR TODA A AGULHA APÓS SEU USO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 10:49:39 horas, no lote (4) - AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 8 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ RECOBRIR TODA A AGULHA APÓS SEU USO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:45:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 8 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ RECOBRIR TODA A AGULHA APÓS SEU USO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 10:50:04 horas, no lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3% FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/05/2019, às 15:03:58 horas, a situação do lote foi finalizada.





No dia 13/05/2019, às 15:03:58 horas, no lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. No dia 20/05/2019, às 09:13:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2019, às 09:13:42 horas, no lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 24/05/2019, às 14:52:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2019, às 14:52:54 horas, no lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HUGO F. VINAS. No dia 31/05/2019, às 17:03:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 17:03:37 horas, no lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI. No dia 05/06/2019, às 15:38:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2019, às 15:38:03 horas, no lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP. No dia 10/06/2019, às 15:38:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 10:32:43 horas, no lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO

PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:40:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/05/2019, às 10:40:16 horas, no lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HUGO F. VINAS. No dia 20/05/2019, às 09:31:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2019, às 09:31:14 horas, no lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI. No dia 24/05/2019, às 14:55:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2019, às 14:55:52 horas, no lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. No dia 31/05/2019, às 17:04:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 17:04:22 horas, no lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI. No dia 05/06/2019, às 15:44:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2019, às 15:44:45 horas, no lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 10/06/2019, às 15:45:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE

ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 10:51:51 horas, no lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:43:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/05/2019, às 10:43:43 horas, no lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/05/2019, às 09:15:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2019, às 09:15:56 horas, no lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HUGO F. VINAS. No dia 24/05/2019, às 14:51:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2019, às 14:51:38 horas, no lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI. No dia 31/05/2019, às 17:06:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 17:06:04 horas, no lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. No dia 05/06/2019, às 15:54:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2019, às 15:54:25 horas, no lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME. No dia 10/06/2019, às 15:47:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 10:35:46 horas, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:44:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/05/2019, às 10:44:02 horas, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/05/2019, às 09:16:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2019, às 09:16:09 horas, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HUGO F. VINAS. No dia 24/05/2019, às 14:51:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2019, às 14:51:54 horas, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI. No dia 31/05/2019, às 17:06:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 17:06:26 horas, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. No dia 05/06/2019, às 15:39:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2019, às 15:39:48 horas, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP. No dia 13/06/2019, às 14:08:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:08:39 horas, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME. No dia 17/06/2019, às 08:36:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 10:52:00 horas, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:44:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/05/2019, às 10:44:15 horas, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 15/05/2019, às 10:00:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2019, às 10:00:15 horas, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI. No dia 20/05/2019, às 09:16:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2019, às 09:16:40 horas, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HUGO F. VINAS. No dia 24/05/2019, às 14:52:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2019, às 14:52:10 horas, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROC9

INDUSTRIA QUIMICA EIRELI. No dia 31/05/2019, às 17:05:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 17:05:33 horas, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME. No dia 05/06/2019, às 16:11:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2019, às 16:11:23 horas, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. No dia 13/06/2019, às 14:28:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 10:52:11 horas, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:44:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/05/2019, às 10:44:31 horas, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/05/2019, às 09:17:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2019, às 09:17:05 horas, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HUGO F. VINAS. No dia 24/05/2019, às 14:52:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2019, às 14:52:26 horas, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1

LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI. No dia 31/05/2019, às 17:06:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 17:06:43 horas, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. No dia 17/06/2019, às 08:34:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/06/2019, às 08:34:19 horas, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI. No dia 19/06/2019, às 15:23:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/06/2019, às 15:23:24 horas, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME. No dia 25/06/2019, às 14:17:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 11:49:07 horas, no lote (11) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO CRISTAL DE VIOLETA, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/05/2019, às 15:04:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/05/2019, às 15:04:32 horas, no lote (11) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO CRISTAL DE VIOLETA, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. No dia 19/06/2019, às

16:47:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/06/2019, às 16:47:05 horas, no lote (11) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO CRISTAL DE VIOLETA, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: AMOSTRA, PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 25/06/2019, às 14:19:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/06/2019, às 14:19:15 horas, no lote (11) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO CRISTAL DE VIOLETA, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 25/06/2019, às 14:19:15 horas, no lote (11) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO CRISTAL DE VIOLETA, FRASCO COM 1 LITRO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI com o valor R\$ 1.890,00.

No dia 07/05/2019, às 11:29:31 horas, no lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/05/2019, às 15:08:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/05/2019, às 15:08:30 horas, no lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. No dia 20/05/2019, às 09:31:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2019, às 09:31:56 horas, no lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI. No dia 22/05/2019, às 15:33:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2019, às 15:33:17 horas, no lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP. No dia 24/05/2019, às 15:01:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2019, às 15:01:40 horas, no lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI. No dia 28/05/2019, às 14:56:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 11:24:27 horas, no lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:40:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/05/2019, às 10:40:54 horas, no lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HUGO F. VINAS. No dia 20/05/2019, às 09:32:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2019, às 09:32:20 horas, no lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI. No dia 22/05/2019, às 15:31:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2019, às 15:31:15 horas, no lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. No dia 24/05/2019, às 15:00:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2019, às 15:00:38 horas, no lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP. No dia 28/05/2019, às 14:59:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2019, às 14:59:46 horas, no lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 31/05/2019, às 17:08:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 11:29:47 horas, no lote (14) - LAMÍNULA, VIDRO, 24 X 50 MM, ESPESSURA 0,10 A 0,20 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/05/2019, às 15:09:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/05/2019, às 15:09:34 horas, no lote (14) - LAMÍNULA, VIDRO, 24 X 50 MM, ESPESSURA 0,10 A 0,20 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. No dia 28/05/2019, às 14:12:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2019, às 14:12:10 horas, no lote (14) - LAMÍNULA, VIDRO, 24 X 50 MM, ESPESSURA 0,10 A 0,20 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/05/2019, às 16:58:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 16:58:10 horas, no lote (14) - LAMÍNULA, VIDRO, 24 X 50 MM.

ESPESSURA 0,10 A 0,20 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 31/05/2019, às 16:58:10 horas, no lote (14) - LAMÍNULA, VIDRO, 24 X 50 MM, ESPESSURA 0,10 A 0,20 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 5.470,00.

No dia 07/05/2019, às 11:27:18 horas, no lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:41:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/05/2019, às 10:41:27 horas, no lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HUGO F. VINAS. No dia 20/05/2019, às 09:32:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/05/2019, às 09:32:46 horas, no lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI. No dia 22/05/2019, às 15:35:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2019, às 15:35:43 horas, no lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP. No dia 24/05/2019, às 15:03:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2019, às 15:03:16 horas, no lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI. No dia 28/05/2019, às 14:57:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 11:30:02 horas, no lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/05/2019, às 13:40:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2019, às 13:40:15 horas, no lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI. No dia 31/05/2019, às 17:08:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 17:08:41 horas, no lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HUGO F. VINAS. No dia 05/06/2019, às 15:41:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2019, às 15:41:16 horas, no lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP. No dia 10/06/2019, às 15:43:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:43:51 horas, no lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI. No dia 13/06/2019, às 14:15:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/05/2019, às 11:37:48 horas, no lote (17) - REAGENTE, LUGOL PARA COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO USO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/05/2019, às 15:10:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/05/2019, às 15:10:11 horas, no lote (17) - REAGENTE, LUGOL PARA COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO USO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. No dia 19/06/2019, às 16:49:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/06/2019, às 16:49:02 horas, no lote (17) - REAGENTE, LUGOL PARA COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO USO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 25/06/2019, às 14:19:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/06/2019, às 14:19:44 horas, no lote (17) - REAGENTE, LUGOL PARA COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO USO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 25/06/2019, às 14:19:44 horas, no lote (17) - REAGENTE, LUGOL PARA COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO USO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI com o valor R\$ 3.198,60.

No dia 07/05/2019, às 11:24:44 horas, no lote (18) - ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,02 G/CM<sup>3</sup>, FRASCO COM 100 ML. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/05/2019, às 13:36:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2019, às 13:36:36 horas, no lote (18) - ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,02 G/CM<sup>3</sup>, FRASCO COM 100 ML. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/05/2019, às 16:58:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 16:58:46 horas, no lote (18) - ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,02 G/CM<sup>3</sup>, FRASCO COM 100 ML. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 31/05/2019, às 16:58:46 horas, no lote (18) - ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,02 G/CM<sup>3</sup>, FRASCO COM 100 ML. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA-ME com o valor R\$ 1.738,80.

No dia 07/05/2019, às 11:49:22 horas, no lote (19) - REAGENTE, PARA DETERMINAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, PRONTO USO, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, BETA-HCG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TESTE GRAVIDEZ IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM URINA E SORO COM SENSIBILIDADE DE 25 mUI/ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/05/2019, às 13:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2019, às 13:24:54 horas, no lote (19) - REAGENTE, PARA DETERMINAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, PRONTO USO, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, BETA-HCG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TESTE GRAVIDEZ IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM URINA E SORO COM SENSIBILIDADE DE 25 mUI/ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/05/2019, às 16:54:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 16:54:26 horas, no lote (19) - REAGENTE, PARA DETERMINAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, PRONTO USO, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, BETA-HCG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TESTE GRAVIDEZ IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM URINA E SORO COM SENSIBILIDADE DE 25 mUI/ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 31/05/2019, às 16:54:26 horas, no lote (19) - REAGENTE, PARA DETERMINAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, PRONTO USO, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, BETA-HCG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TESTE GRAVIDEZ



IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM URINA E SORO COM SENSIBILIDADE DE 25 mUI/ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 26.700,00.

No dia 07/05/2019, às 11:33:14 horas, no lote (20) - TUBO, CAPILAR PARA DETERMINAÇÃO DE MICRO-HEMATOCRITO SEM HEPARINA, COMPRIMENTO 75 MM, DIÂMETRO INTERNO 1,0 MM E EXTERNO 1,5 MM, CAIXA COM 500 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/05/2019, às 13:25:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2019, às 13:25:32 horas, no lote (20) - TUBO, CAPILAR PARA DETERMINAÇÃO DE MICRO-HEMATOCRITO SEM HEPARINA, COMPRIMENTO 75 MM, DIÂMETRO INTERNO 1,0 MM E EXTERNO 1,5 MM, CAIXA COM 500 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/05/2019, às 16:54:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 16:54:54 horas, no lote (20) - TUBO, CAPILAR PARA DETERMINAÇÃO DE MICRO-HEMATOCRITO SEM HEPARINA, COMPRIMENTO 75 MM, DIÂMETRO INTERNO 1,0 MM E EXTERNO 1,5 MM, CAIXA COM 500 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 31/05/2019, às 16:54:54 horas, no lote (20) - TUBO, CAPILAR PARA DETERMINAÇÃO DE MICRO-HEMATOCRITO SEM HEPARINA, COMPRIMENTO 75 MM, DIÂMETRO INTERNO 1,0 MM E EXTERNO 1,5 MM, CAIXA COM 500 UNIDADES. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 238,70.

No dia 07/05/2019, às 11:55:13 horas, no lote (21) - TUBO DE ENSAIO, 10 MM X 75 MM, PLÁSTICO, FUNDO REDONDO ACESSÓRIOS COM TAMPA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/05/2019, às 13:26:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2019, às 13:26:40 horas, no lote (21) - TUBO DE ENSAIO, 10 MM X 75 MM, PLÁSTICO, FUNDO REDONDO ACESSÓRIOS COM TAMPA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E

HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/05/2019, às 16:55:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 16:55:27 horas, no lote (21) - TUBO DE ENSAIO, 10 MM X 75 MM, PLÁSTICO, FUNDO REDONDO ACESSÓRIOS COM TAMPA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 31/05/2019, às 16:55:27 horas, no lote (21) - TUBO DE ENSAIO, 10 MM X 75 MM, PLÁSTICO, FUNDO REDONDO ACESSÓRIOS COM TAMPA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 2.750,00.

No dia 07/05/2019, às 12:02:43 horas, no lote (22) - TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULAÇÃO E GEL SEPARADOR, 5 ML.


DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AMARELA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/05/2019, às 13:27:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2019, às 13:27:08 horas, no lote (22) - TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULAÇÃO E GEL SEPARADOR, 5 ML.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AMARELA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/05/2019, às 16:55:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 16:55:51 horas, no lote (22) - TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULAÇÃO E GEL SEPARADOR, 5 ML.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO





SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AMARELA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 31/05/2019, às 16:55:51 horas, no lote (22) - TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULAÇÃO E GEL SEPARADOR, 5 ML.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AMARELA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 39.200,00.

No dia 07/05/2019, às 13:21:04 horas, no lote (23) - TUBO, A VÁCUO FLUORETADO, COLETA DE SANGUE, PLÁSTICO POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, TAMPA CINZA, MEDINDO 13 MM X 75MM, INCOLOR, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5ML, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO PODERÁ SER EM PLÁSTICO P.E.T, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR CINZA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/05/2019, às 13:27:30 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 28/05/2019, às 13:27:30 horas, no lote (23) - TUBO, A VÁCUO FLUORETADO, COLETA DE SANGUE, PLÁSTICO POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, TAMPA CINZA, MEDINDO 13 MM X 75MM, INCOLOR, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5ML, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO PODERÁ SER EM PLÁSTICO P.E.T, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR CINZA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/05/2019, às 16:56:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 16:56:12 horas, no lote (23) - TUBO, A VÁCUO FLUORETADO, COLETA DE SANGUE, PLÁSTICO POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, TAMPA CINZA, MEDINDO 13 MM X 75MM, INCOLOR, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5ML, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO PODERÁ SER EM PLÁSTICO P.E.T, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR CINZA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 31/05/2019, às 16:56:12 horas, no lote (23) - TUBO, A VÁCUO FLUORETADO, COLETA DE SANGUE, PLÁSTICO POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, TAMPA CINZA, MEDINDO 13 MM X 75MM, INCOLOR, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5ML, ETIQUETADO COM NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO PODERÁ SER EM PLÁSTICO P.E.T, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR CINZA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 640,00.

No dia 07/05/2019, às 12:02:52 horas, no lote (24) - TUBO, ESTÉRIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 4 ML COM EDTA K2, INCOLOR, MEDINDO 13 MM X 75 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLÁSTICA NA COR ROXA OU LILÁS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/05/2019, às 15:10:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/05/2019, às 15:10:53 horas, no lote (24) - TUBO, ESTÉRIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 4 ML COM EDTA K2, INCOLOR, MEDINDO 13 MM X 75 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA



COM TAMPAS PLÁSTICAS NA COR ROXA OU LILÁS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. No dia 28/05/2019, às 14:13:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2019, às 14:13:14 horas, no lote (24) - TUBO, ESTÉRIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 4 ML COM EDTA K2, INCOLOR, MEDINDO 13 MM X 75 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPAS PLÁSTICAS NA COR ROXA OU LILÁS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/05/2019, às 16:57:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 16:57:22 horas, no lote (24) - TUBO, ESTÉRIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 4 ML COM EDTA K2, INCOLOR, MEDINDO 13 MM X 75 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPAS PLÁSTICAS NA COR ROXA OU LILÁS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 31/05/2019, às 16:57:22 horas, no lote (24) - TUBO, ESTÉRIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 4 ML COM EDTA K2, INCOLOR, MEDINDO 13 MM X 75 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPAS PLÁSTICAS NA COR ROXA OU LILÁS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 14.750,00.

No dia 07/05/2019, às 13:21:11 horas, no lote (25) - TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, SEM ADITIVO, SOROLOGIA, 4 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR BRANCA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/05/2019, às 13:27:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2019, às 13:27:52 horas, no lote (25) - TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, SEM ADITIVO, SOROLOGIA, 4 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR BRANCA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/05/2019, às 16:56:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2019, às 16:56:34 horas, no lote (25) - TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, SEM ADITIVO, SOROLOGIA, 4 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR BRANCA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 31/05/2019, às 16:56:34 horas, no lote (25) - TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, SEM ADITIVO, SOROLOGIA, 4 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR BRANCA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 12.800,00.

No dia 07/05/2019, às 13:21:16 horas, no lote (26) - REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR: 106,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H4 (CH3) 2 - MISTURA DE ISÔMETROS ORTO, PARA E META, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1330-20-7. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2019, às 10:42:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/05/2019, às 10:42:09 horas, no lote (26) - REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR: 106,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H4 (CH3) 2 - MISTURA DE ISÔMETROS ORTO, PARA E META, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1330-20-7. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HUGO F. VINAS. No dia 16/05/2019, às 15:31:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2019, às 15:31:27 horas, no lote (26) - REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR: 106,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H4 (CH3) 2 - MISTURA DE ISÔMETROS ORTO, PARA E META, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1330-20-7. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI. No dia 22/05/2019, às 15:37:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/05/2019, às 15:37:22 horas, no lote (26) - REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR: 106,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H4 (CH3) 2 - MISTURA DE ISÔMETROS ORTO, PARA E META, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1330-20-7. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 24/05/2019, às 15:04:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (26) - REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR: 106,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H4 (CH3) 2 - MISTURA DE ISÔMETROS ORTO, PARA E META, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1330-20-7. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/05/2019, às 15:03:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, no lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 13/05/2019, às 15:04:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, no lote (11) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO CRISTAL DE VIOLETA, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 13/05/2019, às 15:08:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, no lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 13/05/2019, às 15:09:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, no lote (14) - LAMÍNULA, VIDRO, 24 X 50 MM, ESPESSURA 0,10 A 0,20 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 13/05/2019, às 15:10:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR, no lote (17) - REAGENTE, LUGOL PARA COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO USO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 13/05/2019, às 15:10:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, no lote (24) - TUBO, ESTÉRIL, TAMP A PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 4 ML COM EDTA K2, INCOLOR, MEDINDO 13 MM X 75 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMP A PLÁSTICA NA COR ROXA OU LILÁS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 14/05/2019, às 10:40:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - HUGO F. VINAS, no lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 14/05/2019, às 10:40:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - HUGO F. VINAS, no lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 14/05/2019, às 10:41:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HUGO F. VINAS, no lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 14/05/2019, às 10:42:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - HUGO F. VINAS, no lote (26) - REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR: 106,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H4 (CH3) 2 - MISTURA DE ISÔMETROS ORTO, PARA E META, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1330-20-7. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 14/05/2019, às 10:43:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (1) - PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO HPLC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO A 5%. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 14/05/2019, às 10:43:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (3) - AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 7 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ RECOBRIR TODA A AGULHA APÓS SEU USO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 14/05/2019, às 10:43:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 14/05/2019, às 10:44:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 14/05/2019, às 10:44:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 14/05/2019, às 10:44:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 14/05/2019, às 10:45:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (2) - PRODUTO QUÍMICO, ACETONA ACS. DESCRIÇÃO

COMPLEMENTAR: ETANOL - ACETONA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 14/05/2019, às 10:45:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (4) - AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 8 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ RECOBRIR TODA A AGULHA APÓS SEU USO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 15/05/2019, às 10:00:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA A PEDIDO DA LICITANTE.

No dia 16/05/2019, às 15:10:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (3) - AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 7 MM, BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ RECOBRIR TODA A AGULHA APÓS SEU USO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA A PEDIDO DA LICITANTE.

No dia 16/05/2019, às 15:29:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (1) - PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO HPLC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO A 5%. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 16/05/2019, às 15:30:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (2) - PRODUTO QUÍMICO, ACETONA ACS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ETANOL - ACETONA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 16/05/2019, às 15:31:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (26) - REAGENTE, XILENO/XIOL PA ACS, 98,5%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR: 106,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H4 (CH3) 2 - MISTURA DE ISÔMETROS ORTO, PARA E META, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1330-20-7. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 20/05/2019, às 09:13:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 20/05/2019, às 09:15:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - HUGO F. VINAS, no lote (7) - REAGENTE, BALSAMO CANADÁ P.A. 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 20/05/2019, às 09:16:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - HUGO F. VINAS, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 20/05/2019, às 09:16:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - HUGO F. VINAS, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA

PAPANICOLAU. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 20/05/2019, às 09:17:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - HUGO F. VINAS, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 20/05/2019, às 09:31:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 20/05/2019, às 09:31:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 20/05/2019, às 09:32:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO

## DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 20/05/2019, às 09:32:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 22/05/2019, às 15:31:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, no lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 22/05/2019, às 15:33:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 22/05/2019, às 15:35:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 22/05/2019, às 15:37:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (26) - REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR: 106.17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H4 (CH3) 2 - MISTURA DE ISÔMETROS ORTO, PARA E META, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1330-20-7. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.


No dia 24/05/2019, às 14:51:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 24/05/2019, às 14:51:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 24/05/2019, às 14:52:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 24/05/2019, às 14:52:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 24/05/2019, às 14:52:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - HUGO F. VINAS, no lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi:



DESCCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 24/05/2019, às 14:55:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, no lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. O motivo da desclassificação foi: DESCCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 24/05/2019, às 15:00:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 24/05/2019, às 15:01:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI, no lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 24/05/2019, às 15:03:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI, no lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. O motivo da desclassificação foi: DESCCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 24/05/2019, às 15:04:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (26) - REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR: 106,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C6H4 (CH3) 2 - MISTURA DE ISÔMETROS ORTO, PARA E META, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1330-20-7. O motivo da desclassificação foi: DESCCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA

DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 28/05/2019, às 13:40:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. O motivo da desclassificação foi: DESCCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO DE QUE TRATA O SUBITEM 14.4 DO EDITAL. ALÉM DISSO, A EMPRESA NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO ESTABELECIDO NO SUBITEM 13.2.1 DO MESMO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

No dia 28/05/2019, às 14:56:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (12) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 28/05/2019, às 14:57:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (15) - REAGENTE, LUGOL 2%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. O motivo da desclassificação foi: DESCCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 28/05/2019, às 14:59:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 31/05/2019, às 17:03:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, no lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.



No dia 31/05/2019, às 17:04:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI, no lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 31/05/2019, às 17:05:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 31/05/2019, às 17:06:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, no lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 31/05/2019, às 17:06:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 31/05/2019, às 17:06:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU,

ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 31/05/2019, às 17:08:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI, no lote (13) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCCINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 31/05/2019, às 17:08:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - HUGO F. VINAS, no lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 05/06/2019, às 15:38:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 05/06/2019, às 15:39:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 05/06/2019, às 15:41:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 05/06/2019, às 15:44:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO SE MANIFESTAR ACERCA DA CONTRAPROPOSTA.

No dia 05/06/2019, às 15:54:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 05/06/2019, às 16:11:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 10/06/2019, às 15:38:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI, no lote (5) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 10/06/2019, às 15:43:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI, no lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 10/06/2019, às 15:45:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (6) - REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SEGUNDO LOEFFLER. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 10/06/2019, às 15:47:49 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (7) - REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA MICROSCOPIA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 13/06/2019, às 14:08:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA COM BASE NOS SUBITENS 13.2 E 23.3 DO EDITAL. A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS SUBITENS MENCIONADOS E TAMBÉM NÃO REGISTROU NO SISTEMA DO BB O CÓDIGO DE RASTREIO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.

No dia 13/06/2019, às 14:15:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (16) - REAGENTE, LUGOL FORTE, PARASITOLÓGICO, 5%, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 13/06/2019, às 14:28:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (9) - REAGENTE CORANTE, HEMATOXILINA DE HARRIS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA PAPANICOLAU. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA NÃO APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO SUBITEM 14.1 NO PRAZO ESTABELECIDO NO SUBITEM 13.2.1 DO MESMO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

No dia 17/06/2019, às 08:34:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAR AMOSTRA OU COMPROVAR SEU ENVIO NO PRAZO ESTABELECIDO NO SUBITEM 13.4 DO EDITAL.

*Lucia de Fatima Lima*

**LUCIA DE FATIMA LIMA**

Membro Equipe Apoio

No dia 17/06/2019, às 08:36:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI, no lote (8) - CORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 19/06/2019, às 15:23:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 25/06/2019, às 14:17:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (10) - REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 26/06/2019, às 15:10:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CUNHA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (2) - PRODUTO QUÍMICO, ACETONA ACS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ETANOL - ACETONA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 17/07/2019, às 15:47:25 horas, a autoridade competente da licitação - KARMELENA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

*Isabel Cunha dos Santos*  
ISABEL CUNHA DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

*Karmelena Marjorie Nogueira Barroso*  
KARMELENA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO

Autoridade Competente

**Proponentes:**

13.496.848/0001-03 DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  
21.707.794/0001-06 FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP  
14.169.319/0001-50 HUGO F. VINAS  
59.403.410/0001-26 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP  
11.411.336/0001-63 PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
07.944.100/0001-15 PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME  
41.654.740/0001-29 QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI  
13.014.877/0001-83 SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA-ME

