



### CARTA PROPOSTA

Número do Edital: Pregão Eletrônico N° 052/2017

Órgão Comprador: Prefeitura Municipal de Sobral

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA - SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

#### 1- IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

##### DADOS DO PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

ENDEREÇO: RUA EDUARDO GARCIA Nº 85 - ALDEOTA FORTALEZA - CEARA

CNPJ: 05.696.303/0001-04 - CGE: 06.679.804-3

REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS

NACIONALIDADE: BRASILEIRO - ESTADO CIVIL: CASADO

CARGO: SOCIO- GERENTE - RG: 93002437058 - SSP/CE - CPE: 315.476.133-00

DOMICILIO: RUA REPÚBLICA DO LIBANO, 1390 - MEIRELES - FORT. CE

TEL: (85) 3270.4100

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, Nº 001, AG. 3655-2, C/C: 16.541-7


#### 2 - CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

# A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA E POR 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA SUA EMISSÃO.

# O OBJETO CONTRATUAL TERÁ A VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES.

OBJETO: Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de equipamentos odontológicos para as Unidades de Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste edital.

Itens						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
28	NEGATOSCOPIO - Negatoscópio para visualizações de películas tipo panorâmicas com lupa, de superfícies em acrílico branco leitoso e base confeccionada com material resistente e de fácil limpeza. Voltagem: 110/220V. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.	Unid	20	Proteclni	280,00	5.600,00





41	COMPRESSOR GRANDE 7 CONSULTORIOS - Compressor de ar 25 pés 175 libras 250 litros 5cv Trifásico Deslocamento teórico: 25 pés <sup>3</sup> /min - 708L/min. Volume do reservatório: 250 litros Potência do motor: 5hp - 3,7 kW. Pressão máxima: 175 lbf/pol <sup>2</sup> / 12 bar. Pressão mínima: 135 lbf/pol <sup>2</sup> / 9,3 bar. Numero de estágios 2. Tempo de enchimento: 5 minutos e 38 segundos. Numero de pistões 2 em V. RPM: 900. Características: A unidade compressora e o cabeçote são pintados com pintura anticorrosiva. Trabalha em regime intermitente. 2 cilindros em V. Acionamento por correia. Lubrificado a óleo. Trifásico 220/380V/60HZ. Pistão. Unidade compressora em	Unid	1	Fiac Mod.bg 25/250	6.500,00	6.500,00
<b>Valor Total dos Itens</b>					<b>12.100,00</b>	

doze mil e cem reais

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 12.100,00 (Doze mil e cem reais)**

**Prazo de validade da proposta:** 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão.

**PRAZO DE ENTREGA:** Conforme edital

**PRAZO DE GARANTIA:** Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).


Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5450/2005).

Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos.

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, bem como não há nenhum impedimento previsto no art. 3º § 4 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.

**Data:** 02 de Outubro de 2017.

  
Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos

RG 8911002027662 SSPCE - CPF 440.908.113-68

Sócia-Gerente





SERCON

uma Empresa: STERIS

EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE E INDÚSTRIA



Mogi das Cruzes, 02 de Outubro de 2017  
Cotação nº L.048/2017  
ID Proposta: 0003415 - 00003230

A  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2017  
PROCESSO Nº 0675817

OBJETO: "Aquisições de Equipamentos Odontológicos para as Unidades de Saúde de Sobral."

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DA LICITANTE: SERCON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, localizada à Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, nº 1.021 – Vila Industrial – Mogi das Cruzes – SP, inscrita no CNPJ nº 59.233.783/0001-04. Inscrição Estadual: 454.173.671.118, Tel.: (11) 2149-1701/1702/1733, e-mail: [licitacao@sercon.ind.br](mailto:licitacao@sercon.ind.br).

Prezados Senhores,  
Vimos por meio desta apresentar nossa Proposta Comercial, conforme segue:


ITEM 7 – AUTOCLAVE

DESCRIÇÃO:

Esterilizadora de vapor saturado, cuja construção contempla o uso de câmaras interna e externa. A porta é do tipo única (uma) deslizante vertical manual. O ciclo de esterilização compreende o uso de vácuo pulsante para remoção do ar frio da câmara interna, através de bomba de vácuo de anel líquido.

A bomba de vácuo também é utilizada durante a fase de secagem do ciclo. A Esterilizadora SERCON foi projetada para esterilização dos seguintes tipos de materiais:

- Contêineres com instrumental cirúrgico;
- Instrumentais;
- Líquidos em frascos não herméticos;
- Luvas;
- Tecidos;
- Utensílios empacotados ou não;



Mogi das Cruzes, 02 de Outubro de 2017  
Cotação nº L.048/2017  
ID Proposta: 0003415 - 00003230

- Vidraria vazia;
- Outros materiais termorresistentes.

#### NORMAS:

Cada esterilizadora atende aos requisitos aplicáveis das seguintes listas e normas e carrega os símbolos apropriados:

- RDC 16/2013: ANVISA - Regulamento técnico para Boas Práticas de Fabricação.
- RDC 15/2012: ANVISA - Processo de Esterilização em Hospitais.
- Diretriz EMC: 2004/108/EC, 93/68/EEC, 92/31/EEC, 89/336/EEC.
- Diretriz de Baixa Tensão: 2006/95/EC, 93/68/EEC, 72/23/EEC.
- Diretriz de Equipamentos de Pressão (PED): 97/23/EC.

#### CÂMARA INTERNA:

A câmara interna é construída com chapas de aço inoxidável AISI 316 L, no formato retangular e com acabamento jateado, com projeto de um dreno, resistente à temperatura, capaz de evacuar a vazão máxima de água, ar e vapor condensado, sendo fixado no ponto mais profundo da câmara interna a não mais de 300 mm da borda da porta, conforme norma NBR 11.816:2003 - Item 4.4.7.1.1., localizado no lado de carga do equipamento.

A entrada de vapor se dá pelo lado oposto ao dreno, através de um difusor de vapor para melhor distribuição do calor e vapor na câmara interna. Possui uma entrada para qualificação térmica de diâmetro de 1". A quebra de vácuo é realizada por meio de um filtro bacteriológico de 0,22 µm, cuja eficiência é de 99,997% e seu tempo de vida de 300 ciclos.

#### CÂMARA EXTERNA:

Construída com chapas soldadas em aço inoxidável AISI 304, sobre a câmara interna. O conjunto da câmara externa é isolado termicamente através de uma jaqueta/manta de fibra cerâmica, o que diminui a perda de calor e a irradiação para o meio externo. Sua construção atende aos requisitos da norma ASME e as soldas realizadas são executadas por soldadores qualificados. A câmara externa é protegida contra pressão excessiva através de uma válvula de segurança ajustada e lacrada. As avaliações pertinentes e o teste hidrostático estão devidamente registrados e documentados no prontuário do vaso que acompanha o equipamento.

#### SISTEMA HIDRÁULICO:

O conjunto hidráulico é formado por tubulações de cobre com rosca BSP, com direcionamento dos fluidos e vapores através de válvulas eletromecânicas acionadas automaticamente pelo sistema de controle. Os pontos de conexão da câmara externa são de aço inoxidável AISI 304. Possui sistema de eliminação de condensado automático, de funcionamento elétrico.

#### CAVALETE E GABINETE:

O cavalete é uma estrutura que suporta as câmaras interna e externa. É construído com perfil de aço carbono com pintura e acabamento galvanizado. O conjunto é montado sobre rodízios para movimentação ao local de instalação e sistema de pés niveladores para apoio ao solo. O gabinete é formado por um conjunto de chaparias de fechamento, construídos a partir de chapas de aço inoxidável AISI 304, com acabamento escovado.

#### GERADOR DE VAPOR:

Está acoplado à câmara externa do equipamento.

É construído em aço inoxidável AISI 316 L, em formato cilíndrico com fundo torisférico, projetado em conformidade com as normas NR-13 e NBR 11816:2003.





Mogi das Cruzes, 02 de Outubro de 2017  
Cotação nº L.048/2017  
ID Proposta: 0003415 - 00003230

O acabamento interno é do tipo polido sanitário e a geração de vapor é feita através do aquecimento da água por meio de resistências elétricas blindadas, construídas em aço inoxidável AISI 316 L. O nível de água é controlado por meio de sensores de nível tipo chave de boia, para verificação dos níveis máximo e mínimo.

As resistências possuem termostatos para proteção em caso de falta de água.

#### SISTEMA DE VÁCUO:

Formado por uma bomba de vácuo de anel líquido de estágio único, tubulações de cobre e linha de água dedicada para refrigeração do selo da bomba, esse sistema é responsável pela remoção do ar frio da câmara interna no início do ciclo através dos pulsos de vácuo. É acionado também durante a fase de secagem para retirada da umidade dos materiais.

#### SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE:

Composto por painel de comando fixado na parte frontal do equipamento, em posição ergonômica recomendada pela NR-17, com Controlador Lógico Programável (CLP) das marcas OMRON

Todos os comandos e operações são realizados através da Interface Homem-Máquina (IHM) OMRON de 5,6" coloridos. Os *displays* utilizados são do tipo *touch screen* resistivo (sensível ao toque), com interface de operação amigável e intuitiva, permitindo o ajuste dos parâmetros do ciclo dependendo do nível do usuário. A interface permite a visualização do estado das saídas e entradas do sistema de controle, *status* das temperaturas e pressões, ajuste de tempo de impressão, tempo de processo e ajuste de data e hora. O sistema de controle está pré-configurado com 13 ciclos, sendo alguns de diagnósticos, tais como Bowie & Dick e Leak Test. A capacidade de memória é de 256 ciclos configuráveis.

O sistema de níveis de usuários compreende as seguintes permissões:

##### Nível Operador:

- Comando de portas do lado de carga;
- Partida e seleção de ciclo;
- Troca de senha;
- Visualização dos gráficos de pressão e temperatura (sem impressão).

##### Nível Supervisor:

Todas as permissões do "Nível Operador" +:


- Ajustes de data e hora;
- Alteração do idioma do *software* (IHM);
- Alteração do tempo de impressão;
- Criação e remoção de usuários;
- Edição de ciclos;
- Programação de novos ciclos;
- Visualização das entradas e saídas.

##### Nível Manutenção:

Todas as permissões do "Nível Supervisor" +:

- Acesso aos parâmetros;
- Ajuste de calibração analógica;
- Acionamento manual das saídas digitais.

Todas as fases do ciclo podem ser facilmente configuradas, com os valores mínimos e máximos permitidos informados no momento da configuração de cada parâmetro. Conforme norma NBR 11.816:2003 em seu Item 4.4.2, o comando conta com uma reprodutibilidade para todos os limites especificados de tempo, temperatura e pressão dos parâmetros críticos de esterilização durante



Mogi das Cruzes, 02 de Outubro de 2017  
Cotação nº L.048/2017  
ID Proposta: 0003415 - 00003230

a sequência dos ciclos de trabalho. O sistema não permite a alteração dos parâmetros do ciclo uma vez iniciado o processo. A faixa de temperatura dos ciclos é de 111°C a 134°C.

O painel de comando é montado sobre trilho padrão DIN TS35, facilitando manutenções e acesso aos componentes, além de atender as normas relacionadas. Na parte frontal do painel de comando se encontram o manômetro e o manovacuômetro, destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, impressora, chave geral e botão de emergência.

O comando do equipamento conta com um sistema de indicação de falhas, que possui alarmes visuais e sonoros que, em caso dos valores dos parâmetros do equipamento estiverem fora do limite especificado, serão acionados e também caso ocorra uma falha dos suprimentos suficiente para impedir o alcance das variáveis selecionadas. O sistema de alarmes do equipamento indica na tela de comando e imprime a falha ocasionada. No ponto de dreno está instalado um sensor PT-100 classe A duplo com um retorno muito mais rápido e preciso, no qual um é utilizado para indicar a temperatura na IHM para o controle e outro para impressão.

Todo o controle do sistema é feito de modo automático, tais como o nível de água, a pressão das câmaras externa e interna, o controle de eliminação de condensado, o controle do sistema de portas e o controle de temperatura.

Os ciclos que já estão pré-programados são:


- Borrachas;
- Bowie & Dick;
- Caixa de instrumentos;
- Contêineres;
- Espessuras;
- Leak Test;
- Líquidos;
- Luvas;
- Multifunção (aberto e configurável);
- Prions;
- Rápido;
- Superfícies;
- Tecidos.

#### IMPRESSORA:

O equipamento está dotado de uma impressora matricial de impacto de 40 colunas para registro dos dados programados do ciclo e de cada fase em execução. O intervalo de impressão pode ser programado através da IHM.

Os seguintes dados são impressos:

- Alarmes do sistema (se houver);
- Campo de assinatura do operador;
- Campo de assinatura do supervisor;
- Contador de ciclos executados;
- Dados do ciclo:
  - Pulsos de pré-vácuo;
  - Pressão de vácuo;
  - Set point de esterilização;
  - Tempo de esterilização;
  - Pressão de vácuo de secagem;
  - Tempo de secagem;
  - Fim de cada fase do ciclo, com data, hora e descrição do final da fase;
  - Final de ciclo com data e hora;



Mogi das Cruzes, 02 de Outubro de 2017  
Cotação nº L.048/2017  
ID Proposta: 0003415 - 00003230

- Início de cada fase do ciclo, com data, hora e descrição da fase;
- Nome do cliente;
- Número do lote do produto;
- Status da manutenção preventiva (se houver);
- Status do ciclo a cada unidade de tempo programada (tempo, temperatura, pressão e F0);
- TAG do produto (nome do ciclo);
- Versão do *software*.

**DOCUMENTAÇÃO:**

Manual do usuário com todas as informações e documentos obrigatórios pela norma NBR 11.816:2003.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS DO EQUIPAMENTO****CAPACIDADE:**

101 litros

- Dimensões da câmara interna (L x A x P): 410 x 410 x 630 mm
- Espessura de chapa da câmara interna: 04 mm
- Espessura de chapa da câmara externa: 3,18 mm
- Peso: 300 kg
- Potência elétrica: 09 kW
- Potência da bomba de vácuo: 0,75 CV

**SISTEMA DE PORTAS:**

- **Porta simples deslizante vertical manual:** A porta é aberta e fechada através de acionamento manual. O movimento é do tipo deslizante vertical para baixo na abertura e o fechamento se dá através de guarnição de perfil de silicone, pressurizada com ar comprimido para vedação da porta. O travamento da porta se dá através de um comando na Interface Homem-Máquina (IHM).

**ACESSÓRIOS:**

01 (um) Cesto;

01 (um) Suporte de Cesto;

01 (um) Sistema de purificação de água por osmose reversa da autoclave com produção adequada ao fornecimento da autoclave proporcionando água compatível conforme ABNT NBR 11.816 e 17.665, com reservatório de água tratada com 100 litros;

Modelo: HS5-0101

Marca: Sercon

Registro M.S: 10259750013

Fabricante: SERCON IND. COM. AP. MED. HOSP. LTDA


Procedência: Nacional

Quantidade: 01 (uma) unidade;

VALOR UNITARIO: R\$ 51.205,75 (CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

**VALOR TOTAL: R\$ 51.205,75 (CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**





Mogi das Cruzes, 02 de Outubro de 2017  
Cotação nº L.048/2017  
ID Proposta: 0003415 - 00003230

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**Prazo de Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, conforme edital;

**Prazo de entrega:** 15 (quinze) dias, conforme edital;

**Local de entrega:** Rua Padre Anchieta Nº 111 Bairro Junco, Sobral/CE CEP 62030-240, no(s) horário(s) e dia(s) da semana de segunda a sexta-feira de 08h00m as 11h00m e de 14h00m às 17h00m. Conforme edital;

**Pagamento:** 30 (trinta) dias, conforme edital;

**Garantia:** 24 (vinte e quatro) meses

**Dados Bancários:** Banco do Brasil S/A, Conta Corrente n.º 408925-1 e Agência n.º 3222-0

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação do edital e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Declaramos que as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual.

Declaro que a empresa abaixo é Autorizada Técnica, devidamente autorizada e prestará assistência técnica gratuita no período de garantia:

**SAPIENS (AUTORIZADA)**

**CNPJ: 41.390.915/0001-38**

Contato: Francisco

Endereço: RUA ANTÔNIO AUGUSTO, Nº 1.468, MEIRELES, FORTALEZA - CE. CEP: 60.110-370

E-mail: sapienservice@gmail.com

Tel.: (85) 3292-1790 / (85) 98824-5842



SERCON IND E COM DE AP MED HOSP LTDA.

CNPJ: 59.233.783/0001-04


Leonardo Rodrigues da Cunha

Diretor Comercial

CPF/MF Nº 028.097.366-77

RG nº 7551368 SSP/MG.





**G D C DA SILVA COSTA - EIRELI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90445795-77

CNPJ 09.721.729/0001-21



À

PREFEITURA DE SOBRAL

SETOR DE LICITAÇÃO


REF - PREGÃO ELETRÔNICO 052/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	P UNIT	P TOTAL
3	Amalgamador de uso odontológico tipo capsular, com visor digital e estrutura de poliuretano. Tensão de 110/220 volts, potência de 270 watts e frequência de 50/60HZ. Para manipulação de limalha e mercúrio em cápsulas pré-dosificadas, com temporizador digital, tempo de 0 a 19 segundos, movimento oscilatório ou elíptico com amplitude aproximada de 25 mm e frequência aproximada de 4.000 oscilações por minuto. Pés com ventosas de borracha ou PVC siliconados para melhor aderência. Deve vir com sistema de garras de fixação da cápsula em aço inoxidável, temperadas e polidas. O aparelho deverá estar de acordo com as normas do Ministério da Saúde/ANVISA. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral (Nome, Endereço, CNPJ).	16	UNID	KONDENTECH-YG100	R\$ 534,72	R\$ 8.555,52

**G D C DA SILVA COSTA - EIRELI**

RUA MACUCOS, 121 - SALA 01 - ARAPONGAS - PR  
CEP 86.700-420 - VILA ARATIMBO - (43) 3055-3166  
gdcdobrasil@gdcdobrasil.com.br





**G D C DA SILVA COSTA - EIRELI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90445795-77

CNPJ 09.721.729/0001-21



4	Aparelho de raios x odontológicos para radiografias periapicais e interproximais. Tipo coluna móvel com rodízios, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, unidade de comando programável e faixa de tensão (kvP) mínimo de 02, braços articulados e balanceados; base com rodízios sendo dois diagonais com duas travas painel de comando com display digital, que permite a seleção do tempo de exposição, com regulador eletrônico de tensão. Tensão no tubo de 70 kvp ; corrente no tubo de 8 mA, área focal de 60 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8 cm. Ampola com gerador imerso em óleo isolante termoeletrico; cabeçote blindado em chumbo, com câmara de expansão e dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote e cone limitador do campo de radiação. Chave Liga/Desliga, Timer Digital. Bip sonoro conjugado a emissão de raios x. Tempo de Exposição de 0,05 a 3,00 seg. (Tempo Centesimal), Disparador à distancia com cabo espiralado com comprimento de 05 metros. Sistema de segurança que impede o disparo em caso de sub e sobretensão; alimentação elétrica 127 v ou 220 v ou 60 Hz. Garantia de fabricação de 24 MESES	10	UNID	XDENT-X70	R\$ 3.955,55	R\$ 39.555,50
TOTAL DA PROPOSTA			UNID			R\$ 48.111,02

DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AG 0359-X - C/C 42.692-X

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO -CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

ARAPONGAS PR 02 DE OUTUBRO DE 2017

GDC DA SILVA COSTA EIRELI

VALDIR DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL

RG 4.217.497-

CPF 563.814.419-68

**G D C DA SILVA COSTA - EIRELI**



RUA MACUCOS, 121 - SALA 01 - ARAPONGAS - PR

CEP 86.700-420 - VILA ARATIMBO - ( 43 ) 3055-3166

gdcdobrasil@gdcdobrasil.com.br



8



Cliente: PREFEITURA MUNIC DE SOBRAL

Processo: PE 52 2017

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.	REF. FÁBRICA:	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	16145	4	UN	REF. FÁBRICA: PRENSA HIDRAULICA MAXX 3 TONELADAS VH PRENSA HIDRAULICA MUFLAS METÁLICAS OU EM FIBRAS PARA MICRO-ONDAS COM MANOMETRO DE AFERICAO. CONTROLE TOTAL NAS DIVERSAS FASES DA PRENSAGEM. HASTE: 19CM. FORCA: ATE 3 TONELADAS. PESO BRUTO: 15,800 KG. CAPACIDADE: ATE 2 MUFLAS. 18 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO M - VH F - ESSENCE DENTAL P - NAC RDC 260	1.056,98	4.227,92

VLR UNITARIO: UM MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS  
VLR TOTAL: QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

32	247034	2	UN	REF. FÁBRICA: RECORTADOR DE GESSO C POLITRIZ VH RECORTADOR DE GESSO COM POLITRIZ TAMPA FRONTAL EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTATICA. COM TOTAL VEDACAO PARA EVITAR VAZAMENTOS DE AGUA DISCO DE CORTE DE 10" DE DUPLA FACE. POSSUI MESA COM TRANSFERIDOR DE ÂNGULOS POSSUI PÉ DE BORRACHA O FLUXO DE ÁGUA É DISTRIBUÍDO POR TODO O DISCO ÚNICO COM UTILIZAÇÃO PARA PRÓTESE OU ORTODONTIA SIMULTANEAMENTE. SISTEMA ELÉTRICO TOTALMENTE ISOLADO PINTURA ELETROSTÁTICA. PESO: 16,500 KG, POTÊNCIA: 1/2 CV, ROTAÇÃO: 3.200 RPM, CONSUMO: 190 WATTS, DIMENSÕES: LARGURA: 40 CM / ALTURA: 38 CM / COMPRIMENTO: 40 CM M-RECORTADOR GESSO C/ POLITRIZ F-ESSENCE VH P-NAC RMS:RDC N. 260/02	1.222,73	2.445,46
----	--------	---	----	---	----------	----------

VLR UNITARIO: UM MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS  
VLR TOTAL: DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

33	6504	2	UN	REF. FÁBRICA: VIBRADOR DE GESSO VH VIBRADOR DE GESSO BASE INFERIOR ESTAMPADA EM ACO CARENAGEM INJETADA EM PP DE ALTO IMPACTO CARENAGEM QUE NAO OXIDA PINTURA ELETROSTATICA CONTRA OXIDACAO MESA REMOVIVEL CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 110V/220V CHAVE LIGA/DESLIGA COM PROTECAO PARA EVITAR A DANIFICACAO LUZ PILOTO VENTOSAS PARA FIXACAO E ELIMINACAO DE RUÍDOS POSSUI DOIS ESTAGIOS DE VIBRACAO, ALTA E BAIXA 18 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS FABRICA M-VH F-VH P-NAC RMS: ISENTO RDC.260/02	217,93	435,86
----	------	---	----	---	--------	--------

VLR UNITARIO: DUZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS  
VLR TOTAL: QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

37	11295	6	UN	REF. FÁBRICA: AVENTAL PB S PROT INFANTIL 60X50CM 025MMPB NM154 NMARTINS AVENTAL SEM PROTETOR DE TIREOIDE PARA USO EM PACIENTE PERIAPICAL INFANTIL 60X50CM 025MMPB NM154 M - NMARTINS F - NMARTINS P - NAC RMS 10376790004	314,80	1.888,80
----	-------	---	----	---	--------	----------

VLR UNITARIO: TREZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS  
VLR TOTAL: UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS



*Ronau*

*A*

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE SOBRAL



ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	------	-----	---------------	-------------

39	243821	6	UN	REF. FÁBRICA: PROTETOR TIREOIDE INFANTIL 025MMPB NMARTINS PROTETOR TIREOIDE INFANTIL 0,25MM M-NMARTINS F-NMARTINS P-NAC RMS 10376790004	
----	--------	---	----	--	--

VLR UNITARIO: OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E TR&S CENTAVOS  
VLR TOTAL: QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

TOTAL PRODUTOS .....: 9.528,02  
NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

PREGAO ELETRONICO 52 2017  
MENOR PRECO POR ITEM  
CONTRATO 12 MESES  
VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS  
ENTREGA 15 DIAS  
PAGAMENTO 30 DIAS

BELO HORIZONTE MG 31 DE AGOSTO DE 2017

*Regiane*  
DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP  
REGIANE LOPES SANTOS  
CPF: 034.281.938-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
Pregão Eletrônico nº 052/2017  
Processo nº 0675817

## PROPOSTA DE PREÇOS

Nome: João Gabriel da Fonseca  
Identidade: 3197481 SSP-GO  
Estado Civil: Solteiro  
Nacionalidade: Brasileiro  
CPF: 000.095.331-84  
Cargo: Sócio-Administrador

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 052/2017, apresento minha proposta de preço para fornecimento de Autoclave, lotes 5 e 6, conforme abaixo especificado:

ITEM	QTD	UN	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5	16	UND	Autoclave horizontal de mesa de no máximo 75 litros com modo de operação digital, câmara de esterilização em aço inoxidável e capacidade mínima de 40 litros. Válvula de segurança calibrada e lacrada, dotada de dispositivo para verificação de funcionamento e limpeza. Impossibilidade de início do ciclo, sem a porta estar fechada. Impossibilidade de mudança de parâmetros com o ciclo iniciado. Acompanha teste bacteriológico e acessórios para carga da câmara. Autoclave deve ser fornecida com os acessórios necessários para o correto carregamento da câmara, construídos em aço inoxidável AISI 304. Acessórios para a linha de suprimento de água Cavalete para filtração de água: Deve ser fornecido para instalação na rede de suprimento de água e constituído minimamente por válvula de esfera, manômetro, filtro de 5 micras e válvula de retenção. Sistema de	R\$4.237,06	R\$67.792,96

(62) 3921-0452 / 3954-0456



tratamento: Deve ser dimensionamento para fornecer água conforme padrão estabelecido por norma AAMI/ISO 11.134. O fornecedor deve indicar o tratamento e a forma de abastecimento mais adequada para o correto funcionamento do equipamento. Deve ser indicado o sistema proposto, a vazão do sistema e a qualidade da água a ser obtida. Acessórios para a linha de suprimento elétrico. Quadro elétrico com disjuntores: Deve ser fornecido junto com o equipamento o quadro elétrico para alimentação elétrica e proteção do mesmo. O quadro deve possuir disjuntores para cada fonte de carga do equipamento, filtros e estabilizadores se necessário, e deve estar dimensionado conforme normas NB-3 e NBR-5410. O equipamento deve ser fornecido para ligação elétrica em 220V - 60Hz. Identificação do fabricante timbrada na peça. Garantia mínima de 24 (Vinte e Quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral (Nome, Endereço, CNPJ). A empresa fornecedora ficará responsável dentro do período de garantia anunciado pelo fabricante dos aparelhos, em prestar pronto atendimento no local de instalação e, em caso de pane ou mau funcionamento dos mesmos, tendo em vista o prejuízo que poderá ocasionar aos usuários, sem ônus para a contratante.

Marca: Digitale.  
Modelo: 4.0 - 40 litros.  
Catálogo em anexo.

(62) 3921-0452 / 3954-0456

6	4	UND	<p>Autoclave horizontal de mesa de no máximo 75 litros com modo de operação digital, câmara de esterilização em aço inoxidável e capacidade mínima de 40 litros. Válvula de segurança calibrada e lacrada, dotada de dispositivo para verificação de funcionamento e limpeza. Impossibilidade de início do ciclo, sem a porta estar fechada. Impossibilidade de mudança de parâmetros com o ciclo iniciado. Acompanha teste bacteriológico e acessórios para carga da câmara. Autoclave deve ser fornecida com os acessórios necessários para o correto carregamento da câmara, construídos em aço inoxidável AISI 304. Acessórios para a linha de suprimento de água Cavalete para filtração de água: Deve ser fornecido para instalação na rede de suprimento de água e constituído minimamente por válvula de esfera, manômetro, filtro de 5 micras e válvula de retenção. Sistema de tratamento: Deve ser dimensionamento para fornecer água conforme padrão estabelecido por norma AAMI/ISO 11.134. O fornecedor deve indicar o tratamento e a forma de abastecimento mais adequada para o correto funcionamento do equipamento. Deve ser indicado o sistema proposto, a vazão do sistema e a qualidade da água a ser obtida. Acessórios para a linha de suprimento elétrico. Quadro elétrico com disjuntores: Deve ser fornecido junto com o equipamento o quadro elétrico para alimentação elétrica e proteção do mesmo. O quadro deve possuir disjuntores para cada fonte de carga do equipamento, filtros e estabilizadores se necessário, e deve estar dimensionado conforme normas NB-3 e NBR-5410. O equipamento deve ser fornecido para ligação elétrica em 220V - 60Hz.</p>	R\$4.237,06	R\$16.948,24
---	---	-----	---	-------------	--------------

(62) 3921-0452 / 3954-0456

		<p>Identificação do fabricante timbrada na peça. Garantia mínima de 24 (Vinte e Quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral (Nome, Endereço, CNPJ). A empresa fornecedora ficará responsável dentro do período de garantia anunciado pelo fabricante dos aparelhos, em prestar pronto atendimento no local de instalação em caso de pane ou mau funcionamento dos mesmos, tendo em vista o prejuízo que poderá ocasionar aos usuários, sem ônus para a contratante.</p> <p>Marca: Digitale. Modelo: 4.0 – 40 Litros. Catálogo em anexo.</p>	
--	--	---	--

Preço total da proposta R\$ 84.741,20 (Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Vinte Centavos).

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.

Prazo para entrega dos produtos: 15 (Quinze) dias, conforme Edital.

Local de entrega: Rua Padre Anchieta Nº 111 Bairro Junco, Sobral/CE CEP 62030-240, no(s) horário(s) e dia(s) da semana de segunda a sexta-feira de 08h00m às 11h00m e de 14h00m às 17h00m.

Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

Estamos cientes e aceitamos as condições do Edital do Pregão Eletrônico n.º 052/2017, especialmente as fixadas para pagamento e entrega, contidas no edital.

Garantia de 24 meses.

Assistência Técnica: Prodonto Comercio Ltda - Av Rui Barbosa, 780 - Loja 09 - Aldeota - Fortaleza - (85)3261-6317.

(62) 3921-0452 / 3954-0456




Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, aos quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Banco: BRADESCO Agência: 6458-0 Conta Corrente: 1538-5

Goiânia, 02 de Outubro de 2017.

  
João Gabriel da Fonseca  
Sócio-Administrador  
CPF: 000.095.331-84  
RG: 3197481 SSP-GO



A Prefeitura Municipal de Sobral  
Pregão Eletrônico nº: 052/2017

Licitante: Dentflex Indústria e Comércio Ltda - EPP

CNPJ: 66.818.360/0001-03 / I.E. 582.312.326.113

Rua Anna Pinto Ludovice, 249 / Bairro: Parque Industrial Tanquinho

Cidade: Ribeirão Preto - SP / CEP 14075-628

Telefone: (16) 2133-0000 / Fax: (16) 2133-0008

E-mail: licitacao@dentflex.com.br

Nome do signatário: Paulo Henrique Bis / RG: 19.729.195-SSP-SP / CPF: 071.495.988-03

Estado Civil: Casado / Nacionalidade: brasileira

### OBJETO:

Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Equipamentos Odontológicos para as Unidades de Saúde de Sobral.

### DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS:

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA / MODELO	VALOR UNIT R\$	VALOR GLOBAL R\$
15	Caneta de alta rotação com 420.000 rotações por minuto, confeccionada em aço inox com canais arredondados de pega paralelos ao corpo da caneta, sistema de conexão dois furos, spray triplo para refrigeração da broca; controle de rotação através do pedal de comando, turbina balanceada, rolamentos apoiados em anéis de borracha sintética, sistema para colocação e retirada de brocas por pressão sobre a cabeça da caneta sem a utilização de saca-brocas, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar (35 litros/min), pressão de trabalho 30 PSI, alto torque axial e radial e é esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos e peso máximo 60,5 g. Rolamento em cerâmica. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Assistência técnica em Sobral: JM Ferreira Neto - ME, Avenida Getúlio Vargas, 33, por trás da 11ª célula, Junco, Sobral CNPJ 11.718.718/0001-34.	Peça	08	Dentflex Impact 3S PB com rolamento cerâmico	R\$ 387,37	R\$ 3.098,96



16	<p>Contra ângulo esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, peso máximo de 44,5 g. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Assistência técnica em Sobral: JM Ferreira Neto - ME, Avenida Getúlio Vargas, 33, por trás da 11ª célula, Junco, Sobral. CNPJ 11.718.718/0001-34.</p>	Peça	16	<p>Dentflex FX 110 1:1</p>	R\$ 281,18	R\$ 4.498,88
17	<p>Peca de mão uso odontológico - sistema de encaixe universal intra; transmissão 1:1; spray externo; esterilizável por autoclave/óxido de etileno; deves ter registro no MS, certificado de garantia, manual de uso em português, acessórios de fabrica e certificado de garantia. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Assistência técnica em Sobral: JM Ferreira Neto - ME, Avenida Getúlio Vargas, 33, por trás da 11ª célula, Junco, Sobral. CNPJ 11.718.718/0001-34.</p>	Peça	06	<p>Dentflex PR 01</p>	R\$ 219,83	R\$ 1.318,98
18	<p>Micro motor esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos, com sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, spray externo, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 a 18.000 RPM, consumo de ar máximo de 65 litros/min, e peso máximo de 92 g. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Assistência técnica em Sobral: JM Ferreira Neto - ME, Avenida Getúlio Vargas, 33, por trás da 11ª célula, Junco, Sobral. CNPJ 11.718.718/0001-34.</p>	Peça	20	<p>Dentflex MI 01</p>	R\$ 240,00	R\$ 4.800,00

**VALOR TOTAL: R\$ 13.716,82 (Treze mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos)**



OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES OBEDECEM À ESTIPULAÇÃO DO PRESENTE EDITAL E A ENTREGA DOS MESMOS É GARANTIDA QUANTO AO PRAZO, QUANTIDADE E QUALIDADE NELE ESTABELECIDAS.

Declaramos que,

- 1) nos preços indicados em nossa proposta estão computados todas as despesas de transporte, os tributos, encargos sociais e trabalhistas, e demais custos que os compõem.
- 2) O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão.
- 3) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. Paulo Henrique Bis, carteira de identidade n.º 19.729.195-SSP-SP - CPF n.º 071.495.988-03, Empresário, representante legal da empresa, residente a Rua Amelia Calil Bragheto n.º 100, em Ribeirão Preto - SP - CEP 14051-390, como responsável desta empresa.
- 4) Caso consagrarmos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço do contrato, de acordo com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta corrente de n.º 101.584-2 Agência n.º 2890-8, do Banco do Brasil S/A.
- 5) Declaramos que o prazo de garantia dos produtos será de 12 (doze) meses, após envio de nota fiscal.
- 6) A entrega do objeto será na Rua Padre Anchieta N.º 111 Bairro Junco, Sobral/CE CEP 62030-240, no(s) horário(s) e dia(s) da semana de segunda a sexta-feira de 08h00m às 11h00m e de 14h00m às 17h00m.
- 7) O Prazo de entrega dos objetos da licitação será de 15 (quinze) dias, contado a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil.
- 8) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital.

66.818.360/0001-03

DENT-FLEX INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO LTDA - EPP

Rua Anna Pinto Ludovice, 249

Ribeirão Preto, 02 de outubro de 2017

Paulo Henrique Bis  
Representante Legal

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Senhor Pregoeiro;

Seguindo os ditames editalícios, apresento a V.S.<sup>a</sup> a nossa proposta de preços, consoante ao Anexo do Edital, para o fornecimento do objeto do Pregão Eletrônico 52/2017.

LOTE/ITEM	UND	QUANT.	UNITARIO	PÇ TOTAL
LOTE 19	UN	04	R\$ 1.999,99	R\$ 7.999,96

**LOTE 19**

**MARCA: ORTUS**

**MODELO: BIOSCALER SEM BOMBA**

**DESCRIÇÃO: BIOSCALER 3. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: 3.1. Função Jato:**

Na função jato, o BIOSCALER opera por projeção de partículas de bicarbonato de sódio, específico para odontologia, combinado com ar e líquido pressurizados. O bicarbonato de sódio é armazenado em um reservatório totalmente fechado que, em funcionamento, é pressurizado com ar, assim misturando as partículas com o ar e conduzidas à peça de mão do jato por tubulação e, no bico removível, por dutos de aço inoxidável. Por outra mangueira, esta hidráulica, passa o líquido até o bico removível e, então passa por outro duto de aço inoxidável. A mistura, do ar com bicarbonato e do líquido, ocorre na saída do bico removível, formando assim um spray que, em contato com a superfície dental, realiza a profilaxia por abrasão. Na ponta do jato é formado um spray para assim minimizar o impacto do jato abrasivo e impedir danos ao esmalte dental. A ponta do jato possui um design ergonômico e fino, com um bico removível, autoclavável, com haste alongada e ângulo de incidência do jato de 80°, facilitando assim o acesso aos dentes posteriores e regiões interdentais. 3.2. Função Ultrassom: A função ultrassom do Bioscaler tem como finalidade transformar energia de pulsos elétricos em energia vibratória mecânica. O circuito de comando do Bioscaler gera os pulsos elétricos, com frequência entre 29kHz e 33kHz. Estes pulsos são aplicados em anéis de cristais de quartzo, chamados de pzts, montados na peça de mão do transdutor, assim os excitando e fazendo que vibrem na mesma frequência dos pulsos. Esta vibração é transferida à ponta do transdutor (amplificador) por fenômeno mecânico, desta forma o inserto, conectado ao transdutor, vibra na frequência e intensidade dos pzts. O ultrassom também possui um sistema de fluxo contínuo de líquido, que serve para irrigação do local a ser tratado e para resfriamento do transdutor, assim mantendo-o em funcionamento estável. O transdutor possui uma capa metálica removível e autoclavável. Para a segurança e melhor eficiência, o circuito eletrônico do Bioscaler possui um sistema de controle em malha fechada que, realiza varredura em tempo real da potência e da amplitude do inserto no transdutor. O sistema também auxilia na correção da perda de potência causada por desgaste natural dos insertos, em um determinado período de tempo, assim aumentando a vida útil dos insertos e melhorando a eficiência do equipamento. Outra garantia de eficiência do ultrassom é o sistema de seleção da função do ultrassom e a potência do mesmo. 3.4. Bioscaler SB: O Bioscaler SB possui uma conexão com filtro para entrada de água. Desta forma, é necessária a ligação do equipamento à rede pressurizada hidráulica do consultório. Este modelo do produto não possibilita a utilização de diferentes tipos de líquidos. Pressão de entrada de ar 40 a 80 psi Consumo de água (ponta do jato) 45 ml/min Consumo de água (ultrassom) 15 ml/min Consumo de ar 10 l/min Frequência do transdutor 29 33 kHz Fusível 1,5 A / 250 V Capacidade do reservatório 40 g Grau de proteção (Bioscaler/Pedal) IPX0 / IP O plugue P2, do cabo da fonte, deve ser ligado ao conector de entrada de energia do equipamento. O plugue da fonte deve ser acoplado ao gabinete da fonte e, posteriormente, ligado à rede elétrica com tensão entre 100VAC e 240VAC. Pressão de entrada de água 20, 40 psi.

**VALOR GLOBAL: R\$ 7.999,96 (SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**

**Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.**

Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos, tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e outros.

O prazo de entrega dos produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias uteis, contados a partir do recebimento da nota de empenho assinada.

O nome e endereço do preposto desta empresa perante esse órgão é: **DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ: 12.957.821/0001-08 ENDEREÇO: RUA JOSÉ ABÍLIO MACHADO SANFORD,238 BAIRRO ALTO CURITIBA/PR CEP: 82840-520.**

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco: BANCO DO BRASIL, Agência 2456-2, Conta Corrente 50419-X. O contato com a empresa poderá ser pelo telefone/FAX (41) 3033-1535 ou pelo e-mail: distrequi@outlook.com.

Curitiba, 2 de outubro de 2017.

**Atenciosamente,**

12.957.821/0001-08  
DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA  
DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

RUA Bruno Lobo, 1287 - Loja 03  
CEP: 82.820-140 - Bairro Alto  
CURITIBA - PR

**RAFAEL PENA GONZALES**  
RG: 7791607-5  
DIRETOR

12.957.821/0001-08  
DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA  
DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

RUA Bruno Lobo, 1287 - Loja 03  
CEP: 82.820-140 - Bairro Alto  
CURITIBA - PR



**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP****CNPJ: 09.560.267/0001-08****INSC. ESTADUAL: 001071076.00-35**

A

PREFEITURA DE SOBRAL-CE

SETOR DE LICITAÇÃO

RUA VIRIATO DE MEDEIROS – 1250 , 4º ANDAR – CENTRO – CEP. 62.011-065- CE

PREGÃO ELETRÔNICO: 052/2017- PROCESSO – 0685817

ENTREGA PROPOSTAS: ATÉ AS 09:00 HORAS DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017.

ABERTURA DA SESSÃO: ÀS 09:00 HORAS DO DIA DE 02 DE OUTUBRO DE 2017



OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE SOBRAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I

### PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

A presente Proposta Comercial é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no edital de **PREGÃO ELETRONICO N°. 052/2017**, os quais comprometemo-nos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade conforme Edital, no prazo de 60 (**SESSENTA**) DIAS, contados da data de abertura da mesma, e que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.

Item	Descrição, Modelo e Marca	UNID	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
01	<p>Cabeceira: Articulada. Comando: Pedal. Unidade Auxiliar: 1 ponta. Equipo: Acoplado pneumático. Cuba: Porcelana/Cerâmica. Terminais: Mínimo de 02. Possui: Seringa tríplice, caneta de alta rotação (02) ,contra-ângulo, peça-reta, micromotor. Refletor: Monofocal. 03 Terminais. Cabeceira articulada. Comando pedal. Unidade auxiliar 3 pontas. Refletor monofocal 20.000 LUX.</p> <p><b>Cadeira odontológica</b> com sistema de encosto de cabeça com biarticulação possibilitando o atendimento de paciente especial, movimentos de subida e descida do assento e do encosto no pé, sistema de volta à zero, sistema de acendimento do refletor no pé com sistema de alternância das 04 intensidades de luz entre no 25.000 a 6.000 lux para interagir com os procedimentos, sistema de posição de trabalho de 03 (três) posições programáveis + ultima posição trendelemburg -5º, pedal de comando com design integrado a base da cadeira para acionamento de todos os seus movimentos, braço direito rebatível para facilitar o acesso de pacientes especiais, braço esquerdo revestido em material de borracha, encosto de linhas arredondadas amplo e envolventes com curvatura anatômica e largura de no mínimo 66 cm na região lombar, capacidade de descida do assento de até 38,5 cm do piso, articulação unilateral entre assento e encosto facilitando a limpeza do equipamento. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de 1/2 polegada de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricado em vergalhões e chapas de aço, lâmina do</p>	UNID	10	R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)	R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)

**RUA ANTONIO GRAVATÁ Nº 132 BAIRRO BETÂNIA  
BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS. CEP: 30.570-040  
TELEFONE: (031) 3374-7799 EMAIL: betaniamed@bol.com.br**



**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**

**CNPJ: 09.560.267/0001-08**

**INSC. ESTADUAL: 001071076.00-35**

encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço.

**Unidade auxiliar odontológica** acoplada à cadeira com cuba da cuspeira de formas arredondadas e destacada do corpo da unidade proporcionando uma melhor posição de cuspir, bacia em cerâmica esmaltada com abertura lateral para facilitar a aproximação da auxiliar e removível para proporcionar uma perfeita desinfecção, com ralo separador de detritos, corpo da unidade com carenagem envolvente, sem tubos, suportes ou acoplamentos aparentes, 01 seringa tríplice, porta copos, 2 terminais para sucção, suporte de pontas em peça única e destacável da unidade proporcionando uma desinfecção adequada, braço assistente articulado que permite a aproximação dos sugadores ao campo operatório; temporizador programável para o acionamento da água da cuspeira por um intervalo de tempo definido pelo operador proporcionando grande economia de água no consultório, separadores de detritos e tela de aço inox, caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos. Chassi da unidade auxiliar em alumínio, revestimento externo do tipo ABS de 3 mm de espessura, suporte da unidade em aço carbono com banho de proteção contra oxidação, terminal para sucção de alta potência em alumínio anodizado com registro esférico e terminal giratório, seringa tríplice totalmente fabricada em latão cromado fosco e caixa de esgoto selada em PVC.

- Garantia de 12 (Doze) meses a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.

"Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)".

**MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integrada da especificação do edital, conforme segue:**

1. Encosto de cabeça biarticulado (Cadeira)
2. Braço rebatível com abertura (Cadeira)
3. Equipo flex pneumático (Equipo)
4. Porta-copo incorporado (Unidade Auxiliar)
5. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar)
6. Seringa tríplice incorporada (Unidade Auxiliar)
7. Braço assistente (Unidade Auxiliar)
8. Rebatimento com movimento de 90° a 180°



**RUA ANTONIO GRAVATÁ Nº 132 BAIRRO BETÂNIA  
BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS. CEP: 30.570-040  
TELEFONE: (031) 3374-7799 EMAIL: betaniamed@bol.com.br**






**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**

**CNPJ: 09.560.267/0001-08**

**INSC. ESTADUAL: 001071076-00-35**



	<p>(Unidade Auxiliar)</p> <p>9. Acionador temporizado para água de unidade auxiliar no pedal (Unidade Auxiliar)</p> <p>10. 01(um) Micromotor Magnus - RMS: 80349609001</p> <p>11. 01(uma) Ponta Reta Magnus - RMS: 80349609001</p> <p>12. 01(um) Contra Ângulo Magnus - RMS: 80349609001</p> <p>13. 02 (Duas) Canetas de Alta Rotação Magnus FG - RMS: 80349600005</p> <p><b>COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR</b></p> <p><b>MARCA: DENTEMED</b></p> <p><b>FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.</b></p> <p><b>PROCEDÊNCIA NACIONAL</b></p> <p><b>REGISTRO ANVISA: 80349600004</b></p> <p><b>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO</b></p> <p><b>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"</b></p>				
02	<p>Cabeceira: Articulada. Comando: Pedal. Unidade Auxiliar: 1 ponta. Equipo: Acoplado pneumático. Cuba: Porcelana/Cerâmica. Terminais: Mínimo de 02. Possui: Seringa tríplice, caneta de alta rotação (02) ,contra-ângulo, peça-reta, micromotor. Refletor: Monofocal. 03 Terminais. Cabeceira articulada. Comando pedal. Unidade auxiliar 3 pontas. Equipo tipo "cart". Refletor monofocal 20.000 LUX.</p> <p><b>Cadeira odontológica</b> com sistema de encosto de cabeça com biarticulação possibilitando o atendimento de paciente especial, movimentos de subida e descida do assento e do encosto no pé, sistema de volta à zero, sistema de acendimento do refletor no pé com sistema de alternância das 04 intensidades de luz entre no 25.000 a 6.000 lux para interagir com os procedimentos, sistema de posição de trabalho de 03 (três) posições programáveis + ultima posição trendelemburg -5°, pedal de comando com design integrado a base da cadeira para acionamento de todos os seus movimentos, braço direito rebatível para facilitar o acesso de pacientes especiais, braço esquerdo revestido em material de borracha, encosto de linhas arredondadas amplo e envolventes com curvatura anatômica e largura de no mínimo 66 cm na região lombar, capacidade de descida do assento de até 38,5 cm do piso, articulação unilateral entre assento e encosto facilitando a limpeza do equipamento. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de 1/2 polegada de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricado em vergalhões e chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço.</p> <p><b>Unidade auxiliar odontológica</b> acoplada à cadeira com cuba da cuspeira de formas arredondadas e destacada do corpo da unidade proporcionando uma melhor posição de cuspir, bacia em cerâmica esmaltada com abertura lateral para facilitar a aproximação da auxiliar e removível para proporcionar uma perfeita desinfecção, com raio separador de detritos, corpo da</p>	UNID	02	R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)	R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

**RUA ANTONIO GRAVATÁ N° 132 BAIRRO BETÂNIA**

**BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS. CEP: 30.570-040**


**TELEFONE: (031) 3374-7799 EMAIL: betaniamed@bol.com.br**



**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**

**CNPJ: 09.560.267/0001-08**

**INSC. ESTADUAL: 001071076.00-35**



unidade com carenagem envolvente, sem tubos, suportes ou acoplamentos aparentes, 01 seringa tríptica, porta copos, 2 terminais para sucção, suporte de pontas em peça única e destacável da unidade proporcionando uma desinfecção adequada, braço assistente articulado que permite a aproximação dos sugadores ao campo operatório; temporizador programável para o acionamento da água da cuspeira por um intervalo de tempo definido pelo operador proporcionando grande economia de água no consultório, separadores de detritos e tela de aço inox, caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos. Chassi da unidade auxiliar em alumínio, revestimento externo do tipo ABS de 3 mm de espessura, suporte da unidade em aço carbono com banho de proteção contra oxidação, terminal para sucção de alta potência em alumínio anodizado com registro esférico e terminal giratório, seringa tríptica totalmente fabricada em latão cromado fosco e caixa de esgoto selada em PVC.

- Garantia de 12 (Doze) meses a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.

“Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)”.

**MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integrada da especificação do edital, conforme segue:**

1. Encosto de cabeça biarticulado (Cadeira)
2. Braço rebatível com abertura (Cadeira)
3. Porta-copo incorporado (Unidade Auxiliar)
4. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar)
5. Seringa tríptica incorporada (Unidade Auxiliar)
6. Braço assistente (Unidade Auxiliar)
7. Rebatimento com movimento de 90° a 180° (Unidade Auxiliar)
8. Acionador temporizado para água de unidade auxiliar no pedal (Unidade Auxiliar)
9. 01(um) Micromotor Magnus - RMS: 80349609001
10. 01(uma) Ponta Reta Magnus - RMS: 80349609001
11. 01(um) Contra Ângulo Magnus - RMS: 80349609001
12. 02 (Duas) Canetas de Alta Rotação Magnus FG - RMS: 80349600005

**RUA ANTONIO GRAVATÁ Nº 132 BAIRRO BETÂNIA  
BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS. CEP: 30.570-040**

**TELEFONE: (031) 3374-7799 EMAIL: betaniamed@bol.com.br**

**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP****CNPJ: 09.560.267/0001-08****INSC. ESTADUAL: 001071076.00-35**

	<p><b>COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR</b>  <b>MARCA: DENTEMED</b>  <b>FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.</b>  <b>PROCEDÊNCIA NACIONAL</b>  <b>REGISTRO ANVISA: 80349600004</b>  <b>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO</b>  <b>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"</b></p>				
10	<p>Mocho odontológico material aço inoxidável com movimentos amortecidos por um sistema de gás pressurizado sendo a elevação do assento impulsionado pela ação de uma mola e descida pelo peso do usuário. Possui duas alavancas, localizadas abaixo do assento, com funções de regulagem da altura do assento e regulagem da inclinação entre assento e encosto. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que se amolda ao contorno das pernas, encosto ergonômico com ampla área de apoio das costas e regulagem de altura, estofamento poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido lavável sem costuras. Altura máxima do assento: 550 mm. Altura mínima do assento: 450 mm. Curso de regulagem de altura do encosto: 70 mm. Garantia de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação</p> <p><b>"Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004".</b></p> <p><b>MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO ANATÔMICO</b>  <b>COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR</b>  <b>MARCA: DENTEMED</b>  <b>FABRICANTE: DENTEMED</b>  <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b>  <b>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02) -</b></p>	UNID	24	R\$ 537,08 (quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos)	R\$ 12.889,92 (doze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos)

**VALOR GLOBAL TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 138.889,92 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos)**

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

Validade da Proposta:	<b>60 (SESSENTA) DIAS - CONFORME EDITAL</b>
Condições de Pagamento	<b>30 (TRINTA) CONFORME EDITAL</b>
Prazo de Entrega:	<b>15 (QUINZE) DIAS CONFORME EDITAL .</b>
Local de Entrega:	<b>CONFORME EDITAL</b>
Garantia do Equipamento	<b>12( DOZE) CONFORME EDITAL</b>
Assistência Técnica	<b>EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL</b>
Frete / Impostos:	<b>INCLUSOS</b>


**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco	<b>BANCO DO BRASIL</b>
-------	------------------------

**RUA ANTONIO GRAVATÁ Nº 132 BAIRRO BETÂNIA**  
**BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, CEP: 30.570-040**  
**TELEFONE: (031) 3374-7799 EMAIL: betaniamed@bol.com.br**

**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP****CNPJ: 09.560.267/0001-08****INSC. ESTADUAL: 001071076.0035**

Agencia	3489-4		
Conta Corrente	24.000-1		
<b>DADOS DA EMPRESA PARA FORMULAÇÃO DE CONTRATO:</b>			
Empresa	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP		
CNPJ:	09.560.267/0001-08	Insc. Estadual;	001.071.076-0035
Endereço	RUA ANTOBIO GRAVATA Nº 132 – BAIRRO BETÂNIA, BELO HORIZONTE – MG – CEP: 30.570-040		
elefones	(31) 3374-7799 / 33777500 / (31) 9313-4585		
Email:	betaniamed@hotmail.com / betaniamed@bol.com.br		
<b>RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA:</b>			
Nome do Signatário	LEONARDOANTÔNIO RODRIGUES CURY		
Função	SÓCIO/ADMINISTRADOR		
Estado civil do Signatário	CASADO	Nacionalidade Signatário	BRASILEIRO
Identidade do Signatário	M – 4.010.917–SSP/MG	CPF do Signatário	758.729.606-97
Residência:	RUA INSPETOR JOSÉ APARECIDO Nº 76- SÃO BENTO –BELO HORIZONTE - MG		



**A empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP., declara, sob as penas da lei, que:**

- Para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão ELETRÔNICO e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.
- Nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc., de modo que nenhuma outra remuneração seja devida, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico – financeiro previsto na legislação incidental.
- Os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA- (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto as normas.
- Compromete-se que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital e proposta estando de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, e que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.
- A garantia dos equipamentos ofertados será de 12 (Doze) meses contra defeitos de fabricação com assistência técnica em todo território nacional;
- Aceita totalmente e irrestritamente às condições do presente Edital.
- Declaramos que os preços dos produtos cotados na proposta compreendem todas as despesas com impostos, taxas,
- frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto desta licitação.

**RUA ANTONIO GRAVATÁ Nº 132 BAIRRO BETÂNIA  
BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS. CEP: 30.570-040  
TELEFONE: (031) 3374-7799 EMAIL: betaniamed@bol.com.br**



**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**

**CNPJ: 09.560.267/0001-08**

**INSC. ESTADUAL: 001071076.00-35**



- Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações técnicas solicitadas no edital.
- Declaramos que os equipamentos eletrônicos e os eletrodomésticos cotados possuem garantia 12 (doze) meses
- Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

**BELO HORIZONTE, 02 DE OUTUBRO DE 2017.**

**ATENCIOSAMENTE,**

  
LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY,  
SÓCIO-DIRETOR  
RG N.º M - 4.019.917 - SSP/MG  
CPF n.º 758.728.606-97  
CRA-MG - 22.028

**RUA ANTONIO GRAVATÁ Nº 132 BAIRRO BETÂNIA  
BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS. CEP: 30.570-040  
TELEFONE: (031) 3374-7799 EMAIL: [betaniamed@bol.com.br](mailto:betaniamed@bol.com.br)**





À (O)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250 - CENTRO - SOBEAL/CE - FONE: (88) 3677 1100

Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017 - ABERTURA: 02/09/2017 ÀS 09:00 HORAS**

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

RAZÃO SOCIAL: HUGO F. VINAS - ME (H-TEC PRIME)  
CNPJ Nº: 14.169.319/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 064657647  
ENDEREÇO: RUA ARLINDO VIEIRA, 925 - JUNCO SOBRAL/CE  
REPRESENTANTE LEGAL: HUGO FROTA VINAS - CASADO - BRASILEIRO - PROPRIETÁRIO - SOBRAL/CE  
RG Nº: 99031080498 CPF Nº: 545.446.103-20  
TELEFONE: (88) 3614 9455  
BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0085-X C/C: 53095-6

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 70 (setenta dias DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO).

O OBJETO CONTRATUAL TERÁ GARANTIA DE 12 (doze) MESES.

ITEM	NOME DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. UNITÁRIO POR EXTENSO	VL. TOTAL	VL. TOTAL POR EXTENSO
8	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	Capacidade mínimo de 60 litros, potência 2,0 HP. O equipamento deve ser fornecido para ligação elétrica em 220V - 60Hz. Identificação do fabricante timbrada na peça. Garantia mínima de 24 (Vinte e Quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral (Nome, Endereço, CNPJ). A empresa fornecedora ficará responsável dentro do período de garantia anunciado pelo fabricante dos aparelhos, em prestar pronto atendimento no local de instalação em caso de pane ou mau funcionamento dos mesmos, tendo em vista o prejuízo que poderá ocasionar aos usuários, sem ônus para a contratante.	UND	10	FIAC	R\$ 3.391,52	três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 33.915,20	trinta e três mil, novecentos e quinze reais e vinte centavos



9	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas sem fio, com transmissão de luz emitida por LEDs (Diodo Emissor de Luz), compatível com todas as resinas fotopolimerizáveis (que possuam cânforo-quinona em sua composição) disponíveis no mercado. Peça de mão leve e anatômica, superfície lisa de fácil desinfecção, sinal sonoro com intervalos de dez segundos, programação eletrônica do tempo de emissão da luz desligamento automático com 50 segundos, ponteira de fibra óptica orientada, autoclavável, com giro livre sobre a peça de mão. Com radiômetro. Disponde de tecla de membrana com função liga/desliga. Luz fria com comprimento de onda de 450 a 480 nM (luz azul), potência de 175 mW/cm2, peça de mão com cabo liso ou sem fio, comutação automática de tensão de 100 a 240 V. Potência mínima de 4VA. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral (Nome, Endereço, CNPJ).	UND	15	ECEL	R\$ 564,26	quinhetos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos	R\$ 8.463,90	oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa centavos
12	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS	Capacidade mínima de 48. Gabinete em pintura eletrostática com temporizador eletrônico microprocessado. Com cuba em aço inox 304. Ciclo de trabalho automático de 5 a 40 min e controle de tempo de trabalho indicado por leds. Freqüência do Ultrassom: 40 kHz. Tensão de alimentação: 127 / 220 V / 60Hz. Disponde de fusível de proteção. Consumo médio de: 70 w. Dimensões internas mínimas do tanque: 240X140X100 mm. Dimensões internas mínimas do cesto: 205x120x30mm. Dimensões externas mínimas do produto: 270x170x210 mm. Capacidade mínima: 2,8 litros. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral (Nome, Endereço, CNPJ).	UND	12	FAVA	R\$ 735,00	setecentos e trinta e cinco reais	R\$ 8.820,00	oito mil, oitocentos e vinte reais
13	BOMBA A VACUO	Sistema de sucção de alta potência composta de flange, rotor e tampa fabricados em bronze resistente à corrosão, registro esférico de PVC para regulagem da sucção, selo mecânico de vedação, cobertura acústica em aço fosfatizado e pintado altamente resistente à corrosão, potência de sucção de 500 mm hg, motor elétrico com protetor térmico e eixo central de aço inox, sucção com saídas para esgoto de água e ar separadas, pode ser instalada para até 04 consultórios. Consumo de água: 0,4 litros/min. Vazão de ar: 200 litros/min. Potência: 1540 va. Tensão: 220v em 50/50hz. Rotação do motor: 3450 RPM. Potência do motor: 1 cv. Garantia mínima de 2 anos a contar da data de instalação. Os equipamentos ofertados deverão estar de conformidade com as normas nacionais e normas ISO, tendo seu registro "obrigatório" no Ministério da Saúde - ANVISA com validade vigente, conforme determinação da Lei 6360 de 23/09/78. Todos os componentes necessários para sua instalação (conexão de esgoto e ar, braçadeiras e fio terra). Identificação de assistência técnica com sede em Fortaleza (Nome, Endereço, CNPJ). Manual de operação/instrução; Identificação do fabricante na peça. Garantia mínima de 24 (Vinte e Quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. A empresa fornecedora ficará responsável dentro do período de garantia anunciado pelo fabricante dos aparelhos, em prestar pronto atendimento no local de instalação em caso de pane ou mau funcionamento dos mesmos, tendo em vista o prejuízo que poderá ocasionar aos usuários, sem ônus para a contratante.	UND	2	OLSEN	R\$ 2.824,70	dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos	R\$ 5.649,40	cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos



14	UNIDADE AUXILIAR BOMBA A VACUO	Unidade auxiliar acoplada ao cano do refletor, com opção para instalar em armário ou parede. Estrutura em chapa de aço fosfatizado, separador de detritos com tampa rosqueável e tela de aço, acionamento automático dos adaptadores através de micro-switch elétrico, adaptadores das cânulas autoclaváveis em alumínio anodizado com registro esférico e terminal giratório, suporte dos sugadores em poliacetal maciço de linhas arredondadas, com 02 sugadores um para saliva e outro para sangue. Compatível com a bomba a vácuo do sistema de sucção de alta potência. Garantia mínima de 24 (Vinte e Quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica com sede em Fortaleza (Nome, Endereço, CNPJ). A empresa fornecedora ficará responsável dentro do período de garantia anunciado pelo fabricante dos aparelhos, em prestar pronto atendimento no local de instalação em caso de pane ou mau funcionamento dos mesmos, tendo em vista o prejuízo que poderá ocasionar aos usuários, sem ônus para a contratante.	UND	7	DELTRA	R\$ 617,71	seiscentos e dezessete reais e setenta e um centavos	R\$ 4.323,97	quatro mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos
20	BISTURI ELÉTRICO	Bisturi elétrico microprocessado digital de alta potência, que obedeça às normas de segurança NBRIEC 60 601-1 e INBRIEC 60 601-2. Com as seguintes características mínimas: microprocessador que controla todas as funções do equipamento, medindo a potência de saída em tempo real; sistema de monitoração de impedância de contato para placa neutra, mantendo constante a potência mesmo em tecidos de alta impedância; ajusteadamento e redução de potência através de controle remoto na caneta de comando manual e também por teclas blindadas no painel frontal que devem ser a prova de líquidos; acionamento de corte e coagulação através de caneta comando manual, além do acionamento normal por pedal de duplo comando, acionamento do modo bipolar com pedal independente do monopolar; sinalização áudio-visual com tons diferenciados em modo de corte e coagulação, permitindo a identificação da função que está sendo utilizada; ventilação natural por convecção, que evite o acúmulo de pó no interior do equipamento; indicador que mostre a quantidade de contato placa-paciente; saídas de potência isoladas que minimize, o risco de queimaduras; seleção de voltagem da rede elétrica entre 110/220v e 50-60Hz; montado em caixa metálica de material não oxidável, com elevada resistência aos agentes mecânicos e químicos, com programação disponível para corte puro, combinado ou coagulação, variando entre 300 e 120W; modo bipolar e micropolar; acompanhando os seguintes acessórios: 01 unidade de transporte com rodízios de borracha com bandeja para armazenamento de acessórios; 01 pedal de acionamento duplo comando a prova d'água e explosão para uso em modo monopolar; 01 pedal de acionamento simples comando; 01 placa de retorno inox 180 x 300mm; 02 cabos desconectáveis para conexão da placa inox ao aparelho; 03 placas de retorno descartáveis adesivas, divididas em tamanho universal, uso pediátrico e adulto; 01 cabo desconectável para conexão de placas descartáveis; 01 pinça monopolar reta autoclavável; 01 cabo desconectável e autoclavável para conexão da pinça monopolar ao aparelho; 01 caneta monopolar de comando manual, recusável e autoclavável; 02 canetas monopolares de comando no pedal, reusáveis e autoclaváveis; 03 placas de retorno descartáveis adesivas, tamanhos universais, divididas, uso adulto ou pediátrico; 02 cabos desconectáveis e autoclaváveis, para conexão de canetas de comando por pedal ao aparelho; 01 jogo de eletrodos totalmente isolados e autoclaváveis, composto de 02 eletrodos 75mm ponta tipo bola; 02 eletrodos 75mm ponta tipo alça; 02 eletrodos 75mm tipo faca; 02 eletrodos 75mm tipo faca curva e 02 eletrodos 75mm tipo agulha. Com registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral (Nome, Endereço, CNPJ).	UND	1	EMAI	R\$ 4.183,00	quatro mil, cento e oitenta e três reais	R\$ 4.183,00	quatro mil, cento e oitenta e três reais
25	MÁQUINA DE SOLDA ORTODÔNTICA	Máquina portátil para soldar a ponto inox e outros materiais. Uso odontológico para soldar bracket c/lâmina ou tubo. Bivolt, 400 watts, 3,8 amp. Peso aproximado: 3,3 kg. Medidas aproximadas: 0,5x13,5x13,5cm(A/L/C). Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral (Nome, Endereço, CNPJ).	UND	2	METAL VANDER	R\$ 493,50	quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos	R\$ 987,00	novecentos e oitenta e sete reais





35	CARRINHO DE LIMPEZA COMPLETO	Construído em fibra de vidro de alta resistência. Provido de: dispositivos para vassouras, rodos e suporte para saco de lixo devidamente equipado. Prateleiras para guarda de materiais e soluções. Prateleira inferior para colocação do balde devidamente equipado. Puxador. Base montada sobre rodízios recobertos de borracha maciça. Proteção de borracha em toda a volta da base. Dimensões aproximadas: 0,85 m comprimento, 0,60 m largura e 0,80 m altura! Identificação do fabricante timbrada na peça (não pode ser etiqueta removível). Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral (Nome, Endereço, CNPJ).	UND	2	BRALIMPIA	R\$ 1.069,67	um mil e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.139,34	dois mil, cento e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos
40	MICROONDAS	Forno microondas, capacidade mínima 20 litros, cor branca, painel digital, prato giratório. Alimentação 220 v/50Hz. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (Nome, Endereço, CNPJ). Acompanhado com manual de operação / instrução e identificação do fabricante na peça. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.	UND	3	CONSUL	R\$ 449,67	quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.349,01	um mil, trezentos e quarenta e nove reais e um centavo

R\$ 69.830,82

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 69.830,82  
sessenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos

ENTREGA: 15 (quinze) DIAS CONF. EDITAL

PAGAMENTO: 30 (trinta) DIAS.

Terça Feira, 03 de Outubro de 2017.

  
Hugo Frota Vinas

**DECLARAMOS:**

\*\* Estamos de acordo com todos os quesitos exigidos neste edital.

\*\* Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

\*\* Através do presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor ditames da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições do Edital previstas nesta licitação tipo Pregão Eletrônico nº 052/2017.

\*\* Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

\*\* Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação e assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto cotado no ANEXO II, caso sejamos vencedores na presente licitação.

\*\* Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

\*\* Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.



# Dental Sobral

Materiais para dentistas e protéticos

PONTE E BRITO LTDA ME

CNPJ: 09.394.355/0001-87



ITEM	QTD	UND	NOME DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	12	UND	SELADORA	Seladora. Aplicação: Grau cirúrgico, tipo automática/contínua, controle de temperatura: analógico. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica com sede em Fortaleza ODONTOTECE END. TRAVESSA GETULIO VARGAS,33 JUNCO SOBRAL-CE cnpj.11.718.718\0001-34 Marca vh).	R\$ 202,00	R\$ 2.424,00
21	16	UND	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIOS-X	Câmara escura para revelação de películas odontológicas, dispendo de visor translúcido fotoprotetor para monitoramento visual do processo. Dispendo de recipientes para os produtos químicos de revelação, fixação e para água. Capacidade mínima de 200 ml e máxima de 01 litro de cada produto. Abertura da câmara escura portátil na base ou por tampa que possibilite a correta higienização. Possui luvas removíveis. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral ODONTOTECE END. TRAVESSA GETULIO VARGAS,33 JUNCO SOBRAL-CE cnpj.11.718.718\0001-34 Marca schuster	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00

RUA CEL. ESTANISLAU FROTA,420 CEP: 62010-560 CENTRO SOBRAL-CE

FONE: (88) 3613-1783



22	38	UND	DESINTEGRADOR DE AGULHAS	Desintegrador de agulhas, de funcionamento elétrico, com gaveta interna para depósito de resíduos, sem contato com as mãos. Destrói agulhas com diâmetro de 0,1 a 1,66mm a 168°C. Carenagem confeccionada em poliestireno de alto impacto. Bivolt ou 220 V. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em ODONTOTECE END. TRAVESSA GETULIO VARGAS,33 JUNCO SOBREAL-CE cnpj.11.718.718\0001-34 Marca schusterJ).	R\$	360,78	R\$	13.709,64
23	2	UND	LOCALIZADOR APICAL	Aparelho para uma localização precisa do forame durante o tratamento do canal, controlado por um microcomputador portátil, com duas entradas: a superior, para a conexão com o plug do carregador externo, e a inferior, para conectar o cabo de medição, que tem a garra para a lima e o gancho labial. Equipado com uma alça de sustentação, suporte adicional, bateria e carregador, chave de segurança que impeça o funcionamento do aparelho enquanto estiver sendo carregado. Deverá possuir número de série e de lote, registro no MS, manual do usuário e certificado de garantia. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em ODONTOTECE END. TRAVESSA GETULIO VARGAS,33 JUNCO SOBREAL-CE cnpj.11.718.718\0001-34 Marca schuster	R\$	1.575,00	R\$	3.150,00
24	4	UND	MAÇARICO PORTÁTIL	Mini-Maçarico manual de gás butano ergonômico indispensável na bancada dos protéticos. Que atinja aproximadamente 1.300 graus centígrados, incluso tanque ou cartucho para gás butano. Dotado de trava de segurança; Importante: os equipamentos ofertados deverão estar de conformidade com as normas nacionais e normas ISO, tendo, quando obrigatório, seu registro no Ministério da Saúde - ANVISA com validade vigente, conforme determinação da Lei 6360 de 23/09/78. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (Nome, Endereço, CNPJ). Manual de operação/instrução. Identificação do Fabricante na Peça. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.	R\$	117,50	R\$	470,00
26	6	UND	MOTOR PARA ACABAMENTO - CHICOTE	Motor de 120 w, 110 e 220 v, rotação de 0 a 18.000RPM, acionado por pedal eletrônico, com chicote emborrachado, caneta tipo pino e Chave. Acompanhada de suporte para bancada. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral (ODONTOTECE END. TRAVESSA GETULIO VARGAS,33 JUNCO SOBREAL-CE cnpj.11.718.718\0001-34 Marca SINGERJ).	R\$	380,00	R\$	2.280,00





27	2	UND	MOTOR PARA POLIMENTO DE PRÓTESES	Motor com potenciômetro possibilitando a escolha da rotação mais adequada, com sistema de troca rápida das porteiras. luz piloto para indicação de ligado, entradas para circulação de ar. Acompanha ponteira para escova e pedra. Peso médio líquido 1.500 kg. Peso médio bruto: 1.700 kg. Potência ideal: 110 W. Rotações: 0 a 15.000 RPM. Consumo médio: 130 Watts. Frequência: 60 ou 50 Hz. Voltagem; 110 – 220 V. Amperagem: 1,00 A (110 V) e 0,50 A (220 V). Importante: os equipamentos ofertados deverão estar de conformidade com as Normas Nacionais e Normas ISO, tendo seu registro "obrigatório" no Ministério da Saúde- ANVISA com validade vigente, conforme determinação da Lei 6360 de 23/09/78.	R\$	650,00	R\$	1.300,00
29	2	UND	PANELA ORTODÔNTICA PNEUMÁTICA	Aplicação: para uso em laboratório de prótese e ortodontia, com manômetro de pressão do ar comprimido. Temperatura: Mínimo de 150°. Pressão Máxima: mínimo de 150 KgF / cm2 Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou SObral (ODONTOTECE END. TRAVESSA GETULIO VARGAS,33 JUNCO SOBRAL-CE cnpj.11.718.718\0001-34 Marca VH.	R\$	550,00	R\$	1.100,00
30	1	UND	PLASTIFICADORA A VACUO	Plastificadora com motor elétrico para saída do vácuo, que dispense ligação ao sistema pneumático (ao compressor), permitindo o uso de placas redondas, alimentação bivolt ou 220 volts. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral (Nome, Endereço, CNPJ).	R\$	930,90	R\$	930,90

P



6	15	UND	AVENTAL DE CHUMBO ADULTO	Avental de borracha plumbífero TAMANHO ADULTO, com proteção equivalente a um mínimo de 0,25 mm de chumbo; Flexível; Formato retangular, medindo aproximadamente 0,60 m x 0,70 m; Provido de alças com fecho em velcro. Os equipamentos ofertados deverão estar de conformidade com as Normas Nacionais e Normas ISO, tendo seu registro "obrigatório" no Ministério da Saúde - ANVISA com validade vigente, conforme determinação da Lei 6360 de 23/09/78. Identificação do Fabricante na Peça. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza ou Sobral (ODONTOTECE END. TRAVESSA GETULIO VARGAS,33 JUNCO SOBRAL-CE cnpj.11.718.718\0001-34 .	R\$	313,33	R\$	4.699,95	
38	15	UND	PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO	Protetor plumbífero para tireóide, tamanho para adultos. Com pelo menos, o equivalente a um mínimo de 0,25 mm de PB. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica(ODONTOTECE END. TRAVESSA GETULIO VARGAS,33 JUNCO SOBRAL-CE cnpj.11.718.718\0001-34 Marca VH	R\$	84,33	R\$	1.264,95	
							total	R\$	33.729,44

Sobral, 04 de outubro de 2017

Validade de 90 dias a proposta

09.394.355/0001-87  
**PONTE E BRITO**  
 RUA CEL. ESTANISLAU DA FROTA, 420  
 CENTRO - CEP: 62.010-560  
 CGF: 06.361069-8  
 SOBRAL CE.

2

7