

# SOBRAL IÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.607, de 02 de fevereiro de 2017 e regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 1961, de 22 de novembro de 2017

Sobral - Ceará, quarta-feira, 07 de fevereiro de 2018

Ano II, Nº 241

#### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1988, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018. AUTORIZA A AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMA A REALIZAR CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPÇIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Sobral e; CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso IX da Constituição da República, no artigo 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no artigo 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral e o artigo 2º da Lei Municipal nº 1613/2017; CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Administração Pública Municipal em contratar pessoal, com finalidade de atuar na limpeza do município, por tempo determinado; CONSIDERANDO o disposto no art. 3ª, inciso III, VIII alínea "c", e XI da Lei Municipal nº 1613/2017; CONSIDERANDO ainda, que é dever constitucional da Administração Pública garantir a continuidade dos serviços públicos existentes no que concerne à limpeza dos logradouros públicos como forma de mitigar a transmissão das arboviroses e assegurar a melhoria da saúde pública; CONSIDERANDO por fim, que é dever constitucional do Estado garantir serviços públicos de qualidade a todos; DECRETA: Art. 1º Fica autorizada contratação temporária de até 20 (vinte) profissionais, conforme descrito no Anexo Único. Art. 2º As contratações decorrentes deste Decreto serão formalizadas por contrato administrativo a ser celebrado entre a Agência Municipal do Meio Ambiente - AMA e o contratado, com a interveniência da Secretariada Ouvidoria, Controladoria e Gestão - SECOG, e terão eficácia a partir da data de suas formalizações. Art. 3º A remuneração dos profissionais contratados mencionados no art.1º deste Decreto encontrase estabelecida no Anexo Único. Parágrafo único: Os profissionais contratados na forma deste Decreto poderão fazer jus à percepção de Auxílio de Caráter Indenizatório - ACI, na forma do art. 54, da Lei nº 1.607 de 02 de fevereiro de 2017 e Decreto nº 1823, de 16 de fevereiro de 2017. Art. 4º As despesas decorrentes das contratações autorizadas por este Decreto correrão por conta da dotação orçamentária nº 2402.18.541.124.2.218.1.3.3.90.36.03 da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMA, suplementada, se necessário. Art. 5º A Agência Municipal do Meio Ambiente - AMA, juntamente com a Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão - SECOG determinarão as normas para inscrição e seleção dos interessados, observados os critérios de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. §1º As contratações autorizadas por este Decreto somente efetivar-se-ão mediante realização de processo seletivo simplificado, podendo ser utilizado apenas a análise de currículo como critério de seleção, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 1613 de 09 de março de 2017. §2º Os candidatos aprovados na seleção pública simplificada não possuem direito adquirido à contratação, que por ser excepcional e temporária, dependem da permanência da circunstância autorizativa da contratação. Art. 6º É expressamente vedado o desvio de função dos profissionais contratados, sob pena de responsabilidade administrativa e civil da autoridade que permitir ou tolerar tal desvio. Parágrafo único. Ao contratado é proibido: I - desempenhar atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; II – ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função gratificada, neste município; III - participar de comissão de sindicância ou inquérito administrativo, ou de qualquer órgão de deliberação coletiva. Art. A Agência Municipal do Meio Ambiente - AMA, juntamente com a Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão - SECOG, tomarão todas as providências necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto, podendo editar normas complementares. Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNÍOR, em 07 de fevereiro de 2018. IVO FERREIRA GOMES -PREFEITO DE SOBRAL - SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA -SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO -JORGE VASCONCELOS TRINDADE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

ANEXO ÚNICO									
QTD	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO MENSAL						
20	PODADOR	44 horas/semanais	R\$ 1.007,80						

DECRETO Nº 1978 DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - ABRE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1690, de 22 de novembro de 2017, que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2018, no que dispõe o artigo 6°; e CONSIDERANDO o disposto no artigo 43 § 1°, inciso III da Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 1964. DECRETA: Art. 1°. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.937.371,53 (três milhões, novecentos e trinta e sete mil e trezentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), para atender as necessidades de reforço das dotações orçamentárias conforme anexo único desse Decreto. Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no artigo 1º deste Decreto, ocorrerão à conta de anulações parciais ou totais das dotações orçamentárias conforme anexo único desse Decreto. Art. 3º. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2018. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 02 de janeiro de 2018. IVO FERREIRA GOMES - PREFEITO MUNICIPAL - RICARDO SANTOS TEIXEIRA - SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS.

Anexo Único do Decreto nº 1978, de 02 de janeiro de 2018	
Anulação	
Descrição	Valor (R\$
1189-2501-15.451.0052.1.216 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	93.000,0
0711-2201-15.451.0049.1.224 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	260.000,00
0057-0201-04.131.0116.2.037 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00
0033-0201-04.122.0116.2.045 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Autônomo	50.000,0
0064-0301-04.122.0413.2.070 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
0575-1601-04.122.0417.2.104 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Aluguel de Imóveis	10.790,0
1170-2501-15.451.0040.2.170 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	779.250,00
0196-0401-04.122.0066.2.171 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,0
1182-2501-15.451.0040.2.178 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	445.541,53
1188-2501-15.451.0040.2.211 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	698.750,00
0608-2101-04.122.0068.2.260 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0904-2302-08.244.0155.2.202 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	16.000,0
0433-0701-10.302.0072.2.311 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Terceirização	1.002.040,00
Total de Anulações	3.937.371,53
Suplementação	
Descrição	Valor (R\$
1172-2501-15.451.0040.2.170 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	208.000,00
0621-2101-04.122.0068.2.260 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	12.000,00
0038-0201-04.122.0116.2.045 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	370.000,00
0722-2201-27.812.0047.1.215 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	260.000,00
0156-0401-04.122.0065.2.152 3.3.90.36.05 - Outras Depesas Pagas Diretamente à Pessoa Física	50.000,00
1173-2501-15.451.0040.2.170 4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	132.261,78
0074-0301-04.122.0413.2.070 3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiário	200.000,00
1238-2501-17.512.0051.1.214 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	120.609,75
1162-2501-04.122.0054.2.225 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	192.670,00
1160-2501-04.122.0054.2.225 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00
1245-2501-18.451.0053.2.224 3.3.90.36.02 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Frete	54.000,00
1175-2501-15.451.0040.2.178 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Terceirização	63.000,00
1169-2501-15.451.0040.2.170 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00
1236-2501-17.512.0051.1.214 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	93.000,00
0568-1601-04.122.0417.2.104 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.000,00
0567-1601-04.122.0417.2.104 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.790,00
0759-2301-08.122.0045.2.198 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	16.000,00
0394-0701-10.301.0072.2.283 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
0394-0701-10.301.0072.2.283 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.040,00
0442-0701-10.302.0072.2.316 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
0442-0701-10.302.0072.2.316 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
0445-0701-10.302.0073.1.286 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00
0445-0701-10.302.0073.1.286 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total de Suplementações	3.937.371,53

#### REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2018 – SME – PROCESSO N° P013584/2017 – OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de material didático para alunos e professores do 1° ano do Ensino Fundamental, conforme especificações constantes no Termo de Referência e na proposta da contratada. VALOR GLOBAL: R\$ 433.500,00 (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.12.361.0149. 2090.33903000; 0601.12.361.0149.2092.33903000; 0603.12.361.0005.2107.33903000 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, inciso I e art. 26 inciso II, da Lei n° 8.666/93. CONTRATADA: Empresa INSTITUTO ALFA E BETO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 08.458.084/0001-13. RATIFICAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos – Secretário Municipal da Educação. Sobral/CE, aos 07 de fevereiro de 2018.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2018 - SME** - PROCESSO Nº P013584/2017 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. CONTRATADO: Empresa INSTITUTO ALFA E



Ivo Ferreira Gomes Prefeito de Sobral Christianne Marie Aguiar Coelho **Vice-Prefeita**  David Gabriel Ferreira Duarte Chefe do Gabinete do Prefeito

Aleandro Henrique Lopes Linhares

Procurador Geral do Município Silvia Kataoka de Oliveira

Secretária da Ouvidoria, Controladoria e Gestão

Ricardo Santos Teixeira

Secretário do Orçamento e Finanças

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário Municipal da Educação

Gerardo Cristino Filho

Secretário Municipal da Saúde

Igor José Araújo Bezerra

Secretário da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer

David Machado Bastos

Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos

Marília Gouveia Ferreira Lima

Secretária do Urbanismo e Meio Ambiente

Raimundo Inácio Neto

Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Francisco Erlânio Matoso de Almeida

Secretário da Segurança e Cidadania

Julio Cesar da Costa Alexandre

Secretário dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social

Publicação diária de responsabilidade do Gabinete do Prefeito

Endereço de acesso: www.sobral.ce.gov.br/diario E-mail: diario@sobral.ce.gov.br

=> Interessados em publicar no Diário Oficial do Município de Sobral, entrar em contato através dos Telefones: (88) 3677-1174 ou (88) 3677-1175

BETO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.458.084/0001-13.OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de material didático para alunos e professores do 1º ano do Ensino Fundamental, conforme especificações constantes no Termo de Referência e na proposta da contratada. VALOR GLOBAL: R\$ 433.500,00 (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos reais). DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 25, inciso I e art. 26 inciso II, da Lei nº 8.666/93. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Edna Lúcia de Carvalho Lima, Coordenadora do Ensino Fundamental-SME. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura e devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos – Contratante e Leonardo de Oliveira Gomes – Contratado. DATA DA ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2018. Dayanna Karla Coelho Rodrigues – Assessora Jurídica da SME.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018 – SME – PROCESSO Nº P015509/2018 – OBJETO: Locação de Imóvel, situado na Rua Dona Maria Motão, nº 550, Sumaré, em Sobral/CE, destinado sua utilização para o funcionamento do anexo do CEI Irmã Anísia Rocha, unidade de ensino vinculada à Secretaria Municipal da Educação. DO VALOR: O valor contratual importa na quantia de R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) mensais, perfazendo o valor global de R\$ 8.160,00 (oito mil e cento e sessenta reais), conforme proposta da CONTRATADA acostada aos autos. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.01.12. 365.0153.2.1 02.3.3.90.39.00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 24, inciso X c/c artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/93. CONTRATADA: SOCIEDADE PRO-INFÂNCIA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.478.373/0001-78. RATIFICAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos – Secretário Municipal da Educação. Sobral/CE, aos 07 de fevereiro de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2018 - SME - PROCESSO Nº P015509/2018 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. CONTRATADO: SOCIEDADE PRO-INFÂNCIA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.478.373/0001-78. OBJETO: Locação de Imóvel, situado na Rua Dona Maria Motão, nº 550, Sumaré, em Sobral/CE, destinado sua utilização para o funcionamento do anexo do CEI Irmã Anísia Rocha, unidade de ensino vinculada à Secretaria Municipal da Educação. DO VALOR: O valor contratual importa na quantia de R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) mensais, perfazendo o valor global de R\$ 8.160,00 (oito mil e cento e sessenta reais), conforme proposta da CONTRATADA acostada aos autos. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 24, inciso X c/c artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei n° 8.666/93. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizado pelo Sr. CHARLES ANTÔNIO XIMENES DE PAÍVA, Coordenador Administrativo da SME. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos – Contratante e  $Francisco \, Osório \, Cavalcante \, Filho - Contratado. \, DATA \, DA \, ASSINATURA:$ 07 de fevereiro de 2018. Dayanna Karla Coelho Rodrigues - Assessora Jurídica da SME.

**ATO** Nº 110/2018 – SME - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Artigo 66, Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c o disposto na Lei Municipal Nº 1.607 de 02 de fevereiro de 2017, RESOLVE nomear os servidores relacionados no Anexo Único deste Ato, para exercerem o cargo de Provimento em

Comissão, integrantes da estrutura administrativa da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, a partir de 1º de fevereiro de 2018. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 06 de fevereiro de 2018. IVO FERREIRA GOMES - Prefeito de Sobral - FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal da Educação.

#### ANEXO ÚNICO DO ATO Nº 110/2018 - SME

ESTRUTURA	CARGO	SIMB.	NOME
	ASSISTENTE TÉCNICO II	DAS-2	ALINY MARIA SOUSA SANTOS
	ASSISTENTE TÉCNICO II	DAS-2	CYBELE ARRUDA CARNEIRO
	ASSISTENTE TÉCNICO II	DAS-2	GEORGE GOMES HOLANDA
	ASSISTENTE TÉCNICO II	DAS-2	ILEANA MARIA MENDES SIQUEIRA
	ASSISTENTE TÉCNICO II	DAS-2	MARIA JOSÉ CARVALHO FÉLIX
GABINETE DO	ASSISTENTE TÉCNICO II	DAS-2	MARCIA DE OLIVEIRA CUNHA
SECRETÁRIO	ASSISTENTE TÉCNICO II	DAS-2	MARCOS VINICIUS DE SOUSA FERNANDES
	ASSISTENTE TÉCNICO II	DAS-2	MURILO GOMES DE DEUS
	ASSISTENTE TÉCNICO II	DAS-2	PATRÍCIA SAMPAIO E SILVA
	ASSISTENTE TÉCNICO II	DAS-2	RODOLFO CÉSAR MARTINS PERES
	ASSISTENTE TÉCNICO II	DAS-2	TERESINHA SENA SOUSA
	ASSISTENTE TÉCNICO II	DAS-2	ÚRSULA THALITA CAMPOS LIMA

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2018-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: PONTE & BRITO LTDA. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisições de Equipamentos Odontológicos para as Unidades de Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 052/2017. VALOR GLOBAL: R\$ 18.458,20 (dezoito mil e quatrocentos e cinquenta e oito e vinte centavos). DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo (a) Sr.(a) Felipe Freire de Carvalho, Gerente da Célula de Saúde Bucal. PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de vigência contratual será 12 (doze) meses, contados a partir desta publicação, com início em 07 de fevereiro de 2018 e término em 07 de fevereiro de 2019. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Gerardo Cristino Filho – Secretário Municipal da Saúde. Representante da Contratada: Hiran De Medeiros Vila Nova. Sobral, 07 de fevereiro de 2018. Viviane de Morais Cavalcante – Assessora Jurídica da SMS.

EDITAL SMS Nº 26/2017 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA ENFERMEIRO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1613 DE 09 DE MARÇO DE 2017 E DO DECRETO DE Nº 1866, DE 04 DE MAIO DE 2017. RESULTADO PRELIMINAR A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de excepcional interesse público e formação de cadastro de reserva para Enfermeiro do Serviço de Pronto Atendimento da Rede Municipal de Saúde de Sobral, seguindo o cronograma constante do ANEXO I do edital inaugural, tendo em vista a conclusão de todas as etapas da seleção, vem tornar público e divulgar para todos os interessados, o resultado preliminar do processo seletivo, RESOLVENDO: I. Divulgar o resultado preliminar do processo seletivo conforme relação a seguir transcrita, contendo os nomes dos candidatos, pontuações e a ordem de classificação. II.

Informar que será admitido a interposição de recursos contra o resultado preliminar, nos termos previstos no Edital inaugural. Sobral/CE, 07 de fevereiro de 2018. Francisco José Leal de Vasconcelos - Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo.

CANDIDATO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	GERAL	CLASSIFICAÇÃO
Osvaldo Moraes de Oliveira	26,0	41,0	64,0	131,0	1°
Raimundo Faustino de Sales Filho	24,0	65,0	4,0	93,0	2°
Allana Karen Santos Serra	24,0	32,0	30,0	86,0	3°
Tiel Brasilino Torres	23,0	56,0	5,0	84,0	4°
Eva Wilma Martins Timbo	21,0	53,0	8,5	82,5	5°
Ana Samyha Xavier	21,0	53,0	7,5	81,5	6°
Emanuella Macedo Silva	25,0	49,0	6,0	80,0	7°
Uilma da Silva Sousa	23,0	49,5	6,0	78,5*	8°
Josefa Mayara de Figueiredo Andrade	25,0	37,0	16,5	78,5*	9°
Antônia Samara Rodrigues Silva	23,0	46,0	5,0	74,0*	10°
Jose Flason Marques da Silva	24,0	44,0	6,0	74,0*	11°
Marcia Mara Cavalcante da Silva	23,0	45,0	4,0	72,0	12°
Maria das Graças Cruz Linhares	24,0	44,0	2,0	70,0	13°
Ana Clara Maciel Barroso	22,0	44,0	1,0	67,0	14°
Jamily Maria Policarpo Ribeiro	25,0	37,0	4,0	66,0	15°
Francisca Mayara Brasileiro Gomes	23,0	35,5	2,0	60,5	16°
Cristhian Farias Ferreira Muniz	22,0	31,0	4,5	57,5	17°

#### CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018 - SESEC - PROCESSO NÚMERO 0639917 ÓRGÃO GESTOR: Central de Licitações do Município de Sobral/CE - CELIC. DO OBJETO: REGISTRO

DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL aquisição de 35 motocicletas novas para renovar a frota de viaturas e melhorar os servicos prestados pela Guarda Civil Municipal e a Coordenadoria Municipal de Trânsito, cujas especificações e quantitativos encontramse detalhados no Termo de Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 097/2017, que passa a fazer parte desta ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, conforme consta no Processo nº 0639917. DETENTOR DO REGISTRO DE PREÇO: PARÁ AMAZÔNIA SOLUÇÃO LTDA -EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 83.356.071/0001-59. Com valor unitário de R\$ 23.688,88 no item 1 e valor unitário de R\$ 23.688,88 no item 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 097/2017-SESEC; Decreto Municipal nº 1.878, republicado no DOM de 07 de junho fr 2017. VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2018. Sobral, Ceará, aos 07 de fevereiro de 2018. Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - Presidente da Central de Licitações do Município de Sobral/CE.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos Atos N° 724/2017 e 523/2017-SECOG, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2017 - SMS: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Instrumentais Odontológicos para as Unidades de Saúde de Sobral, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo como resultado dos lotes a tabela abaixo. Adjudicado em 12 de janeiro de 2018 e homologado em 01 de fevereiro de 2018. Central de Licitações do Município de Sobral, em 07 de fevereiro de 2018. ISABEL CUNHA DOS SANTOS - PREGOEIR.A

Itens	Vencedora	Qtd. Estimada	Und	Vr. Unit. Estimado - R\$	Descrição	Vr. Unit. Ofertado - R\$	Vr. Estimado	Vr. Contratado	Diferença	Economia (%)
					LOTE 1					
1.1	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	15,33	Afastador de Bochechas, tipo Minnesota, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar trata mento térmico integral e homogêneo que he garanta l'estibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantía contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entregaínstalação dos instrumentais. Garantía mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,5	735,84	360	375,84	51,08%
1.2	PONTE & BRITO LTDA ME	32	UND	19,68	Afastador de Bochechas, tipo Mead, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogéneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C; Garantia contra defeitos de fabricação iminima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entreganistalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	14	629,76	448	181,76	28,86%
1.3	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	15,33	Pinça de bochechas, tipo Farabeuf, em aço inox AISI 420, com 15 cm, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NIBR-713 o DIN-MEDIZ INI-1. A poça deverá persentar tratamento térmico integral e homogêneo que the garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fibricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavivel a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação iminima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de rentrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de netrega.	11	735,84	528	207,84	28,25%
1.4	PONTE & BRITO LTDA ME	160	UND	66,51	Alavanca Apical, tipo Heinderbrink, o conjunto, referências I, 2 e 3, em aço inox AISI 420, de uso dontológico, lo instrumental deveráestar de acordo com as normas MBR-7153 e DNN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que the garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Dozo) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais, Garantia minima para Assistência Tecnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/	52,9	10.641,60	8.464,00	2.177,60	20,46%
1.5	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	66,47	Alavanca Apical, tipo Pott, o par, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. O instrumental deverá estar de acordo com as nomas NBR-7155 e DIN-MeDIZ IN-1. A poca deverá apresentar tratamento terior integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do tote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defetios de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	3.190,56	576	2.614,56	81,95%
1.6	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	62,53	Alavanca Apical, tipo Seldim, o conjunto, referências IL, IR e 2, em aço inox AISI 420, de uso dontológico: O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A seça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (llogotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Tecnica de 60 (Sessenata) meses contados a partir da data de entrega/	62,53	5.002,40	5.002,40	0	0,00%
1.7	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	67,51	Alveolótomo, ponta curva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico, medindo 14,5 cm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas MRR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que he garanta l'estibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entregaínstalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	60	1.620,24	1.440,00	180,24	11,12%
1.8	PONTE & BRITO LTDA ME	96	UND	69,23	Alveolótomo, ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso adontológico, medindo 14,5 cm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistencia a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 137°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalção dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/instalego dos instrumentais.	13	6.646,08	1.248,00	5.398,08	81,22%
1.9	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	58,83	Descolador de tecidos, Tipo Free, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento termico integral e homogêneo que lbe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro nc MS. Autoclavável a 155°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entregafistaleção dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,5	2.823,84	552	2.271,84	80,45%
1.10	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 1; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogeneo que he garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação iminima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,5	1.684,08	1.356,00	328,08	19,48%

PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, referência número 1; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lot ed fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	55	1.684,08	1.320,00	364,08	21,62%
PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 101; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56	561,36	448	113,36	20,19%
PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, referência número 101; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	55,5	561,36	444	117,36	20,91%
PONTE & BRITO LTDA ME	120	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 150; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	60	8.420,40	7.200,00	1.220,40	14,49%
PONTE & BRITO LTDA ME	120	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 151; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	60	8.420,40	7.200,00	1.220,40	14,49%
PONTE & BRITO LTDA ME	120	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 16; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	60	8.420,40	7.200,00	1.220,40	14,49%
PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18L; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56	5.613,60	4.480,00	1.133,60	20,19%
PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18R; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	55	5.613,60	4.400,00	1.213,60	21,62%
PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 44; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	55	561,36	440	121,36	21,62%
PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 65; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	55	5.613,60	4.400,00	1.213,60	21,62%
PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em açoinox AISI 420, referência número 65; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	54,5	3.368,16	2.616,00	752,16	22,33%
PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em açoinox AISI 420, referência número 68; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	55	561,36	440	121,36	21,62%
PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	128,9	Martelo cirúrgico de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Têcnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5	1.031,20	40	991,2	96,12%
	PONTE & BRITO LTDA ME  PONTE & BRITO LTDA ME	PONTE & BRITO LTDA ME	BRITO LTDA ME 8 UND  PONTE & BRITO LTDA ME 8 UND  PONTE & BRITO LTDA ME 120 UND  PONTE & BRITO LTDA ME 80 UND	BRITO   LTDAME   24	PONTE A BRITO Del LND	PONTEA BOTTO  14 UND  15 UND  16 UND  17 STANDAM  16 UND  17 STANDAM  18 UND  17 STANDAM  18 UND  17 STANDAM  18 UND  18 UND	NONTE A DESTINATION OF THE STATE OF THE STAT	March   Marc	Post   1

1.24	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	129,4	Martelo cirúrgico, tipo de Eby, de uso odontológico;em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses conta dos a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Têcnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5	1.035,20	40	995,2	96,14%
1.25	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	36,33	Pinça, tipo Backhauss, de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 13°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	27	290,64	216	74,64	25,68%
1.26	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	17,57	Pinça, tipo Adson, em aço inox AISI 420, com dente, com 12 cm, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	10	843,36	480	363,36	43,08%
1.27	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	17,57	Pinça, tipo Adson, em aço inox AISI 420, com 16 cm, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses conta dos a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	10	843,36	480	363,36	43,08%
1.28	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	35,4	Pinça, tipo Allis, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31	1.699,20	1.488,00	211,2	12,43%
1.29	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	32,43	Pinça Hemostática, ponta curva, com 12 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	22	778,32	528	250,32	32,16%
1.30	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	14,67	Pinça, tipo Dente de Rato, com 14 cm, para apreensão de tecido, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogéneo que lhe garanta flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lot de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Dozo) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	10	1.173,60	800	373,6	31,83%
1.31	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	33,23	Pinça Hemostática, tipo Kelly, de ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosalo, conter garvação com clara identificação do código do lote de fabricação da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	26	1.595,04	1.248,00	347,04	21,76%
1.32	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	35,9	Pinça Hemostática, tipo Kocher, com 16 cm, com ponta curva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Dozo) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	34	287,2	272	15,2	5,29%
1.33	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	35,9	Pinça Hemostática, tipo Kocher, com 16 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricação pou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	34	287,2	272	15,2	5,29%
1.34	PONTE & BRITO LTDA ME	160	UND	46,1	Porta agulhas, tipo Mathieu, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	45	7.376,00	7.200,00	176	2,39%
1.35	PONTE & BRITO LTDA ME	320	UND	35,73	Porta aguilhas, tipo Mayo, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumenta deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	29	11.433,60	9.280,00	2.153,60	18,84%
1.36	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	20	Tesoura cirárgica pequena, com 12 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogéneo que lhe garanta flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	16	960	768	192	20,00%
1.37	PONTE & BRITO LTDA ME	1600	UND	20	Tesoura cirúrgica pequena, com 12 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação de código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	16	32.000,00	25.600,00	6.400,00	20,00%

1.38	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	28,33	Tesoura cirúrgica pequena, com 15 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 c DIN-MEDIZ. IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogéneo que lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	28	226,64	224	2,64	1,16%
1.39	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	38,07	Tesoura de dissecção, tipo Metzenbaum, com 10 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e de marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	32	304,56	256	48,56	15,94%
1.40	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	38,07	Tesoura de dissecção, tipo Metzenbaum, com 10 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta fexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	32	304,56	256	48,56	15,94%
1.41	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	31,86	Tesoura cirúrgica, tipo Goldman Fox, com 14 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31	254,88	248	6,88	2,70%
1.42	PONTE & BRITO LTDA ME	32	UND	26,1	Tesoura cirúrgica, tipo Mayo, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	26,1	835,2	835,2	0	0,00%
1.43	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	60,93	Cinzel, tipo Fedi, no. 01, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	35	974,88	560	414,88	42,56%
1.44	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	60,93	Cinzel, tipo Fedi, no. 02, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) messe contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) messe contados a partir da data de entrega.	35	974,88	560	414,88	42,56%
1.45	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	60,93	Cinzel, tipo Fedi, no. 03, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que the garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantía contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) messe contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantía mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) messe contados a partir da data de entrega.	35	974,88	560	414,88	42,56%
1.46	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	60,93	Cinzel, tipo Fedi, no. 05, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que he garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	35	974,88	560	414,88	42,56%
1.47	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	66,1	Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 01, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ. IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) messe contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) messe contados a partir da data de entrega.	20	1.586,40	480	1.106,40	69,74%
1.48	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	64,73	Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 04, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) messe contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais; Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	20	1.553,52	480	1.073,52	69,10%
1.49	PONTE & BRITO LTDA ME	32	UND	76,57	Cinzel, ponta em goiva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento férmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) messe contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) messe contados a partir da data de entrega.	11,5	2.450,24	368	2.082,24	84,98%
1.50	PONTE & BRITO LTDA ME	32	UND	68,33	Cinzel, ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que he garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) messe contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) messe contados a partir da data de entrega.	11,5	2.186,56	368	1.818,56	83,17%
1.51	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	53,29	Cinzel, tipo Rothes, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) messe contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) messe contados a partir da data de entrega.	32	2.557,92	1.536,00	1.021,92	39,95%

1.52	PONTE & BRITO LTDA ME	1600	UND	15,43	Sindesmótomo, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9,12	24.688,00	14.592,00	10.096,00	40,89%
1.53	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	29,73	Ponta para sugador, em metal cromado, para cirurgias; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	13	2.378,40	1.040,00	1.338,40	56,27%
					TOTAIS  LOTE 2		187.970,24	132.197,60	55.772,64	29,67%
2.1	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	15,33	Afastador de Bochechas, tipo Minnesota, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,67	183,96	92,04	91,92	49,97%
2.2	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	8	UND	19,68	Afastador de Bochechas, tipo Mead, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12,55	157,44	100,4	57,04	36,23%
2.3	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	15,33	Pinça de bochechas, tipo Farabeuf, em aço inox AISI 420, com 15 cm, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,6	183,96	139,2	44,76	24,33%
2.4	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	40	UND	66,51	Alavanca Apical, tipo Heinderbrink, o conjunto, referências 1, 2 e 3, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24	2.660,40	960	1.700,40	63,92%
2.5	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	66,47	Alavanca Apical, tipo Pott, o par, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	50,28	797,64	603,36	194,28	24,36%
2.6	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	20	UND	62,53	Alavanca Apical, tipo Seldin, o conjunto, referências 1L, 1R e 2, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	26,99	1.250,60	539,8	710,8	56,84%
2.7	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	6	UND	67,51	Alveolótomo, ponta curva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico, medindo 14,5 cm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. arantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	65	405,06	390	15,06	3,72%
2.8	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	24	UND	69,23	Alveolótomo, ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico, medindo 14,5 cm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogéneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	65	1.661,52	1.560,00	101,52	6,11%
2.9	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	58,83	Descolador de tecidos, Tipo Free, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O instrumental deverá estr de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	36	705,96	432	273,96	38,81%
2.10	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	6	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 1; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lot de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Têcnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	421,02	337,56	83,46	19,82%

2.11	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	6	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, referência número 1; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	421,02	337,56	83,46	19,82%
2.12	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 101; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	140,34	112,52	27,82	19,82%
2.13	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, referência número 101; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	140,34	112,52	27,82	19,82%
2.14	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	30	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 150; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	2.105,10	1.687,80	417,3	19,82%
2.15	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	30	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 151; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	2.105,10	1.687,80	417,3	19,82%
2.16	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	30	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 16; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	2.105,10	1.687,80	417,3	19,82%
2.17	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	20	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18L; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	1.403,40	1.125,20	278,2	19,82%
2.18	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	20	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18R; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	1.403,40	1.125,20	278,2	19,82%
2.19	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 44; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	140,34	112,52	27,82	19,82%
2.20	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	20	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 65; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	1.403,40	1.125,20	278,2	19,82%
2.21	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em açoinox AISI 420, referência número 65; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	842,04	675,12	166,92	19,82%
2.22	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	70,17	Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em açoinox AISI 420, referência número 68; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	56,26	140,34	112,52	27,82	19,82%
2.23	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	128,9	Martelo cirúrgico de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	103,64	257,8	207,28	50,52	19,60%

2.24	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	129,4	Martelo cirúrgico, tipo de Eby, de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses conta dos a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	103,64	258,8	207,28	51,52	19,91%
2.25	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	36,33	Pinça, tipo Backhauss, de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	26,17	72,66	52,34	20,32	27,97%
2.26	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	17,57	Pinça, tipo Adson, em aço inox AISI 420, com dente, com 12 cm, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,55	210,84	138,6	72,24	34,26%
2.27	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	17,57	Pinça, tipo Adson, em aço inox AISI 420, com 16 cm, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	17,57	210,84	210,84	0	0,00%
2.28	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	35,4	Pinça, tipo Allis, em aço inox AlSI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	29,68	424,8	356,16	68,64	16,16%
2.29	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	6	UND	32,43	Pinça Hemostática, ponta curva, com 12 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	21,04	194,58	126,24	68,34	35,12%
2.30	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	20	UND	14,67	Pinça, tipo Dente de Rato, com 14 cm, para apreensão de tecido, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12,75	293,4	255	38,4	13,09%
2.31	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	33,23	Pinça Hemostática, tipo Kelly, de ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24,3	398,76	291,6	107,16	26,87%
2.32	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	35,9	Pinça Hemostática, tipo Kocher, com 16 cm, com ponta curva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	35,9	71,8	71,8	0	0,00%
2.33	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	35,9	Pinça Hemostática, tipo Kocher, com 16 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	35,9	71,8	71,8	0	0,00%
2.34	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	40	UND	46,1	Porta agulhas, tipo Mathieu, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	44,42	1.844,00	1.776,80	67,2	3,64%
2.35	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	80	UND	35,73	Porta agulhas, tipo Mayo, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24,54	2.858,40	1.963,20	895,2	31,32%
2.36	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	20	Tesoura cirúrgica pequena, com 12 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ. IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	14,59	240	175,08	64,92	27,05%

2.37	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	400	UND	20	Tesoura cirúrgica pequena, com 12 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	14,23	8.000,00	5.692,00	2.308,00	28,85%
2.38	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	28,33	Tesoura cirúrgica pequena, com 15 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	23,05	56,66	46,1	10,56	18,64%
2.39	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	38,07	Tesoura de dissecção, tipo Metzenbaum, com 10 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31,15	76,14	62,3	13,84	18,18%
2.40	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	38,07	Tesoura de dissecção, tipo Metzenbaum, com 10 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31,15	76,14	62,3	13,84	18,18%
2.41	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	31,86	Tesoura cirúrgica, tipo Goldman Fox, com 14 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	26,99	63,72	53,98	9,74	15,29%
2.42	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	8	UND	26,1	Tesoura cirúrgica, tipo Mayo, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do eódigo do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	26,1	208,8	208,8	0	0,00%
2.43	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	4	UND	60,93	Cinzel, tipo Fedi, no. 01, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	52,17	243,72	208,68	35,04	14,38%
2.44	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	4	UND	60,93	Cinzel, tipo Fedi, no. 02, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/	52,17	243,72	208,68	35,04	14,38%
2.45	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	4	UND	60,93	Cinzel, tipo Fedi, no. 03, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	52,17	243,72	208,68	35,04	14,38%
2.46	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	4	UND	60,93	Cinzel, tipo Fedi, no. 05, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	52,17	243,72	208,68	35,04	14,38%
2.47	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	6	UND	66,1	Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 01, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	43,71	396,6	262,26	134,34	33,87%
2.48	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	6	UND	64,73	Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 04, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	43,71	388,38	262,26	126,12	32,47%

2.49	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	8	UND	76,57	Cinzel, ponta em goiva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	61,37	612,56	490,96	121,6	19,85%
2.50	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	8	UND	68,33	Cinzel, ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	50,53	546,64	404,24	142,4	26,05%
2.51	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	53,29	Cinzel, tipo Rothes, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	46,46	639,48	557,52	81,96	12,82%
2.52	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	400	UND	15,43	Sindesmótomo, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Gessenta) meses contados a partir da data de entrega.	10,9	6.172,00	4.360,00	1.812,00	29,36%
2.53	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	20	UND	29,73	Ponta para sugador, em metal cromado, para cirurgias; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	17,12	594,6	342,4	252,2	42,42%
					LOTE 3	TOTAIS	46.992,56	34.599,98	12.392,58	26,37%
3.1	PONTE & BRITO LTDA ME	12	UND	13,93	Areo confeccionado em plástico de altaresistência, acompanhando 10 pontas para apreensão do lençol de borracha, livre de rebarbas e quinas cortantes. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote e fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entre ga/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9,5	167,16	114	53,16	31,80%
3.2	PONTE & BRITO LTDA ME	400	UND	10,7	Cabo para espelho intraoral, no. 16, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assis  tência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	3	4.280,00	1.200,00	3.080,00	71,96%
3.3	PONTE & BRITO LTDA ME	40	UND	10,7	Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 01 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	6	428	240	188	43,93%
3.4	PONTE & BRITO LTDA ME	40	UND	10,7	Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 02 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	428	240	188	43,93%
3.5	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	10,7	Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 03 cm aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do ecdigo do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	214	120	94	43,93%
3.6	PONTE & BRITO LTDA ME	40	UND	10,7	Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 04 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do ecdigo do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	428	240	188	43,93%
3.7	PONTE & BRITO LTDA ME	30	UND	12,62	Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 02 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do eódigo do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	378,6	180	198,6	52,46%
3.8	PONTE & BRITO LTDA ME	30	UND	12,62	Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade c resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	378,6	180	198,6	52,46%

3.9	PONTE & BRITO LTDA ME	30	UND	12,62	Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 04 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação imima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	378,6	180	198,6	52,46%
3.10	PONTE & BRITO LTDA ME	40	UND	12,62	Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 06 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	504,8	240	264,8	52,46%
3.11	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	14,2	Espátula, no. 24F, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60	7	284	140	144	50,70%
3.12	PONTE & BRITO LTDA ME	1400	UND	3,77	(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.  Espelho clínico bucal, redondo, com encaixe rosqueável, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	2,7	5.278,00	3.780,00	1.498,00	28,38%
3.13	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 00, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,5	431,8	230	201,8	46,73%
3.14	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 10, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Têcnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,5	431,8	230	201,8	46,73%
3.15	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 11, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Têcnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,5	431,8	230	201,8	46,73%
3.16	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11	431,8	220	211,8	49,05%
3.17	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto,no. 14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantía contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantía mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11	431,8	220	211,8	49,05%
3.18	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 14A, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Têcnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.		431,8	220	211,8	49,05%
3.19	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 201, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de	11	431,8	220	211,8	49,05%
3.20	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 202, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11	431,8	220	211,8	49,05%

3.21	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 205, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta fexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	10	431,8	200	231,8	53,68%
3.22	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 206, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta fexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,5	431,8	230	201,8	46,73%
3.23	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 207, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta fexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,5	431,8	230	201,8	46,73%
3.24	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 208, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,5	431,8	230	201,8	46,73%
3.25	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 209, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogéneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,5	431,8	230	201,8	46,73%
3.26	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 210, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta fexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 13°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,5	431,8	230	201,8	46,73%
3.27	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 211, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 13°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,5	431,8	230	201,8	46,73%
3.28	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 212, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta fexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11	431,8	220	211,8	49,05%
3.29	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto,no. 26, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta lexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,5	431,8	230	201,8	46,73%
3.30	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. W8A, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta fexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11	431,8	220	211,8	49,05%
3.31	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	77,63	Pinça perfuradora do lençol de borracha, paraisolamento absoluto, tipo Ainsworth, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (oltogotipo ou marca). Registro nós. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	72	1.242,08	1.152,00	90,08	7,25%
3.32	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	77,6	Pinça porta grampo para fixação de lençol de borracha, para isolamento absoluto, tipo Palmer, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	55	620,8	440	180,8	29,12%

3.33	PONTE & BRITO LTDA ME	2	UND	25,4	Lamparina a álcool, com pavio de algodão, em açoinox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	18,5	50,8	37	13,8	27,17%
3.34	PONTE & BRITO LTDA ME	40	UND	30,57	Ponta para sugador, em metal cromado, para procedimento endodôntico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24	1.222,80	960	262,8	21,49%
3.35	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	108,51	Espassador para Canal, em inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	8	651,06	48	603,06	92,63%
3.36	PONTE & BRITO LTDA ME	14	UND	94,22	Régua milimetrada, com depressão central, confeccionada em alumínio; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Dozz) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11	1.319,08	154	1.165,08	88,33%
3.37	PONTE & BRITO LTDA ME	20	KIT	49,66	Posicionador radiográfico, para tomadas radiográficas pela técnica do paralelismo, adaptando películas odontológicas, para uso em adultos, confeccionado em plástico de alto impacto, inclui posicionador direito e esquerdo para a porção posterior da arcada, posicionador anterior e interproximal. Acompanha caixa de acrílico para esterilização em que conste marca do fabricante edata de fabricação. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	46,25	993,2	925	68,2	6,87%
3.38	PONTE & BRITO LTDA ME	20	KIT	49,66	Posicionador radiográfico, para tomadas radiográficas pela técnica do paralelismo, adaptando películas odontológicas, para uso em crianças, confeccionado em plástico de alto impacto, inclui posicionador direito e esquerdo para a porção posterior da arcada, posicionador anterior e interproximal. Acompanha caixa de acrílico para esterilização em que conste marca do fabricante edata de fabricação. Garantia contra defeitos de fabricação infinima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	49,66	993,2	993,2	0	0,00%
3.39	PONTE & BRITO LTDA ME	120	UND	4,03	Clips ou grampos individuais, tipo colgadura, para revelação de películas odontológicas individualmente; Confeccionadas em inox. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	4	483,6	480	3,6	0,74%
				1	TOTAIS  LOTE 4	I	28.496,78	16.083,20	12.413,58	43,56%
4.1	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	48	UND	13,93	Arco confeccionado em plástico de altaresistência, acompanhando 10 pontas para apreensão do lençol de borracha, livre de rebarbas e quinas cortantes. O instrumental deverá estarde acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entre ga/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	8	668,64	384	284,64	42,57%
4.2	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	1600	UND	10,7	Cabo para espelho intraoral, no. 16, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	1,8	17.120,00	2.880,00	14.240,00	83,18%
4.3	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	160	UND	10,7	Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 01 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do ecdigo do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	5,5	1.712,00	880	832	48,60%
4.4	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	160	UND	10,7	Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 02 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,5	1.712,00	880	832	48,60%
4.5	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	10,7	Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Têcnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,5	856	440	416	48,60%
4.6	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	160	UND	10,7	Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 04 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Têcnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,5	1.712,00	880	832	48,60%
4.7	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	120	UND	12,62	Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 02 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do ecdigo do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,5	1.514,40	660	854,4	56,42%
4.8	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	120	UND	12,62	Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do cédigo do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,5	1.514,40	660	854,4	56,42%

4.9	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	120	UND	12,62	Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 04 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,5	1.514,40	660	854,4	56,42%
4.10	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	160	UND	12,62	Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 06 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade ce resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instlação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,5	2.019,20	880	1.139,20	56,42%
4.11	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	14,2	Espátula, no. 24F, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,8	1.136,00	624	512	45,07%
4.12	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	5600	UND	3,77	Espelho clínico bucal, redondo, com encaixe rosqueável, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do côdigo do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação eninima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mnima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	2,6	21.112,00	14.560,00	6.552,00	31,03%
4.13	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 00, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instlação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.14	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 10, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalção dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.15	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 11, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade er essistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instlação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.16	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade eresistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra deferitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instlação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.17	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto,no. 14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalção dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.18	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 14A, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instlação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.19	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 201, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instlação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.20	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 202, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta fexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalção dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.21	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 205, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%

4.22	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 206, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalção dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.23	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 207, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/instalogo da partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.24	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 208, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.25	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 209, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marcado fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/instalação.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.26	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 210, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantía contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalção dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/instalção dos instrumentais.	. 12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.27	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 211, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalção dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/instalção dos instrumentais.	. 12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.28	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 212, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantía contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.29	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto,no. 26, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.30	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	UND	21,59	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. W8A, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	1.727,20	960	767,2	44,42%
4.31	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	64	UND	77,63	Pinça perfuradora do lençol de borracha, paraisolamento absoluto, tipo Ainsworth, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação ed a marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	60	4.968,32	3.840,00	1.128,32	22,71%
4.32	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	32	UND	77,6	Pinça porta grampo para fixação de lençol de borracha, para isolamento absoluto, tipo Palmer, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/	52	2.483,20	1.664,00	819,2	32,99%
4.33	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	8	UND	25,4	Lamparina a álcool, com pavio de algodão, em açoinox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação con clara identificação do código do lote de fabricação da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	25,4	203,2	203,2	0	0,00%
4.34	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	160	UND	30,57	Ponta para sugador, em metal cromado, para procedimento endodôntico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação eninima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	22	4.891,20	3.520,00	1.371,20	28,03%

4.35	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	24	UND	108,51	Espassador para Canal, em inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,5	2.604,24	132	2.472,24	94,93%
4.36	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	56	UND	94,22	Régua milimetrada, com depressão central, confeccionada em alumínio; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 13%C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	14,48	5.276,32	810,88	4.465,44	84,63%
4.37	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	KIT	49,66	Posicionador radiográfico, para tomadas radiográficas pela técnica do paralelismo, adaptando películas odontològicas, para uso em adultos, confeccionado em plástico de alto impacto, inclui posicionador direito e esquerdo para a porção posterior da arcada, posicionador anterior e interproximal. Acompanha caixa de acrílico para esterilização em que conste marca do fabricante edata de fabricação. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	33	3.972,80	2.640,00	1.332,80	33,55%
4.38	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	80	KIT	49,66	Posicionador radiográfico, para tomadas radiográficas pela técnica do paralelismo, adaptando películas odontológicas, para uso em crianças, confeccionado em plástico de alto impacto, inclui posicionador direito e esquerdo para a porção posterior da arcada, posicionador anterior e interproximal. Acompanha caixa de acrilico para esterilização em que conste marca do fabricante e data de fabricação. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	33	3.972,80	2.640,00	1.332,80	33,55%
4.39	FERDINAN DO MATOS DA SILVA FILHO ME	480	UND	4,03	Clips ou grampos individuais, tipo colgadura, para revelação de películas odontológicas individualmente; confeccionadas em inox. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.  TOTAIS	3,81	1.934,40	1.828,80	105,6	5,46%
					LOTE 5		113.987,12	58.946,88	55.040,24	48,29%
5.1	PONTE & BRITO LTDA ME	64	UND	12,33	Dispositivo para manutenção de abertura bucal, confeccionado em silicone atóxico, que forneça aço modação oclusal. Tamanho adequado para adultos. Formato trapezoidal, com ranhuras laterais. Constando clara identificação do fabricante bem como lote de fabricação. Autoclavável a 153°C. Carantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) messes contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5	789,12	320	469,12	59,45%
5.2	PONTE & BRITO LTDA ME	64	UND	10,67	Dispositivo para manutenção de abertura bucal, confeccionado em silicone atóxico, que forneça aço modação oclusal. Tamanho adequado para crianças. Formato trapezoidal, com ranhuras laterais. Constando clara identificação do fabricante bem como lote de fabricação. Autoclavável a 135°C. Carantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) messes contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5	682,88	320	362,88	53,14%
5.3	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	29	Pinça, tipo Miller, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24,8	696	595,2	100,8	14,48%
5.4	PONTE & BRITO LTDA ME	240	UND	37,87	Seringa para anestesia odontológica, com capacidade volumétrica de 1,8 ml, em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31	9.088,80	7.440,00	1.648,80	18,14%
5.5	PONTE & BRITO LTDA ME	320	UND	11,36	Brunidor de amálgama, ponta dupla, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	3.635,20	1.785,60	1.849,60	50,88%
5.6	PONTE & BRITO LTDA ME	320	UND	11,36	Brunidor de amálgama, ponta simples, no. 33 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	3.635,20	1.920,00	1.715,20	47,18%
5.7	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	13,57	Calcador para restauração plástica, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais.	5,58	1.085,60	446,4	639,2	58,88%
5.8	PONTE & BRITO LTDA ME	1600	UND	12,72	Colher para remoção de Dentina, no. 14 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	20.352,00	8.928,00	11.424,00	56,13%
5.9	PONTE & BRITO LTDA ME	1600	UND	12,72	Colher para remoção de Dentina, no. 17 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	20.352,00	8.928,00	11.424,00	56,13%
5.10	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	12,72	Colher para remoção de Dentina, no. 17, com intermediário longo, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogéneo que lhe garanta flexibilidade ersisténcia a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalção dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	1.017,60	446,4	571,2	56,13%

5.11	PONTE & BRITO LTDA ME	160	UND	12,72	Colher para remoção de Dentina, no. 18 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	2.035,20	892,8	1.142,40	56,13%
5.12	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	12,79	Esculpidor de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontològico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação inimima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	1.023,20	446,4	576,8	56,37%
5.13	PONTE & BRITO LTDA ME	1600	UND	12,79	Esculpidor de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03S em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do ecdigo do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	20.464,00	8.928,00	11.536,00	56,37%
5.14	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	12,79	Esculpidor de Amálgama, tipo Disclóide-Cleóide, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	306,96	144	162,96	53,09%
5.15	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	15,33	Espátula, tipo Lecron, em aço inox AISI 420,de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,44	1.226,40	595,2	631,2	51,47%
5.16	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	15,33	Espátula, no. 07, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento termico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,44	1.226,40	595,2	631,2	51,47%
5.17	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	15,33	Espátula, no. 31, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,44	1.226,40	595,2	631,2	51,47%
5.18	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	15,33	Espátula, no. 62, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,44	1.226,40	595,2	631,2	51,47%
5.19	PONTE & BRITO LTDA ME	1600	UND	14,17	Espátula para inserção de Resina, no. 01, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	8	22.672,00	12.800,00	9.872,00	43,54%
5.20	PONTE & BRITO LTDA ME	800	UND	14,17	Espátula para inserção de Resina, no. 01, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta fexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do oédigo do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	8	11.336,00	6.400,00	4.936,00	43,54%
5.21	PONTE & BRITO LTDA ME	160	UND	14,5	Explorador clínico, no. 47 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses conta dos a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	2.320,00	960	1.360,00	58,62%
5.22	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	14,5	Explorador clínico, de ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7	1.160,00	560	600	51,72%
5.23	PONTE & BRITO LTDA ME	1600	UND	14,5	Pinça clínica, ponta angulada, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9	23.200,00	14.400,00	8.800,00	37,93%

5.24	PONTE & BRITO LTDA ME	240	UND	13,5	Porta amálgama, confeccionado em plástico injetado, para uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	10,5	3.240,00	2.520,00	720	22,22%
5.25	PONTE & BRITO LTDA ME	240	UND	29,79	Porta Matriz, tipo Toflemire, para conformação de amálgama, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	21,6	7.149,60	5.184,00	1.965,60	27,49%
5.26	PONTE & BRITO LTDA ME	160	UND	2,7	Pote de plástico, tipo Dappen, para manipulação de material odontológico, embalado individualmente; Deverá apresentar gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	2	432	320	112	25,93%
5.27	PONTE & BRITO LTDA ME	240	UND	9,26	Prendedor de guardanapo, feito em alumínio, com pontas tipo garras jacaré e cordão com um mínimo de 35 cm de comprimento. Deverá apresentar gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	8	2.222,40	1.920,00	302,4	13,61%
5.28	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	14,33	Sonda exploratória, para exame clínico, no. 05, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	10	343,92	240	103,92	30,22%
5.29	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	579,67	Articulador semi-ajustável, com arco facial, em alumínio fundido, com ajuste distal intercondilar em 03 posições; Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	1,5	4.637,36	12	4.625,36	99,74%
5.30	PONTE & BRITO LTDA ME	56	UND	105,49	Moldeiras perfuradas para moldagem com hidrocolóide irreversível (alginato), uso em pacientes dentados ou parcialmente dentados, para moldes superiores e inferiores, confeccionadas em alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	22	5.907,44	1.232,00	4.675,44	79,14%
5.31	PONTE & BRITO LTDA ME	56	UND	105,49	Moldeiras perfuradas para moldagem com hidrocolóide irreversível (alginato), uso em pacientes desdentados, para moldes superiores e inferiores, confeccionadas em alumínio, seguindo as norma NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	s 20	5.907,44	1.120,00	4.787,44	81,04%
5.32	PONTE & BRITO LTDA ME	56	UND	105,49	Moldeiras para moldagem, tipo vernes, confeccionadas em alumínio, para moldes superiores e inferiores, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	20	5.907,44	1.120,00	4.787,44	81,04%
5.33	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	22,49	Placa ou curva para compensação de angulação de dentes, tipo Spee, embaladas individualmente, contendo do lado de fora identificação o fabricante; Confeccionadas em alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	15	359,84	240	119,84	33,30%
5.34	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	14,33	Placa de vidro, de 7,5 x 15,0 cm, com espessura de 20 mm, para manipulação de material odontológico, embaladas individualmente, contendo do lado de fora identificação o fabricante; Confeccionadas em alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	14,33	1.146,40	1.146,40	0	0,00%
5.35	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	13,66	Placa de vidro, de 7,5 x 15,0 cm, com espessura de 10 mm, para manipulação de material odontológico, embaladas individualmente, contendo do lado de fora identificação o fabricante; Confeccionadas em alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9	1.092,80	720	372,8	34,11%
5.36	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	23,37	Tesoura para Ouro, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60	18	186,96	144	42,96	22,98%
5.37	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	15,34	(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.  Faca para gesso, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9	122,72	72	50,72	41,33%
5.38	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	299,76	Mufla para polimerização de próteses dentárias no microondas, confeccionada em polímero PPS (Polisulfeto de fenileno) com alta rigidez; formato quadrado cantos arredondados com orificios centrais circulares; medidas aproximadas 9,6cm x 4,8cm; acompanha base com 4 parafusos e tampa para a base da mufla e chaves; embalagem individual, constando externamente marca comercial e procedência. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Docz) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	150	2.398,08	1.200,00	1.198,08	49,96%

5.39	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	17,49	Pote de vidro, para manipulação de material odontológico, com boca larga e capacidade mínima de 150ml de material; acompanha tampa; A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica oficial de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partirda data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	16	279,84	256	23,84	8,52%
5.40	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	12,7	Espátula em aço inox AISI 420, com cabo de madeira, para uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7	304,8	168	136,8	44,88%
5.41	PONTE & BRITO LTDA ME	1600	UND	23,86	Bandeja para instrumental, medindo 22 x 12cm, confeccionada em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricação (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	14	38.176,00	22.400,00	15.776,00	41,32%
5.42	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	106,19	Bandeja para instrumental, medindo 20 x 30 x 4cm, confeccionada em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	1	2.548,56	24	2.524,56	99,06%
5.43	PONTE & BRITO LTDA ME	240	UND	37,22	Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo 09 X 07 X 5 cm com furos que permitam o fluxo de vapor de água durante a esterilização; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	35	8.932,80	8.400,00	532,8	5,96%
5.44	PONTE & BRITO LTDA ME	240	UND	37,22	Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo 09 X 07 X 5 cm; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	1	8.932,80	240	8.692,80	97,31%
5.45	PONTE & BRITO LTDA ME	120	UND	117,66	Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo 26 X 12 X 6 cm; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	67	14.119,20	8.040,00	6.079,20	43,06%
5.46	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	32,73	Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Com 08 divisórias para brocas de alta e baixa rotação; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24	1.571,04	1.152,00	419,04	26,67%
5.47	PONTE & BRITO LTDA ME	120	UND	110,45	Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Com 36 furos; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	48	13.254,00	5.760,00	7.494,00	56,54%
5.48	PONTE & BRITO LTDA ME	32	UND	17,49	Cuba redonda com 09 cm de diâmetro de uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	559,68	384	175,68	31,39%
5.49	PONTE & BRITO LTDA ME	64	UND	36,32	Recipiente para algodão limpo, com tampa perfurada, para esterilização em meio físico ou químico, confeccionada em inox AISI 420; O material deverá estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	33	2.324,48	2.112,00	212,48	9,14%
5.50	PONTE & BRITO LTDA ME	160	UND	23,66	Recipiente para brocas, com tampa acrilica,confeccionada plástico de alta resistência; A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Têcnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	23,66	3.785,60	3.785,60	0	0,00%

5.51	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	42,92	Compasso de Willis para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	35	686,72	560	126,72	18,45%
5.52	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	35,72	Lamparina tipo Hannau, a álcoollicador de amarrilho Elástico com corpo de aço inox e pontas colocadora e extratora em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA.	30,4	571,52	486,4	85,12	14,89%
5.53	PONTE & BRITO LTDA ME	200	UND	11,33	Aplicador de Hidróxido de Cálcio em aço inóx. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA	10	2.266,00	2.000,00	266	11,74%
					TOTAIS  LOTE 6		290.124,80	152.000,00	138.124,80	47,61%
6.1	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	12,33	Dispositivo para manutenção de abertura bucal, confeccionado em silicone atóxico, que forneça acomodação oclusal. Tamanho adequado para adultos. Formato trapezoidal, com ranhuras laterais. Constando clara identificação do fabricante bem como lote de fabricação. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5	197,28	80	117,28	59,45%
6.2	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	10,67	Dispositivo para manutenção de abertura bucal, confeccionado em silicone atóxico, que forneça acomodação oclusal. Tamanho adequado para crianças. Formato trapezoidal, com ranhuras laterais. Constando clara identificação do fabricante bem como lote de fabricação. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5	170,72	80	90,72	53,14%
6.3	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	29	Pinça, tipo Miller, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24,8	174	148,8	25,2	14,48%
6.4	PONTE & BRITO LTDA ME	60	UND	37,87	Seringa para anestesia odontológica, com capacidade volumétrica de 1,8 ml, em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31	2.272,20	1.860,00	412,2	18,14%
6.5	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	11,36	Brunidor de amálgama, ponta dupla, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	908,8	446,4	462,4	50,88%
6.6	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	11,36	Brunidor de amáigama, ponta simples, no. 33 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade c resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para  Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	908,8	480	428,8	47,18%
6.7	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	13,57	Calcador para restauração plástica, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais.	5,58	271,4	111,6	159,8	58,88%
6.8	PONTE & BRITO LTDA ME	400	UND	12,72	Colher para remoção de Dentina, no. 14 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	5.088,00	2.232,00	2.856,00	56,13%
6.9	PONTE & BRITO LTDA ME	400	UND	12,72	Colher para remoção de Dentina, no. 17 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	5.088,00	2.232,00	2.856,00	56,13%
6.10	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	12,72	Colher para remoção de Dentina, no. 17, com intermediário longo, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	254,4	111,6	142,8	56,13%

6.11	PONTE & BRITO LTDA ME	40	UND	12,72	Colher para remoção de Dentina, no. 18 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação inimima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	508,8	223,2	285,6	56,13%
6.12	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	12,79	Esculpidor de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	255,8	111,6	144,2	56,37%
6.13	PONTE & BRITO LTDA ME	400	UND	12,79	Esculpidor de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03S em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	5,58	5.116,00	2.232,00	2.884,00	56,37%
6.14	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	12,79	Esculpidor de Amálgama, tipo Disclóide-Cleóide, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	76,74	36	40,74	53,09%
6.15	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	15,33	Espátula, tipo Lecron, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,44	306,6	148,8	157,8	51,47%
6.16	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	15,33	Espátula, no. 07, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,44	306,6	148,8	157,8	51,47%
6.17	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	15,33	Espátula, no. 31, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,44	306,6	148,8	157,8	51,47%
6.18	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	15,33	Espátula, no. 62, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Têcnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,44	306,6	148,8	157,8	51,47%
6.19	PONTE & BRITO LTDA ME	400	UND	14,17	Espátula para inserção de Resina, no. 01, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	8	5.668,00	3.200,00	2.468,00	43,54%
6.20	PONTE & BRITO LTDA ME	200	UND	14,17	Espátula para inserção de Resina, no. 01, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	8	2.834,00	1.600,00	1.234,00	43,54%
6.21	PONTE & BRITO LTDA ME	40	UND	14,5	Explorador clínico, no. 47 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses conta dos a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6	580	240	340	58,62%
6.22	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	14,5	Explorador clínico, de ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7	290	140	150	51,72%

6.23	PONTE & BRITO LTDA ME	400	UND	14,5	Pinça clínica, ponta angulada, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9	5.800,00	3.600,00	2.200,00	37,93%
6.24	PONTE & BRITO LTDA ME	60	UND	13,5	Porta amálgama, confeccionado em plástico injetado, para uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	10,5	810	630	180	22,22%
6.25	PONTE & BRITO LTDA ME	60	UND	29,79	Porta Matriz, tipo Toflemire, para conformação de amálgama, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conteg ravação com clara identificação do eódigo do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	21,6	1.787,40	1.296,00	491,4	27,49%
6.26	PONTE & BRITO LTDA ME	40	UND	2,7	Pote de plástico, tipo Dappen, para manipulação de material odontológico, embalado individualmente; Deverá apresentar gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	2	108	80	28	25,93%
6.27	PONTE & BRITO LTDA ME	60	UND	9,26	Prendedor de guardanapo, feito em alumínio, com pontas tipo garras jacaré e cordão com um mínimo de 35 cm de comprimento. Deverá apresentar gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	8	555,6	480	75,6	13,61%
6.28	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	14,33	Sonda exploratória, para exame clínico, no. 05, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	10	85,98	60	25,98	30,22%
6.29	PONTE & BRITO LTDA ME	2	UND	579,67	Articulador semi-ajustável, com arco facial, em alumínio fundido, com ajuste distal intercondilar em 03 posições; Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	1,5	1.159,34	3	1.156,34	99,74%
6.30	PONTE & BRITO LTDA ME	14	UND	105,49	Moldeiras perfuradas para moldagem com hidrocolóide irreversível (alginato), uso em pacientes denta dos ou parcialmente dentados, para moldes superiores e inferiores, confeccionadas em alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	22	1.476,86	308	1.168,86	79,14%
6.31	PONTE & BRITO LTDA ME	14	UND	105,49	Moldeiras perfuradas para moldagem com hidrocolóide irreversível (alginato), uso em pacientes desdentados, para moldes superiores e inferiores, confeccionadas em alumínio, seguindo as norma NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	20	1.476,86	280	1.196,86	81,04%
6.32	PONTE & BRITO LTDA ME	14	UND	105,49	Moldeiras para moldagem, tipo vernes, confeccionadas em alumínio, para moldes superiores e inferiores, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	20	1.476,86	280	1.196,86	81,04%
6.33	PONTE & BRITO LTDA ME	4	UND	22,49	Placa ou curva para compensação de angulação de dentes, tipo Spee, embaladas individualmente, contendo do lado de fora identificação o fabricante; Confeccionadas em alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	15	89,96	60	29,96	33,30%
6.34	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	14,33	Placa de vidro, de 7,5 x 15,0 cm, com espessura de 20 mm, para manipulação de material odontológico, embaladas individualmente, contendo do lado de fora identificação o fabricante; Confeccionadas em altumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	14,33	286,6	286,6	0	0,00%
6.35	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	13,66	Placa de vidro, de 7,5 x 15,0 cm, com espessura de 10 mm, para manipulação de material odontológico, embaladas individualmente, contendo do lado de fora identificação o fabricante; Confeccionadas em aluminio, seguindo as normas NBR-17153 o DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9	273,2	180	93,2	34,11%
6.36	PONTE & BRITO LTDA ME	2	UND	23,37	Tesoura para Ouro, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	18	46,74	36	10,74	22,98%
6.37	PONTE & BRITO LTDA ME	2	UND	15,34	Faca para gesso, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9	30,68	18	12,68	41,33%
6.38	PONTE & BRITO LTDA ME	2	UND	299,76	Mufla para polimerização de próteses dentárias no microondas, confeccionada em polímero PPS (Polisulfeto de fenileno) com alta rigidez; formato quadrado cantos arredondados com orificios centrais circulares; medidas aproximadas 9,6cm x 4,8cm; acompanha base com 4 parafusos e tampa para a base da mufla e chaves; embalagem individual, constando externamente marca comercial e procedência. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	150	599,52	300	299,52	49,96%

6.39	PONTE & BRITO LTDA ME	4	UND	17,49	Pote de vidro, para manipulação de material odontológico, com boca larga e capacidade mínima de 150ml de material; acompanha tampa; A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica oficial de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partirda data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	16	69,96	64	5,96	8,52%
6.40	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	12,7	Espátula em aço inox AISI 420, com cabo de madeira, para uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantía contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7	76,2	42	34,2	44,88%
6.41	PONTE & BRITO LTDA ME	400	UND	23,86	Bandeja para instrumental, medindo 22 x 12cm, confeccionada em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	14	9.544,00	5.600,00	3.944,00	41,32%
6.42	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	106,19	Bandeja para instrumental, medindo 20 x 30 x 4cm, confeccionada em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	1	637,14	6	631,14	99,06%
6.43	PONTE & BRITO LTDA ME	60	UND	37,22	Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo 09 X 07 X 5 cm com furos que permitam o fluxo de vapor de água durante a esterilização; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	35	2.233,20	2.100,00	133,2	5,96%
6.44	PONTE & BRITO LTDA ME	60	UND	37,22	Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo 09 X 07 X 5 cm; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	1	2.233,20	60	2.173,20	97,31%
6.45	PONTE & BRITO LTDA ME	30	UND	117,66	Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo 26 X I2 X 6 cm; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	67	3.529,80	2.010,00	1.519,80	43,06%
6.46	PONTE & BRITO LTDA ME	12	UND	32,73	Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Com 08 divisórias para brocas de alta e baixa rotação; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24	392,76	288	104,76	26,67%
6.47	PONTE & BRITO LTDA ME	30	UND	110,45	Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Com 36 furos; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	48	3.313,50	1.440,00	1.873,50	56,54%
6.48	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	17,49	Cuba redonda com 09 cm de diâmetro de uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	139,92	96	43,92	31,39%
6.49	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	36,32	Recipiente para algodão limpo, com tampa perfurada, para esterilização em meio físico ou químico, confeccionada em inox AISI 420; O material deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	33	581,12	528	53,12	9,14%
6.50	PONTE & BRITO LTDA ME	40	UND	23,66	Recipiente para brocas, com tampa acrilica, confeccionada plástico de alta resistência; A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	23,66	946,4	946,4	0	0,00%
6.51	PONTE & BRITO LTDA ME	4	UND	42,92	Compasso de Willis para ortodontia, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	35	171,68	140	31,68	18,45%
6.52	PONTE & BRITO LTDA ME	4	UND	35,72	Lamparina tipo Hannau, a álcoollicador de amarrilho Elástico com corpo de aço inox e pontas colocadora e extratora em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA.	30,4	142,88	121,6	21,28	14,89%

6.53	PONTE & BRITO LTDA ME	50	UND	11,33	Aplicador de Hidróxido de Cálcio em aço inóx. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA	10	566,5	500	66,5	11,74%
			1		TOTAIS		72.531,20	38.000,00	34.531,20	47,61%
			1		LOTE 7			T		
7.1	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo Bico de Pato, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica oficial de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	2.297,52	1.920,00	377,52	16,43%
7.2	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	155,27	Alicate para ortodontia, tipo saca bráquete, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	120	3.726,48	2.880,00	846,48	22,72%
7.3	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	95,73	Alicate para ortodontia, no. 139, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	2.297,52	1.920,00	377,52	16,43%
7.4	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	155,27	Alicate para ortodontia, no. 347, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marcado fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	3.726,48	1.920,00	1.806,48	48,48%
7.5	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	329,67	Alicate para ortodontia, tipo corte distal, com ponta de vídea, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	300	7.912,08	7.200,00	712,08	9,00%
7.6	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo de La Rosa, no. 109, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	2.297,52	1.920,00	377,52	16,43%
7.7	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo Nance, no. 01 confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	2.297,52	1.920,00	377,52	16,43%
7.8	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo Starlet, no. 268, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação ed a marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	150	4.062,48	3.600,00	462,48	11,38%
7.9	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	399,93	Alicate para ortodontia, tipo Corte de Amarrilho, confeccionadoem aço inox AISI 420, com ponta de videa. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	280	9.598,32	6.720,00	2.878,32	29,99%
7.10	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo Saca Banda, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	4.062,48	1.920,00	2.142,48	52,74%
7.11	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo Trident, no. 200, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80,33	2.297,52	1.927,92	369,6	16,09%
7.12	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, no. 64, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	4.062,48	2.400,00	1.662,48	40,92%
7.13	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo Weigart, no. 210 confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	4.062,48	2.400,00	1.662,48	40,92%

7.14	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo Bilão, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	4.062,48	2.400,00	1.662,48	40,92%
7.15	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo Fios diversos, no. 118, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação eta marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação em inima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	2.297,52	1.920,00	377,52	16,43%
7.16	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo Twed, no. 350 R, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá contre gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação em inima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	4.062,48	2.400,00	1.662,48	40,92%
7.17	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo V-Bend, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável al 33°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	4.062,48	2.400,00	1.662,48	40,92%
7.18	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, para torque, no. 442, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	4.062,48	2.400,00	1.662,48	40,92%
7.19	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	168,9	Alicate para ortodontia, tipo conformador de Amarrilho, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação em inima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	4.053,60	2.400,00	1.653,60	40,79%
7.20	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo Corte Pesado, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-713 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	150	4.062,48	3.600,00	462,48	11,38%
7.21	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo Meia Cana, no. 53, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	2.297,52	1.920,00	377,52	16,43%
7.22	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo cutícula, tamanho pequeno, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá contre gravação com clara identificação do código do lote de fabricação et amarca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação em ínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	15	2.297,52	360	1.937,52	84,33%
7.23	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, para fazer fios de ligadura, no 158, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação em nimina de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.		4.062,48	1.944,00	2.118,48	52,15%
7.24	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	33,8	Adaptador de banda, tipo rabo de peixe, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	17	540,8	272	268,8	49,70%
7.25	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	29,2	Colocador de ligaduras elásticas para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	13	467,2	208	259,2	55,48%
7.26	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo universal, no. 325, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	60	4.062,48	1.440,00	2.622,48	64,55%
7.27	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo Johnson, no. 114, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação emínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	60	2.297,52	1.440,00	857,52	37,32%
7.28	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, para remover bráquetes colados, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação o mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	96	4.062,48	2.304,00	1.758,48	43,29%
7.29	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, para remover brăquetes colados, ponta angulada, no. 346, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN- 1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação ed a marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no NS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/mesea contados de descripción de		4.062,48	1.800,00	2.262,48	55,69%
			1		<u> </u>					

7.30	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, para dobrar arcos de extra bucal, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	75	4.062,48	1.800,00	2.262,48	55,69%
7.31	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	169,27	Alicate para ortodontia, para torque, individual, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	149	4.062,48	3.576,00	486,48	11,97%
7.32	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	37	Posicionador Bráquete ou Estrela de Boone, no. 1,0-2,5-3,0-3,5, confeccionadosem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	21	592	336	256	43,24%
7.33	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	37,07	Posicionador Bráquete ou Estrela de Boone, no. 4,0-4,5-5,0-5,5, confeccionadosem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação de ocidigo do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	21	593,12	336	257,12	43,35%
7.34	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	199,93	Dinamómetro para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses conta dos a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	43	1.599,44	344	1.255,44	78,49%
7.35	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	89,93	Espessímetro para metal, para uso odontológico, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	70	719,44	560	159,44	22,16%
7.36	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	137,93	Paquimetro para ortodontia, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	1.103,44	640	463,44	42,00%
7.37	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	132,87	Porta alicates para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31	2.125,92	496	1.629,92	76,67%
7.38	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	45	Pinça de colar Bráquete, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	25	2.160,00	1.200,00	960	44,44%
7.39	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	44,27	Assentadores de bandas, fabricados em aço inoxidável. Devendo possuir pontas serrilhadas em suas faces. Deverá apresentar a marca e número de anvisa na proposta Utilizado para assentar bandas. Deverá ter registro no MS/ANVISA.	15,34	708,32	245,44	462,88	65,35%
7.40	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	24,6	Dobrador de fio de amarrilho (Sputinik): Instrumento utilizado para efetuar dobras em fios de amarrilho. Possufuma canaleta@d22" Emfsuas extremidades de modofa alojan o fio emaço finoxidável martensítico ligados ao cromq Deverá ter registro no MS/ANVISA.	22	393,6	352	41,6	10,57%
7.41	PONTE & BRITO LTDA ME	120	UND	54,67	Estrelas de Boone Tipo 2,0mm – 3,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo ;)Deverá ter registro no MS/ANVISA.	1	6.560,40	120	6.440,40	98,17%
7.42	PONTE & BRITO LTDA ME	120	UND	54,67	Estrelas de Boone Tipo 4,0mm – 5,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.	1	6.560,40	120	6.440,40	98,17%
7.43	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	49,27	Pinça ortodôntica utilizada para apreensão de bráquetes e acessórios para facilitar o posicionamento correto no dente em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.	32	3.941,60	2.560,00	1.381,60	35,05%
7.44	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	211,33	Suportes para Alicates Ortodônticos fabricados em alumínio anodizado, devendo apresentar ótimo polimento e grande resistência. Cor: Natural fosca. Medidas: 130mm de altura e 250mm de comprimento. Conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA.	31	16.906,40	2.480,00	14.426,40	85,33%
7.45	PONTE & BRITO LTDA ME	80	UND	192,53	Utilizado para aferição de força em elásticos intra e extra bucais. Construído em aluminio - de 50 gf a 500 gf com duas pontas. Conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA	66	15.402,40	5.280,00	10.122,40	65,72%
7.46	PONTE & BRITO LTDA ME	200	UND	57,27	Estrelas de Boone Tipo 4,5mm - 5,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr-Ni e Mo ou em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.	1	11.454,00	200	11.254,00	98,25%
7.47	PONTE & BRITO LTDA ME	200	UND	56,6	Estrelas de Boone Tipo 5,0mm – 5,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e acessórios em aço inoxidável austentiteo ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço inoxidável martenstiteo ligados ao cromo; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.	1	11.320,00	200	11.120,00	98,23%
7.48	PONTE & BRITO LTDA ME	200	UND	35	Aplicador de amarrilho Elástico com corpo de aço inox e pontas colocadora e extratora em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA.	22	7.000,00	4.400,00	2.600,00	37,14%

					TOTAIS  LOTE 8		200.780,32	93.101,36	107.678,96	53,63%
8.1	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo Bico de Pato, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica oficial de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses	80	574,38	480	94,38	16,43%
8.2	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	155,27	contados a partir da data de entrega.  Alicate para ortodontia, tipo saca bráquete, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	120	931,62	720	211,62	22,72%
8.3	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	95,73	Alicate para ortodontia, no. 139, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	574,38	480	94,38	16,43%
8.4	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	155,27	Alicate para ortodontia, no. 347, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marcado fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	931,62	480	451,62	48,48%
8.5	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	329,67	Alicate para ortodontia, tipo corte distal, com ponta de videa, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	300	1.978,02	1.800,00	178,02	9,00%
8.6	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo de La Rosa, no. 109, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	574,38	480	94,38	16,43%
8.7	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo Nance, no. 01 confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	574,38	480	94,38	16,43%
8.8	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo Starlet, no. 268, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fábricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	150	1.015,62	900	115,62	11,38%
8.9	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	399,93	Alicate para ortodontia, tipo Corte de Amarrilho, confeccionadoem aço inox AISI 420, com ponta de videa. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	280	2.399,58	1.680,00	719,58	29,99%
8.10	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo Saca Banda, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	1.015,62	480	535,62	52,74%
8.11	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo Trident, no. 200, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80,33	574,38	481,98	92,4	16,09%
8.12	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, no. 64, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	1.015,62	600	415,62	40,92%
8.13	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo Weigart, no. 210 confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	1.015,62	600	415,62	40,92%

8.14	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo Bilão, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantiga contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	1.015,62	600	415,62	40,92%
8.15	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo Fios diversos, no. 118, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7135 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação et amarca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação em ínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	574,38	480	94,38	16,43%
8.16	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo Twed, no. 350 R, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	1.015,62	600	415,62	40,92%
8.17	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo V-Bend, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	1.015,62	600	415,62	40,92%
8.18	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, para torque, no. 442, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação enínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	1.015,62	600	415,62	40,92%
8.19	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	168,9	Alicate para ortodontia, tipo conformador de Amarrilho, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação em inima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	100	1.013,40	600	413,4	40,79%
8.20	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo Corte Pesado, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	150	1.015,62	900	115,62	11,38%
8.21	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo Meia Cana, no. 53, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação emínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	574,38	480	94,38	16,43%
8.22	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo cutícula, tamanho pequeno, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação emínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	15	574,38	90	484,38	84,33%
8.23	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, para fazer fios de ligadura, no 158, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação emínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de netrega.	81	1.015,62	486	529,62	52,15%
8.24	PONTE & BRITO LTDA ME	4	UND	33,8	Adaptador de banda, tipo rabo de peixe, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	17	135,2	68	67,2	49,70%
8.25	PONTE & BRITO LTDA ME	4	UND	29,2	Colocador de ligaduras elásticas para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	13	116,8	52	64,8	55,48%
8.26	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, tipo universal, no. 325, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação emínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	60	1.015,62	360	655,62	64,55%
8.27	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	95,73	Alicate para ortodontia, tipo Johnson, no. 114, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação emínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	60	574,38	360	214,38	37,32%
8.28	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, para remover bráquetes colados, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação em inima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	96	1.015,62	576	439,62	43,29%
8.29	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, para remover brăquetes colados, ponta angulada, no. 346, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação ed a marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 13s°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	75	1.015,62	450	565,62	55,69%

8.30	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, para dobrar arcos de extra bucal, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com a normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e d. n. A peça debricação por un marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	75	1.015,62	450	565,62	55,69%
8.31	PONTE & BRITO LTDA ME	6	UND	169,27	Alicate para ortodontia, para torque, individual, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	149	1.015,62	894	121,62	11,97%
8.32	PONTE & BRITO LTDA ME	4	UND	37	Posicionador Bráquete ou Estrela de Boone, no. 1,0-2,5-3,0-3,5, confeccionadosem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação con clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação e da destrumenta defeitos de fabricação en minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	21	148	84	64	43,24%
8.33	PONTE & BRITO LTDA ME	4	UND	37,07	Posicionador Bráquete ou Estrela de Boone, no. 4,0-4,5-5,0-5,5, confeccionadosem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	21	148,28	84	64,28	43,35%
8.34	PONTE & BRITO LTDA ME	2	UND	199,93	Dinamômetro para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	43	399,86	86	313,86	78,49%
8.35	PONTE & BRITO LTDA ME	2	UND	89,93	Espessimetro para metal, para uso odontológico, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricação do código do lote de fabricação en acome a contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	70	179,86	140	39,86	22,16%
8.36	PONTE & BRITO LTDA ME	2	UND	137,93	Paquimetro para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro nOS. Autoclavável a 135°C, Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	80	275,86	160	115,86	42,00%
8.37	PONTE & BRITO LTDA ME	4	UND	132,87	Porta alicates para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31	531,48	124	407,48	76,67%
8.38	PONTE & BRITO LTDA ME	12	UND	45	Pinça de colar Bráquete, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	25	540	300	240	44,44%
8.39	PONTE & BRITO LTDA ME	4	UND	44,27	Assentadores de bandas, fabricados em aço inoxidável. Devendo possuir pontas serrilhadas em suas faces. Deverá apresentar a marca e número de anvisa na proposta Utilizado para assentar bandas. Deverá ter registro no MS/ANVISA.	15,34	177,08	61,36	115,72	65,35%
8.40	PONTE & BRITO	4	UND	24,6	Dobrador de fio de amarrilho(Sputinik): Instrumento utilizado para efetuar dobras em fios de amarrilho. Possui iuma canaleta de 022" [em suas extremidades de modo m alojar o fio em aço	22	98,4	88	10,4	10,57%
8.41	PONTE & BRITO	30	UND	54,67	finoxidávelfmartensítico ligados ao cromo; Deverá ter registro no MS/ANVISA.  Estrelas de Boone Tipo 2,0mm – 3,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr-Ni e Mo ou em aço	1	1.640,10	30	1.610,10	98,17%
8.42	PONTE & BRITO	30	UND	54,67	inoxidável martensítico ligados ao cromo ; Deverá ter registro no MS/ANVISA.  Estrelas de Boone Tipo 4,0mm – 5,5mm; É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamente marca comercial e procedência	1	1.640,10	30	1.610,10	98,17%
8.43	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	49,27	de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.  Pinça ortodôntica utilizada para apreensão de bráquetes e acessórios para facilitar o posicionamento correto no dente em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.	32	985,4	640	345,4	35,05%
8.44	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	211,33	Suportes para Alicates Ortodônticos fabricados em alumínio anodizado, devendo apresentar ótimo polimento e grande resistência. Cor: Natural fosca. Medidas: 130mm de altura e 250mm de comprimento. Conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca	31	4.226,60	620	3.606,60	85,33%
8.45	PONTE & BRITO LTDA ME	20	UND	192,53	do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA.  Utilizado para aferição de força em elásticos intra e extra bucais. Construído em aluminio - de 50 gf a 500 gf com duas pontas. Conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação de da marca do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA	66	3.850,60	1.320,00	2.530,60	65,72%
8.46	PONTE & BRITO	50	UND	57,27	Estrelas de Boone Tipo 4,5mm - 5,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamente marca comercial e procedência	1	2.863,50	50	2.813,50	98,25%
8.47	PONTE & BRITO LTDA ME	50	UND	56,6	de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.  Estrelas de Boone Tipo 5,0mm – 5,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e acessórios em aço inoxidável austentítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamente marca comercial e procedência	1	2.830,00	50	2.780,00	98,23%
8.48	PONTE & BRITO LTDA ME	50	UND	35	de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.  Aplicador de amarrilho Elástico com corpo de aço inox e pontas colocadora e extratora em aço inoxidável martenstico ligados ao cromo A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA.	22	1.750,00	1.100,00	650	37,14%
			1		TOTAIS  LOTE 9	1	50.195,08	23.275,34	26.919,74	53,63%
					Gengivótomo, tipo Kirkland, no. 15 e 16, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico,					
9.1	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	44,07	medindo 14,5 cm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN- MEDIZIN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe granta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,4	2.115,36	547,2	1.568,16	74,13%

9.2	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	44,07	Gengivótomo, tipo Orban, no. 17 e 18, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico, medindo 14,5 cm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZIN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais.	11,4	2.115,36	547,2	1.568,16	74,13%
9.3	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	18,6	Cabo para bisturi, tipo Barden Parker, no. 30, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogéneo que lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega/instalação.	8	892,8	384	508,8	56,99%
9.4	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	18,6	Cabo para bisturi manual, no. 03, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7135 e DIN-MEDIZ IN-1. A ped deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação ed a marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	8	892,8	384	508,8	56,99%
9.5	PONTE & BRITO LTDA ME	32	UND	57,3	Destacador de periósteo, Tipo Molt, No. 09, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 13°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12,73	1.833,60	407,36	1.426,24	77,78%
9.6	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	55,1	Pinça, tipo Crane Kaplen, o par, de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	30	440,8	240	200,8	45,55%
9.7	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	44,93	Pinça, tipo Crile, em aço inox AISI 420, com 14 cm, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	26,05	359,44	208,4	151,04	42,02%
9.8	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	34,27	Pinça, tipo Halsted Mosquito, curva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	18,9	822,48	453,6	368,88	44,85%
9.9	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	114,23	Pinça, tipo Dietrich, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresenta tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Carantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	1	2.741,52	24	2.717,52	99,12%
9.10	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	37,76	Pinça Hemostática, tipo Haslted-Mosquito, com 12 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Têcnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	18,8	1.812,48	902,4	910,08	50,21%
9.11	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	37,2	Pinça Hemostática, tipo Haslted-Mosquito, com 14 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalção dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24,8	1.785,60	1.190,40	595,2	33,33%
9.12	PONTE & BRITO LTDA ME	32	UND	171,57	Porta agulhas, tipo Castroviejo, com 14 cm, em aço inox AISI420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de	122,2	5.490,24	3.910,40	1.579,84	28,78%
9.13	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	171,47	Tesoura cirúrgica, tipo Castroviejo, com 10 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	91,34	8.230,56	4.384,32	3.846,24	46,73%
9.14	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	199,13	Cinzel, tipo Wedelstaedt, no. 1-2, 3-4 e 5-6, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7135 e DIN-MEDIZ IN-1. A peza deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	40,3	9.558,24	1.934,40	7.623,84	79,76%
9.15	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	65,8	Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 01, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogéneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	18	526,4	144	382,4	72,64%
		l		L						

9.16	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	59,9	Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 02, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	18	479,2	144	335,2	69,95%
9.17	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	59,9	Cureta, tipo Crane-Kaplan, no. 06, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	35	2.875,20	1.680,00	1.195,20	41,57%
9.18	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 05/06, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DINMEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	20,5	2.113,44	984	1.129,44	53,44%
9.19	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 07/08, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24	2.113,44	1.152,00	961,44	45,49%
9.20	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 11/12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZIN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a	24	2.113,44	1.152,00	961,44	45,49%
9.21	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	44,03	partir da data de entrega.  Cureta, tipo Gracey, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	25	2.113,44	1.200,00	913,44	43,22%
9.22	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 05/06, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneogo lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24	2.113,44	1.152,00	961,44	45,49%
9.23	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 07/08, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24	2.113,44	1.152,00	961,44	45,49%
9.24	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 11/12, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	24	2.113,44	1.152,00	961,44	45,49%
9.25	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 13/14, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deveráestar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	18,5	2.113,44	888	1.225,44	57,98%
9.26	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	44,03	Cureta, tipo MCall, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DINMEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mánima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	20	2.113,44	960	1.153,44	54,58%

9.27	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	44,03	Cureta, tipo MCall, no. 17/18, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DINNMEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	20	352,24	160	192,24	54,58%
9.28	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	44,03	Cureta, tipo Universal, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	1	352,24	8	344,24	97,73%
9.29	PONTE & BRITO LTDA ME	8	UND	44,03	Cureta, tipo Universal, no. 17/18, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	1	352,24	8	344,24	97,73%
9.30	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	29,53	Pedra de Arkansas, para afiar instrumental de uso odontológico, na cor branca. Medidas aproximadas 10 x 2 cm. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	25	708,72	600	108,72	15,34%
9.31	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	44,03	Foice, tipo Ponta Morse, no. 0-00, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	36	2.113,44	1.728,00	385,44	18,24%
9.32	PONTE & BRITO LTDA ME	48	UND	53,9	Foice, tipo Finlândia, no. 14/14 (WS), em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	36	2.587,20	1.728,00	859,2	33,21%
9.33	PONTE & BRITO LTDA ME	96	UND	46,27	Lima para osso, tipo Seldin, no. 12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	27,9	4.441,92	2.678,40	1.763,52	39,70%
9.34	PONTE & BRITO LTDA ME	96	UND	76,7	Lima para osso, tipo H, kit com 03 unidades, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	40	7.363,20	3.840,00	3.523,20	47,85%
9.35	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	47,57	Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 3-7, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 155°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	40	1.141,68	960	181,68	15,91%
9.36	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	47,57	Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 10F, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 155°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	43	1.141,68	1.032,00	109,68	9,61%
9.37	PONTE & BRITO LTDA ME	24	UND	47,57	Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 5-11, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogênecque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	43	1.141,68	1.032,00	109,68	9,61%
9.38	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	47,57	Lima para osso, tipo Buck, no. 11-12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	40	761,12	640	121,12	15,91%

9.39	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	47,57	Lima para osso, tipo Schluger, no. 9-10, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	35	761,12	560	201,12	26,42%
9.40	PONTE & BRITO LTDA ME	64	UND	47,57	Sonda para furca, tipo Nabers, no. 1N, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	8,52	3.044,48	545,28	2.499,20	82,09%
9.41	PONTE & BRITO LTDA ME	64	UND	47,57	Sonda periodontal, tipo OMS, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Extremidade de superficie denteada ou com ranhuras (rugosidades) que identifiquema profundidade em medida e finalizada com ponta esférica medindo 0,5 mm; Encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9	3.044,48	576	2.468,48	81,08%
9.42	PONTE & BRITO LTDA ME	64	UND	47,57	Sonda periodontal milimetrada, tipo Willis, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa milimetrada; encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	11,3	3.044,48	723,2	2.321,28	76,25%
9.43	PONTE & BRITO LTDA ME	16	UND	47,57	Cureta para furca, tipo PL, no. ½, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	25	761,12	400	361,12	47,45%
					TOTAIS		95.106,08	44.496,56	50.609,52	53,21%
10.1	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	44,07	Gengivótomo, tipo Kirkland, no. 15 e 16, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico, medindo 14,5 cm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZIN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	528,84	144	384,84	72,77%
10.2	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	44,07	Gengivótomo, tipo Orban, no. 17 e 18, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico, medindo 14,5 cm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZIN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	12	528,84	144	384,84	72,77%
10.3	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	18,6	Cabo para bisturi, tipo Barden Parker, no. 30, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,25	223,2	87	136,2	61,02%
10.4	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	18,6	Cabo para bisturi manual, no. 03, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	7,25	223,2	87	136,2	61,02%
10.5	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	8	UND	57,3	Destacador de periósteo, Tipo Molt, No. 09, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	33,72	458,4	269,76	188,64	41,15%
10.6	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	55,1	Pinça, tipo Crane Kaplen, o par, de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	29,75	110,2	59,5	50,7	46,01%

10.7	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	44,93	Pinça, tipo Crile, em aço inox AISI 420, com 14 cm, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	21,45	89,86	42,9	46,96	52,26%
10.8	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	6	UND	34,27	Pinça, tipo Halsted Mosquito, curva, em aço inox AISI 420, deuso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	18,65	205,62	111,9	93,72	45,58%
10.9	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	6	UND	114,23	Pinça, tipo Dietrich, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	59,62	685,38	357,72	327,66	47,81%
10.10	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	37,76	Pinça Hemostática, tipo Haslted-Mosquito, com 12 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	18,62	453,12	223,44	229,68	50,69%
10.11	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	37,2	Pinça Hemostática, tipo Haslted-Mosquito, com 14 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da sintencia do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31,55	446,4	378,6	67,8	15,19%
10.12	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	8	UND	171,57	Porta agulhas, tipo Castroviejo, com 14 cm, em aço inox AISI420, de uso odontológico; O instrumen tal deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação inínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	140,82	1.372,56	1.126,56	246	17,92%
10.13	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	171,47	Tesoura cirúrgica, tipo Castroviejo, com 10 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de	75,2	2.057,64	902,4	1.155,24	56,14%
10.14	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	199,13	Cinzel, tipo Wedelstaedt, no. 1-2, 3-4 e 5-6, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe agranta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	41	2.389,56	492	1.897,56	79,41%
10.15	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	65,8	Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 01, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	37,34	131,6	74,68	56,92	43,25%
10.16	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	59,9	Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 02, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	37,34	119,8	74,68	45,12	37,66%
10.17	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	59,9	Cureta, tipo Crane-Kaplan, no. 06, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31,82	718,8	381,84	336,96	46,88%

10.18	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 05/06, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9,58	528,36	114,96	413,4	78,24%
10.19	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 07/08, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9,58	528,36	114,96	413,4	78,24%
10.20	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 11/12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defetios de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a	9,58	528,36	114,96	413,4	78,24%
10.21	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	44,03	partir da data de entrega.  Cureta, tipo Gracey, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e come neciaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9,58	528,36	114,96	413,4	78,24%
10.22	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 05/06, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogâneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Dozo) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31,12	528,36	373,44	154,92	29,32%
10.23	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 07/08, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas MBT-1753 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31,12	528,36	373,44	154,92	29,32%
10.24	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 11/12, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogâneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31,12	528,36	373,44	154,92	29,32%
10.25	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	44,03	Cureta, tipo Gracey, no. 13/14, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31,12	528,36	373,44	154,92	29,32%
10.26	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	44,03	Cureta, tipo MCall, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico: Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que he garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação minima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9,58	528,36	114,96	413,4	78,24%
10.27	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	44,03	Cureta, tipo MCall, no. 17/18, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Dozo) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9,58	88,06	19,16	68,9	78,24%
10.28	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	44,03	Cureta, tipo Universal, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9,58	88,06	19,16	68,9	78,24%

10.29	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	2	UND	44,03	Cureta, tipo Universal, no. 17/18, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9,58	88,06	19,16	68,9	78,24%
10.30	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	6	UND	29,53	Pedra de Arkansas, para afiar instrumental de uso odontológico, na cor branca. Medidas aproxima das 10 x 2 cm. Autoclavávela 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	22,4	177,18	134,4	42,78	24,14%
10.31	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	44,03	Foice, tipo Ponta Morse, no. 0-00, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	9,58	528,36	114,96	413,4	78,24%
10.32	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	12	UND	53,9	Foice, tipo Finlândia, no. 14/14 (WS), em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	31,82	646,8	381,84	264,96	40,96%
10.33	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	24	UND	46,27	Lima para osso, tipo Seldin, no. 12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque he garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) messe contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) messe contados a partir da data de entrega/	31,52	1.110,48	756,48	354	31,88%
10.34	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	24	UND	76,7	Lima para osso, tipo H, kit com 03 unidades, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	36,46	1.840,80	875,04	965,76	52,46%
10.35	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	6	UND	47,57	Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 3-7, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro aproximado de 9.53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 155°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	36,46	285,42	218,76	66,66	23,36%
10.36	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	6	UND	47,57	Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 10F, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	36,46	285,42	218,76	66,66	23,36%
10.37	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	6	UND	47,57	Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 5-11, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	36,46	285,42	218,76	66,66	23,36%
10.38	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	4	UND	47,57	Lima para osso, tipo Buck, no. 11-12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	40,5	190,28	162	28,28	14,86%
10.39	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	4	UND	47,57	Lima para osso, tipo Schluger, no. 9-10, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência	40,5	190,28	162	28,28	14,86%
10.40	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	16	UND	47,57	Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.  Sonda para furca, tipo Nabers, no. 1N, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	17,6	761,12	281,6	479,52	63,00%

10.41	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	16	UND	47,57	Sonda periodontal, tipo OMS, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Exremidade de superficie denteada ou com ranhuras (rugosidades) que identifiquema profundidade em medida e finalizada com ponta esférica medindo 0,5 mm; Encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	17,6	761,12	281,6	479,52	63,00%
10.42	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	16	UND	47,57	Sonda periodontal milimetrada, tipo Willis, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa milimetrada; encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	17,61	761,12	281,76	479,36	62,98%
10.43	ORION COMERCI O DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	4	UND	47,57	Cureta para furca, tipo PL, no. ½, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	32	190,28	128	62,28	32,73%
					TOTAIS		23.776,52	11.299,98	12.476,54	52,47%
					SUB-TOTAIS>		1.109.960.70	604.000,90	505,959,80	46%
					VLR NÃO ADQUIRIDO>		1.109.960,70	004.000,90	303.939,80	40%

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO** - A Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos Atos Nº 724/2017 e 523/2017-SECOG, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2017 - SMS: Registro de preço para futura e eventual contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Órteses e Próteses destinadas aos pacientes com deficiência física atendidos pelo Serviço de Apoio ao Cidadão – SACS, do Município de Sobral, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo como resultado dos LOTES a tabela abaixo. Adjudicado em 18 de janeiro de 2018 e homologado em 02 de fevereiro de 2018. Central de Licitações do Município de Sobral, em 07 de fevereiro de 2018. Isabel Cunha dos Santos - PREGOEIRA.

Itens	Vencedora	Qtd. Estimada	Und	Vr. Unit. Estimado - R\$	Descrição	Vr. Unit. Ofertado - R\$	Vr. Estimado	Vr. Contratado	Diferença	Economia (%)
1.1	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	360	Und	605,5	LOTE I  CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLÁVEIS: ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA 3/4", RODAS PROPULSORAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24", RODAS DIRECIONAIS MACIÇAS À FRENTE. APOIO PARA PÉS INDIVIDUAIS, ARTICULÁVEIS E COBERTOS COM PLÁSTICO INJETADO. APOIO PARA BRAÇOS EM PLÁSTICO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS EM BUCHA DE NYLON, PINTURA EPOXI.CAPACIDADE PARA USUÁRIO ATÉ 85 KG.	R\$ 430,00	217.980,00	154.800,00	63.180,00	28,98%
1.2	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	270	Und	387,5	CADEIRA HIGIÊNICA: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR 7/8* COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTRUTURA DE MODO A PERMITIR O SEU ENCARE SOBRE UM VASO SANITÁRIO NORMAL COM ABERTURA FRONTAL, PROVIDAS DE 4 PNEUS MACIÇOS COM 6", SENDO AS RODAS DIRECIONAIS ATRÁS. FREIOS BILATERAIS COM SISTEMA ESTICADOR, APOIO RETRÁTIL PARA OS PÉS, APOIO PARA OS BRAÇOS FLOS E EM POLIPROPILENO. ENCOSTO EM NYLON PRETO, PRESENÇA DE PUNHOS DE CONDUÇÃO.	R\$ 209,00	104.625,00	56.430,00	48.195,00	46,06%
1.3	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	18	Und	1.601,25	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL: CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA EPOXI; ESTOFAMENTO EM NYLON ACOCHOADO E RESISTENTE, COM TENCIONAMENTO DE ASSENTO, FIXADO EM PARAFUSOS; ALMOFADA DE 05 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE.	R\$ 1.200,00	28.822,50	21.600,00	7.222,50	25,06%
1.4	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	18	Und	2.325,00	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL RECLINÁVEL: CONSTRUIDA EM LIGA DE ALUMINIO AERONÁUTICO TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS,INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GRAFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO;PINTURA EPOXI,ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOCHOADO, ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ALTA DENSIDADE,ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES;RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS RAIADAS,RODAS DIANTEIRAS DE 06" MACIÇAS,COM GARFO DE NYLON;FREIOS BILATERAIS,APOIO DE BRAÇÔ COM REGULAGEM, APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE,PEDAL ELEVÁVEL E REMOVÍVEL;ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90 ° A 180°. RODAS ANTITOMBO.CAPACIDADE DE 120 KG.	R\$ 1.900,00	41.850,00	34.200,00	7.650,00	18,28%
1.5	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	36	Und	2.807,50	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL RECLINÁVEL COM TILT: CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONAUTICO TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO. PINTURA EPOXI. ESTRUTURA MONOBLOCO. RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PINEU ANTIFURO DE 16". RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7" COM GABREO DE NYLON. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK REALESE" NAS QUATRO RODAS. FREIOS BILATERAIS SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTOEM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE. COLETE TORÁCICO DE QUATRO PONTOS PARA SUSTENTAÇÃO DO TRONCO. POLTRONA FÁCIL. DESMONTAGEM. MANOPLAS INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE TERCEIROS. APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL. PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOID DE BRAÇO. SUPORTE DE PEDAL REMOVÍVEL. REGULAGEM EM ALTURA E PROFUNDIDADE. APOIO DE PES TIPO PLATAFORMA COM FAIXA DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE RECLÍNÍO "TILT" MILIMÁTRICO DA POLTRONA DE 6" A 40" ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. SISTEMA DE RECLÍNEO DE ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO DA POLITONA DE 6" A 40" COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. SISTEMA DE RECLÍNEO DE ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO DA POLITONA DE 6" A 40" COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO GASTILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. SISTEMA DE RECLÍNEO DE ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO DA POLITONA DE 6" A 40" COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO GASTILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. SISTEMA DE RECLÍNEO DE ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO DA POLITONA DE 6" A 40" COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO POLITONA DE 6" A 40" COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO POLITONA DE 6" A 40" COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DE OLITONA DE 6" A 40" COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO COMO PA 40" COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO GATIL	RS 1.900,00 :ALIZADO NO ENG	101.070,00		32.670,00 32.670,00	32,32%
1.6	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	18	Und	1.487,50	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM PNEUS INFLÁVEIS:CADEIRA DE RODAS BÁSICA, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, PINTURA EPOXI, DOBRÁVEL EM "X", ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON REFORÇADO E ESTOFADO, RODAS TRASEIRAS 24" COM PNEUS INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS 6" COM PNEUS MACIÇOS. APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS. FREIOS BILATERAIS. FAIXA DE APOIO PARA PANTURRILHAS.	R\$ 1.487,50	26.775,00	26.775,00	0	0,00%
1.7	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	36	Und	1.292,50	CARRO AUXILIAR PARA MENORES ESPECIAIS: CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 3/4", PROVIDO DE 4 PNEUS MACIÇOS DE 8", SENDO AS RODAS DIRECIONAIS À FRENTE E EIXOS FIXOS ATRÁS, FREIOS NAS RODAS TRASEIRAS, PRESENÇA DE ASSENTO E ENCOSTO MULTIPOSICIONÁVEIS COBERTOS POR TECIDO DUPLO ALGODÃO, CINTO DE SEQURANÇA INFERIOR, TALABARTE DUPLO ACOLCHOADO A NÍVEL DO PEITO, PROTETORES DE CABEÇA LATERAIS ACOLCHOADOS E AFASTADOR DE PERNAS ACOLCHOADOS.	R\$ 890,00	46.530,00	32.040,00	14.490,00	31,14%

1.8	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	9	Und	415	CADEIRA PARA BANHO INFANTIL: ESTRUTURA TUBULAR ¼" PNEUS MACIÇOS DE 6", RODAS DIRECIONAIS ATRÁS, APOIOS PARA PÉS RETRÁTIL, ASSENTO SANITÁRIONFANTIL SEM ABERTURA FRONTAL, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS EM BUCHAS, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL. CAPACIDADE ATÉ 80 KG.	R\$ 412,00	3.735,00	3.708,00	27	0,72%
					TOTAIS  LOTE 2		571.387,50	397.953,00	173.434,50	30,35%
2.1	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	40	Und	605,5	CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLÁVEIS: ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA 3/4", RODAS PROPULSORAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24", RODAS DIRECIONAIS MACIÇAS Á FRENTE. APOIO PARA PÉS INDIVIDUAIS, ARTICULÁVEIS E COBERTOS COM PLÁSTICO INSETADO. APOIO PARA BRAÇOS EM PLÁSTICO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS EM BUCHA DE NYLON, PINTURA EPOXLCAPACIDADE PARA USUÁRIO ATÉ 85 KG.	R\$ 430,00	24.220,00	17.200,00	7.020,00	28,98%
2.2	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	30	Und	387,5	CADEIRA HIGIÊNICA: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR 7/8" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTRUTURA DE MODO A PERMITIR O SEU ENCAIXE SOBRE UM VASO SANITÁRIO NORMAL COM ABERTURA FRONTAL, PROVIDAS DE 4 PNEUS MACIÇOS COM 6", SENDO AS RODAS DIRECIONAIS ATRÁS. FREIOS BILATERAIS COM SISTEMA ESTICADOR, APOIO RETRÁTIL PARA OS PÉS, APOIO PARA OS BRAÇOS FLOS E EM POLIPROPILENO. ENCOSTO EM NYLON PRETO, PRESENÇA DE PUNHOS DE CONDUÇÃO.	R\$ 209,00	11.625,00	6.270,00	5.355,00	46,06%
2.3	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	2	Und	1.601,25	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL: CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA EPOXÍ: ESTOFAMENTO EM NYLON ACOCHOADO E RESISTENTE, COM TENCIONAMENTO DE ASSENTO, FIXADO EM PARAFUSOS; ALMOFADA DE 05 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE.	R\$ 1.200,00	3.202,50	2.400,00	802,5	25,06%
2.4	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	2	Und	2.325,00	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL RECLINÁVEL: CONSTRUIDA EM LIGA DE ALUMINIO AERONÁUTICO TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS,INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GRAFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA EPOXI; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOCHOADO, ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS RAIADAS, RODAS DIANTEIRAS DE 06" MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON; FREIOS BILATERAIS, APOIO DE BRAÇÔ COM REGULAGEM, APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; PEDAL ELEVÁVEL E REMOVÍVEL; ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90 ° A 180°. RODAS ANTITOMBO. CAPACIDADE DE 120 KG.	R\$ 1.900,00	4.650,00	3.800,00	850	18,28%
2.5	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	4	Und	2.807,50	ENSIDADE;PEDAL ELEVÁVEL E REMOVÍVEL; ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90 ° A		11.230,00 :OSTO DA CAI	7.600,00 DEIRA. RODA	3.630,00 ANTITOMBO	32,32%
2.6	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	2	Und	1.487,50	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM PNEUS INFLÁVEIS:CADEIRA DE RODAS BÁSICA, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, PINTURA EPOXI, DOBRÁVEL EM "X", ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON REFORÇADO E ESTOFADO, RODAS TRASEIRAS 24" COM PNEUS INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS 6" COM PNEUS MACIÇOS. APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS. FREIOS BILATERAIS. FAIXA DE APOIO PARA PANTURRILHAS.	R\$ 1.487,50	2.975,00	2.975,00	0	0,00%
2.7	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	4	Und	1.292,50	CARRO AUXILIAR PARA MENORES ESPECIAIS: CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 3/4", PROVIDO DE 4 PNEUS MACIÇOS DE 8", SENDO AS RODAS DIRECIONAIS À FRENTE E EIXOS FIXOS ATRÁS, FREISOS NAS RODAS TRASEIRAS, PRESENÇA DE ASSENTO E ENCOSTO MULTIPOSICIONÁVEIS COBERTOS POR TECIDO DUPLO ALGODÃO. CINTO DE SEGURANÇA INFERIOR, TALABARTE DUPLO ACOLCHOADO A NÍVEL DO PEITO, PROTETORES DE CABEÇA LATERAIS ACOLCHOADOS E AFASTADOR DE PERNAS ACOLCHOADOS.	R\$ 890,00	5.170,00	3.560,00	1.610,00	31,14%
2.8	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIR	1	Und	415	CADEIRA PARA BANHO INFANTIL: ESTRUTURA TUBULAR ¾" PNEUS MACIÇOS DE 6", RODAS DIRECIONAIS ATRÁS, APOIOS PARA PÉS RETRÁTIL, ASSENTO SANITÁRIOINFANTIL SEM ABERTURA FRONTAL, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS EM BUCHAS, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL. CAPACIDADE ATÉ 80 KG.	R\$ 412,00	415	412	3	0,72%
						TOTAIS	63.487,50	44.217,00	19.270,50	30,35%
3.1	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	60	PARES	140	LOTE 3  MULETA AXILAR: HASTES LEVES DE ALUMÍNIO TUBULAR ANODIZADO PARA USO PERMANENTE, COM APOIOS AXILARES ANATÔMICOS COM ALMA DE NYLON REVESTIDA COM POLIURETANO, COM MANOPLAS DE ALTURA REGULÁVEL, COM HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL NA SUA ALTURA. PONTEIRA DE POLIURETANO RESISTENTE (PAR), ADERENTE E FLEXÍVEL.	R\$ 140,00	8.400,00	8.400,00	0	0,00%
3.2	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	100	PARES	135	MULETA CANADENSE: HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM BRAÇADEIRA ARTICULADA EM AÇO INOX COM REGULAGEM E ACOLCHOADA. PINO DE SEGURANÇA DE BOTÃO REGULÁVEL. PONTEIRA DE POLIURETANO, ADERENTE, FLEXÍVEL E RESISTENTE.	R\$ 120,00	13.500,00	12.000,00	1.500,00	11,11%
3.3	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	60	Und	232,5	ANDADOR DOBRÁVEL ERESISIENIE.  ANDADOR DOBRÁVEL ADULTO SEM RODÍZIO: ANDADOR ARTICULADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, COM DUPLA BASE DE SUSTENTAÇÃO. REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS DE POLIURETANO RS 2 RESISTENTES, ADERENTES E FLEXÍVEIS. PEGADORES (MANOPLA) ERGONÓMICOS EM BORRACHA.		13.950,00	13.200,00	750	5,38%
3.4	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	40	PARES	147,33	PALMILHA PLANA DE SILICONE: CONFECCIONADA COM 100% DE SILICONE, COM DENSIDADE E DUREZA DOSADAS PARA ABSORVER ATÉ 98% DOS IMPACTOS.  R\$ 140,:  ADAPTÁVELA QUALQUER TIPO DE CALÇADO.		5.893,20	5.620,00	273,2	4,64%
3.5	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	40	Und	214,5	CINTA ELÁSTICA ABDOMINAL: CONFECCIONADA EM ELÁSTICO RESISTENTE, COSTURAS ALINHADAS COM PONTOS REGULARMENTE DISTRIBUÍDOS, FECHO EM VELCRO, FORMATO ANATÔMICO, FLEXÍVEL, COMPRESSÍVEL E LAVÁVEL.		8.580,00	8.580,00	0	0,00%
3.6	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	60	Und	177,5	CINTA ELÁSTICA LOMBAR: CONFECCIONADA EM ELÁSTICO RESISTENTE, FECHO EM VELCRO, FORMATO ANATÓMICO, FLEXÍVEL, COMPRESSÍVEL E LAVÁVEL.	R\$ 170,00	10.650,00	10.200,00	450	4,23%
					TOTAIS		60.973,20	58.000,00	2.973,20	4,88%

	_									
4.1	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	54	PARES	592,5	BOTAS ORTOPÉDICAS: BOTA ORTOPÉDICA CONFECCIONADA SOB MEDIDA/PERSONALIZADA, EM COURO, COM PROTEÇÃO DE MALÉOLOS, SALTO THOMAS EM LÁTEX COM 8 MM DE ESPESSURA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, COM FECHO EM CADARÇO COM CORREIA DE FIXAÇÃO, CANOS ALTOS, COM BORDA ALMOFADADA, FORRAÇÃO INTERNA EM MATERIAL ANTITRANS PIRANTE.	R\$ 320,00	31.995,00	17.280,00	14.715,00	45,99%
4.2	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	108	Und	1.370,00	COLETE ORTOPÉDICO MILWAUKEE: COLETE CONFECCIONADO SOB MEDIDA EM MESA DE RISER. COM CESTO PÉLVICO ANTERIOR: 1CM DA SÍNFISE PÚBICA ATÉ ICM DO APÉNDICE XIPÓDIE. AS PARTES LATERAIS CONTORNAM A PELVE ACIMA DAS CRISTAS ILÍACAS PROLONGANDO-SE POSTERIORMENTE POR CIMA DOS GLÚTEOS (1/3 INFERIOR). A PARTE SUPERIOR DO COLETE ESTÁ LIGADA ANTERIORMENTE A CESTA COM UMA BARRA ANTERIOR CENTRAL QUE SE ESTENDE ATÉ UM COLAR CERVICAL COM2 APOIOS OCCIPITAIS. DOS APOIOS OCCIPITAIS DESCEM 2 BARRAS PARAVERTEBRAIS QUE UNEM-SE À PARTE POSTERIOR DO CESTO PÉLVICO. O CESTO PÉLVICO E O COLAR SÃO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE 5MM OU 6MM, AS HASTES ANTERIORES E POSTERIORES EM DURALUMÍNIO, ALMOFADAS ACOLCHOADAS, O SISTEMA DE FECHAMENTO DO COLAR CERVICAL É FEITO ATRAVÉS DE UMA PORCA CÓNICA E O DAS HASTES É COM VAQUETA NATURAL, VELCRO E FIVELAS.	RS 1.003,14	147.960,00	108.339,12	39.620,88	26,78%
4.3	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	9	Und	830	COLETE JEWETT: CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO) RÍGIDO, COM ALMOFADAS POSTERIORES, ESTERNAL E PUBIANA REVESTIDAS EM ESPUMA E FECHO EM VELCRO. AS LIGAÇÕES ACONTECEM POR MEIO DE PARAFUSOS. ELE UTILIZA O PRINCÍPIO DOS 3 PONTOS DE APOIO, PERMITINDO QUE A COLUNA LOMBAR PERMANEÇA EM LORDOSE.	R\$ 500,00	7.470,00	4.500,00	2.970,00	39,76%
4.4	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	36	Und	680	COLETE COMPRESSOR TORÁCICO DINÂMICO: A ESTRUTURA É FEITA EM DURALUMÍNIO, COM ALMOFADAS REVESTIDAS COM EVA SOFT PARA OFERECER MAIOR CONFORTO AO PACIENTE.SUA REGULAGEM É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS COMPRESSORES NAS LATERAIS DO COLETE.	R\$ 380,02	24.480,00	13.680,72	10.799,28	44,11%
4.5	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	18	Und	1.395,00	COLETE O.T.L.S.: COLETE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE 5MM, COM ALMOFADAS CORRETIVAS ACOLCHOADAS, LOCALIZADAS SEGUNDO INDICAÇÃO MÉDICA. PRESENÇA DE FECHAMENTO POSTERIOR COM COURVIN, FIVELAS E VELCRO.	25.110,00	16.200,00	8.910,00	35,48%	
		1			TOTAIS  LOTE 5		237.015,00	159.999,84	77.015,16	32,49%
	ORTOBRAL -				BOTAS ORTOPÉDICAS: BOTA ORTOPÉDICA CONFECCIONADA SOB					
5.1	ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	6	PARES	592,5	BOTAS ORTOPÉDICAS: BOTA ORTOPÉDICA CONFECCIONADA SOB MEDIDA/PERSONALIZADA, EM COURO, COM PROTEÇÃO DE MALÉOLOS, SALTO THOMAS EM LÁTEX COM 8 MM DE ESPESSURA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, COM FECHO EM CADARÇO COM CORREIA DE FIXAÇÃO, CANOS ALTOS, COM BORDA ALMOFADADA, FORRAÇÃO INTERNA EM MATERIAL ANTITRANS PIRANTE.				1.635,00	45,99%
5.2	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	12	Und	1.370,00	COLETE ORTOPÉDICO MILWAUKEE: COLETE CONFECCIONADO SOB MEDIDA EM MESA DE RISER. COM CESTO PÉLVICO ANTERIOR: ICM DA SÍNFISE PÚBICA ATÉ ICM DO APÉNDICE XIFÓIDE. AS PARTES LATERAIS CONTORNAM A PELVE ACIMA DAS CRISTAS HÍÁCAS PROLONGÁNDO-SE POSTERIORMENTE POR CIMA DOS GLÚTEOS (1/3 INFERIOR). A PARTE SUPERIOR DO COLETE ESTÁ LIGADA ANTERIORMENTE A CESTA COM UMA BARRA ANTERIOR CEN TRAL QUE SE ESTENDE ATÉ UM COLAR CERVICAL COM2 APOIOS OCCIPITAIS. DOS APOIOS OCCIPITAIS DESCEM 2 BARRAS PARAVERTEBRAIS QUE UNEM-SE À PARTE POSTERIOR DO CESTO PÉLVICO. O CESTO PÉLVICO E O COLAR SÃO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE SOM OU GMM, AS HASTES ANTERIORES E POSTERIORES EM DURALUMÍNIO, ALMOFADAS ACOLCHOADAS, O SISTEMA DE FECHAMENTO DO COLAR CERVICAL É FEITO ATRAVÉS DE UMA PORCA CÔNICA E O DAS HASTES É COM VAQUETA NATURAL, VELCRO E FIVELAS.	ESA DE RISER. COM CESTO PÉLVICO ANTERIOR: ICM DA SÍNFISE PÚBICA ATÉ  L'M DO APÈNDICE XIFÓIDE. AS PARTES LATERAIS CONTORNAM A PELVE ACIMA AS CRISTAS ILÍACAS PROLONGANDO-SE POSTERIORMENTE POR CIMA DOS LÚTEOS (1/3 INFERIOR). A PARTE SUPERIOR DO COLETE ESTÁ LIGADA NTERIORMENTE A CESTA COM UMA BARRA ANTERIOR CEN TRAL QUE SE STENDE ATÉ UM COLAR CERVICAL COM2 APOIOS OCCIPITAIS. DOS APOIOS CCIPITAIS DESCEM 2 BARRAS PARAVERTEBRAIS QUE UNEM-SE À PARTE SOTERIOR DO CESTO PÉLVICO. O CESTO PÉLVICO E O COLAR SÃO ONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE SMM OU 6MM, AS HASTES NTERIORES E POSTERIORES EM DURALUMÍNIO, ALMOFADAS ACOLCHOADAS, O STEMA DE FECHAMENTO DO COLAR CERVICAL É FEITO ATRAVÉS DE UMA		12.037,68	4.402,32	26,78%
5.3	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	1	Und	830	COLETE JEWETT: CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO) RÍGIDO, COM ALMOFADAS POSTERIORES, ESTERNAL E PUBIANA REVESTIDAS EM ESPUMA E FECHO EM VELCRO. AS LIGAÇÕES ACONTECEM POR MEIO DE PARAFUSOS. ELE UTILIZA O PRINCÍPIO DOS 3 PONTOS DE APOIO, PERMITINDO QUE A COLUNA LOMBAR PERMANEÇA EM LORDOSE.	R\$ 500,00	830	500	330	39,76%
5.4	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	4	Und	680	COLETE COMPRESSOR TORÁCICO DINÂMICO: A ESTRUTURA É FEITA EM DURALUMÍNIO, COM ALMOFADAS REVESTIDAS COM EVA SOFT PARA OFERECER MAIOR CONFORTO AO PACIENTE.SUA REGULAGEM É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS COMPRESSORES NAS LATERAIS DO COLETE.	R\$ 380,02	2.720,00	1.520,08	1.199,92	44,11%
5.5	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	2	Und	1.395,00	COLETE O.T.L.S: COLETE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE 5MM, COM ALMO FADAS CORRETIVAS ACOLCHOADAS, LOCALIZADAS SEGUNDO INDICAÇÃO MÉDICA. PRESENÇA DE FECHAMENTO POSTERIOR COM COURVIN, FIVELAS E VELCRO.	R\$ 900,00	2.790,00	1.800,00	990	35,48%
			•		TOTAIS  LOTE 6		26.335,00	17.777,76	8.557,24	32,49%
6.1	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	60	Und	267,5	COLETE PUTTI BAIXO: CONFECCIONADO EM ELÁSTICO RESISTENTE, COM A PRESENÇA DE BARBATANAS INTERNAS EM DURALUMÍNIO GARANTINDO A ESTABILIZAÇÃO DA REGIÃO LOMBOSACRA E/OU DORSO – LOMBOSACRA, PODENDO SER MOLDADAS DE ACORDO COM A ANATOMIA DO CORPO. ACABAMENTO COM FECHO ADERENTE E FAIXAS ELÁSTICAS, QUE SOBREPOSTAS AUMENTAM A ESTABILIZAÇÃO.	R\$ 240,00	16.050,00	14.400,00	1.650,00	10,28%
6.2	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	60	Und	332,5	COLETE PUTTI ALTO: CONFECCIONADO EM ELÁSTICO RESISTENTE, COM A PRESENÇA DE BARBATANAS INTERNAS EM DURALUMÍNIO GARANTINDO A ESTABILIZAÇÃO DA REGIÃO DORSO LOMBAR, PODENDO SER MOLDADAS DE ACORDO COM A ANATOMIA DO CORPO. ACABAMENTO COM PECHO ADERENTE E FAIXAS ELÁSTICAS, QUE SOBREPOSTAS AUMENTAM A ESTABILIZAÇÃO.	R\$ 300,00	19.950,00	18.000,00	1.950,00	9,77%
6.3	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	30	Und	79,5	ESPALDEIRA ELÁSTICA SIMPLES: CONFECCIONADA COM ELÁSTICO RESISTENTE, POSSUI FECHAMENTO EM VELCRO. É COMPOSTA DE POLIÉSTER, POLIAMIDA E ELASTODIENO. POSSUI ALMOFADAS DE ESPUMA PARA AUXILIAR A MANTER OS OMBROS ERETOS E A POSTURA CORRETA	R\$ 70,00	2.385,00	2.100,00	285	11,95%
6.4	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	30	Und	126,75	ESPALDEIRA EM BRIM: CONFECCIONADA EM BRIM RESISTENTE, AJUSTÁVEIS COM MOLA PLANA DE AÇO E COM FECHAMENTO EM VELCRO.	R\$ 120,00	3.802,50	3.600,00	202,5	5,33%
6.5	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	100	Und	62,75	BASTÃO EM ALUMÍNIO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM PONTEIRA DE POLIURETANO ADERENTE, RESISTENTE, FLEXÍVEL E ANTI-DERRAPANTE, COM APOIO DE MÃO.	R\$ 60,00	6.275,00	6.000,00	275	4,38%
6.6	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	10	Und	97,25	TIPÓIA ACOLCHOADA: CONFECCIONADA EM LONA, COM TIRAS DE NYLON, FECHO DE PLÁSTICO DE MANIPULAÇÃO EM UMA SÓ MÃO, COM PROTEÇÃO ACOLCHOADA NO PESCOÇO.	R\$ 90,00	972,5	900	72,5	7,46%
					TOTAIS		49.435,00	45.000,00	4.435,00	8,97%

LOTE 7											
7.1	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	200	Und	160,75	COLCHÃO D'ÁGUA: COLCHÃO 100% ÁGUA, COM DIMENSÕES 1,90MX 0,90CM, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 80KG.	R\$ 150,00	32.150,00	30.000,00	2.150,00	6,69%	
7.2	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	160	Und	151,25	COLCHÃO CAIXA DE OVO: COLCHÃO CAIXA DE OVO EM ESPUMA MEDINDO 1,90M X 0,90CM, COM DENSIDADE DE 33	R\$ 150,00	24.200,00	24.000,00	200	0,83%	
7.3	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	80	Und	203,33	COLCHÃO D'ÁGUA ARTICULADO: FABRICADO EM PVC 100% VIRGEM, ATÓXICO NA COR AZUL, PVC PNEUMÁTICO DE DUPLA CAMADA, PVC ANTI-CHAMAS, 01 VÁLVULA PARA ÁGUA E 01 VÁLVULA PARA AR, SUPORTA ATÉ 130 KG. MEDIDA:1,90M X 0,90CM	R\$ 200,00	16.266,40	16.000,00	266,4	1,64%	
7.4	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	60	Und	56	ALMOFADA CAIXA DE OVO: ALMOFADA QUADRADA CAIXA DE OVO EM ESPUMA MEDIDA: 38CMX38CM	R\$ 55,00	3.360,00	3.300,00	60	1,79%	
7.5	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	12	Und	78,75	IMOBILIZADOR DE PUNHO: MUNHEQUEIRA COM 01 TALA, CONFECIONADA EM NEOPRENE COM AJUSTE EM VELCRO E FIVELAS.	R\$ 70,00	945	840	105	11,11%	
7.6	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	30	Und	79,5	JOELHEIRA DE NEOPRENE CURTA COM ORIFÍCIO: CONFECCIONADA EM NEOPRENE REVESTIDO, COM PRESENÇA DE ORIFÍCIO REFORÇADO PARA PROTEÇÃO DA ÁREA DA PATELA.	R\$ 70,00	2.385,00	2.100,00	285	11,95%	
					TOTAIS  LOTE 8		79.306,40	76.240,00	3.066,40	3,87%	
8.1	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	36	Und	6.600,00	PRÓTESE TRANSTIBIAL: PRÓTESE INDICADA PARA PROTETIZAÇÃO ABAIXO DO JOELHO, ENDOESQUELÉTICA DO TIPO KBM COM PÉ DO TIPO SACH. REVESTIMENTO COSMÉTICO EM ESPUMA COM ACABAMENTO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A PERNA CONTRALATERAL.	R\$ 4.500,00	237.600,00	162.000,00	75.600,00	31,82%	
8.2	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	36	Und	9.275,00	PRÓTESE TRANSFEMURAL: PRÓTESES MODULARES ENDOESQUELÉTICAS COM A CONEXÃO DA ARTICULAÇÃO JOELHO COM O PÉ REALIZADA POR TUBOS E ADAPTADORES EM AÇO. O SOQUETE É QUADRILATERAL. A SUSPENSAÇÃO FEITA ATRAYÉS DE VÁLVULA DE SUCÇÃO, PODENDO SER ASSOCIADA AO CINTO SALESIANO. JOELHO MONOEIXO COM TRAVA. PÉ SACH.	R\$ 6.366,11	333.900,00	229.179,96	104.720,04	31,36%	
8.3	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	9	Und	785	FÉRULA DE DENNIS BROWN: CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO, TENDO POR OBJETIVO MANTER OS MEMBROS INFERIORES EM ROTAÇÃO EXTERNA E CONTROLAR AS DEFORMIDADES DOS PÉS	R\$ 580,00	7.065,00	5.220,00	1.845,00	26,11%	
8.4	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	18	PARES	147,5	PALMILHA ORTOPÉDICA ADULTO: CONFECCIONADA EM MICROESPUMA E ELEVAÇÕESEM MICRO ESPUMA RÍGIDA. MATERIAL LEVE, MACIO E FLEXÍVEL	R\$ 80,00	2.655,00	1.440,00	1.215,00	45,76%	
8.5	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	27	PARES	125	PALMILHA ORTOPÉDICA INFANTIL: CONFECCIONADA EM MICROESPUMA E ELEVAÇÕESEM MICRO ESPUMA RÍGIDA. MATERIAL LEVE, MACIO E FLEXÍVEL	R\$ 80,00	3.375,00	2.160,00	1.215,00		
						TOTAIS	584.595,00	399.999,96	184.595,04	31,58%	
9.1	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	4	Und	6.600,00	LOTE 9  PRÓTESE TRANSTIBIAL: PRÓTESE INDICADA PARA PROTETIZAÇÃO ABAIXO DO JOELHO, ENDOESQUELÉTICA DO TIPO KBM COM PÉ DO TIPO SACH. REVESTIMENTO COSMÉTICO EM ESPUMA COM ACABAMENTO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A PERNA CONTRALATERAL.	R\$ 4.500,00	26.400,00	18.000,00	8.400,00	31,82%	
9.2	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	4	Und	9.275,00	PRÓTESE TRANSFEMURAL: PRÓTESES MODULARES ENDOESQUELÉTICAS COM A CONEXÃO DA ARTICULAÇÃO JOELHO COM O PÉ REALIZADA POR TUBOS E ADAPTADORES EM AÇO. O SOQUETE É QUADRILATERAL. A SUSPENSAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE VÁLVULA DE SUCÇÃO, PODENDO SER ASSOCIADA AO CINTO SALESIANO. JOELHO MONOEIXO COM TRAVA. PÉ SACH.	R\$ 6.366,11	37.100,00	25.464,44	11.635,56	31,36%	
9.3	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	1	Und	785	FÉRULA DE DENNIS BROWN: CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO, TENDO POR OBJETIVO MANTER OS MEMBROS INFERIORES EM ROTAÇÃO EXTERNA E CONTROLAR AS DEFORMIDADES DOS PÉS	R\$ 580,00	785	580	205	26,11%	
9.4	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	2	PARES	147,5	PALMILHA ORTOPÉDICA ADULTO: CONFECCIONADA EM MICROESPUMA E ELEVAÇÕESEM MICRO ESPUMA RÍGIDA. MATERIAL LEVE, MACIO E FLEXÍVEL	R\$ 80,00	295	160	135	45,76%	
9.5	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E	3	PARES	125	PALMILHA ORTOPÉDICA INFANTIL: CONFECCIONADA EM MICROESPUMA E ELEVAÇÕESEM MICRO ESPUMA RÍGIDA. MATERIAL LEVE, MACIO E FLEXÍVEL  TOTAIS	R\$ 80,00	375 <b>64.955,00</b>	240 <b>44.444,44</b>	135 <b>20.510,56</b>	,	
	ORTOBRAL -				LOTE 10					, <del>.</del>	
10.1	ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	7	PARES	4.266,67	ÓRTESE LONGA EM POLIPROPILENO COM APOIO ISQUIÁTICO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, DURALUMÍNIO, AÇO INOX E VELCRO. JOELHO COM BLOQUEIO SUIÇO, QUE É DESTRAVADO QUANDO TOCADO PELO ASSENTO DA CADEIRA. PODE SER UTILIZADO COM CALÇADOS COMUM OU TÊNIS.	R\$ 3.799,00	29.866,69	26.593,00	3.273,69	10,96%	
10.2	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	11	PARES	949,5	TUTOR CURTO COM PAR DE BOTAS: CONFECCIONADO A PARTIR DE UM MOLDE, EM DURALUMÍNIO, VELCRO E COURVIN. ACOPLADO A UM PAR DE BOTAS. A ARTICULAÇÃO DO TORNOZELO PODE SER PRESCRITO COM DIFERENTES BLOQUEIOS, ANTI-EQUINO, ANTI-CALCÂNEO, 85°-90°, LIVRE OU FIXO.	R\$ 849,00	10.444,50	9.339,00	1.105,50	10,58%	
10.3	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	18	Und	2.675,00	TUTOR LONGO UNILATERAL COM OU SEM CINTO: PÉLVICO CONFECCIONADO EM DURALUMÍNIO OU POLIPROPILENO, AÇO INOX, COURO E VELCRO PARA DEAMBULAÇÃO E ORTOSTATISMO EM PACIENTES COM PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES. CINTO PÉLVICO RÍGIDO OU SEMI-RÍGIDO. OS MOVIMENTOS DOS QUADRIS, JOELHOS E TORNOZELOS PODEM SER LIVRES, LIMITADOS OU BLOQUEADOS. PODE SER PRESCRITO COM GOTEIRAS DE POLIPROPILENO ACOPLADOS, PERMITINDO O USO COM TÊNIS OU BOTAS.		48.150,00	31.482,00	16.668,00	34,62%	
10.4	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	14	Und	997,5	ÓRTESE PARA GENOVALGO/VARO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ESTICADOR PARA VARIZAÇÃO OU VALGIZAÇÃO DA ÓRTESE, FECHO EM VELCRO. FORRADO COM EVA.	R\$ 899,00	13.965,00	12.586,00	1.379,00	,	
	<del></del>				TOTAIS		102.426,19	80.000,00	22.426,19	21,89%	

					LOTE 11					
11.1	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	1	PARES	4.266,67	ÓRTESE LONGA EM POLIPROPILENO COM APOIO ISQUIÁTICO:CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, DURALUMÍNIO, AÇO INOX E VELCRO. JOELHO COM BLOQUEIO SUIÇO, QUE É DESTRAVADO QUANDO TOCADO PELO ASSENTO DA CADEIRA. PODE SER UTILIZADO COM CALÇADOS COMUM OU TÊNIS.	R\$ 3.799,00	4.266,67	3.799,00	467,67	10,96%
11.2	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	1	PARES	949,5	TUTOR CURTO COM PAR DE BOTAS: CONFECCIONADO A PARTIR DE UM MOLDE, EM DURALUMÍNIO, VELCRO E COURVIN. ACOPLADO A UM PAR DE BOTAS. A ARTICULAÇÃO DO TORNOZELO PODE SER PRESCRITO COM DIFERENTES BLOQUEIOS, ANTI-EQUINO, ANTI-CALCÂNEO, 85°-90°, LIVRE OU FIXO.	R\$ 849,00	949,5	849	100,5	10,58%
11.3	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	2	Und	2.675,00	TUTOR LONGO UNILATERAL COM OU SEM CINTO: PÉLVICO CONFECCIONADO EM DURALUMÍNIO OU POLIPROPILENO, AÇO INOX, COURO E VELCRO PARA DEAMBULAÇÃO E ORTOSTATISMO EM PACIENTES COM PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES. CINTO PÉLVICO RÍGIDO OU SEMI-RÍGIDO. OS MOVIMENTOS DOS QUADRIS, JOELHOS E TORNOZELOS PODEM SER LIVRES, LIMITADOS OU BLOQUEADOS. PODE SER PRESCRITO COM GOTEIRAS DE POLIPROPILENO ACOPLADOS, PERMITINDO O USO COM TÊNIS OU BOTAS.	R\$ 1.749,00	5.350,00	3.498,00	1.852,00	34,62%
11.4	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	2	Und	997,5	ÓRTESE PARA GENOVALGO/VARO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ESTICADOR PARA VARIZAÇÃO OU VALGIZAÇÃO DA ÓRTESE, FECHO EM VELCRO. FORRADO COM EVA.	R\$ 899,00	1.995,00	1.798,00	197	9,87%
	-				TOTAIS		12.561,17	9.944,00	2.617,17	20,84%
					LOTE 12					
12.1	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	SUTIĂ COM PRÓTESE MAMÁRIA: SUTIĂ DE COTTON PARA SUSTENTAÇĂO DE PRÓTESE MAMÁRIA DE SILICONE, COM ENCAIXE DISCRETO EM SEU INTERIOR PRÓTESE MAMÁRIA DE SILICONE, COM ENCAIXE DISCRETO EM SEU INTERIOR QUE FACILITA A ADAPTAÇÃO DA USUÁRIA, PERMITINDO QUE A MESMA REALIZE R\$ 257,0 DUSTRIA E SUAS ATIVIDADES COM MAIS CONFORTO E SEGURANÇA. COM PRÓTESE		R\$ 257,00	20.535,00	15.420,00	5.115,00	24,91%		
12.2	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	16	Und	69,67	COLAR CERVICAL DE ESPUMA: CONFECCIONADO COM CAPA ATOALHADA E ESPUMA ESPONJADA COM FEIXES EM VELCRO.	R\$ 60,00	1.114,72	960	154,72	13,88%
					TOTAIS		21.649,72	16.380,00	5.269,72	24,34%
	ODTODD 11				LOTE 13			1		
13.1	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	12	Und	947,5	ÓRTESE TIPO SARMIENTO: ÓRTESE GENOPODÁLICA BIVALVADA TIPO SARMIENTO, CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO RÍGIDO (POLIPROPILENO).	R\$ 920,00	11.370,00	11.040,00	330	2,90%
13.2	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	20	PARES	R\$ 929,35	18.587,60	18.587,00	0,6	0,00%		
13.3	ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	12	Und	3.700,00	PRÓTESE SYME: CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA COM OU SEM CARTUCHO EM BORRACHA POLIFÓRMIO, COM PÉ OU ADAPTAÇÃO DO PÉ DEPENDENDO DO NÍVEL DE AMPUTAÇÃO.	R\$ 3.517,75	44.400,00	42.213,00	2.187,00	4,93%
		•	•		TOTAIS		74.357,60	71.840,00	2.517,60	3,39%
					SUB-TOTAIS>		1.948.484,28	1.421.796,00	526.688,28	27%
					VLR NÃO ADQUIRIDO>		0			

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO** - A Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelo Ato Nº 523/2017-SECOG, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 129/2017-SME: registro de preço para futuros e eventuais serviços de locações de veículos, destinados ao transporte de gêneros alimentícios para o setor de merenda escolar e outros serviços da Secretaria Municipal da Educação, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo como resultado dos ITENS a tabela abaixo. Adjudicado em 05 de fevereiro de 2018 e homologado em 05 de fevereiro de 2018. Central de Licitações do Município de Sobral, em 07 de fevereiro de 2018. Rodolpho Araújo de Morais - PREGOEIRO.

Itens	Vencedora	Quant. Estimada	Quant. De Veículos	Und	Vr. Unit. Estimado por veículo	Descrição	Vr. Unit. Ofert por veículo	Vr. Estimado	Vr. Contratado	Diferença	Economia (%)
		•				ITENS					
1	A. ELIETE R. LOPES - ME	384	2	Diária	R\$ 393,33	Locação de veículo, tipo caminhão Baú, destinado ao transporte de alimentos e outros gêneros para o setor de merenda escolar, sendo: Caminhão baú com proteção (constituído de materiais de fâcil limpeza e desinfecção). Capacidade de carga útil para 4.500 kg; Quilometragem livre, no mínimo 140 km por dia; Reposição total de peças, despesas com manutenção preventiva e corretiva, motorista e combustível por conta da CONTRATADA; Com jornada de 08 (otio) horas dárias de serviço na Sede ou Distrito, obedecendo o intervalo de 02 (duas) horas para almoço e repouso, e de segunda à sexta. Ou seja: 07h às 11h e de 13 hà si 17h; Modelo fabricação a partir de 2012; Motor diesel, ar condicionado, direção hidráulica, toca ed, capacidade para 03(três) passageiros incluindo o motorista. Documentação em dia, taxas e licenciamento do veículo por conta da CONTRATADA.	R\$ 312,49	R\$ 302.077,44	R\$ 239.992,32	R\$ 62.085,12	20,55%
2	J OSMAR AGUIAR ME	384	2	Diária	R\$ 480,00	Locação de veículo, tipo caminhão Baú, destinado ao transporte de alimentos e outros gêneros para o setor de merenda escolar, sendo: Caminhão baú com proteção (constituído de materiais de fácil limpeza e desinfecção). Capacidade de carga útil para 7.500 kg; Quilometragem livre, no minimo 140 km por dia; Reposição total de peças, despesas com manutenção preventiva e corretiva, motorista e combustível por conta da CONTRATADA; Com jornada de 08 (oito) horas diárias de serviço na Sede ou Distrito, obedecendo o intervalo de 02 (duas) horas para almoço e repouso, e de segunda à sexta. Ou seja: 07h às 11h e de 13h às 17h; Modelo e fabricação a partir de 2012; Motor diesel, ar condicionado, direção hidráulica, toca cd., capacidade para 03 (três) passageiros incluindo o motorista. Documentação em dia, taxas e licenciamento do veiculo por conta da CONTRATADA.	R\$ 475,75	R\$ 368.640,00	R\$ 365.376,00	R\$ 3.264,00	0,89%

3	J OSMAR AGUIAR ME	240	1	Diária	R\$ 673,33	Locação de veículo, tipo caminhão Baú ISOTÉRMICO com câmara frigorifica até 15 graus, destinado ao transporte de alimentos como carne, frango e polpa de frutas e ou-tros gêneros alimentícios para o setor de merenda escolar.Caminhão baú equipado com câmara frigorifica (constituído de materiais de fâcil limpeza e desinfecção); Capacidade de carga útil para 7.500kg;  Quilometragem livre, no mínimo 180 km por dia; Reposição total de peças, despesas com manutenção preventiva e corretiva, motorista e combustível por conta da CONTRATADA; Com jornada de 80 (sito) horas diárias de serviço na Sede ou Distrito, obedecendo ao intervalo de 02 (duas) horas para almoço e repouso, e de segunda à sexta. Ou seja: 07h às 11h e de 13h às 17h; Modelo e fabricação a partir de 2013;Motor diesel, ar condicionado, direção hidráulica, toca ed, capacidade para 03 (três) passageiros incluindo o motorista.  Documentação em dia, taxas e licencia-mento do veículo por conta da CONTRATADA.	R\$ 673,33	R\$ 161.599,20	R\$ 161.599,20	RS -	0,00%

#### **OUTRAS PUBLICAÇÕES**

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL - CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 01/2018 – CMDCA/SOBRAL - "O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE RESOLVE APROVAR: A VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS "PARA FUNDAÇÃO ABRINQ - PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA (PPAC)". O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sobral- CE, no uso das atribuições que lhe confere a lei municipal nº 239/99, de 06 de dezembro de 1999. Considerando a deliberação unânime da plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, adotada em sua Reunião Extraordinária realizada em 30 de janeiro do corrente ano. RESOLVE APROVAR: Artigo 1º - A Validação do Questionário de Políticas Sociais "Para Fundação Abrinq - Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC)". Registre-se, Publique-se. Sobral, 30 de janeiro de 2018. Savanya Shell de Oliveira Sousa - Presidente do CMDCA.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA DATA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018. Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito na Sala de Reuniões da Casa Cidadão, às oito horas, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. PAUTAS: 1) Apresentação do questionário para validação

de Políticas Sociais - "Promoção de Vidas Saudáveis para fundação Abring - Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC) 2017/2020". Estiveram presentes à reunião os (as) seguintes Conselheiros (as): TITULARES: Savanya Shell de Oliveira Sousa (Presidente do CMDCA), Fernanda Maria Matias Souza (Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer), Shyrlane do Nascimento Souza (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Daniele Pontes Passos (Secretaria de Educação). SUPLENTES: Rovângela Domingues Neves (Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico), Andreyssa Aguiar Magalhães (Secretaria de Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social). CONVIDADOS: Jane Mesquita (Articuladora do SELO UNICEF). A Presidente do CMDCA saudou a todos os presentes. Em seguida deu a palavra a Srª Jane Mesquita, onde a mesma deu início a sua apresentação dos mapas de preenchimento 2017-2020 do Orçamento Criança e Adolescente - OCA que é uma metodologia que permite analisar, de forma mais clara e desagregada, o gasto público com crianças e adolescentes do município. Onde dentro dele existem os eixos: OCA - Saúde, OCA - Educação e o OCA - Proteção. Dando sequência, a mesma apresentou os mapas de Políticas Sociais com priorização na Promoção de Vida Saudáveis, Acesso a Educação de Qualidade, Proteção em Situação de Risco. Finalizando com o Consolidado, o Colegiado com unanimidade aprova os mapas preenchidos para validação. Nada mais a tratar a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Cesarina Taciana Santos Aragão secretária executiva deste Conselho lavrei a presente ata, que depois de lida, analisada e aprovada por este Conselho, será assinada por quem de direito. Sobral, 30 de janeiro de 2018. Savanya Shell de Oliveira Sousa - Presidente do CMDCA.

