





Prefeitura de  
**CAUCAIA**



	TRAVAMENTO ENTRE SI, PÉS EM CHAPAS METÁLICAS OU EM V.		
22	REVESTIMENTO DE PISO TIPO EASYFLOOR PLUS. COMPOSTO DE PROLIPOLILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ANTIDERRAPANTE, MOLDADO EM PLACAS DE FÁCIL ENCAIXE.	M <sup>2</sup>	8.000
23	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO.	UNID.	4.000
24	MESA DE PLÁSTICO BRANCA, QUADRADA, PARA 4 LUGARES.	UNID.	1.000
25	CADEIRA ESTOFADA.	UNID.	2.000
26	PRANCHÃO DE MADEIRA COM TOALHA. SUPORTE COM CAVALETES DE METAL, FIXOS E RETRÁTEIS.	UNID.	1.000
27	SOFÁ DE 2 LUGARES.	UNID.	500
28	SOFÁ DE 3 LUGARES.	UNID.	500
29	CONJUNTO DE MESA TIPO BISTRÔ COM TRÊS CADEIRAS.	UNID.	500
30	PUFF REDONDO.	UNID.	500
31	PUFF QUADRADO.	UNID.	1.000
32	PÚLPITO. EM ACRÍLICO, COM PRATELEIRA E SUPORTE PARA MICROFONE.	UNID.	200
33	FRIGOBAR.	UNID.	1.000
34	PASSA-CABO.	M	2.000
35	REVESTIMENTO EM CARPETE 3MM.	M <sup>2</sup>	10.000
36	REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO.	M <sup>2</sup>	5.000
37	ORNAMENTAÇÃO EM MALHA.	M <sup>3</sup>	3.000
38	CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS.	UNID.	500
39	SCANNER PORTÁTIL DE PESSOAS. RAQUETE DE RAIOS X PORTÁTIL, COM NÍVEIS DE CONTROLE DE SENSIBILIDADE E ALARME AUDÍVEL.	UNID.	200
40	EXTINTOR PORTÁTIL - CO2	UNID.	500
41	EXTINTOR PORTÁTIL - AGUA PRESS.	UNID.	500
42	EXTINTOR PORTÁTIL - PÓ QUIM.	UNID.	500
43	ARRANJO DE FLORES TIPO JARDINEIRA PARA MESA PLENÁRIA E ARRANJOS COM TRIPÉS COM FLORES NATURAIS.	UNID.	50
44	ARRANJO DE FLORES TIPO JARDINEIRA DE 01 (UM) METRO.	UNID.	50
45	ARRANJO DE FLORES PARA MESA DE BUFFET.	UNID.	500
46	ARRANJO DE FLORES PARA MESA DE CONVIDADOS.	UNID.	500
47	ARRANJO DE FLORES PARA MESA DE AUTORIDADES.	UNID.	150

**PREFEITURA DE CAUCAIA/CE**



Prefeitura de  
**CAUCAIA**




48	VASOS ORNAMENTAIS COM PLANTAS DE GRANDE PORTE PARA ORNAMENTAÇÃO DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO.	UNID.	200
49	Projeto multimídia com notebook e tela de projeção.	DIÁRIA	100
50	Transmissão simultânea com no mínimo 2 câmeras para o raio de até 200mts, com gerenciador de imagens.	SERVIÇO	40
51	Filmagens e edição de imagens em D.V.D com entrega de 1 cópia.	SERVIÇO	100
52	Tv's plasma, LCD ou Led LCD com Full HD e entrada HDMI com tamanho de 52".	DIÁRIA	100
53	Projetores multimídia de alta resolução com no mínimo 5.000 anfi-lumens e resolução wxga (1.280x768).	DIÁRIA	50
54	Telas em box truss com no mínimo de 200"(polegadas).	DIÁRIA	100
55	Porta banner's com estrutura tipo tripé em alumínio e regulagem de altura. Similar ao suporte de sustentação de tela para projeção	UND	50
56	Painéis de led de alta resolução de 8mm com DVD, notebook, processador e controladora para o gerenciamento da apresentação.	M <sup>2</sup>	200
57	Painéis de led de alta resolução de no máximo 4mm com DVD, notebook, processador e controladora para o gerenciamento da apresentação.	M <sup>2</sup>	300
58	Microcomputador com processador de 2 núcleos, DDR2, 800Mhz, 4GB de memória, dual channel, gravadora CD e DVD, HD de 250 GB e velocidade de rotação 7200, Monitor policromático LCD de 17" e Link de internet com velocidade mínima 600 KBPS	UND	30
59	Impressora laser color multifuncional com no mínimo 6 páginas por minuto.	UND	50
60	Placa de Monitor Led para Vídeo Wall 46 A 50"	UND	100

**LOTE II - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO**


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO PORTE - KIT COMPOSTO DE: - 08 REFLETORES PAR LED COM 56 LEDS DE 3W OU SUPERIOR COM MÍNIMO 5 CANAIS DMX; - 12 REFLETORES PARÁBÓLICOS ALUMINIZADO(PAR) COM LAMPADAS PAR 64 DE FOCO 1,2 E 5 E PORTA GELATINA; - 01 CONTROLADOR DMX COM 128 CANAIS 24 FADERS POR PÁGINA; - 02 RACK DIMMER DMX DE 12 CANAIS COM 4000W POR CANAL. TENSÃO DE TRABALHO EM 380V OU 220V COM DISJUNTORES DE PROTEÇÃO POR	SERVIÇO	40

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE

Rodovia CE 090, 1076 - KM 1 - Itambé - Caucaia/CE - Fone: (85) 3342.0545 - CEP: 61.600-970  
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - CGF: 06.920.270-2



Prefeitura de  
**CAUCAIA**



	<p>CANAL; - 02 REFLETORES ELIPSOIDAL DE 575W COM CONTROLE DE FOCO E ZOOM, AJUSTE VARIÁVEL DE ABERTURA DE 25 A 50 GRAUS, PORTA GELATINA, PORTA GOBO, ABA CORTA FOCO E ALÇA DE AJUSTE; - 02 REFLETORES MINI BRUT DE 6 LAMPADAS DWE 650 120V; - 40m de BOX TRUSS DE ALUMINIO EM PERFIL DE 30cm X 30cm COM TAMANHOS DE ACORDO COMA APLICAÇÃO; - 40m de BOX TRUSS DE ALUMINIO EM PERFIL DE 30cm X 30cm COM TAMANHOS DE ACORDO COMA APLICAÇÃO; - 04 SLEEVE BLOCK DE ALUMINIO ATENDENDO FUROS DE 120mm /150mm COM RODIZIOS EM NYLON; - 04 BASES DE ALUMINO 75X75; - 04 PAUS DE CARGA PARA TALHA MANUAL; - 04 TALHAS MANUAIS COM CAPACIDADE DE 1000Kg E 5 METROS DE ELEVAÇÃO MINIMA; - 01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX DE 3000W; - 08 REFLETORES TIPO SET LIGHT DE 500W COM PORTA GEL.</p>		
2	<p>ILUMINAÇÃO COLORIDA DE MÉDIO PORTE, KIT COMPOSTO DE: - 16 REFLETORES PAR LED COM 56 LEDS DE 3W OU SUPERIOR COM MINIMO 5 CANAIS DMX; - 18 REFLETORES PARABÓLICOS ALUMINIZADOS-01 (PAR) COM LAMPADAS PAR 64 DE FOCO 1,2 E 5 E PORTA GELATINA; - 01 CONTROLADOR DMX COM 128 CANAIS 24 FADERS POR PÁGINA; - 02 RACK DIMMER DMX DE 12 CANAIS COM 4000W POR CANAL. TENSÃO DE TRABALHO EM 380V OU 220V COM DISJUNTORES DE PROTEÇÃO POR CANAL; - 02 REFLETORES ELIPSOIDAL DE 575W COM CONTROLE DE FOCO E ZOOM, AJUSTE VARIÁVEL DE ABERTURA DE 25 A 50 GRAUS, PORTA GELATINA, PORTA GOBO, ABA CORTA FOCO E ALÇA DE AJUSTE; - 40m de BOX TRUSS DE ALUMINIO EM PERFIL DE 30cm X 30cm COM TAMANHOS DE ACORDO COMA APLICAÇÃO; - 04 SLEEVE BLOCK DE ALUMINIO ATENDENDO FUROS DE 120mm /150mm COM RODIZIOS EM NYLON; - 04 SLEEVE BLOCK DE ALUMINIO ATENDENDO FUROS DE 120mm /150mm COM RODIZIOS EM NYLON; - 04 BASES DE ALUMINO 75X75; - 04 PAUS DE CARGA PARA TALHA MANUAL; - 04 TALHAS MANUAIS COM CAPACIDADE DE 1000Kg E 5 METROS DE ELEVAÇÃO MINIMA; - 01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX DE 3000W; - 08 REFLETORES TIPO SET LIGHT DE 500W COM PORTA GEL.</p>	SERVIÇO	40



Prefeitura de  
**CAUCAIA**



3	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE GRANDE PORTE, KIT COMPOSTO DE: - 24 REFLETORES PAR LED COM 56 LEDS DE 3W OU SUPERIOR COM MINIMO 5 CANAIS DMX; -18 REFLETORES PARABÓLICOSALUMINIZADOS (PAR) COM LAMPADAS PAR 64 DE FOCO 1,2 E 5 E PORTA GELATINA; - 01 CONTROLADOR DE 4 UNIVERSOS DMX COM2.048 CANAIS OU SUPERIOR REPRODUÇÃO DE 450 MEMÓRIAS E ENTRADA USB PARASALVAR, CAREGAR OU INSERIR DADOS; - 02 RACK DIMMER DMX DE 12 CANAIS COM 4000W POR CANAL. TENSÃO DE TRABALHO EM380V OU 220V COM DISJUNTORES DE PROTEÇÃO POR CANAL; - 04 REFLETORES ELIPSOIDAL DE 575W COM CONTROLE DE FOCO E ZOOM, AJUSTE VARIÁVEL DE ABERTURA DE 25 A 50 GRAUS, PORTA GELATINA, PORTA GOBO, ABA CORTA FOCO E ALÇA DE AJUSTE; - 02 CANHÃO SEGUIDOR COM LAMPADA HMI 1200W.	SERVIÇO	40
4	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE PEQUENO PORTE NA, KIT COMPOSTO DE: - 12m DE BOX TRUSS DE ALUMINIO EM PERFIL DE 30cm X 30cm COM TAMANHOS DE ACORDO COM A APLICAÇÃO; - 04 BASES DE ALUMINIO 75X75; - 6 REFLETORES TIPO SET LIGHT DE 500W COM PORTA GEL; - 16 REFLETORES VAPOR METALICO DE 400W; - 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 100A COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE+FASE; - 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410.	SERVIÇO	40
5	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE MÉDIO PORTE, KIT COMPOSTO DE: - 12m BOX TRUSS DE ALUMINIO EM PERFIL DE 30cm X 30cm COM TAMANHOS DE ACORDO COM A APLICAÇÃO; - 04 BASE DE ALUMINO 75X75; - 32 REFLETORES VAPOR METÁLICO DE 400W; - 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 200A COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE+FASE; - 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410.	SERVIÇO	20




Prefeitura de  
**CAUCAIA**




6	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE GRANDE PORTE, KIT COMPOSTO DE: - 24m BOX TRUSS DE ALUMINIO EM PERFIL DE 30cm X 30cm COM TAMANHOS DE ACORDO COM A APLICAÇÃO; - 08 BASE DE ALUMINO 75X75; - 16 REFLETORES TIPO SET LIGHT DE 500W COM PORTA GEL; - 48 REFLETORES VAPOR METÁLICO DE 400W; - 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 200A COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE+FASE; - 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410.	SERVIÇO	20
7	ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA DE ESPECIAL PORTE, KIT COMPOSTO DE: - 12 REFLETORES PARÁBÓLICOS ALUMINIZADO (PAR) COM LAMPADAS PAR 64 DE FOCO 1,2 E 5 E PORTA GELATINA; - 01 CONTROLADOR DMX COM 128 CANAIS 24 FADERS POR PÁGINA; - 01 CONTROLADOR DMX COM 128 CANAIS 24 FADERS POR PÁGINA; - 02 RACK DIMMER DMX DE 12 CANAIS COM 4000W POR CANAL. TENSÃO DE TRABALHO EM 380V OU 220V COM DISJUNTORES DE PROTEÇÃO POR CANAL; - 24M DE BOX TRUSS DE ALUMINIO EM PERFIL DE 30cm X 30cm COM TAMANHOS DE ACORDO COM A APLICAÇÃO; - 08 BASES DE ALUMINO 75X75 - 16 REFLETOR TIPO SET LIGHT DE 500W COM PORTA GEL; - 48 REFLETORES VAPOR METÁLICO DE 400W; - 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 500A COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE+FASE; - 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410.	SERVIÇO	5
8	40 MOVING LIGHT TIPO SPOT COM PAN E TILT DE 540 A 280 GRAUS MINIMO 2 DISCOS DE GOBO E COR. PRISMA, ZOOM OPTICO E FOCUS. 16 CANAIS DMX OU SUPERIOR.	DIÁRIA	40
9	40 MOVING LIGHT TIPO 5R COM PAN E TILT DE 540 A 280 GRAUS MINIMO 2 DISCOS DE GOBO E COR. PRISMA, ZOOM OPTICO E FOCUS. 16 CANAIS DMX OU SUPERIOR.	DIÁRIA	40
10	30 SKY WALKER DE 2500W E 4000W.	DIÁRIA	30
11	50 REFLETORES ELIPSOIDAL DE 575W COM CONTROLE DE FOCO E ZOOM, AJUSTE VARIÁVEL DE ABERTURA DE 25 A 50 GRAUS, PORTA GELATINA, PORTA GOBO, ABA CORTA FOCO E ALÇA DE AJUSTE.	DIÁRIA	50

**PREFEITURA DE CAUCAIA/CE**


8




Prefeitura de  
**CAUCAIA**



12	<p>SONORIZAÇÃO SIMPLES, KIT COMPOSTO DE: - 01 CONSOLE ANALÓGICO COM 06 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 2 SAÍDAS AUXILIARES; - 02 CAIXAS ATIVAS DE 2 VIAS BI-AMPLIFICADAS CLASSE D. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50Hz A 16kHz. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120dB- SPL A 130 dB-SPL; - 02 TRIPÉS PARA CAIXAS ACÚSTICAS; - 01 LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY PROGRESSIVO E REGRESSIVO; - 02 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50hz A 15Khz PADRÃO POLAR CARDIÓIDE. IMPEDÂNCIA NOMINAL ENTRE 150 E 300 Ohms SENSIBILIDADE @ 1kHz, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO; - 54.5dBV/PA(1.85mV), 1 Pascal = 94 dB-SPL COM CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL XLR DE 3 PINOS; - 01 SISTEMA DE MICROFONE UHF TIPO BASTÃO SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM RF DIGITAL 24 Bits /48kHz RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 25hz A 15Khz PADRÃO POLAR CARDIÓIDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS; - 01 CABO DE AC COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA COM NO MÍNIMO 50 METROS; - 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410.</p>	DIÁRIA	120
13	<p>SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, KIT COMPOSTO DE: - 01 CONSOLE ANALÓGICO COM 12 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 4 SAÍDAS AUXILIARES; - 01 EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS COM VARIAÇÃO EM +/- 15DB POR BANDA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20 KHZ 0/0,0 dB COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; - 08 CAIXAS ATIVAS DE 2 VIAS BI-AMPLIFICADAS CLASSE D. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50Hz A 16kHz. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 dB SPL; - 08 TRIPÉS PARA CAIXAS ACÚSTICAS; - 01 LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY PROGRESSIVO E REGRESSIVO; - 10 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50hz A 15Khz PADRÃO POLAR CARDIÓIDE. IMPEDÂNCIA NOMINAL ENTRE 150 E 300 Ohms SENSIBILIDADE @ 1kHz, TENSÃO DE</p>	DIÁRIA	100



Prefeitura de  
**CAUCAIA**



14	<p>CIRCUITO ABERTO</p> <p>SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, KIT COMPOSTO DE: - 01 CONSOLE DIGITAL 24 BITS COM 32 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS MÍNIMO DE 24 FADERS FÍSICOS EM SUA SUPERFÍCIE. 8 GRUPOS DE DCA; - 01 EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS COM VARIAÇÃO EM +/- 15DB POR BANDA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20 KHZ 0/0,0 dB COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; - 08 GERENCIADORES DE CAIXAS ACÚSTICAS DIGITAL DE 24 BITS / 96 kHz TRABALHANDO EM FAIXA DINÂMICA DE ATÉ 115db COM 2 OU 4 ENTRADAS E MÍNIMO DE 6 SAÍDAS COM AJUSTES INDIVIDUAIS DE DELAY, GANHO E FASE; CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 dB SPL. USO DE SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA; - 08 TRIPÉS PARA CAIXAS ACÚSTICAS; - 04 CAIXAS ATIVAS DE 2 VIAS BI-AMPLIFICADAS CLASSE D. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50Hz A 16kHz. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 dB SPL; - 06 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50hz A 15kHz PADRÃO POLAR CARDÍOIDE. IMPEDÂNCIA NOMINAL ENTRE 150 E 300 Ohms SENSIBILIDADE @ 1kHz, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO - 54.5dBV/PA (1.85mV), 1 Pascal = 94 dB-SPL COM CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL XLR DE 3 PINOS; - 02 SISTEMAS DE MICROFONES UHF TIPO BASTÃO SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM RF DIGITAL 24 Bits /48kHz RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 25hz A 15kHz PADRÃO POLAR CARDÍOIDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS; - 01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 5 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50hz A 15kHz PADRÃO POLAR CARDÍOIDE. 4 MICROFONES COM CÁPSULA CONDENSADORA COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50hz A 17 kHz PADRÃO POLAR CARDÍOIDE E FILTRO PASSA ALTA SELECIONÁVEL; - 01 LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY PROGRESSIVO E</p>	DIÁRIA	40
----	---	--------	----



Prefeitura de  
**CAUCAIA**



REGRESSIVO; - 04 DIRECT BOX PASSIVOS E ATIVOS COM CONEXÃO XLR/TRS ¼ RELAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE ENTRADA E SAÍDA 133:1, RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20Hz A 20kHz +/- 1dB, NÍVEL DE MUDANÇA ENTRADA E SAÍDA DE -20dB E CHAVE LIFT/GROUND; - 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COMBO OU STACK COM 2 OU 4 TRANSDUTORES DE 12" DE 200W/ RMS, CANAL DE DISTORÇÃO E FOOT SWITCH; - 01 SISTEMA DE CONTRABAIXO COM 1 CAIXA COM 4 TRANSDUTORES DE 10" E 1 CAIXA COM 1 TRANSDUTOR DE 15" E CABEÇOTE DE AMPLIFICAÇÃO COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 9 BANDAS, CROSSOVER VARIÁVEL INTERNO DE 24dB/OITAVA, ENTRADAS PARA LOOP DE EFEITOS SEND/RETURN E ENTRADAS DE ALTA E BAIXA IMPEDÂNCIA; - 01 BATERIA COM MADEIRA TIPO MAPLE COM PELES HIDRÁULICAS COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: BUMBO, CAIXA, 2 TONS E SURDO. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORJADOS EM ANTIMÔNIO CROMADO E SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS TOM-HOLDERS TIPO EASY LOCK; - 01 KIT COM 08 PEDESTAIS GRANDES PARA MICROFONE COM EXTENSOR, 4 PEDESTAIS MÍNI E 4 PEDESTAIS DE MESA; - 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 2KV COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE+FASE COM SAÍDAS 110 E 220 VOLTS; - 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410; - 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 2KV COM


**PREFEITURA DE CAUCAIA/CE**

Rodovia CE 090, 1076 - KM 1 - Itambé - Caucaia/CE - Fone: (85) 3342.0545 - CEP: 61.600-970  
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - CGF: 06.920.270-2






Prefeitura de  
**CAUCAIA**



15	<p>SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, KIT COMPOSTO DE: - 01 CONSOLE DIGITAL 24 BITS COM 32 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS MÍNIMO DE 24 FADERS FÍSICOS EM SUA SUPERFÍCIE. 8 GRUPOS DE DCA; - 01 EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS COM VARIAÇÃO EM +/- 15DB POR BANDA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20 KHZ 0/0,0 dB COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; - 08 GERENCIADORES DE CAIXAS ACÚSTICAS DIGITAL DE 24 BITS / 96 kHz TRABALHANDO EM FAIXA DINÂMICA DE ATÉ 115db COM 2 OU 4 ENTRADAS E MÍNIMO DE 6 SAÍDAS COM AJUSTES INDIVIDUAIS DE DELAY, GANHO E FASE; - 01 SISTEMA DE P.A COM 16 UNIDADES DE LINE ARRAY ATIVO OU PASSIVO COM NO MINIMO 2 VIAS COBERTURA DE 100° HORIZONTAL E 15° VERTICAL. RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 60Hz Á 16kHz. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO DE 130 A 133 dB SPL POR CAIXA. 16 CAIXAS DE SUB-WOOFERS ATIVOS OU PASSIVOS COM TRANSDUTORES DE 18" RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20Hz Á 150kHz. SPL MÁXIMO ENTRE 99 á 101 dB SPL. USO DE SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA. PARTE DO EQUIPAMENTO ENDEREÇADO A MONITORAÇÃO 01 CONSOLE DIGITAL 24 BITS COM 32 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS MÍNIMO DE 24 FADERS FÍSICOS EM SUA SUPERFÍCIE. 8 GRUPOS DE DCA; 01 CONSOLE DIGITAL 24 BITS COM 32 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS MÍNIMO DE 24 FADERS FÍSICOS EM SUA SUPERFÍCIE. 8 GRUPOS DE DCA; 01 EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS COM VARIAÇÃO EM +/- 15DB POR BANDA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20 KHZ 0/0,0 dB COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 01 SISTEMA DE SIDE FILL COM 4 CAIXAS DE 08 CAIXAS DE MONITOR PASSIVOS COM TRANSDUTORES DE 12" OU 15" POLEGADAS, DRIVE DE TITÂNIO DE MÍNIMO 1,5 POLEGADAS CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 dB- SPL. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 50Hz A 16kHz; 08 CAIXAS DE MONITOR</p>	DIÁRIA 40
----	---	-----------



Prefeitura de  
**CAUCAIA**




PASSIVOS COM TRANSDUTORES DE 12" OU 15" POLEGADAS, DRIVE DE TITÂNIO DE MÍNIMO 1,5 POLEGADAS CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 dB- SPL. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 50Hz A 16kHz. 04 AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COM NO MINIMO 1200W E MÁXIMO DE 6000W RMS DE POTÊNCIA POR CANAL EM 2 ohms. SENSIBILIDADE DE ENTRADA EM +4dBu COM DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL EM 0,05% MAX CLASSE AB/H OU D. 02 SISTEMAS DE MICROFONES UHF TIPO BASTÃO SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM RF DIGITAL 24 Bits /48kHz RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 25hz A 15Khz PADRÃO POLAR CARDIÓIDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS; 01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 5 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50hz A 15kHz PADRÃO POLAR CARDIÓIDE. 4 MICROFONES COM CÁPSULA CONDENSADORA COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50hz A 17 kHz PADRÃO POLAR CARDIÓIDE E FILTRO PASSA ALTA SELECIONÁVEL; 01 LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY PROGRESSIVO E REGRESSIVO; 08 DIRECT BOX PASSIVOS E ATIVOS COM CONEXÃO XLR/TRS ¼ RELAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE ENTRADA E SAIDA 133:1, RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20Hz A 20kHz +/- 1dB, NÍVEL DE MUDANÇA ENTRADA E SAÍDA DE -20dB E CHAVE LIFT/GROUND; 02 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COMBO OU STACK COM 2 OU 4 TRANSDUTORES DE 12" DE 200W/ RMS, CANAL DE DISTORÇÃO E FOOT SWITCH; 01 SISTEMA DE CONTRABAIXO COM 1 CAIXA COM 4 TRANSDUTORES DE 10" E 1 CAIXA COM 1 TRANSDUTOR DE 15" E CABEÇOTE DE AMPLIFICAÇÃO COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 9 BANDAS, CROSSOVER VARIÁVEL INTERNO DE 24dB/OITAVA, ENTRADAS PARA LOOP DE EFEITOS SEND/RETURN E ENTRADAS DE ALTA E BAIXA IMPEDÂNCIA 01 BATERIA COM MADEIRA TIPO MAPLE COM PELES HIDRÁULICAS COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: BUMBO, CAIXA, 2 TONS E SURDO. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORJADOS EM ANTIMÔNIO CROMADO E

**PREFEITURA DE CAUCAIA/CE**

Rodovia CE 090, 1076 - KM 1 - Itambé - Caucaia/CE - Fone: (85) 3342.0545 - CEP: 61.600-970  
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - CGF: 06.920.270-2


0




Prefeitura de  
**CAUCAIA**



	<p>SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS TOM-HOLDERS TIPO EASY LOCK 01 KIT COM 16 PEDESTAIS GRANDES PARA MICROFONE COM EXTENSOR E 8 PEDESTAIS MÍNI 01 MULTICABO DE 48 VIAS COM CONECTORES XLR BALANCEADOS 02 MULTICABO DE 12 VIAS COM CONECTORES XLR BALANCEADOS 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 5KV COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE+FASE COM SAÍDAS 110 E 220 VOLTS 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 01 SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE HOUSE MIX E PALCO som 01 SISTEMA DE AMPLIFICADORES DE FONES DE OUVIDO COM 4 SAÍDAS E 4 FONES COM IMPEDÂNCIA DE 60 ohms FAIXA DE FREQUÊNCIAS DE 20Hz A 20 kHz</p>		
16	<p>SONORIZAÇÃO DE PORTE ESPECIAL, KIT COMPOSTO DE: - 01 CONSOLE DIGITAL 24 BITS COM 48 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS MÍNIMO DE 24 FADERS FÍSICOS EM SUA SUPERFÍCIE. 8 GRUPOS DE DCA; - 01 GERENCIADOR DE CAIXAS ACÚSTICAS DIGITAL DE 24 BITS / 96 kHz TRABALHANDO EM FAIXA DINÂMICA DE ATÉ 115db COM 2 OU 4 ENTRADAS E MÍNIMO DE 6 SAÍDAS COM AJUSTES INDIVIDUAIS DE DELAY, GANHO E FASE; - 01 SISTEMA DE P.A COM 24 UNIDADES DE LINE ARRAY ATIVO OU PASSIVO COM NO MÍNIMO 2 VIAS COBERTURA DE 100° HORIZONTAL E 15° VERTICAL. RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 60Hz Á 16KHz. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO DE 130 A 133 dB SPL POR CAIXA. 16 CAIXAS DE SUB-WOOFERS ATIVOS OU PASSIVOS COM TRANSDUTORES DE 18" RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20Hz Á 150kHz. SPL MÁXIMO ENTRE 99 á 101 dB SPL. USO DE SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA. PARTE DO EQUIPAMENTO ENDEREÇADO A MONITORAÇÃO 01 CONSOLE DIGITAL 24 BITS COM 48 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS MÍNIMO DE 24 FADERS FÍSICOS EM SUA SUPERFÍCIE. 8 GRUPOS DE DCA; 01 EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS COM VARIAÇÃO EM +/- 15DB POR BANDA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20 KHZ 0/0,0 dB COM ENTRADAS E</p>	DIÁRIA	10



Prefeitura de  
**CAUCAIA**




SAÍDAS BALANCEADAS; 01 SISTEMA DE SIDE FILL COM 4 CAIXAS DE MÉDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS ATIVAS OU PASSIVAS COM NO MINIMO 2 VIAS. COBERTURA DE 55° HORIZONTAL E 40° VERTICAL. RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20Hz A 16kHz. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 dB SPL. 4 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVO OU PASSIVO COM TRANSDUTORES DE 18" RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20Hz A 16 kHz. SPL MÁXIMO ENTRE 99 A 101 dB SPL. 12 CAIXAS DE MONITOR PASSIVOS COM TRANSDUTORES DE 12" OU 15" POLEGADAS, DRIVE DE TITÂNIO DE MÍNIMO 1,5 POLEGADAS CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 dB- SPL. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 50Hz A16kHz. 06 AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COM NO MINIMO 1200W E MÁXIMO DE 6000W RMS DE POTÊNCIA POR CANAL EM 2 ohms. SENSIBILIDADE DE ENTRADA EM +4dBu COM DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL EM 0,05% MAX CLASSE AB/H OU D. 20 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50hz A 15Khz PADRÃO POLAR CARDIÓIDE. IMPEDÂNCIA NOMINAL ENTRE 150 E 300 Ohms SENSIBILIDADE @ 1kHz, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO-54.5dBV/PA(1.85mV), 1 Pascal = 94 dB-SPL COM CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL XLR DE 3 PINOS; 04 SISTEMAS DE MICROFONES UHF TIPO BASTÃO SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM RF DIGITAL 24 Bits /48kHz RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE DE 25hz A 15Khz PADRÃO POLAR CARDIÓIDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS; 04 SISTEMAS DE MICROFONES UHF TIPO HEAD SET SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM RF DIGITAL 24 Bits /48kHz RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 25hz A 15Khz PADRÃO POLAR CARDIÓIDE. COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS; 01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 5 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50hz A 15kHz PADRÃO POLAR CARDIÓIDE. 4 MICROFONES COM CÁPSULA CONDENSADORA COM RESPOSTA DE

**PREFEITURA DE CAUCAIA/CE**

Rodovia CE 090, 1076 - KM 1 - Itambé - Caucaia/CE - Fone: (85) 3342.0545 - CEP: 61.600-970  
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - CGF: 06.920.270-2




Prefeitura de  
**CAUCAIA**



FREQUÊNCIAS DE 50hz A 17 kHz PADRÃO POLAR CARDÍOIDE E FILTRO PASSA ALTA SELECIONÁVEL; 01 KIT COM 24 PEDESTAIS GRANDES PARA MICROFONE COM EXTENSOR E 8 PEDESTAIS MÍNI; 01 LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY PROGRESSIVO E REGRESSIVO; 20 DIRECT BOX PASSIVOS E ATIVOS COM CONEXÃO XLR/TRS ¼ RELAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE ENTRADA E SAÍDA 133:1, RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20Hz A 20kHz +/- 1dB, NÍVEL DE MUDANÇA ENTRADA E SAÍDA DE -20dB E CHAVE LIFT/GROUND; 01 MULTICABO DE 56 VIAS COM CONECTORES XLR BALANCEADOS COM SISTEMA DE MULTIPINOS. 04 MULTICABO DE 12 VIAS COM CONECTORES XLR BALANCEADOS COM SISTEMA DE MULTIPINOS. 01 BATERIA COM MADEIRA TIPO MAPLE COM PELES HIDRÁULICAS COM AS SEGUINTEs - CONFIGURAÇÕES: BUMBO, CAIXA, 2 TONS E SURDO. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORJADOS EM ANTIMÔNIO CROMADO E SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS TOM-HOLDERS TIPO EASY LOCK. 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 5KV COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE+FASE COM SAÍDAS 110 E 220 VOLTS. 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410; 01 SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE HOUSE MIX E PALCO; 02 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COMBO OU STACK COM 2 OU 4 TRANSDUTORES DE 12" DE 200W/ RMS, CANAL DE DISTORÇÃO E FOOT SWITCH; 4 TRANSDUTORES DE 10" E 1 CAIXA COM 1 TRANSDUTOR DE 15" E CABEÇOTE DE AMPLIFICAÇÃO COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 9 BANDAS, CROSSOVER VARIÁVEL INTERNO DE 24dB/OITAVA, ENTRADAS PARA LOOP DE EFEITOS SEND/RETURN E ENTRADAS DE ALTA E BAIXA IMPEDÂNCIA; 01 SISTEMA DE AMPLIFICADORES DE FONES DE OUVIDO COM 4 SAÍDAS E 4 FONES COM IMPEDÂNCIA DE 60 ohms FAIXA DE FREQUÊNCIAS DE 20Hz A 20 kHz.6

LOTE III - BANHEIROS QUÍMICOS			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.



Prefeitura de  
**CAUCAIA**



1	BANHEIRO QUÍMICO CONVENCIONAL INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM. EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,25M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA - PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO.	DIÁRIA	1.500
2	BANHEIRO QUÍMICO PROJETADO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES, USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM. EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES.	DIÁRIA	180
3	BANHEIRO QUÍMICO EXECUTIVO PORTÁTIL, COM MANUTENÇÃO DIÁRIA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO TRANSLÚCIDO, COM VASO SANITÁRIO COM TAMPA E DESCARGA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 220 L, MICTÓRIO, LAVABO COM ÁGUA, PAPEL TOALHA, PROTETOR DE ASSENTO DESCARTÁVEL, PORTA OBJETOS, ESPELHO, PAPEL HIGIÊNICO, ADESIVO DESCRITIVO DE MASCULINO - E - FEMININO, ILUMINAÇÃO INTERNA, NAS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS : 1,16M DE FRENTE POR 1,22M DE PROFUNDIDADE E 2,10M DE ALTURA..	DIÁRIA	180

**PREFEITURA DE CAUCAIA/CE**



Prefeitura de  
**CAUCAIA**



240  
R

4	BANHEIRO QUÍMICO TIPO SUPER LUXO PORTÁTIL, COM MANUTENÇÃO DIÁRIA, PAREDES INTERNAS E TETO FORRADAS EM ACABAMENTO FINO, BANCADA PARA LAVATÓRIO BRANCO EM MADEIRA OU GRANITO, TORNEIRA EM ALUMÍNIO PARA ÁGUA, VASO SANITÁRIO COM DESCARGA PARA ÁGUA DE 3 E 7LITROS, DUCHA HIGIÊNICA EM ALUMÍNIO COM ÁGUA AO LADO DO VASO SANITÁRIO, ILUMINAÇÃO INTERNA NO TETO E LAVABO, ESPELHO 0,40M X 0,60M ACIMA DA BANCADA, PORTA TOALHA, PROTETOR DE ASSENTO DESCARTÁVEL, PORTA OBJETOS (ÁLCOOL EM GEL E SABONETE LÍQUIDO), PAPEL HIGIÊNICO, ÁLCOOL EM GEL, SABONETE LÍQUIDO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 2,40M DE FRENTE POR 2,40M DE PROFUNDIDADE E 2,30M DE ALTURA.COMPLEMENTO: CAIXA DE DEJETOS ACOPLADA AO BANHEIRO NA PARTE INFERIOR AO NÍVEL DO CHÃO, COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS.	DIÁRIA	40
---	---	--------	----

LOTE IV – GERADOR			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, MÓVEL, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 380/220 WATTS, 60 HZ, COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR E CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO. POR SE TRATAR DE UM EVENTO DE GRANDE PORTE REQUER MONTAGEM DE UMA INFRAESTRUTURA QUE ATENDA TODOS OS PARTICIPANTES DA FEIRA. NO ENTANTO, DEMANDA-SE UMA CARGA DE ENERGIA BEM ALÉM DA CAPACIDADE DO PARQUE, PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, É NECESSÁRIO DISPOR DE GERADORES QUE EVITEM INTERRUPÇÕES NAS ATIVIDADES PROPOSTA.	DIÁRIA	160
2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA, MÓVEL, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 380/220 WATTS, 60 HZ, COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR E CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO.	DIÁRIA	80



Prefeitura de  
**CAUCAIA**




3	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA, MÓVEL, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 380/220 WATTS, 60 HZ, COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR E CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO	DIÁRIA	80
---	---	--------	----

LOTE V - FOGOS DE ARTIFÍCIO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	FOGOS - SHOW PIROTÉCNICO. EFEITO TIROS E CORES, TORTAS EUROPEIAS EFEITO LEQUE, EFEITO ZIGZAG, EFEITO BAZUCAO, BOMBAS DISNEY WORLD, BOMBAS EUROPEIAS COM 9 EFEITOS, COM 25 EFEITOS, BATERIA DE 1500 TIROS, FOLGUETES CINTILANTES, MORTEIROS ALTOS, GIRÂNDOLAS E TREME TERRAS, NO MÍNIMO 15 MINUTOS - LICENÇA, INSPEÇÃO PRÉVIA DO CORPO DE BOMBEIROS E PROFISSIONAIS DA ÁREA	EVENTO	8
2	FOGOS DE ARTIFICIOS - EFEITO TIRO, BOMBAS, BATERIA DE 300 TIROS E 06 FIGUETES - QUEIMA FEITA POR PROFISSIONAL DA ÁREA	EVENTO	20

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE

Rodovia CE 090, 1076 - KM 1 - Itambé - Caucaia/CE - Fone: (85) 3342.0545 - CEP: 61.600-970  
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - CGF: 06.920.270-2





Prefeitura de  
**CAUCAIA**



### TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

O(A) Ordenador(a) de Despesas da Assessoria de Comunicação e Cerimonial, Sr(a). Kelly Cristina Medeiros Barboza, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de Pregão cumprido todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE EVENTOS, POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES, SOLENIDADES, DATAS COMEMORATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE CAUCAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE**, vem **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** o presente Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 2017.08.25.002, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO E HOMOLOGADO** em favor das empresas:

**ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA**, pelo valor global de R\$ 5.991.500,00 (cinco milhões novecentos e noventa e um mil e quinhentos reais) referente ao Lote 01; **FRANCISCO CANINDE MOTA ME** pelo valor global de R\$ 852.700,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil e setecentos reais) referente ao Lote 02; **LOCABAN AMBIENTAL LTDA ME** pelo valor global de R\$ 251.400,00 (duzentos e cinquenta e um mil e quatrocentos reais) referente ao lote 03, **VOLT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA** pelo valor global de R\$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais) referente ao lote 04.

Ao setor competente para providências cabíveis.


Caucaia/CE, 12 de dezembro de 2017.

*Kelly Cristina Medeiros Barboza*  
Kelly Cristina Medeiros Barboza


Ordenador(a) de Despesas da Assessoria de Comunicação e Cerimonial

**PREFEITURA DE CAUCAIA/CE**

Rodovia CE 990, 1076 - KM 1 - Iambó - Caucaia/CE - Fone: (85) 3742.0545 - CEP: 61.600-970  
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - CGP: 06.920.270-2



Prefeitura de  
**CAUCAIA**



### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2017.08.25.002  
PROCESSO Nº 2017.08.25.002  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.25.002  
VALIDADE: 01 (um) ano

Aos 13 treze dias do mês de dezembro de 2017, na Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Caucaia, localizada na Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE, nos termos constantes na Lei de Licitações nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei do Pregão nº 10.520, de 10 de julho de 2002 e no Decreto Municipal nº 670/2014, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL n.º 2017.08.25.002 foram registrados os preços da(s) empresa(s) ao final qualificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro de preços e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE EVENTOS, POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES, SOLENIDADES, DATAS COMEMORATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE CAUCAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo de PREGÃO PRESENCIAL n.º 2017.08.25.002, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com as propostas das licitantes vencedoras, bem como com os mapas de apuração de lances ofertados e/ou verbais apresentados pelas licitantes.

#### CAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1- O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua assinatura.

2.2- A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

2.3- As quantidades previstas no Anexo I - Especificações dos Serviços são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços.


#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1- O gerenciamento da presente Ata caberá ao Ordenador(a) de Despesas da Assessoria de Comunicação e Cerimonial da Prefeitura Municipal de Caucaia, na forma que a lei estabelece.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO



Prefeitura de  
**CAUCAIA**



4.1- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada pela Assessoria de Comunicação e Cerimonial, na condição de órgão gerenciador e pelas demais Unidades Administrativas, ambas, da Prefeitura Municipal de Caucaia, na condição de órgãos participantes, e por qualquer outro órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Assessoria de Comunicação e Cerimonial da Prefeitura Municipal de Caucaia, desde que devidamente comprovada a vantagem.

4.2- Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão manifestar o seu interesse junto a Assessoria de Comunicação e Cerimonial da Prefeitura Municipal de Caucaia, que indicará as possíveis licitantes e respectivos preços registrados.

4.3- Caberá a empresa adjudicatária beneficiária da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar ou não pelo Prestação dos Serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.4- As aquisições adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

4.5- O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.6- A existência de preços registrados não obriga aos órgãos ou entidades Participantes, a adquirir o objeto licitado, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E ESPECIFICAÇÃO

5.1- Os preços ofertados, especificações, quadro classificatório com preços propostos das licitantes, da empresa vencedora e das que se dispuserem a ter seus preços registrados ao preço da primeira colocada, empresa(s) e representante(s) legal(ais), encontram-se enunciados, em anexo, na presente Ata de Registro de Preços.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA


6.1- Os serviços junto a Assessoria de Comunicação e Cerimonial da Prefeitura Municipal de Caucaia, mediante solicitação prévia da CONTRATANTE, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, tudo de acordo com as especificações constantes da proposta apresentada.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1- O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a execução do Serviço licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Assessoria de Comunicação e Cerimonial da Prefeitura Municipal de Caucaia.

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE

Rodovia CE 090, 1076 - KM 1 - Itambe - Caucaia/CE - Fone: (85) 3342.0545 - CEP- 61.600-970  
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - CGF: 06.920.276-2



Prefeitura de  
**CAUCAIA**



7.1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao CRC ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será susinado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Assessoria de Comunicação e Cerimonial da Prefeitura Municipal de Caucaia.

7.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

### CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1- Prestar os serviços junto a Assessoria de Comunicação e Cerimonial da Prefeitura Municipal de Caucaia, mediante solicitação prévia da CONTRATANTE, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, tudo de acordo com as especificações constantes da proposta apresentada.

### CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- a) Ensejar retardamento da realização do certame.
- b) Cometer fraude fiscal.
- c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
- d) Apresentar documento ou declaração falsa.
- e) Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
- f) Comportar-se de modo inidôneo.
- g) Cometer fraude na prestação dos serviços, e
- h) Descumprir prazos.

9.2- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Caucaia e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.3- A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais na esfera cível e criminal, além de multas estipuladas na forma a seguir:

- a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em assinar a Ata de Registro de Preços em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.
- b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega dos Serviços, sobre o valor global do Contrato.
- c) Multa de 10% (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE

Rodovia CE-090, 1076 - KM 1 - Itambé - Caucaia/CE - Fone: (85) 3342.0545 - CEP: 61.600-970  
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - CGF: 06.920.270-2