



ATO DE HOMOLOGAÇÃO



No dia 27 de Dezembro de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2021 - SMS: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de equipamentos médicos hospitalares, que serão destinados ao uso das unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, conforme legislação vigente.


ÍTEM	VENCEDORA	Quant. Estimada	Unid.	Vr. Unid. Estimado (R\$)	Descrição	MARCA	Vr. Unid. Orç. (R\$)	Vr. Estimado (R\$)	Vr. Licitado (R\$)	Diferença (R\$)	Economia (%)
1	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	20	UNID	279,03	BANQUETA GIRATÓRIA. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 2", ASSENTO: GIRATÓRIO ESTOFADO NA COR PRETA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTADA: 135KG. REVESTIMENTO ASSENTO ESTOFADO EM CORINO, ALTURA DE ATÉ 89 CM, DIÂMETRO MÍNIMO DO ASSENTO ATÉ 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ENCOSTO.	ORTOMED OM302	200,00	5.580,60	4.000,00	1.580,60	28,32%
2	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	25	UNID	415,33	BIOMBO DUPLO. TUBOS DE AÇO REDONDO 3/4", PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM BASE EPOXI. ACOMPANHA TECIDO ALGODÃO CRU LAVÁVEL NA COR BEGE OU BRANCO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA ABERTO: 1,23 M, LARGURA FECHADA: 66 CM X ALTURA 1,75 M, CUBAGEM: 0,590 M³, POSSUI RODÍZIOS 2".	MARCA 3002	200,00	10.383,25	5.000,00	5.383,25	51,85%
3	FRACASSADO	20	UNID	3.160,14	CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL; TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X; MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPOXI; TIPO USO LOCOMOÇÃO; TIPO ENCOSTO RECLINÁVEL; APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA; TIPO DE PNEU DIANTEIRO MACIÇO, PNEU TRASEIRO INFLÁVEL; APOIO PÉS REMOVÍVEIS. ARO DE PROPULSAO EM NYLON OU AÇO, INDICADA PARA USUÁRIOS DE ATE 200 KG.		0,00	63.202,80	0,00	0,00	0,00%
4	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	15	UNID	2.581,33	CAMA HOSPITALAR MECÂNICA: CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO QUADRADO 30 X 30 X 1,2 MM, REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ESTRADO COM ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR 50 X 30 X 1,2MM REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO 0,75 MM. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPOXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. PÉS COM PONTEIRAS. CAPACIDADE: 150 KG. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,00 X 0,80 X 0,60 M. INTERNAS: 1,90 X 0,80 M. ACESSÓRIOS: SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, COM ALTURA REGULÁVEL. COLCHÃO PARA CAMA TERAPÉUTICO, CONSTRUÍDO EM ESPUMA COM DENSIDADE 28 A 33, REVESTIDO EM COURVIM LAVÁVEL COM ZÍPER E RESPIROS. DIMENSÕES: 1,88 M X 78 CM X 12 CM. GRÁDE ESMALTADA COM CAMA FOWLER, ESTRUTURA EM TUBO 22,22 MM X 1,2 CM ESMALTADA, DE FÁCIL MANEJO COM PARTE MÓVEL CROMADA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPOXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM	SURGYPLAST FLEXIBASE	1320,00	38.719,95	19.800,00	18.919,95	48,86%





					ESTUFA, DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. DIMENSÕES 1,20 M X 0,50 CM.						
5	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	15	UNID	1.106,00	CARRO PARA CURATIVO COM BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO OU AÇO INOX E BACIA EM ALUMÍNIO POLIDO OU AÇO INOX. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PINTURA EPOXI; 4 RODÍZIOS DE NO MÁXIMO 03 POLEGADAS; TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE NO MÍNIMO 75 X 35 CM; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS. 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO OU AÇO INOX E 01 BACIA EM ALUMÍNIO POLIDO OU AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA (CM) 80,00, LARGURA NO MÍNIMO (CM) 35,00, PROFUNDIDADE MÍNIMA (CM) 75,00.	MARCA 5006	466,66	16.590,00	6.999,90	9.590,10	57,81%
6	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	60	UNID	545,00	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR. CONSTRUÍDO EM ESPUMA COM DENSIDADE 28 OU 33, REVESTIDO EM COURVIM LAVÁVEL COM ZÍPER E RESPIROS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COR: PRETO OU AZUL MARINHO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,88 M X 78 CM X 12CM.	ORTOBOM	503,00	32.700,00	30.180,00	2.520,00	7,71%
7	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	60	UNID	296,33	COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR. CONSTRUÍDO EM ESPUMA COM DENSIDADE 20 OU D23, REVESTIDO EM NAPA LAVÁVEL, NA COR PRETA OU AZUL MARINHO COM ZÍPER E RESPIROS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,88 M X 54 CM X 4CM.	ORTOBOM	170,00	17.779,80	10.200,00	7.579,80	42,63%
8	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50	UNID	314,81	ESCADINHA COM 02 DEGRAUS. CONSTRUÍDA EM AÇO INOX REDONDO 5/8 COM ACABAMENTO POLIDO E DEGRAUS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 40CM X LARGURA 38 CM X PROFUNDIDADE 36 CM.	TUBOMED	280,00	15.740,50	14.000,00	1.740,50	11,06%
9	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	15	UNID	509,00	SUPORTE PARA SACO HAMPER EM AÇO INOX. ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOX; ACOMPANHA SACO EM TECIDO DE ALGODÃO CRÚ; PÉS COM RODÍZIOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE MÍNIMA 100 LITROS. SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX; ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS". DIMENSÕES MÍNIMAS: LARG.: 0.50M X ALT.: 0.80M.	MARCA 3007	200,00	7.635,00	3.000,00	4.635,00	60,71%
10	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	20	UNID	771,67	MESA AUXILIAR. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX REDONDO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE INOX. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 40CM X COMPRIMENTO 60CM X ALTURA 80CM.	MARCA 6002	200,00	15.433,40	4.000,00	11.433,40	74,08%
11	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	40	UNID	1.176,67	MACA CLÍNICA. PARA EXAMES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICA; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI NA COR BRANCA; LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA OU AZUL MARINHO, COM ESPUMA D23; PÉS COM PONTEIRAS; SUPORTA NO MÍNIMO 120KG; COMPRIMENTO MÍNIMO 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,60 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M.	MARCA 2007	425,00	47.066,80	17.000,00	30.066,80	63,88%
12	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	20	UNID	1.982,33	MESA GINECOLÓGICA. CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 28. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM 2 PORTAS 3 GAVETAS 1 PAR DE PORTA COXAS SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL E CUBA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI. CAPACIDADE MÁXIMA: 120KG. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 1,20 M COMP. X 0,60 M LARG. X 0,80 M ALT. DIMENSÃO APROXIMADA TOTALMENTE ABERTA: 1,80 M COMPR. CUBAGEM: 1,033M	ALFRS	1075,00	39.646,60	21.500,00	18.146,60	45,77%

Handwritten signature and stamp at the bottom right corner.



13	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	200	UNID	234,00	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO. NÃO INVASIVO DESTINADO A AFERIÇÃO DOS SINAIS VITAIS (SPO2 E PULSO) DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: VISOR DE OLED COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; TELA ROTATIVA EM 6 APRESENTAÇÕES DIFERENTES DOS PARÂMETROS AFERIDOS; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; OXÍMETRO: FUNCIONA COM 02 PILHAS AAA (PALITO); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 08 SEGUNDOS SEM UTILIZAÇÃO; CONFIGURAÇÕES DE ALARMES E BIP DE FREQUENCIA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA MÍNIMO 24 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO;ALARME FREQUENCIA DE PULSO; ALARME SPO2; INDICAÇÕES SONORAS; ESPECIFICAÇÕES: PARÂMETRO SPO2 99% 70%* 1% + 2% PULSO 240 BPM 30 BPM 1 BPM + 1 BPM, PRECISÃO NÃO PODE SER ESPECIFICADA ABAIXO DE 70%, EQUIPAMENTO COM 02 (DUAS) PILHAS AAA (PALITO), INCLUSAS; DIMENSÕES MÍNIMAS: 60MM X 30MM X 30MM; ACOMPANHA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	PULSE OXIMETER	89,50	46.800,00	17.900,00	28.900,00	61,75%
14	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	12	UNID	2.391,67	POLTRONA HOSPITALAR TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES, DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE TRENDELEMBURG. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES MÍNIMAS POSIÇÃO NORMAL: C=1,00 X L=0,73, A=0,53. POSIÇÃO RECLINADA: C=1,60 X L=0,73M.	SANTA CLARA	1758,33	28.700,04	21.099,96	7.600,08	26,48%
15	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	20	UNID	241,67	SUPORE DE SORO, ALTURA REGULÁVEL; 4 PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" (51.08MM) ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX 304 REDONDO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,00M (ALTURA MÍNIMA) 2,00M ALTURA (ALTURA MÁXIMA) X 0,40M LARGURA 4 GANCHOS DE INOX 304 NO Ø 3,175 MM PARA SUPORTE DE SORO. ACABAMENTO: INOX POLIDO.	ORTOMED OM 232.2	150,00	4.833,40	3.000,00	1.833,40	37,93%
16	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	30	UNID	45,33	SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE. TAMANHO: 13 LITROS	DESCARBOX	30,19	1.359,90	905,70	454,20	0,00%

Vl Estimado (R\$)	Vl Licitado (R\$)	Diferença (R\$)	Economia (%)
392.172,04	178.585,56	150.383,68	45,71%

SUB-TOTAIS ----->

VLR NÃO ADQUIRIDO----->

63.202,80

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total ()

Regina Célia Carvalho da Silva
Regina Célia Carvalho da Silva
Secretária Municipal de Saúde

