



A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do pregoeiro e dos membros da equipe de apoio designados pelo ato 523/2017 - SECOG, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO, para REGISTRO DE PREÇO, na forma Eletrônica.

1. DO TIPO: Menor Preço por Lote.

2. DA FORMA DE FORNECIMENTO: DEMANDA

3. DA BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal 5.450, de 31 de maio de 2005; Decreto Municipal nº 785 de 30 de setembro de 2005; Decreto Municipal nº 1886 de 07 de junho de 2017; Decreto Municipal nº 1878 de 26 de maio de 2017; e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações, e do disposto no presente Edital e seus anexos.

4. OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Materiais e Insumos Odontológicos para as Unidades de Saúde do município de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital.

5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAÇÃO E DO PREGOEIRO

5.1 O Edital está disponível gratuitamente nos sítios www.sobral.ce.gov.br, campo: LICITAÇÕES ou no portal do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br.

5.2. O certame será realizado por meio do sistema do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

6.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/09/17 às 08:00h

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/10/17 às 08:00h

6.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/10/17 às 09:00h

6.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado o horário de Brasília/DF.

6.5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h (quarenta e oito horas) a contar da respectiva data.

7. DO ENDEREÇO E HORÁRIO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

7.1. Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral, CEP: 62.011-065.

lm' *Q* *J*

7.2. Conter no anverso do envelope o nome do pregoeiro, número do pregão e o nome do órgão.

7.3. Horário de expediente da Prefeitura Municipal de Sobral: das 8h às 12h e de 13h às 17h.

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos do(s) órgão(s) /entidade(s) participante(s) do SRP (Sistema de Registro de Preços), a ser informada quando da lavratura do instrumento de contrato.

9. DA PARTICIPAÇÃO

9.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema do Banco do Brasil S.A.

9.1.1 As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio constante no subitem 5.2 deste edital.

9.2. Os Lotes 07 e 10 são **exclusivos** as microempresas, empresas de pequeno porte, e, as cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, tudo em conformidade com o art. 48, I da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

9.2.1. Os Lotes 01, 03, 05, 08, 11, 13 e 15 são **reservados** as microempresas, será aplicado o disposto no inciso III do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

9.2.2. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.

9.2.3. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

9.3. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem nas condições previstas no § 4º do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 2006;

9.4. Os Lotes 02, 04, 06, 09, 12, 14 e 16 serão de **ampla disputa** pois trata-se de Itens referentes a cota principal. Será garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, como critério de desempate, preferência de contratação, o previsto na Lei Complementar nº 123/2006, em seu Capítulo V – DO ACESSO AOS MERCADOS / Das Aquisições Públicas.

9.5. Tratando-se de microempresas, empresas de pequeno porte e as cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, e que não se encontram em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, deverão declarar no Sistema do Banco do Brasil o exercício de preferência previsto em Lei.

9.6. A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital.

9.7. É vedada a participação de pessoa física e de pessoa jurídica nos seguintes casos:

9.7.1. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição.

9.7.2. Que tenham em comum um ou mais sócios cotistas e/ou prepostos com procuração.

9.7.3. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação.

9.7.4. Impedidas de licitar e contratar com a Administração.

9.7.5 Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração.

9.7.6 Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta condição.

9.7.7. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro sejam funcionários ou empregados públicos da entidade contratante ou responsável pela licitação.

9.7.8. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país.

9.7.9 Cujo estatuto ou contrato social, não inclua no objetivo social da empresa, atividade compatível com o objeto do certame

10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA

10.1. Os licitantes deverão enviar suas propostas até a data e hora designadas para a abertura das mesmas, consignando o **preço global** do lote incluídos todos os custos diretos e indiretos, de acordo com o especificado neste edital.

10.1.1. O campo "Informações Adicionais" poderá ser utilizado a critério do licitante.

10.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas por eles apresentadas, até o término do prazo para recebimento.

11. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

11.1. Abertas as propostas, o pregoeiro fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação, deverá ser fundamentada e registrada no sistema.

11.2. Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais em seus valores globais.

11.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro e somente estas participarão da etapa de lances.

12. DA ETAPA DE LANCES

12.1. O pregoeiro dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 6.3, quando, então, os licitantes poderão encaminhar lances.

12.2. Para efeito de lances, será considerado o **valor global** do lote.

12.2.1. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que **inferiores** ao seu último lance registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitante.

12.2.2. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

12.3. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do **menor** lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao pregoeiro nem aos demais participantes.

12.4. No caso de desconexão entre o pregoeiro e o sistema no decorrer da etapa competitiva, o sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sem prejuízos dos atos realizados.

12.4.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensão, sendo reiniciada somente após comunicação expressa do pregoeiro aos

hml 0 2

participantes, através de mensagem no sistema, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

12.5. A etapa inicial de lances será encerrada pelo pregoeiro, seguida do tempo randômico, que poderá ser de 1 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico.

12.6. Transcorrido o tempo randômico, o sistema detectará a existência de situação de empate ficto. Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar nº 123/2006, a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 e que ofertou lance de até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço da arrematante que não se enquadre nessa situação de empate, será convocada pelo pregoeiro, na sala de disputa, para, no prazo de 5 (cinco) minutos, utilizando-se do direito de preferência, ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado, sob pena de preclusão.

12.6.1. Não havendo manifestação do licitante, o sistema verificará a existência de outro em situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo outra situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo ao pregoeiro dar por encerrada a disputa do lote.

12.7. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa.

13. DO LICITANTE ARREMATANTE

13.1. O pregoeiro poderá negociar exclusivamente pelo sistema, em campo próprio, a fim de obter melhor preço.

13.2. No prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da sua convocação, o arrematante deverá enviar para Central de Licitação, no endereço constante no subitem 7.1, a proposta comercial, endereçada ao pregoeiro, juntamente com a documentação de habilitação. Deverá registrar, no mesmo prazo, através do sistema do Banco do Brasil, Opção "Enviar Mensagem", o número do sedex dos Correios, comprovando o envio da documentação.

13.2.1. O licitante que efetuar a entrega da documentação citada no item 13.2, em conformidade com o item 7 deste edital e no prazo de até 02 (dois) dias úteis, fica dispensado de registrar o número do sedex dos Correios nas mensagens, ficando o pregoeiro responsável pela informação da entrega no campo de mensagens.

13.2.2. O não cumprimento da entrega da documentação, dentro do prazo acima estabelecido acarretará na desclassificação/inabilitação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.


14. DA PROPOSTA COMERCIAL

14.1. A proposta deverá ser apresentada, em 01 (uma) via, sendo uma original, com os preços ajustados ao menor lance, nos termos do Anexo II deste Edital, devendo a última folha vir assinada obrigatoriamente pelo representante legal do licitante, em linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificações dos serviços, quantitativos e demais informações relativas ao serviço ofertado.

14.2. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão.

14.3. Após a apresentação da proposta não caberá desistência. Caso esta seja confirmada, serão aplicadas as penalidades previstas na cláusula "DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS" deste Edital.

15. DA HABILITAÇÃO



15.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA – PESSOA JURÍDICA

- 15.1.1. Registro comercial quando se tratar de empresa individual;
- 15.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de suas alterações ou o Contrato Social Consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- 15.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

15.2. DA HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

- 15.2.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- 15.2.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- 15.2.3. Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- 15.2.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive os débitos relativos ao INSS;
- 15.2.5. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
- 15.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

15.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 15.3.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

15.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 15.4.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica ou certidão negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física.

15.5. DA REGULARIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

- 15.5.1. O licitante deverá apresentar documento, relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 9.854/1999, conforme Anexo III - DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR.

15.6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:

- 15.6.1. Obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos tanto para matriz como para todas as filiais. O contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.
- 15.6.2. O documento obtido através de *sítios* oficiais, que esteja condicionado à aceitação via internet, terá sua autenticidade verificada pelo pregoeiro.
- 15.6.3. Caso haja documento redigido em idioma estrangeiro, o mesmo somente será considerado se acompanhado da versão em português, firmada por tradutor juramentado.

1111 0 8

15.6.4. Dentro do prazo de validade. Na hipótese de o documento não constar expressamente o prazo de validade, este deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre sua validade. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão, quando se tratar de documentos referentes à habilitação fiscal e econômico-financeira.

15.6.5. Em original ou por qualquer processo de reprografia autenticada. Caso a documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

15.7. OUTRAS DISPOSIÇÕES

15.7.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir de declarado o vencedor, para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006.

15.7.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificação.

16. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

16.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, observadas todas as condições definidas neste Edital.

16.1.1. A disputa será realizada por **item**, sendo os preços registrados em ata, pelo valor unitário do item.

16.1.2. A proposta final para o lote não poderá conter item com valor superior ao estimado pela administração, sob pena de desclassificação, independente do valor total do lote.

16.2. Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou, ainda, se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.

16.2.1. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, no dia e hora designados pelo pregoeiro, será convocado na ordem de classificação, no "chat de mensagem", para ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado no lote, para, no prazo de 5 (cinco) minutos, utilizar-se do direito de preferência.

16.3. Serão desclassificadas as propostas comerciais:

16.3.1. Em condições ilegais, omissões, ou conflitos com as exigências deste edital.

16.3.2. Com preços superiores aos praticados no mercado, ou comprovadamente inexequíveis.

16.3.3. Cujos produtos/medicamentos se encontrem com notificação de queixa técnica junto a ANVISA.

16.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.

17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

17.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao



pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura das propostas exclusivamente por meio eletrônico, no endereço licitacao@sobral.ce.gov.br, informando o número deste pregão no sistema Banco do Brasil e o Órgão interessado.

17.1.1. As respostas aos esclarecimentos formulados serão encaminhadas aos interessados, através do respectivo e-mail e ficarão disponíveis no sítio www.sobral.ce.gov.br, no campo "Licitações".

17.2. Até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, mediante petição por escrito, protocolizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 1º Andar, Centro, Município de Sobral, CEP: 62.011-065.

17.2.1. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente. A petição de impugnação deverá constar o endereço, e-mail e telefone do impugnante ou de seu representante legal.

17.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela área interessada, quando for o caso, decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

17.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas.

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de até 04 (quatro) horas úteis depois de declarado o vencedor, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolizadas no endereço constante no subitem 7.1 deste Edital. Os demais licitantes ficam desde logo convidados a apresentar contra-razões dentro de igual prazo, que começará a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.

18.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente.

18.3. A falta de manifestação conforme o subitem 18.1 deste Edital importará na decadência do direito de recurso.

18.4. Os recursos contra decisão do pregoeiro não terão efeito suspensivo.

18.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

18.6. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes, no endereço eletrônico constante no subitem 5.1 deste Edital.

19. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1. A homologação dar-se-á pela autoridade competente.

19.2. Após a homologação do resultado da licitação, os preços ofertados pelos licitantes vencedores dos lotes, serão registrados na Ata de Registro de Preços, elaborada conforme o anexo IV deste edital.

19.3. Os licitantes classificados em primeiro lugar terão o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da convocação, para comparecerem perante ao gestor a fim de assinarem a Ata de Registro de Preços. O prazo de comparecimento poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito.

19.4. Quando o vencedor não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste edital, ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, poderá ser convidado outro licitante pelo

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



pregoeiro, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços.

19.5. O sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. O licitante que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 14, do Decreto municipal nº 785/2005, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, estará sujeito às seguintes penalidades:

20.1.1. multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação ou para a contratação direta, na hipótese do infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como:

- a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;
- b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;
- c) tumultuar a sessão pública da licitação;
- d) descumprir requisitos de habilitação na modalidade pregão, a despeito da declaração em sentido contrário;
- e) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;
- f) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

20.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

20.2. O licitante recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

20.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

21. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.1. A CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, será o órgão gestor da Ata de Registro de Preços de que trata este edital.

21.2. A Ata de Registro de Preços, elaborada conforme o anexo IV, será assinada pelo titular da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, órgão gestor do Registro de Preços ou, por delegação, por seu substituto legal, e pelos representantes de cada um dos fornecedores legalmente credenciados e identificados.

21.3. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão aqueles ofertados nas propostas de preços dos licitantes vencedores.

21.4. A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de procedimento de licitação, respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1993, sendo assegurado ao detentor do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- 21.5. O participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), quando necessitar, efetuará aquisições junto aos fornecedores detentores de preços registrados na Ata de Registro de Preços, de acordo com os quantitativos e especificações previstos, durante a vigência do documento supracitado.
- 21.6. Os fornecedores detentores de preços registrados ficarão obrigados a fornecer o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), **nos prazos, locais, quantidades e demais condições definidas** no Anexo I - Termo de Referência deste edital.
- 21.7. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, na condição de órgão Interessado, mediante consulta prévia ao órgão gestor do Registro de Preços e concordância do fornecedor, conforme disciplina o artigo 29 do Decreto 1878/2017.
- 21.8. Os órgãos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gestor do Registro de Preços, o qual indicará o fornecedor e o preço a ser praticado.
- 21.8.1. As contratações decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços de que trata este subitem não poderão exceder, por órgão Interessado, ao somatório dos quantitativos registrados na Ata.
- 21.8.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gestor e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
- 21.9. Caberá ao órgão gestor do Registro de Preços, para utilização da Ata por órgãos interessados da Administração Pública, proceder a indicação do fornecedor detentor do preço registrado, obedecida a ordem de classificação.
- 21.10. O detentor de preços registrados que descumprir as condições da Ata de Registro de Preços recusando-se a fornecer o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), não aceitando reduzir os preços registrados quando estes se tornarem superiores aos de mercado, ou nos casos em que for declarado inidôneo ou impedido para licitar e contratar com a Administração pública, e ainda, por razões de interesse público, devidamente fundamentado, terá o seu registro cancelado.
- 21.11. A CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, providenciará a publicação do extrato da Ata do Registro de Preços no Diário Oficial do Município e na página oficial da Prefeitura Municipal de Sobral na internet.
- 21.12. Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo aos parâmetros constantes no art. 24, do Decreto Municipal n.º 1.878/2017.
- 21.13. A CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
- 21.14. Não havendo êxito nas negociações com os fornecedores com preços registrados, o gestor da Ata, poderá convocar os demais fornecedores classificados, podendo negociar os preços de mercado, ou cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Preços.
- 21.15. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Administração para os itens registrados.
- 21.16. As alterações dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário Oficial do Município e na página oficial da Prefeitura municipal de Sobral na internet.

lun 10 8

21.17. As demais condições contratuais se encontram estabelecidas no Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços.

21.18. As quantidades previstas no Anexo I – Termo de Referência deste edital, são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se a Administração Municipal, através do órgão participante, o direito de adquirir o quantitativo que julgar necessário ou mesmo abster-se de adquirir o item especificado.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.

22.2. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente na proposta e na documentação de habilitação.

22.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo pregoeiro ou o não atendimento às solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO.

22.4. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda que se trate de originais.

22.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluírem-se os dias de início e incluir-se-ão os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste Edital se iniciam e se vencem somente em dia de expediente na Prefeitura do Município de Sobral-CE.

22.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

22.8. O pregoeiro e a equipe de apoio não autenticarão cópias de documentos exigidos neste Edital, devendo OBRIGATORIAMENTE toda a documentação apresentada em processo de fotocópia ser AUTENTICADA em Cartório.

22.9. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

22.10. O pregoeiro poderá sanar erros formais que não acarretem prejuízos para o objeto da licitação, a Administração e os licitantes, dentre estes, os decorrentes de operações aritméticas.

22.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

22.12. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa.

22.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Sobral-CE.

23. DOS ANEXOS

23.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA



ANEXO II – CARTA PROPOSTA


ANEXO III – DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

Sobral - CE, 30 de agosto de 2017.

CIENTE:




Gerardo Cristino Filho
Secretário Municipal da Saúde



Ricardo Barroso Castelo Branco
Pregoeiro

Assessorado por:



Dra. Viviane de Moraes Cavalcante

OAB/CE: 25817

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: ATENÇÃO ESPECIALIZADA-- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

2. DO OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Materiais e Insumos Odontológicos para as Unidades de Saúde do município de Sobral, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

2.1. Este objeto será realizado através de licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO**, com a forma de fornecimento parcelada.

3. DA JUSTIFICATIVA:

OS MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS SÃO NECESSÁRIOS PARA TODO PROCEDIMENTO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, RESTAURAÇÕES, TRATAMENTO DE CANAL, CIMENTOS E ACRÍLICOS PARA AS PRÓTESES DENTÁRIAS, ETC. ALÉM DE ITENS COMO ESCOVA E PASTAS DE DENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS, DE PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL. SÃO PRODUTOS QUE, JUNTOS COM OS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS SÃO DE USO DIÁRIO E ESSENCIAL AO SERVIÇO DO CIRURGIÃO-DENTISTA E AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

LOTE 01			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.1	ESPONJA HEMOSTÁTICA USO ODONTOLÓGICO;. ESPONJA HEMOSTÁTICA, OBTIDA DE GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PESANDO NÃO MAIS DE 10MG , DIMENSÃO 1,0 X 1,0 X 1,0 CM, COMPLETAMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO E DESENVOLVIDA PARA USO DIÁRIO. ESPECIALMENTE INDICADA NA CIRURGIA DEVIDO AO SEU GRANDE PODER HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO. CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	30
1.2	FIO DE SUTURA SEDA 3.0, ESTÉRIL. COM AGULHA DE 2CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILÍNDRICA, MODELO TRANÇADO. OBTIDO A PARTIR DA SEDA PURIFICADA NATURAL E TRANÇADA COM REVESTIMENTOS DE SILICONE PARA INSENTÁ-LA DE CAPILARIDADE. BOA RESISTÊNCIA. ÓTIMO DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO USO ODONTOLÓGICO CAIXA CONTENDO 24 UNIDADE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E	CX	120

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

	RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS/ANVISA.		
1.3	FIO DE SUTURA SEDA 4.0, ESTÉRIL. COM AGULHA DE 2CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILÍNDRICA, MODELO TRANÇADO. OBTIDO A PARTIR DA SEDA PURIFICADA NATURAL E TRANÇADA COM REVESTIMENTOS DE SILICONE PARA INSENTÁ-LA DE CAPILARIDADE. BOA RESISTÊNCIA. ÓTIMO DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO USO ODONTOLÓGICO CAIXA CONTENDO 24 UNIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS/ANVISA	CX	60
1.4	FIOS DE SUTURA (TIPO CATGUT) BIOABSORVÍVEL 3-0 ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA, DE ORIGEM ANIMAL, FORMADO POR MULTIFILAMENTOS TORCIDOS. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	15
1.5	FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL 4.0. COM AGULHA CT 1/2 – 1,6CM. ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. ABSORVÍVEIS. COMPOSTOS DE COMPOLIMERO OBTIDO A PARTIR DE GLICOLIDA E LACTIDA, REVESTIDA COM POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CÁLCIO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	8
1.6	FORMOL 10% FRASCO COM 1 LITRO	UND	15
1.7	IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 10% . FRASCO CONTENDO 01 LITRO.	FRASCO	15
1.8	KIT CIRÚRGICO COMPONENTES (CONFECCIONADO EM TNT GRAMATURA 80),CONTENDO: 01 PANO DE CAMPO – MESA CIRÚRGICA (80X60 CM), 01 PANO DE CAMPO – MESA CIRÚRGICA APOIO (80X60 CM), 01 SERPENTINA (80X60 CM) COM DUAS ABAS LATERAIS (20X3 CM), DISTANDO 3 CM DE UMA DAS EXTREMIDADES, 01 SERPENTINA (80X60 CM) COM DUAS ABAS LATERAIS (20X3 CM), DISTANDO 3 CM DE UMA DAS EXTREMIDADES, 01 PANO DE CAMPO PARA REFLETOR (40 CM COM ELÁSTICO), 01 CAMPO FENESTRADO (85X120 CM) COM FENESTRAÇÃO REDONDA MEDINDO 21 CM DE DIÂMETRO, DISTANDO 31 CM DE UMA DAS EXTREMIDADES E CENTRALIZADO NA LARGURA, 01 CAPOTE CIRÚRGICO (FRENTE: 110X60 CM; MANGAS: 65X23 CM COM ELÁSTICO NAS PONTAS; AMARRIAS SUPERIORES: 45X5CM; AMARRIAS MEDIANAS: 45X5 CM), 01 CAPOTE CIRÚRGICO (FRENTE: 110X60 CM; MANGAS: 65X23 CM COM ELÁSTICO NAS PONTAS; AMARRIAS SUPERIORES: 45X5CM; AMARRIAS MEDIANAS: 45X5 CM), 01 APOIO PARA BRAÇO DO REFLETOR (20 CM COM ELÁSTICO). ORGANIZAÇÃO DO KIT CIRÚRGICO: O KIT CIRÚRGICO DEVE ESTAR EMBALADO EM GRAU CIRÚRGICO, DE MANEIRA ORDENADA E PADRONIZADA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, SENDO QUE A ÚLTIMA DEVE TER NO MÍNIMO PRAZO DE 01 (UM) ANO DA DATA DA ENTREGA, O EMBALO DO KIT DEVE DAR-SE DA SEGUINTE MANEIRA: PANO DE CAMPO DA MESA CIRÚRGICA DEVE SER DOBRADO AO MEIO EM SUA MAIOR DIMENSÃO E SOBRE ELE DEVEM SER COLOCADOS OS OUTROS COMPONENTES DO KIT RESPEITANDO A SEGUINTE ORDEM: PANO DE CAMPO DA MESA DE	KIT	600

600

Q.

J

	APOIO DOBRADO DUAS VEZES EM AMBOS OS SENTIDOS E DENTRO DA ÚLTIMA DOBRA COLOCAR AS DUAS SERPENTINAS, O PANO DE CAMPO PARA O REFLETOR E OS DOIS APOIOS PARA BRAÇO DO REFLETOR; SOBRE ESTE DEVE SER COLOCADO UM CAPOTE CIRÚRGICO COM A GOLA PARA CIMA E SOBRE ESTE DOIS PAPEIS TOALHA; SOBRE ESTE DEVE SER COLOCADO O OUTRO CAPOTE CIRÚRGICO COM A GOLA PARA CIMA E SOBRE ESTE DOIS PAPEIS TOALHA; PARA FINALIZAR A MONTAGEM DO KIT CIRÚRGICO DOBRA-SE O PRIMEIRO PANO DE CAMPO (CAMPO DA MESA CIRÚRGICA) ENVOLVENDO TODO O RESTO, O CONJUNTO DEVE SER INSERIDO NO GRAU CIRÚRGICO COM ESTAS DOBRAS VOLTADAS PARA A PARTE TRANSPARENTE DO GRAU QUE DEVE SER POSTERIORMENTE FECHADO EM SELADORA ESPECÍFICA.		
1.9	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO FRASCOS COM 10ML.	FRASCO	10

LOTE 02			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2.1	ESPONJA HEMOSTÁTICA USO ODONTOLÓGICO;. ESPONJA HEMOSTÁTICA, OBTIDA DE GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PESANDO NÃO MAIS DE 10MG , DIMENSÃO 1,0 X 1,0 X 1,0 CM, COMPLETAMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO E DESENVOLVIDA PARA USO DIÁRIO. ESPECIALMENTE INDICADA NA CIRURGIA DEVIDO AO SEU GRANDE PODER HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO. CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	120
2.2	FIO DE SUTURA SEDA 3.0, ESTÉRIL. COM AGULHA DE 2CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILÍNDRICA, MODELO TRANÇADO. OBTIDO A PARTIR DA SEDA PURIFICADA NATURAL E TRANÇADA COM REVESTIMENTOS DE SILICONE PARA INSENTÁ-LA DE CAPILARIDADE. BOA RESISTÊNCIA. ÓTIMO DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO USO ODONTOLÓGICO CAIXA CONTENDO 24 UNIDADE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS/ANVISA.	CX	480
2.3	FIO DE SUTURA SEDA 4.0, ESTÉRIL. COM AGULHA DE 2CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILÍNDRICA, MODELO TRANÇADO. OBTIDO A PARTIR DA SEDA PURIFICADA NATURAL E TRANÇADA COM REVESTIMENTOS DE SILICONE PARA INSENTÁ-LA DE CAPILARIDADE. BOA RESISTÊNCIA. ÓTIMO DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO USO ODONTOLÓGICO CAIXA CONTENDO 24 UNIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E	CX	240

lml *Q.* *J*



	RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS/ANVISA		
2.4	FIOS DE SUTURA (TIPO CATGUT) BIOABSORVÍVEL 3-0 ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA, DE ORIGEM ANIMAL, FORMADO POR MULTIFILAMENTOS TORCIDOS. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	61
2.5	FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL 4.0. COM AGULHA CT 1/2 - 1,6CM. ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. ABSORVÍVEIS. COMPOSTOS DE COPOLÍMERO OBTIDO A PARTIR DE GLICOLIDA E LACTIDA, REVESTIDA COM POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CÁLCIO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	30
2.6	FORMOL 10% FRASCO COM 1 LITRO	UND	61
2.7	IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 10% . FRASCO CONTENDO 01 LITRO.	FRASCO	61
2.8	KIT CIRÚRGICO COMPONENTES (CONFECCIONADO EM TNT GRAMATURA 80), CONTENDO: 01 PANO DE CAMPO - MESA CIRÚRGICA (80X60 CM), 01 PANO DE CAMPO - MESA CIRÚRGICA APOIO (80X60 CM), 01 SERPENTINA (80X60 CM) COM DUAS ABAS LATERAIS (20X3 CM), DISTANDO 3 CM DE UMA DAS EXTREMIDADES, 01 SERPENTINA (80X60 CM) COM DUAS ABAS LATERAIS (20X3 CM), DISTANDO 3 CM DE UMA DAS EXTREMIDADES, 01 PANO DE CAMPO PARA REFLETOR (40 CM COM ELÁSTICO), 01 CAMPO FENESTRADO (85X120 CM) COM FENESTRAÇÃO REDONDA MEDINDO 21 CM DE DIÂMETRO, DISTANDO 31 CM DE UMA DAS EXTREMIDADES E CENTRALIZADO NA LARGURA, 01 CAPOTE CIRÚRGICO (FRENTE: 110X60 CM; MANGAS: 65X23 CM COM ELÁSTICO NAS PONTAS; AMARRIAS SUPERIORES: 45X5CM; AMARRIAS MEDIANAS: 45X5 CM), 01 CAPOTE CIRÚRGICO (FRENTE: 110X60 CM; MANGAS: 65X23 CM COM ELÁSTICO NAS PONTAS; AMARRIAS SUPERIORES: 45X5CM; AMARRIAS MEDIANAS: 45X5 CM), 01 APOIO PARA BRAÇO DO REFLETOR (20 CM COM ELÁSTICO). ORGANIZAÇÃO DO KIT CIRÚRGICO: O KIT CIRÚRGICO DEVE ESTAR EMBALADO EM GRAU CIRÚRGICO, DE MANEIRA ORDENADA E PADRONIZADA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, SENDO QUE A ÚLTIMA DEVE TER NO MÍNIMO PRAZO DE 01 (UM) ANO DA DATA DA ENTREGA, O EMBALO DO KIT DEVE DAR-SE DA SEGUINTE MANEIRA: PANO DE CAMPO DA MESA CIRÚRGICA DEVE SER DOBRADO AO MEIO EM SUA MAIOR DIMENSÃO E SOBRE ELE DEVEM SER COLOCADOS OS OUTROS COMPONENTES DO KIT RESPEITANDO A SEGUINTE ORDEM: PANO DE CAMPO DA MESA DE APOIO DOBRADO DUAS VEZES EM AMBOS OS SENTIDOS E DENTRO DA ÚLTIMA DOBRA COLOCAR AS DUAS SERPENTINAS, O PANO DE CAMPO PARA O REFLETOR E OS DOIS APOIOS PARA BRAÇO DO REFLETOR; SOBRE ESTE DEVE SER COLOCADO UM CAPOTE CIRÚRGICO COM A GOLA PARA CIMA E SOBRE ESTE DOIS PAPEIS TOALHA; SOBRE ESTE DEVE SER COLOCADO O OUTRO CAPOTE CIRÚRGICO COM A GOLA PARA CIMA E SOBRE ESTE DOIS PAPEIS TOALHA; PARA FINALIZAR A	KIT	2400

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



	MONTAGEM DO KIT CIRÚRGICO DOBRA-SE O PRIMEIRO PANO DE CAMPO (CAMPO DA MESA CIRÚRGICA) ENVOLVENDO TODO O RESTO, O CONJUNTO DEVE SER INSERIDO NO GRAU CIRÚRGICO COM ESTAS DOBRAS VOLTADAS PARA A PARTE TRANSPARENTE DO GRAU QUE DEVE SER POSTERIORMENTE FECHADO EM SELADORA ESPECÍFICA.		
2.9	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO FRASCOS COM 10ML.	FRASCO	40


LOTE 03			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
3.1	ABRIDOR DE BOCA DE USO ODONTOLÓGICO - ADULTO E INFANTIL - EM SILICONE ATÓXICO, INDICADO PARA FORNECER UMA ACOMODAÇÃO OCLUSAL AOS PACIENTES DURANTE A ABERTURA BUCAL DE FORMA TRAPEZIONAL E COM RANHURAS LATERAIS; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°; CONJUNTO COM 02 UNIDADES (01 DE CADA - ADULTO E INFANTIL)	CONJUNTO	30
3.2	ÁCIDO CONDICIONADOR: ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37% DE USO ODONTOLÓGICO, APRESENTADO NA FORMA DE GEL NA COR AZUL E INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE); SERINGA DE 2,5ML.	SERINGA	60
3.3	ÁCIDO GEL 10% É UM GEL DE ÁCIDO FLUORÍDRICO, NA CONCENTRAÇÃO DE 10%, SENDO O MEIO MAIS EFICIENTE E UTILIZADO PARA ATACAR A SUPERFÍCIE DA PORCELANA, PERMITINDO MAIOR E MELHOR RETENÇÃO DOS MATERIAIS RESINOSOS NAS RESTAURAÇÕES COM PORCELANAS FELDSPÁTICAS, VIDROS CERAMIZADOS E FIXAÇÃO DE BRACKETS ORTODÔNTICOS. SUA VISCOSIDADE ADEQUADA E A PRESENÇA DO CORANTE PERMITEM UMA APLICAÇÃO SEGURA, SEM PERIGO DE ESCOAMENTO E MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO A SER CONDICIONADA. SERINGA COM 2,5ML E 2 PONTEIRAS.	UNIDADE	40
3.4	ADAPTADOR PARA PONTAS DE ULTRASSOM	UNIDADE	60
3.5	AMÁLGAMA EM CÁPSULAS. SEM FASE GAMA II. COMPOSIÇÃO APROXIMADA OU ACIMA: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7% E HG 47,9%. CAIXA COM 50 CÁPSULAS DE 20G (1 PORÇÃO)	CAIXA	28
3.6	AMÁLGAMA EM CÁPSULAS. SEM FASE GAMA II. COMPOSIÇÃO APROXIMADA OU ACIMA: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7% E HG 47,9%. CAIXA COM 50 CÁPSULAS DE 20G (2 PORÇÕES)	CAIXA	28
3.7	ANESTÉSICO CLORIDRATO ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA,	CAIXA	400

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

	COM TUBETES DE VIDRO 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES.		
3.8	ANESTÉSICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, COM TUBETES DE VIDRO DE 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	600
3.9	ANESTÉSICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% COM FENILEFRINA, COM TUBETES DE VIDRO 1,8ML. ENTREGA EM CX COM 50 UNIDADES)	CAIXA	400
3.10	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 2% COM VASOCONSTRICTOR, COM TUBETES DE VIDRO 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	400
3.11	ANESTÉSICO CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA, COM TUBETES DE VIDRO 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	20
3.12	ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% DE RÁPIDO EFEITO. SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM POTE DE 12G.	POTE	120
3.13	ANESTESICO TÓPICO PARA MUCOSA NASOFARINGEANA-VISCOSO OU EM SPRAY.	UNIDADE	40
3.14	APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH C/ PONTA REGULAR ESFÉRICA, HASTES DOBRÁVEIS, CONFECIONADO C/ FIBRAS NÃO ABSORVENTES E INSENTAS DE FIAPOS ACONDICIONADOS EM FRASCO CONTENDO 100 UNIDADES.	FRASCO/CAIXA	400
3.15	BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ - 250G	PACOTE	6
3.16	CARBONO PARA TESTE DE OCLUSÃO DUPLA FACE PRETO OU VERMELHO - ENVELOPE COM 12 FOLHAS	UNIDADE	100
3.17	CARTELA RADIOGRÁFICA PARA 1 PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL - PAPEL CARTÃO MEDINDO 100 X 135MM - PACOTE COM 100 CARTELAS	PACOTE	600
3.18	CARTELA RADIOGRÁFICA PARA 2 PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICAL - PAPEL CARTÃO MEDINDO 100 X 135MM - PACOTE COM 100 CARTELAS	PACOTE	600
3.19	COLGADURAS (GRAMPO) PARA REVELAÇÃO DE PELÍCULA PERIAPICAL	UND	40
3.20	CUNHA ODONTOLÓGICA DE MADEIRA, ANATOMICA; PARA RESTAURACOES AMALGAMA, IONOMERO CLASSES I,II,III,IV; AS CUNHAS ANATOMICAS DE MADEIRA PARA AFASTAMENTO DENTAL DEVEM SER LIGEIRAMENTE CONCAVAS E SUAS PONTAS ARREDONDADAS TENDO UM LADO RETO E OUTRO EM FORMA DE CUNHA DE MODO A NAO LESAR A PAPILA GENGIVAL E GARANTIR UM BOM TRAVAMENTO. CORES DIVERSAS E TAMANHOS VARIADOS. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	40
3.21	DETERGENTE ENZIMATICO- P/ USO DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS E ARTIGOS ODONTOLÓGICOS. USO - DILUIR EM 5ML/LITRO. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LITRO	100

lml e

	DEVERÁ TER REGISTRO NO MS/ANVISA.		
3.22	DISCODE LIXA USO ODONTO - MATÉRIA PRIMA: OXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIURETANO; DISCO DE 1/2 POLEGADAS (DIÂMETRO); COR/APRESENTAÇÃO CX COM 50; CORES VARIADAS; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES COMPÓSITOS.	UNIDADE	12
3.23	DISCO DE LIXA USO ODONTO - DISCO DE PAPEL PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	20
3.24	DISCOS DE CARBORUNDUM - CAIXA C/ 100 UNIDADES	CAIXA	20
3.25	DISCOS DE FELTRO NATURAL PARA POLIMENTO DE SUPERFÍCIES DENTAIS. PACOTE CONTENDO 24 DISCOS DE 8MM DE DIÂMETROS E UM MANDRIL	PACOTE	10
3.26	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, EMBALAGEM COM 100 UND TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA. / ESCOVA DE ROBSON C/ PONTA ANATÔMICA P/ CONTRA-ÂNGULO - USO ODONTOLÓGICO.	EMBALAGEM	400
3.27	FILME RADIOGRÁFICO INTRA-ORAL ADULTO TIPO E: PELÍCULA INTRA-ORAL DE VELOCIDADE, COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; FABRICADO EM PLÁSTICO MACIO, SEM BORDAS DURAS, PROTEGIDO CONTRA UMIDADE E BOM CONTRASTE PELA CAPACIDADE PARA REDUZIR ÁREAS CLARAS E ESCURAS; INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DA ESTRUTURA DENTÁRIA E ÁREAS ADJACENTES, FORNECE UMA NITIDEZ BRILHANTE DE IMAGEM USANDO APENAS A METADE DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO. DIMENSÃO DA PELÍCULA 3 X 4 CM. CAIXA COM 150 UND.	CAIXA	50
3.28	FILME RADIOGRÁFICO INTRA-ORAL INFANTIL TIPO F: PELÍCULA INTRA-ORAL DE VELOCIDADE, COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; FABRICADO EM PLÁSTICO MACIO, SEM BORDAS DURAS, PROTEGIDO CONTRA UMIDADE E BOM CONTRASTE PELA CAPACIDADE PARA REDUZIR ÁREAS CLARAS E ESCURAS; INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DA ESTRUTURA DENTÁRIA E ÁREAS ADJACENTES, FORNECE UMA NITIDEZ BRILHANTE DE IMAGEM USANDO APENAS A METADE DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO. DIMENSÃO DA PELÍCULA 22 X 35MM. CAIXA COM 100 UND.	CAIXA	15
3.29	FILME RADIOGRÁFICO INTRA-ORAL INFANTIL PERIAPICAL COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL	CAIXA	15
3.30	FIO DENTAL - ENCERADO, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 100 METROS	PACOTE	60
3.31	FIXADOR PARA PELÍCULAS DE RAIO-X - COMPOSTO DE ÁGUA 80-85%, TRIOSSULFATO DE AMÔNIO 5-10%, TIOCLANATO DE AMÔNIO 5-10%, PARA MANUTENÇÃO DA REVELAÇÃO EM PRONTO USO. FRASCO COM 475 ML.	FRASCO	60
3.32	FLUOR GEL USO ODONTO - TIPO ACIDULADO A 1,23 %; TIXOTRÓPICO; EM 200 ML; COM SABOR MORANGO OU	FRASCO	30



	TUTTI-FRUTI.		
3.33	FLUOR GEL USO ODONTO - TIPO NEUTRO 2 %; TIXOTRÓPICO; EM 200 ML; COM SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI.	FRASCO	30
3.34	GLUCONATO DE CLOREXIDINA (ANTISSÉPTICO BUCAL) - COM CONCENTRAÇÃO DE 0,12% + 0,5 % FLUORETO DE SÓDIO; UTILIZADO EM PROFILAXIA, INFECÇÃO CARIOGÊNICA, GENGIVITE; SOLUÇÃO BACTERICIDA PARA USO ORAL, SABOR VARIADO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	LITRO	40
3.35	IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL INDICADO PARA RESTAURAÇÕES, SELAMENTOS E FORRAMENTO. COR UNIVERSAL. CONJUNTO COM 1 FRASCO DE PÓ CONTENDO 10G E 1 FRASCO DE LÍQUIDO CONTENDO 8ML.	KIT	48
3.36	IONÔMERO DE VIDRO CIMENTAÇÃO. IONÔMERO DE VIDRO INDICADO PARA CIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO DE BANDAS E FORRAMENTO. PÓ + FRASCO DO LIQUIDO 10ML E MEDIDOR.	KIT	24
3.37	IRM -COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA E PARA USO EM ODONTOPEDIATRIA E ODONTOGERIATRIA, DEVIDO À SUA FACILIDADE E RAPIDEZ DE MANIPULAÇÃO E SUAS PROPRIEDADES SEDATIVAS. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA E PARA USO EM ODONTOPEDIATRIA E ODONTOGERIATRIA, DEVIDO À SUA FACILIDADE E RAPIDEZ DE MANIPULAÇÃO E SUAS PROPRIEDADES SEDATIVAS. ALTO VEDAMENTO MARGINAL, PRESA RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E PROPRIEDADES SEDATIVAS. KIT CONTENDO: - 01 FRASCO DE PÓ COM 38G; - 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM 15ML. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS/ANVISA.	KIT	44
3.38	LIXA D'ÁGUA Nº 40 PARA MADEIRA	UNIDADE	40
3.39	MATRIZ USO ODONTO DE ACO INOX 5MM LARGURA PARA ISOLAMENTO DE DENTES.	UNIDADE	200
3.40	MATRIZ USO ODONTO DE ACO INOX 7MM LARGURA PARA ISOLAMENTO DE DENTES.	UNIDADE	200
3.41	OCULOS DE PROTECAO USO HOSPITALAR - LENTES ACRILICO AMARELA; PARA PROCEDIMENTO; TRANSPARENTE; COM ARMACAO EM ACO REVESTIDO EM POLIPROPILENO; POSSUI UMA PELICULA ANTI-EMBACANTE, CURVADO PARA DAR VISAO SEM DISTORCAO EM TODAS AS DIRECOES, ALTA	UNIDADE	18



Handwritten marks and signatures:
 (Handwritten mark) (Handwritten mark) (Handwritten mark)

	TRANSPARENCIA, ESTERILIZAVEL A FRIO, PODE SER USADO SOBRE OCULOS NORMAIS, COM AJUSTE E REGULAGEM LATERAL, TAMANHO UNICO.		
3.42	OCULOS DE PROTECAO USO HOSPITALAR - LENTES ACRILICO TRANSPARENTE; PARA PROCEDIMENTO; COM LENTES INCOLOR, TRANSPARENTE; COM ARMACAO EM ACO REVESTIDO EM POLIPROPILENO; POSSUI UMA PELICULA ANTI-EMBACANTE, CURVADO PARA DAR VISAO SEM DISTORCAO EM TODAS AS DIRECOES, ALTA TRANSPARENCIA, ESTERILIZAVEL A FRIO, PODE SER USADO SOBRE OCULOS NORMAIS, COM AJUSTE E REGULAGEM LATERAL, TAMANHO UNICO.	UNID	44
3.43	ÓLEO LUBRIFICANTE, 100% MINERAL, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÕES, COM BAIXA VISCOSIDADE, ELEVADO GRAU DE PUREZA E ADITIVOS ESPECIAIS QUE PREVINAM OXIDAÇÕES E REDUZAM OS ATRITOS DAS PARTES MÓVEIS. EMBALADOS EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 200ML, ACOMPANHADOS DE BICOS APLICADORES, ADAPTÁVEIS ÀS CANETAS.	FRASCO	70
3.44	PAPEL CARBONO ARTICULAR - INDICADO PARA O REGISTRO OCLUSAL. SUPER FINO PARA MAIOR PRECISÃO. NÃO DESENCADIA REFLEXOS MANDIBULARES QUE PODEM DISTORCER A MORDIDA. PRODUZ MARCAS FÁCEIS DE INTERPRETAR. REPRODUZ CÓPIA EXTREMAMENTE FIEL E NÃO BORRA. CONTEM 280 TIRAS (VERMELHO/PRETO) 3-1/2" L X 7/8" W.	CAIXA	60
3.45	PASTA PROFILÁTICA USO ODONTO - EM TUBO 90G SABOR MORANDO OU TUTTI FRUTI; COMPOSTA DE LAURIL SULFATO+CARBONATO +CÁLCIO+PEDRA POMES; PARA POLIMENTO CORONÁRIO E PROFILAXIA DENTAL.	FRASCO	40
3.46	PEDRA POMES, EXTRA FINA USO ODONTOLÓGICO 100G.	PACOTE	20
3.47	PEDRA POMES, GROSSA USO ODONTOLÓGICO 1000G./ PEDRA POMES ABRASIVA EM PÓ PARA POLIMENTO DE PRÓTESES, GRANULOMETRIA GROSSA, EM PACOTE DE 1000G.	CAIXA	2
3.48	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO (CONE INDICATOR ADULTO) - KIT C/ 08 PEÇAS FABRICADAS EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°; PARA REGIÃO POSTERIOR DIREITA/ESQUERDA E ANTERIOR; CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ACRÍLICO.	KIT	12
3.49	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL (CONE INDICATOR INFANTIL) - KIT C/ 08 PEÇAS FABRICADAS EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°; PARA REGIÃO POSTERIOR DIREITA/ESQUERDA E ANTERIOR; CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ACRÍLICO.	KIT	12
3.50	POTE DAPPEN PLASTICO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°	CAIXA	20
3.51	POTE DAPPEN VIDRO AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	20
3.52	PRENDEDOR JACARÉ.	UNIDADE	60

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



3.53	PROTETOR AURICULAR DE 17 DB	UNIDADE	12
3.54	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA - SERINGA COM 4 GRAMAS, PARA DENTES POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, NA COR A2 OPACO.	UNIDADE	60
3.55	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA - SERINGA COM 4 GRAMAS, PARA DENTES POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, NA COR A3,5 OPACO.	UNIDADE	60
3.56	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA - SERINGA COM 4 GRAMAS, PARA DENTES POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, NA COR A3.	UNIDADE	60
3.57	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA – SERINGA COM 4 GRAMAS, PARA DENTES POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, NA COR B2.	UNIDADE	60
3.58	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA – SERINGA COM 4 GRAMAS, PARA DENTES POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, NA COR B3.	UNIDADE	60
3.59	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA – SERINGA COM 4 GRAMAS, PARA DENTES POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, NA COR C2.	UNIDADE	60
3.60	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA – SERINGA COM 4 GRAMAS, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NA ESCALA NANOMÉTRICA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, NA COR A2 PARA ESMALTE.	UNIDADE	60
3.61	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA – SERINGA COM 4 GRAMAS, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NA ESCALA NANOMÉTRICA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NA COR A3 PARA ESMALTE.	UNIDADE	60
3.62	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA – SERINGA COM 4 GRAMAS, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NA ESCALA NANOMÉTRICA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS	UNIDADE	60

lml



	DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NA COR DE CORPO A3,5.		
3.63	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, SERINGA COM 4 GRAMAS, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NA ESCALA NANOMÉTRICA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, NA COR A2 PARA ESMALTE.	UNIDADE	60
3.64	REVELADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS - COMPOSTO DE ÁGUA 85-90%, SULFITO DE SÓDIO 5-10%, E HIDROQUINONA 1-5%, EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL. FRASCO COM 475 ML.	FRASCO	60
3.65	SACA BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	60
3.66	SELANTE RESINOSO PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL - AUXILIA NA PREVENÇÃO DA CÁRIE EM DENTES POSTERIORES. CONTÉM: 01 SERINGA DE SELANTE COM 2G; 05 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O PROFISSIONAL. DISPONÍVEL NAS CORES MATIZADO OU BRANCO OPACO; SELANTE COM CARGA IONOMÉRICA.	UNIDADE	30
3.67	SUGADOR USO ODONTOLÓGICO EM PVC ATOXICO; PARA SALIVA; EMBALAGEM PCT C/ 40 UNIDADES DESCARTAVEL; FUNDIDAS AO TUBO C/ FIO GALVANIZADO; SEM MEMORIA DE POSICAO(FICA NA POSICAO COLOCADA); COMPRIMENTO 135MM_(+/- 10MM).	PACOTE	300
3.68	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA ÂNGULO. MACIA, USO ODONTOLÓGICO, PEQUENA./ TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ADAPTÁVEL AO CONTRA-ÂNGULO.	CAIXA	200
3.69	TIRA DE LIXA DE AÇO ODONTOLÓGICA TAMANHO: LARGURA 4MM X COMPRIMENTO ENTRE 130MM E 170MM; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURAÇÕES DENTAIS; COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL COM ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMÍNIO; ACABAMENTO LATERAL: ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS; CAIXA COM 12 UNIDADES.	FRASCO	100
3.70	TIRA DE LIXA DE AÇO ODONTOLÓGICA TAMANHO: LARGURA 6MM X COMPRIMENTO ENTRE 130MM E 170MM; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURAÇÕES DENTAIS; COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL COM ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMÍNIO; ACABAMENTO LATERAL: ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS; CAIXA COM 12 UNIDADES.	FRASCO	100


handwritten marks and signatures

3.71	TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDINDO COMPRIM:17MM(ENTRE15-19MM);LARG:4MM(ENTRE3,8-4,2MM; PARA ACABAMENTO,POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA,ETC.; GRAMATURA MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO; COMPOSICAO DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX.DE ALUMINIO;PERMEABILIDADE IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO.DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. CAIXA COM 150 UNIDADES.	PACOTE	100
3.72	TIRA DE POLIESTER USO ODONTO - PARA AUXILIAR NA CONFECCAO DE RESTAURACOES DENTAIS; MEDIDA C.120MM(100 A 140 MM); L(9,5 A 11MM); ESP.0,05MM; CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	100
3.73	VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE PARA PREVENÇÃO DA RECIDIVA E OCORRÊNCIA DE CÁRIES E FLUORETAÇÃO DO ESMALTE. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO A 6% E ETANOL. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10 ML.	UNIDADE	4
3.74	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, PROTETOR DA POLPA DENTÁRIA E ISOLANTE TÉRMICO E QUÍMICO, FRASCO COM 15ML.	UNIDADE	12

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
4.1	ABRIDOR DE BOCA DE USO ODONTOLÓGICO - ADULTO E INFANTIL -EM SILICONE ATÓXICO, INDICADO PARA FORNECER UMA ACOMODAÇÃO OCLUSAL AOS PACIENTES DURANTE A ABERTURA BUCAL DE FORMA TRAPEZIONAL E COM RANHURAS LATERAIS; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°; CONJUNTO COM 02 UNIDADES (01 DE CADA - ADULTO E INFANTIL)	CONJUNTO	122
4.2	ÁCIDO CONDICIONADOR: ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37% DE USO ODONTOLÓGICO, APRESENTADO NA FORMA DE GEL NA COR AZUL E INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE); SERINGA DE 2,5ML.	SERINGA	240
4.3	ÁCIDO GEL 10% É UM GEL DE ÁCIDO FLUORÍDRICO,NA CONCETRAÇÃO DE 10%,SENDO O MEIO MAIS EFICIENTE E UTILIZADO PARA ATACAR A SUPERFICIE DA PORCELANA,PERMITIDO MAIOR E MELHOR RETENÇÃO DOS MATERIAIS RESINOSOS NAS RESTAURAÇÕES COM PORCELANAS FELDSPÁTICAS,VIDROS CERAMIZADOS E FIXAÇÃO DE BRACKETS ORTODÔNTICOS .SUA VISCOSIDADE ADEQUADA E A PRESENÇA DO CORANTE PERMITEM UMA APLICAÇÃO SEGURA ,SEM PERIGO DE ESCOAMENTO E MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO A SER CONDICIONADA.SERINGA COM 2,5ML E 2 PONTEIRAS.	UNIDADE	160

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



4.4	ADAPTADOR PARA PONTAS DE ULTRASSOM	UNIDADE	240
4.5	AMÁLGAMA EM CÁPSULAS. SEM FASE GAMA II. COMPOSIÇÃO APROXIMADA OU ACIMA: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7% E HG 47,9%. CAIXA COM 50 CÁPSULAS DE 20G (1 PORÇÃO)	CAIXA	112
4.6	AMÁLGAMA EM CÁPSULAS. SEM FASE GAMA II. COMPOSIÇÃO APROXIMADA OU ACIMA: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7% E HG 47,9%. CAIXA COM 50 CÁPSULAS DE 20G (2 PORÇÕES)	CAIXA	112
4.7	ANESTÉSICO CLORIDRATO ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA, COM TUBETES DE VIDRO 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	1600
4.8	ANESTÉSICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, COM TUBETES DE VIDRO DE 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	2400
4.9	ANESTÉSICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% COM FENILEFRINA, COM TUBETES DE VIDRO 1,8ML. ENTREGA EM CX COM 50 UNIDADES)	CAIXA	1600
4.10	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 2% COM VASOCONSTRICTOR, COM TUBETES DE VIDRO 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	1600
4.11	ANESTÉSICO CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA, COM TUBETES DE VIDRO 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	80
4.12	ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% DE RÁPIDO EFEITO. SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM POTE DE 12G.	POTE	480
4.13	ANESTESICO TÓPICO PARA MUCOSA NASOFARINGEANA-VISCOSO OU EM SPRAY.	UNIDADE	160
4.14	APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH C/ PONTA REGULAR ESFÉRICA, HASTES DOBRÁVEIS, CONFECIONADO C/ FIBRAS NÃO ABSORVENTES E INSETAS DE FIAPOS ACONDICIONADOS EM FRASCO CONTENDO 100 UNIDADES.	FRASCO/CAIXA	1600
4.15	BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ - 250G	PACOTE	24
4.16	CARBONO PARA TESTE DE OCLUSÃO DUPLA FACE PRETO OU VERMELHO - ENVELOPE COM 12 FOLHAS	UNIDADE	400
4.17	CARTELA RADIOGRÁFICA PARA 1 PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL - PAPEL CARTÃO MEDINDO 100 X 135MM - PACOTE COM 100 CARTELAS	PACOTE	2400
4.18	CARTELA RADIOGRÁFICA PARA 2 PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICAL - PAPEL CARTÃO MEDINDO 100 X 135MM - PACOTE COM 100 CARTELAS	PACOTE	2400
4.19	COLGADURAS (GRAMPO) PARA REVELAÇÃO DE PELICULA PERIAPICAL	UND	160
4.20	CUNHA ODONTOLÓGICA DE MADEIRA, ANATÔMICA; PARA RESTAURAÇÕES AMALGAMA, IONOMEROS CLASSES I, III, IV; AS CUNHAS ANATÔMICAS DE MADEIRA PARA AFASTAMENTO DENTAL DEVEM SER LIGEIRAMENTE CONCAVAS E SUAS PONTAS ARREDONDADAS TENDO UM LADO RETO E OUTRO EM FORMA DE CUNHA DE MODO A NÃO LESAR A PÁPILA GENGIVAL E GARANTIR UM BOM TRAVAMENTO. CORES DIVERSAS E TAMANHOS VARIADOS. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	160

lunt @


4.21	DETERGENTE ENZIMÁTICO- P/ USO DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS E ARTIGOS ODONTOLÓGICOS. USO - DILUIR EM 5ML/LITRO. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS/ANVISA.	LITRO	400
4.22	DISCODE LIXA USO ODONTO - MATÉRIA PRIMA: OXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIURETANO; DISCO DE 1/2 POLEGADAS (DIÂMETRO); COR/APRESENTAÇÃO CX COM 50; CORES VARIADAS; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES COMPÓSITOS.	UNIDADE	48
4.23	DISCO DE LIXA USO ODONTO - DISCO DE PAPEL PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	80
4.24	DISCOS DE CARBORUNDUM – CAIXA C/ 100 UNIDADES	CAIXA	80
4.25	DISCOS DE FELTRO NATURAL PARA POLIMENTO DE SUPERFÍCIES DENTAIS. PACOTE CONTENDO 24 DISCOS DE 8MM DE DIÂMETROS E UM MANDRIL	PACOTE	40
4.26	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, EMBALAGEM COM 100 UND TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA./ ESCOVA DE ROBSON C/ PONTA ANATÔMICA P/ CONTRA-ÂNGULO - USO ODONTOLÓGICO.	EMBALAGEM	1600
4.27	FILME RADIOGRÁFICO INTRA-ORAL ADULTO TIPO E: PELÍCULA INTRA-ORAL DE VELOCIDADE, COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; FABRICADO EM PLÁSTICO MACIO, SEM BORDAS DURAS, PROTEGIDO CONTRA UMIDADE E BOM CONTRASTE PELA CAPACIDADE PARA REDUZIR ÁREAS CLARAS E ESCURAS; INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DA ESTRUTURA DENTÁRIA E ÁREAS ADJACENTES, FORNECE UMA NITIDEZ BRILHANTE DE IMAGEM USANDO APENAS A METADE DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO. DIMENSÃO DA PELÍCULA 3 X 4 CM. CAIXA COM 150 UND.	CAIXA	200
4.28	FILME RADIOGRÁFICO INTRA-ORAL INFANTIL TIPO F: PELÍCULA INTRA-ORAL DE VELOCIDADE, COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; FABRICADO EM PLÁSTICO MACIO, SEM BORDAS DURAS, PROTEGIDO CONTRA UMIDADE E BOM CONTRASTE PELA CAPACIDADE PARA REDUZIR ÁREAS CLARAS E ESCURAS; INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DA ESTRUTURA DENTÁRIA E ÁREAS ADJACENTES, FORNECE UMA NITIDEZ BRILHANTE DE IMAGEM USANDO APENAS A METADE DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO. DIMENSÃO DA PELÍCULA 22 X 35MM. CAIXA COM 100 UND.	CAIXA	61
4.29	FILME RADIOGRÁFICO INTRA-ORAL INFANTIL PERIAPICAL COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL	CAIXA	61
4.30	FIO DENTAL - ENCERADO, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 100 METROS	PACOTE	240
4.31	FIXADOR PARA PELÍCULAS DE RAIO-X - COMPOSTO DE ÁGUA 80-85%, TRIOSSULFATO DE AMÔNIO 5-10%, TIOCLANATO DE AMÔNIO 5-10%, PARA MANUTENÇÃO DA REVELAÇÃO EM	FRASCO	240

Handwritten marks:
Lent
©
8

	PRONTO USO. FRASCO COM 475 ML.		
4.32	FLUOR GEL USO ODONTO - TIPO ACIDULADO A 1,23 %; TIXOTRÓPICO; EM 200 ML; COM SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI.	FRASCO	120
4.33	FLUOR GEL USO ODONTO - TIPO NEUTRO 2 %; TIXOTRÓPICO; EM 200 ML; COM SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI.	FRASCO	120
4.34	GLUCONATO DE CLOREXIDINA (ANTISSÉPTICO BUCAL) - COM CONCENTRAÇÃO DE 0,12% + 0,5 % FLUORETO DE SÓDIO; UTILIZADO EM PROFILAXIA, INFECÇÃO CARIOGÊNICA, GENGIVITE; SOLUÇÃO BACTERICIDA PARA USO ORAL, SABOR VARIADO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	LITRO	160
4.35	IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL INDICADO PARA RESTAURAÇÕES, SELAMENTOS E FORRAMENTO. COR UNIVERSAL. CONJUNTO COM 1 FRASCO DE PÓ CONTENDO 10G E 1 FRASCO DE LÍQUIDO CONTENDO 8ML.	KIT	192
4.36	IONÔMERO DE VIDRO CIMENTAÇÃO. IONÔMERO DE VIDRO INDICADO PARA CIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO DE BANDAS E FORRAMENTO. PÓ + FRASCO DO LIQUIDO 10ML E MEDIDOR.	KIT	96
4.37	IRM - COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA E PARA USO EM ODONTOPEDIATRIA E ODONTOGERIATRIA, DEVIDO À SUA FACILIDADE E RAPIDEZ DE MANIPULAÇÃO E SUAS PROPRIEDADES SEDATIVAS. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA E PARA USO EM ODONTOPEDIATRIA E ODONTOGERIATRIA, DEVIDO À SUA FACILIDADE E RAPIDEZ DE MANIPULAÇÃO E SUAS PROPRIEDADES SEDATIVAS. ALTO VEDAMENTO MARGINAL, PRESA RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E PROPRIEDADES SEDATIVAS. KIT CONTENDO: - 01 FRASCO DE PÓ COM 38G; - 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM 15ML. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS/ANVISA.	KIT	176
4.38	LIXA D'ÁGUA Nº 40 PARA MADEIRA	UNIDADE	160
4.39	MATRIZ USO ODONTO DE ACO INOX 5MM LARGURA PARA ISOLAMENTO DE DENTES.	UNIDADE	800
4.40	MATRIZ USO ODONTO DE ACO INOX 7MM LARGURA PARA ISOLAMENTO DE DENTES.	UNIDADE	800
4.41	OCULOS DE PROTECAO USO HOSPITALAR - LENTES ACRILICO AMARELA; PARA PROCEDIMENTO; TRANSPARENTE; COM ARMACAO EM ACO REVESTIDO EM POLIPROPILENO; POSSUI UMA PELICULA ANTI-EMBACANTE, CURVADO PARA DAR VISAO SEM DISTORCAO EM TODAS AS DIRECOES, ALTA	UNIDADE	72


6/11 @

2

	TRANSPARENCIA, ESTERILIZAVEL A FRIO, PODE SER USADO SOBRE OCULOS NORMAIS, COM AJUSTE E REGULAGEM LATERAL, TAMANHO UNICO.		
4.42	OCULOS DE PROTECAO USO HOSPITALAR - LENTES ACRILICO TRANSPARENTE; PARA PROCEDIMENTO; COM LENTES INCOLOR, TRANSPARENTE; COM ARMACAO EM ACO REVESTIDO EM POLIPROPILENO; POSSUI UMA PELICULA ANTI-EMBACANTE, CURVADO PARA DAR VISAO SEM DISTORCAO EM TODAS AS DIRECOES, ALTA TRANSPARENCIA, ESTERILIZAVEL A FRIO, PODE SER USADO SOBRE OCULOS NORMAIS, COM AJUSTE E REGULAGEM LATERAL, TAMANHO UNICO.	UNID	176
4.43	ÓLEO LUBRIFICANTE, 100% MINERAL, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÕES, COM BAIXA VISCOSIDADE, ELEVADO GRAU DE PUREZA E ADITIVOS ESPECIAIS QUE PREVINAM OXIDAÇÕES E REDUZAM OS ATRITOS DAS PARTES MÓVEIS. EMBALADOS EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 200ML, ACOMPANHADOS DE BICOS APLICADORES, ADAPTÁVEIS ÀS CANETAS.	FRASCO	280
4.44	PAPEL CARBONO ARTICULAR - INDICADO PARA O REGISTRO OCLUSAL. SUPER FINO PARA MAIOR PRECISÃO. NÃO DESENCADEIA REFLEXOS MANDIBULARES QUE PODEM DISTORCER A MORDIDA. PRODUZ MARCAS FÁCEIS DE INTERPRETAR. REPRODUZ CÓPIA EXTREMAMENTE FIEL E NÃO BORRA. CONTEM 280 TIRAS (VERMELHO/PRETO) 3-1/2"L X 7/8"W.	CAIXA	240
4.45	PASTA PROFILÁTICA USO ODONTO - EM TUBO 90G SABOR MORANDO OU TUTTI FRUTI; COMPOSTA DE LAURIL SULFATO+CARBONATO +CÁLCIO+PEDRA POMES; PARA POLIMENTO CORONÁRIO E PROFILAXIA DENTAL.	FRASCO	160
4.46	PEDRA POMES, EXTRA FINA USO ODONTOLÓGICO 100G.	PACOTE	80
4.47	PEDRA POMES, GROSSA USO ODONTOLÓGICO 1000G./ PEDRA POMES ABRASIVA EM PÓ PARA POLIMENTO DE PRÓTESES, GRANULOMETRIA GROSSA, EM PACOTE DE 1000G.	CAIXA	8
4.48	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO (CONE INDICATOR ADULTO) - KIT C/ 08 PEÇAS FABRICADAS EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°; PARA REGIÃO POSTERIOR DIREITA/ESQUERDA E ANTERIOR; CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ACRÍLICO.	KIT	48
4.49	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL (CONE INDICATOR INFANTIL) - KIT C/ 08 PEÇAS FABRICADAS EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°; PARA REGIÃO POSTERIOR DIREITA/ESQUERDA E ANTERIOR; CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ACRÍLICO.	KIT	48
4.50	POTE DAPPEN PLASTICO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°	CAIXA	80
4.51	POTE DAPPEN VIDRO AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	80
4.52	PRENDEDOR JACARÉ.	UNIDADE	240
4.53	PROTETOR AURICULAR DE 17 DB	UNIDADE	48


Handwritten signature and initials

4.54	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA - SERINGA COM 4 GRAMAS, PARA DENTES POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, NA COR A2 OPACO.	UNIDADE	240
4.55	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA - SERINGA COM 4 GRAMAS, PARA DENTES POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, NA COR A3,5 OPACO.	UNIDADE	240
4.56	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA - SERINGA COM 4 GRAMAS, PARA DENTES POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, NA COR A3.	UNIDADE	240
4.57	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA – SERINGA COM 4 GRAMAS, PARA DENTES POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, NA COR B2.	UNIDADE	240
4.58	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA – SERINGA COM 4 GRAMAS, PARA DENTES POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, NA COR B3.	UNIDADE	240
4.59	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA – SERINGA COM 4 GRAMAS, PARA DENTES POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, NA COR C2.	UNIDADE	240
4.60	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA – SERINGA COM 4 GRAMAS, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NA ESCALA NANOMÉTRICA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, NA COR A2 PARA ESMALTE.	UNIDADE	240
4.61	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA – SERINGA COM 4 GRAMAS, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NA ESCALA NANOMÉTRICA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NA COR A3 PARA ESMALTE.	UNIDADE	240
4.62	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – PARA DENTINA – SERINGA COM 4 GRAMAS, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NA ESCALA NANOMÉTRICA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NA COR DE CORPO A3,5.	UNIDADE	240



4.63	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, SERINGA COM 4 GRAMAS, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NA ESCALA NANOMÉTRICA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, NA COR A2 PARA ESMALTE.	UNIDADE	240
4.64	REVELADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS - COMPOSTO DE ÁGUA 85-90%, SULFITO DE SÓDIO 5-10%, E HIDROQUINONA 1-5%, EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL. FRASCO COM 475 ML.	FRASCO	240
4.65	SACA BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	240
4.66	SELANTE RESINOSO PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL - AUXILIA NA PREVENÇÃO DA CÁRIE EM DENTES POSTERIORES. CONTÉM: 01 SERINGA DE SELANTE COM 2G; 05 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O PROFISSIONAL. DISPONÍVEL NAS CORES MATIZADO OU BRANCO OPACO; SELANTE COM CARGA IONOMÉRICA.	UNIDADE	120
4.67	SUGADOR USO ODONTOLÓGICO EM PVC ATOXICO; PARA SALIVA; EMBALAGEM PCT C/ 40 UNIDADES DESCARTAVEL; FUNDIDAS AO TUBO C/ FIO GALVANIZADO; SEM MEMORIA DE POSICAO(FICA NA POSICAO COLOCADA); COMPRIMENTO 135MM (+- 10MM).	PACOTE	1200
4.68	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA ÂNGULO. MACIA, USO ODONTOLÓGICO, PEQUENA./ TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ADAPTÁVEL AO CONTRA-ÂNGULO.	CAIXA	800
4.69	TIRA DE LIXA DE AÇO ODONTOLÓGICA TAMANHO: LARGURA 4MM X COMPRIMENTO ENTRE 130MM E 170MM; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURAÇÕES DENTAIS; COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL COM ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMÍNIO; ACABAMENTO LATERAL: ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS; CAIXA COM 12 UNIDADES.	FRASCO	400
4.70	TIRA DE LIXA DE AÇO ODONTOLÓGICA TAMANHO: LARGURA 6MM X COMPRIMENTO ENTRE 130MM E 170MM; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURAÇÕES DENTAIS; COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL COM ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMÍNIO; ACABAMENTO LATERAL: ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS; CAIXA COM 12 UNIDADES.	FRASCO	400
4.71	TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDINDO COMPRIM:17MM(ENTRE15-19MM);LARG:4MM(ENTRE3,8-4,2MM); PARA ACABAMENTO,POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA,ETC.; GRAMATURA MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO; COMPOSICAO DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX.DE ALUMINIO;PERMEABILIDADE IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO.DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. CAIXA COM 150 UNIDADES.	PACOTE	400
4.72	TIRA DE POLIESTER USO ODONTO - PARA AUXILIAR NA CONFECCAO DE RESTAURACOES DENTAIS; MEDIDA C.120MM(100 A 140 MM); L(9,5 A 11MM); ESP.0,05MM; CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	400

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



4.73	VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE PARA PREVENÇÃO DA RECIDIVA E OCORRÊNCIA DE CÁRIES E FLUORETAÇÃO DO ESMALTE. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO A 6% E ETANOL. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10 ML.	UNIDADE	16
4.74	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, PROTETOR DA POLPA DENTÁRIA E ISOLANTE TÉRMICO E QUÍMICO, FRASCO COM 15ML.	UNIDADE	48

LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
5.1	ARCO DE OSTBY PLÁSTICO ARTICULADO: ARCO OSTBYARTICULADO, PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134º PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	6
5.2	ARCO DE OSTBY PLÁSTICO NÃO ARTICULADO: ARCO OSTBY NÃO ARTICULADO, PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134º PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	6
5.3	ARCO DE YOUNG PLÁSTICO: ARCO DE YOUNG, PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134º PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	30
5.4	CIMENTO ENDODONTICO À BASE DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO, CONTENDO NO LÍQUIDO EUGENOL E OLEO DE AMENDOAS DOÇES. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO INVIOLÁVEL COM 2 EMBALAGENS EM VIDRO: PO COM 12G E LÍQUIDO COM 10ML. DEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KIT	24
5.5	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR EFORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE QUE NÃO INIBEM A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS AUTO OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS E APRESENTAM UMA COLORAÇÃO SEMELHANTE À DA DENTINA. KIT COM PASTA BASE (13G), PASTA CATALISADORA (11G) E BLOCO DE MISTURA.	KIT	20

6/11/08


[Handwritten signature]



5.6	MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO - CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES DENTÁRIAS O COLTOSOL É UM MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. O COLTOSOL É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 À 2 SEMANAS). COMPOSIÇÃO: • ÓXIDO DE ZINCO • SULFATO DE ZINCO - HIDRATADO • SULFATO DE CÁLCIO - HEMIDRATADO • DIATOMÁCEA DE TERRA • DIBUTIL FTALATO • COPOLÍMERO - CLORETO DE POLIVINILA • AROMA DE HORTELÃ. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E DEVERÁ TER REGISTRO NO MS/ANVISA.	UNIDADE	60
5.7	CONE ACESSORIO DE GUTAPERCHA L (LARGE) PONTA FINA:	CAIXA	6
5.8	CONE ACESSORIO DE GUTA-PERCHA M EL (EXTRA LONGO) DE 35 MM: COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA, CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTIPED, COM PONTA FINA (? 150 µM) E CONICIDADE INFINITA. CAIXA COM 80 UNIDADES.	CAIXA	10
5.9	CONE ACESSORIO DE GUTA-PERCHA ML DE 28 MM: COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA, CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTIPED, COM PONTA FINA (? 150 µM) E CONICIDADE INFINITA. CAIXA COM 80 UNIDADES.	CAIXA	10
5.10	CONE ACESSORIO GUTAPERCHA FM EL (EXTRA LONGO) DE 35 MM: COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA, CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTIPED, COM PONTA FINA (? 150 µM) E CONICIDADE INFINITA. CAIXA COM 80 UNIDADES.	CAIXA	10
5.11	CONE ACESSORIO GUTAPERCHA 28MM - F: CONES ACESSÓRIOS PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSACÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO	CAIXA	10
5.12	CONE ACESSORIO GUTAPERCHA 28MM - FM: CONES ACESSÓRIOS PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSACÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO	CAIXA	10
5.13	CONE ACESSORIO GUTAPERCHA 28MM - M: CONES ACESSÓRIOS PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSACÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO	CAIXA	10

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.



5.14	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 15 A 40 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	20
5.15	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 30 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO Nº 30 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	20
5.16	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 35 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO Nº 35 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	20
5.17	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO Nº 45 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	20
5.18	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 50 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO Nº 50 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	20
5.19	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 55 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO Nº 55 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	20
5.20	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 60 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO Nº 60 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	20
5.21	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 70 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO Nº 70 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	20
5.22	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 80 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO Nº 80 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	20
5.23	CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 1ª SÉRIE 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 15 A 40 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	20
5.24	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO Nº 40 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	20
5.25	CONES ACESSÓRIOS DE GUTA PERCHA RS 28MM: INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE	CAIXA	20

Handwritten notes and signatures:
 101
 O.
 8



	ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.		
5.26	CONES ACESSÓRIOS DE GUTA PERCHA RS 31MM: INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 31MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	10
5.27	CONES ACESSÓRIOS DE GUTA PERCHA XF 28MM: INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	10
5.28	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE - (15-40)- 28MM: CONES CALIBRADOS DE CONICIDADE 02, 31MM DE COMPRIMENTO, QUE ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	10
5.29	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE - (15-40)- 31MM: CONES CALIBRADOS DE CONICIDADE 02, 31MM DE COMPRIMENTO, QUE ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	10
5.30	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE - (45-80) - 28MM: CONES CALIBRADOS DE CONICIDADE 02, 31MM DE COMPRIMENTO, QUE ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	10
5.31	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE - (45-80) - 31MM: CONES CALIBRADOS DE CONICIDADE 02, 31MM DE COMPRIMENTO, QUE ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	10
5.32	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 3ª SÉRIE - (90-140) - 28MM: CONES CALIBRADOS DE CONICIDADE 02, 31MM DE COMPRIMENTO, QUE ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	10
5.33	EDTA: LÍQUIDO AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DOS CANAIS RADICULARES Á BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁGUA DESTILADA. SOLUÇÃO A 10%. FRASCO COM 20ML.	FRASCO	40
5.34	ESPAÇADOR ENDODONTICO DIGITAL (A, B, C, D) 21MM: ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM LIGA DE NÍQUEL TITÂNIO COM PROPORÇÃO DE 56% DE NÍQUEL PARA 44% DE TITÂNIO NO COMPRIMENTO DE 21MM NOS TAMANHOS A, B, C E D. I	BLÍSTER	10
5.35	ESPAÇADOR ENDODONTICO DIGITAL (A, B, C, D) 25MM: ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM LIGA DE NÍQUEL TITÂNIO COM PROPORÇÃO DE 56% DE NÍQUEL PARA 44% DE TITÂNIO NO COMPRIMENTO DE 21MM	BLÍSTER	10

Handwritten notes and signatures:
 10/10
 @
 S

	NOS TAMANHOS A, B, C E D.		
5.36	ESPELHO BUCAL Nº 5 SEM AUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL	PACOTE C/10	1000
5.37	EUCALIPTOL, USO ODONTO - LIQUIDO INCOLOR; COMPOSICAO EUCALIPTOL U.S.P.; UTILIZADO CURATIVO TEMPORARIO/LUBRIFICANTE/SOLVENTE DE CONES; FRASCO COM 20ML.	FRASCO	8
5.38	EUGENOL: FRASCO COM 20ML.	FRASCO	2
5.39	FORMOCRESOL: CONSTITUÍDO POR UMA MISTURA DE CRESÓIS E FORMOL, SENDO UM FIXADOR DE POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E POSSIBILITANDO A CONSERVAÇÃO DO DENTE DECÍDUO ATÉ SUA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA).	FRASCO	30
5.40	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ-ANÁLISE EM VEÍCULO OLEOSO INDICADO COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM DE VIDRO COM 10G.	FRASCO	30
5.41	HIPOCLORITO 1 %- SOLUÇÃO DE MILTON: HIPOCLORITO DE SODIO - SOLUCAO, A 1 %, SOLUCAO DE MILTON, EMBALADO EM RECIPIENTE ESCURO COM APROXIMADAMENTE 1000ML.	LITRO	12
5.42	LENÇOL DE BORRACHA USO ODONTO COM EMBALAGENS INDIVIDUAIS- APLICAÇÃO: PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO; APRESENTAÇÃO: ESPESSURA / 5" X 5", 14X14CM; MATÉRIA PRIMA: LÁTEX; COR: AZUL; INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, A BASE DE LATEXTIPO 1, AROMATIZADO, ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APÓS PERFURADOS. CAIXA COM 26 UNIDADES.	KIT	40
5.43	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 21MM - Nº 06: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 08.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	20
5.44	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 21MM - Nº 08: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 08.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	20
5.45	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 21MM - Nº 10: BLISTER C/ 6 UNIDS C/21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 10.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO . TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	20
5.46	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 25MM - Nº 06: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 08.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	20


Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

5.47	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 25MM - Nº 08: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 08.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	20
5.48	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 25MM - Nº 10: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 10.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	20
5.49	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 31MM - Nº 06: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 08.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	20
5.50	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 31MM - Nº 08: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 08.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	20
5.51	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 31MM - Nº 10: BLISTER C/ 6 UNIDS C/31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 10.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	20
5.52	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 21MM (15 - 40): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 21MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA. TORÇÃO: MAIOR NÚMERO DE ESPIRAIS. MOVIMENTOS: ALARGAMENTO, LIMAGEM.	BLISTER	20
5.53	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 25MM (15 - 40): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 25MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA. TORÇÃO: MAIOR NÚMERO DE ESPIRAIS. MOVIMENTOS: ALARGAMENTO, LIMAGEM.	BLISTER	20
5.54	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 31MM (15 - 40): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA. TORÇÃO: MAIOR NÚMERO DE ESPIRAIS. MOVIMENTOS: ALARGAMENTO, LIMAGEM.	BLISTER	20
5.55	LIMA FLEXOFILE 21MM - Nº 15 : LIMA FLEXOFILE NÚMERO 15, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX.) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.56	LIMA FLEXOFILE 21MM - Nº 20: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 20, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE	CAIXA	20

Handwritten signature and initials



	NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.		
5.57	LIMA FLEXOFILE 21MM - Nº 25: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 25, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.58	LIMA FLEXOFILE 21MM - Nº 30: LIMA FLEXOFILE NÚMERO30, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.59	LIMA FLEXOFILE 21MM - Nº 35: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 35, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.60	LIMA FLEXOFILE 21MM - Nº 40: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 40, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.61	LIMA FLEXOFILE 25MM - Nº 15: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 15, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX.) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.62	LIMA FLEXOFILE 25MM - Nº 20: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 20, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.63	LIMA FLEXOFILE 25MM - Nº 25: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 25, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.64	LIMA FLEXOFILE 25MM - Nº 30: LIMA FLEXOFILE NÚMERO30, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20

Limbo


5.65	LIMA FLEXOFILÉ 25MM - Nº 35: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 35, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.66	LIMA FLEXOFILÉ 25MM - Nº40: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 40, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.67	LIMA FLEXOFILÉ 2ª SÉRIE 21MM (45 - 80): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA. TORÇÃO: MAIOR NÚMERO DE ESPIRAIS. MOVIMENTOS: ALARGAMENTO, LIMAGEM.	BLISTER	20
5.68	LIMA FLEXOFILÉ 2ª SÉRIE 25MM (45 - 80): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA. TORÇÃO: MAIOR NÚMERO DE ESPIRAIS. MOVIMENTOS: ALARGAMENTO, LIMAGEM.	BLISTER	20
5.69	LIMA FLEXOFILÉ 2ª SÉRIE 31MM (45 - 80): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA. TORÇÃO: MAIOR NÚMERO DE ESPIRAIS. MOVIMENTOS: ALARGAMENTO, LIMAGEM.	BLISTER	20
5.70	LIMA FLEXOFILÉ 31MM - Nº 15: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 15, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX.) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.71	LIMA FLEXOFILÉ 31MM - Nº 20: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 20, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.72	LIMA FLEXOFILÉ 31MM - Nº 25: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 25, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.73	LIMA FLEXOFILÉ 31MM - Nº 30: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO30, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06	CAIXA	20

Handwritten signature and initials.



	UNIDADES.		
5.74	LIMA FLEXOFILÉ 31MM - Nº 35: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 35, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.75	LIMA FLEXOFILÉ 31MM - Nº 40: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 40, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.76	LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 21MM (15 - 40): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 21MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem.	BLISTER	20
5.77	LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25MM (15 - 40): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 25MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem.	BLISTER	20
5.78	LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 31MM (15 - 40): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem.	BLISTER	20
5.79	LIMA HEDSTROEN 2ª SÉRIE 21MM (45 - 80): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 21MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 45-80. Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem.	BLISTER	20
5.80	LIMA HEDSTROEN 2ª SÉRIE 25MM (45 - 80): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 25MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 45-80. Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem.	BLISTER	20
5.81	LIMA HEDSTROEN 2ª SÉRIE 31MM (45 - 80): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 45-80. Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem.	BLISTER	20
5.82	LIMA TIPO K, 3ª SÉRIE, 25MM, COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20

lms

[Handwritten mark]






5.83	LIMA TIPO K, 3ª SÉRIE, 31MM, COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
5.84	LIMA TIPO KERR 1ª SERIE 21MM: BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 21MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR (ATÉ O NÚMERO 40). TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.85	LIMA TIPO KERR 1ª SERIE 25MM: BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 25MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR (ATÉ O NÚMERO 40). TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.86	LIMA TIPO KERR 1ª SERIE 31MM: BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR (ATÉ O NÚMERO 40). TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.87	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 15: BLISTER C/ 6 UNIDS C/21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 15.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.88	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 20: BLISTER C/ 6 UNIDS C/21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 20.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.89	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 25: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 25.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.90	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 30: BLISTER C/ 6 UNIDS C/21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 30.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.91	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 35: BLISTER C/ 6 UNIDS C/21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 35.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.92	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 40: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.93	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 45: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 45.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS.	BLISTER	20

lmt
0



	MOVIMENTOS: TODOS.		
5.94	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 50: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 50. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.95	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 55: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 55. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.96	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 60: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 60. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.97	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 70: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 70. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.98	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 80: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 80. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.99	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 15: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 15. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. L	BLISTER	20
5.100	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 20: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 20. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. L	BLISTER	20
5.101	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 25: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 25. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.102	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 30: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 30. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. L	BLISTER	20
5.103	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 35: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 35. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS.	BLISTER	20

lucy





	MOVIMENTOS: TODOS. L		
5.104	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 40: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.105	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 45: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 45.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.106	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 50: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 50.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.107	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 55: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 55.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.108	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 60: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 60.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.109	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 70: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 70.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.110	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 80: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 80.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.111	LIMA TIPO KERR 2ª SERIE 21MM: BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO 45-80.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR (DEPOIS DO NÚMERO 40). TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.112	LIMA TIPO KERR 2ª SERIE 25MM: BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO 45-80.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR (DEPOIS DO NÚMERO 40). TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.113	LIMA TIPO KERR 2ª SERIE 31MM: BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO 45-80.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR (DEPOIS DO NÚMERO 40). TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO:	BLISTER	20

Handwritten signature and initials.

	18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.		
5.114	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 15: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 15. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.115	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 20: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 20. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.116	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 25: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 25. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.117	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 30: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 30. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.118	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 35: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 35. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.119	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 40: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 40. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.120	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 45: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 45. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.121	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 50: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 50. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.122	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 55: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 55. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.123	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 60: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 60. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS.	BLISTER	20

Handwritten signature and initials



	MOVIMENTOS: TODOS.		
5.124	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 70: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 70.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.125	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 80: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 80.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	20
5.126	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO: CAIXA COM 02 TUBETES PLÁSTICOS DE 2,7G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E 01 TUBETE DE 2,2G DE GLICERINA.	CAIXA	1
5.127	PASTA DE IMPRESSÃO À BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ÓLEO DE ALGODÃO, VASELINA, ÁCIDO GRAXO DE LINHAÇA, PARAFINA RESINA POLIPALE, INDICADO PARA MOLDAGENS TOTAIS OU PARCIAIS, EMBALAGEM CONTENDO UMA BISNAGA COM PASTA BASE COM 60 GRAMAS E UMA BISNAGA DE PASTA CATALIZADORA DE 80 GRAMAS	KIT	40
5.128	SUGADOR ENDODONTICO COLORIDO DESCARTÁVEL:POSSUI PONTA DE PLÁSTICO MALÉAVEL E DESCARTÁVELE DE FÁCIL ADAPTAÇÃO E DOBRÁVEL PARA FACILITAR O PROCEDIMENTO. INDICADO COMO SUGADOR/ASPIRADOR EM TRATAMENTO ENDODÔNTICO. APRESENTAÇÃO: EMBALADOS E ESTERELIZADOS. P	PACOTE	10
5.129	TRICRESOL FORMALINA: TRICRESOL FORMALINA. SOLUÇÃO COM 10ML	FRASCO	40
5.130	CLOREXIDINASOLUÇÃO 2%: SOLUÇÃO A BASE DE CLORHEXIDINE 2% UTIIZADA COMO BACTERICIDA NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS, ANTES DA CIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA OU PERMANENTE DE COROAS, INLAYS, ETC., NA IRRIGAÇÃO DE BOLSAS PERIODONTAIS, EM IMPLANTES	FRASCO	6

LOTE 06			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
6.1	ARCO DE OSTBY PLÁSTICO ARTICULADO: ARCO OSTBYARTICULADO, PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134º PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	24
6.2	ARCO DE OSTBY PLÁSTICO NÃO ARTICULADO: ARCO OSTBY NÃO ARTICULADO, PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134º PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	24
6.3	ARCO DE YOUNG PLÁSTICO: ARCO DE YOUNG, PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134º PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	120

Handwritten notes and signatures:
L...
©
A




6.4	CIMENTO ENDODONTICO À BASE DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO, CONTENDO NO LÍQUIDO EUGENOL E OLEO DE AMENDOAS DOCES. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO INVIOVÁVEL COM 2 EMBALAGENS EM VIDRO: PO COM 12G E LÍQUIDO COM 10ML. DEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KIT	96
6.5	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR EFORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE QUE NÃO INIBEM A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS AUTO OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS E APRESENTAM UMA COLORAÇÃO SEMELHANTE À DA DENTINA. KIT COM PASTA BASE (13G), PASTA CATALISADORA (11G) E BLOCO DE MISTURA.	KIT	80
6.6	MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO - CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES DENTÁRIAS O COLTOSOL É UM MATERIAL DE PREENCHI MENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. O COLTOSOL É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 À 2 SEMANAS). COMPOSIÇÃO: <ul style="list-style-type: none"> • ÓXIDO DE ZINCO • SULFATO DE ZINCO - HIDRATADO • SULFATO DE CÁLCIO - HEMIDRATADO • DIATOMÁCEA DE TERRA • DIBUTIL FTALATO • COPOLÍMERO - CLORETO DE POLIVINILA • AROMA DE HORTELÃ. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E DEVERÁ TER REGISTRO NO MS/ANVISA. 	UNIDADE	240
6.7	CONE ACESSORIO DE GUTAPERCHA L (LARGE) PONTA FINA:	CAIXA	24
6.8	CONE ACESSORIO DE GUTA-PERCHA M EL (EXTRA LONGO) DE 35 MM: COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA, CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTIPED, COM PONTA FINA (? 150 µM) E CONICIDADE INFINITA. CAIXA COM 80 UNIDADES.	CAIXA	40

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



6.9	CONE ACESSORIO DE GUTA-PERCHA ML DE 28 MM: COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA, CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTIPED, COM PONTA FINA (? 150 µM) E CONICIDADE INFINITA. CAIXA COM 80 UNIDADES.	CAIXA	40
6.10	CONE ACESSORIO GUTAPERCHAFM EL (EXTRA LONGO) DE 35 MM: COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA, CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTIPED, COM PONTA FINA (? 150 µM) E CONICIDADE INFINITA. CAIXA COM 80 UNIDADES.	CAIXA	40
6.11	CONE ACESSORIO GUTAPERCHA 28MM - F: CONES ACESSÓRIOS PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO	CAIXA	40
6.12	CONE ACESSORIO GUTAPERCHA 28MM - FM: CONES ACESSÓRIOS PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO	CAIXA	40
6.13	CONE ACESSORIO GUTAPERCHA 28MM - M: CONES ACESSÓRIOS PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO	CAIXA	40
6.14	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 15 A 40 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	80
6.15	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 30 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO Nº 30 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	80
6.16	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 35 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO Nº 35 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	80
6.17	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO Nº 45 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	80
6.18	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 50 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO Nº 50 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	80
6.19	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 55 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO Nº 55 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	80

Handwritten signature and initials.



6.20	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 60 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO Nº 60 COM 28MM; APRESENTACAO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	80
6.21	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 70 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO Nº 70 COM 28MM; APRESENTACAO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	80
6.22	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 80 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO Nº 80 COM 28MM; APRESENTACAO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	80
6.23	CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 1ª SÉRIE 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 15 A 40 COM 28MM; APRESENTACAO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	80
6.24	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40 - 28MM: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO Nº 40 COM 28MM; APRESENTACAO CX C/ 120 UNIDS EM TUBOS/BLISTER ESTERIL	CAIXA	80
6.25	CONES ACESSÓRIOS DE GUTA PERCHA RS 28MM: INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	80
6.26	CONES ACESSÓRIOS DE GUTA PERCHA RS 31MM: INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 31MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	40
6.27	CONES ACESSÓRIOS DE GUTA PERCHA XF 28MM: INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	40
6.28	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE - (15-40)- 28MM: CONES CALIBRADOS DE CONICIDADE 02, 31MM DE COMPRIMENTO, QUE ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	40
6.29	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE - (15-40)- 31MM: CONES CALIBRADOS DE CONICIDADE 02, 31MM DE COMPRIMENTO, QUE ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	40
6.30	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE - (45-80) - 28MM: CONES CALIBRADOS DE CONICIDADE 02, 31MM DE COMPRIMENTO, QUE ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E	CAIXA	40

luis @
D

	CORANTE ORGÂNICO.		
6.31	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE - (45-80) - 31MM: CONES CALIBRADOS DE CONICIDADE 02, 31MM DE COMPRIMENTO, QUE ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	40
6.32	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 3ª SÉRIE - (90-140) - 28MM: CONES CALIBRADOS DE CONICIDADE 02, 31MM DE COMPRIMENTO, QUE ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO.	CAIXA	40
6.33	EDTA: LÍQUIDO AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DOS CANAIS RADICULARES Á BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁGUA DESTILADA. SOLUÇÃO A 10%. FRASCO COM 20ML.	FRASCO	160
6.34	ESPAÇADOR ENDODONTICO DIGITAL (A, B, C, D) 21MM: ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM LIGA DE NÍQUEL TITÂNIO COM PROPORÇÃO DE 56% DE NÍQUEL PARA 44% DE TITÂNIO NO COMPRIMENTO DE 21MM NOS TAMANHOS A, B, C E D. I	BLÍSTER	40
6.35	ESPAÇADOR ENDODONTICO DIGITAL (A, B, C, D) 25MM: ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM LIGA DE NÍQUEL TITÂNIO COM PROPORÇÃO DE 56% DE NÍQUEL PARA 44% DE TITÂNIO NO COMPRIMENTO DE 21MM NOS TAMANHOS A, B, C E D.	BLÍSTER	40
6.36	ESPELHO BUCAL Nº 5 SEM AUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL	PACOTE C/10	4000
6.37	EUCALIPTOL, USO ODONTO - LIQUIDO INCOLOR; COMPOSICAO EUCALIPTOL U.S.P.; UTILIZADO CURATIVO TEMPORARIO/LUBRIFICANTE/SOLVENTE DE CONES; FRASCO COM 20ML.	FRASCO	32
6.38	EUGENÓL: FRASCO COM 20ML.	FRASCO	8
6.39	FORMOCRESOL: CONSTITUÍDO POR UMA MISTURA DE CRESÓIS E FORMOL, SENDO UM FIXADOR DE POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E POSSIBILITANDO A CONSERVAÇÃO DO DENTE DECÍDUO ATÉ SUA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA).	FRASCO	120
6.40	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ-ANÁLISE EM VEÍCULO OLEOSO INDICADO COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM DE VIDRO COM 10G.	FRASCO	120
6.41	HIPOCLORITO 1 %- SOLUÇÃO DE MILTON: HIPOCLORITO DE SODIO - SOLUCAO, A 1 %, SOLUCAO DE MILTON, EMBALADO EM RECIPIENTE ESCURO COM APROXIMADAMENTE 1000ML.	LITRO	48
6.42	LENÇOL DE BORRACHA USO ODONTO COM EMBALAGENS INDIVIDUAIS- APLICAÇÃO: PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO; APRESENTAÇÃO: ESPESSURA / 5" X 5", 14X14CM; MATÉRIA PRIMA: LÁTEX; COR: AZUL; INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, A BASE DE LATEXTIPO 1, AROMATIZADO, ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA	KIT	160

Handwritten signature and initials

	SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APÓS PERFURADOS. CAIXA COM 26 UNIDADES.		
6.43	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 21MM - Nº 06: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 08.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	80
6.44	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 21MM - Nº 08: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 08.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	80
6.45	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 21MM - Nº 10: BLISTER C/ 6 UNIDS C/21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 10.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO . TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	80
6.46	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 25MM - Nº 06: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 08.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	80
6.47	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 25MM - Nº 08: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 08.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	80
6.48	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 25MM - Nº 10: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 10.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	80
6.49	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 31MM - Nº 06: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 08.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	80
6.50	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 31MM - Nº 08: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 08.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	80
6.51	LIMA ESPECIAL TIPO KERR 31MM - Nº 10: BLISTER C/ 6 UNIDS C/31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 10.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. SÉRIE ESPECIAL	BLISTER	80

Handwritten marks:
Linha 1
②
J

6.52	LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE 21MM (15 - 40): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 21MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA. TORÇÃO: MAIOR NÚMERO DE ESPIRAIS. MOVIMENTOS: ALARGAMENTO, LIMAGEM.	BLISTER	80
6.53	LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE 25MM (15 - 40): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 25MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA. TORÇÃO: MAIOR NÚMERO DE ESPIRAIS. MOVIMENTOS: ALARGAMENTO, LIMAGEM.	BLISTER	80
6.54	LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE 31MM (15 - 40): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA. TORÇÃO: MAIOR NÚMERO DE ESPIRAIS. MOVIMENTOS: ALARGAMENTO, LIMAGEM.	BLISTER	80
6.55	LIMA FLEXOFILÉ 21MM - Nº 15 : LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 15, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX.) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.56	LIMA FLEXOFILÉ 21MM - Nº 20: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 20, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.57	LIMA FLEXOFILÉ 21MM - Nº 25: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 25, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.58	LIMA FLEXOFILÉ 21MM - Nº 30: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 30, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.59	LIMA FLEXOFILÉ 21MM - Nº 35: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 35, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.60	LIMA FLEXOFILÉ 21MM - Nº 40: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 40, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06	CAIXA	80

Handwritten signatures and initials.

	UNIDADES.		
6.61	LIMA FLEXOFILÉ 25MM - Nº 15: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 15, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX.) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.62	LIMA FLEXOFILÉ 25MM - Nº 20: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 20, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.63	LIMA FLEXOFILÉ 25MM - Nº 25: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 25, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.64	LIMA FLEXOFILÉ 25MM - Nº 30: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 30, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.65	LIMA FLEXOFILÉ 25MM - Nº 35: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 35, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.66	LIMA FLEXOFILÉ 25MM - Nº40: LIMA FLEXOFILÉ NÚMERO 40, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.67	LIMA FLEXOFILÉ 2ª SÉRIE 21MM (45 - 80): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA. TORÇÃO: MAIOR NÚMERO DE ESPIRAIS. MOVIMENTOS: ALARGAMENTO, LIMAGEM.	BLISTER	80
6.68	LIMA FLEXOFILÉ 2ª SÉRIE 25MM (45 - 80): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA. TORÇÃO: MAIOR NÚMERO DE ESPIRAIS. MOVIMENTOS: ALARGAMENTO, LIMAGEM.	BLISTER	80

Handwritten signature and initials

6.69	LIMA FLEXOFILE 2ª SÉRIE 31MM (45 - 80): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR COM PONTA GUIA. TORÇÃO: MAIOR NÚMERO DE ESPIRAIS. MOVIMENTOS: ALARGAMENTO, LIMAGEM.	BLISTER	80
6.70	LIMA FLEXOFILE 31MM - Nº 15: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 15, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX.) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.71	LIMA FLEXOFILE 31MM - Nº 20: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 20, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.72	LIMA FLEXOFILE 31MM - Nº 25: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 25, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.73	LIMA FLEXOFILE 31MM - Nº 30: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 30, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.74	LIMA FLEXOFILE 31MM - Nº 35: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 35, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.75	LIMA FLEXOFILE 31MM - Nº 40: LIMA FLEXOFILE NÚMERO 40, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROX) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.76	LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 21MM (15 - 40): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 21MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem.	BLISTER	80

Handwritten marks:
Lima
O
P

6.77	LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25MM (15 - 40): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 25MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem.	BLISTER	80
6.78	LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 31MM (15 - 40): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem.	BLISTER	80
6.79	LIMA HEDSTROEN 2ª SÉRIE 21MM (45 - 80): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 21MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 45-80. Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem.	BLISTER	80
6.80	LIMA HEDSTROEN 2ª SÉRIE 25MM (45 - 80): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 25MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 45-80. Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem.	BLISTER	80
6.81	LIMA HEDSTROEN 2ª SÉRIE 31MM (45 - 80): BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 45-80. Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem.	BLISTER	80
6.82	LIMA TIPO K, 3ª SÉRIE, 25MM, COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.83	LIMA TIPO K, 3ª SÉRIE, 31MM, COM 06 UNIDADES.	CAIXA	80
6.84	LIMA TIPO KERR 1ª SERIE 21MM: BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 21MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR (ATÉ O NÚMERO 40). TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.85	LIMA TIPO KERR 1ª SERIE 25MM: BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 25MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR (ATÉ O NÚMERO 40). TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.86	LIMA TIPO KERR 1ª SERIE 31MM: BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/ 31MM DE COMPRIMENTO CADA, TAMANHO 15-40. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR (ATÉ O NÚMERO 40). TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.87	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 15: BLISTER C/ 6 UNIDS C/21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 15. EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE	BLISTER	80

Handwritten marks:
L...
©
J



	CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.		
6.88	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 20: BLISTER C/ 6 UNIDS C/21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 20.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.89	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 25: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 25.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.90	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 30: BLISTER C/ 6 UNIDS C/21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 30.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.91	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 35: BLISTER C/ 6 UNIDS C/21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 35.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.92	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 40: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.93	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 45: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 45.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.94	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 50: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 50.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.95	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 55: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 55.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.96	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 60: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 60.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80

lml *9* *8*






6.97	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 70: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 70.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.98	LIMA TIPO KERR 21MM - Nº 80: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 80.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.99	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 15: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 15.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. L	BLISTER	80
6.100	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 20: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 20.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. L	BLISTER	80
6.101	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 25: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 25.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.102	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 30: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 30.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. L	BLISTER	80
6.103	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 35: BLISTER C/ 6 UNIDS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 35.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS. L	BLISTER	80
6.104	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 40: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.105	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 45: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 45.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.106	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 50: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 50.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80

lmm
©
J




6.107	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 55: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 55.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECCÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.108	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 60: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 60.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECCÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.109	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 70: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 70.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECCÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.110	LIMA TIPO KERR 25MM - Nº 80: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 80.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECCÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.111	LIMA TIPO KERR 2ª SERIE 21MM: BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/21MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO 45-80.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECCÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR (DEPOIS DO NÚMERO 40). TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.112	LIMA TIPO KERR 2ª SERIE 25MM: BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/25MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO 45-80.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECCÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR (DEPOIS DO NÚMERO 40). TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.113	LIMA TIPO KERR 2ª SERIE 31MM: BLISTER C/ 6 UNIDS SORTIDAS C/31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO 45-80.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECCÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR (DEPOIS DO NÚMERO 40). TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.114	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 15: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 15.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECCÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.115	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 20: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 20.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECCÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.116	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 25: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 25.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECCÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80

lml





6.117	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 30: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 30.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.118	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 35: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 35.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.119	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 40: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 40.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.120	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 45: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 45.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.121	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 50: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 50.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.122	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 55: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 55.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.123	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 60: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 60.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.124	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 70: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 70.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.125	LIMA TIPO KERR 31MM - Nº 80: BLISTER C/ 6 UNIDS C/ 31MM DE COMPRIMENTO, TAMANHO Nº 80.EM AÇO INOXIDÁVEL. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. TEM ÂNGULO DE CORTE MAIS ABERTO. TORÇÃO: 18 A 20 ESPIRAIS. MOVIMENTOS: TODOS.	BLISTER	80
6.126	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO: CAIXA COM 02 TUBETES PLÁSTICOS DE 2,7G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E 01 TUBETE DE 2,2G DE	CAIXA	4

6.117
6.126



	GLICERINA.		
6.127	PASTA DE IMPRESSÃO À BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ÓLEO DE ALGODÃO, VASELINA, ÁCIDO GRAXO DE LINHAÇA, PARAFINA RESINA POLIPALE, INDICADO PARA MOLDAGENS TOTAIS OU PARCIAIS, EMBALAGEM CONTENDO UMA BISNAGA COM PASTA BASE COM 60 GRAMAS E UMA BISNAGA DE PASTA CATALIZADORA DE 80 GRAMAS	KIT	160
6.128	SUGADOR ENDODONTICO COLORIDO DESCARTÁVEL:POSSUI PONTA DE PLÁSTICO MALÉAVEL E DESCARTÁVELE DE FÁCIL ADAPTAÇÃO E DOBRÁVEL PARA FACILITAR O PROCEDIMENTO. INDICADO COMO SUGADOR/ASPIRADOR EM TRATAMENTO ENDODÔNTICO. APRESENTAÇÃO: EMBALADOS E ESTERELIZADOS. P	PACOTE	40
6.129	TRICRESOL FORMALINA: TRICRESOL FORMALINA. SOLUÇÃO COM 10ML	FRASCO	160
6.130	CLOREXIDINASOLUÇÃO 2%: SOLUÇÃO A BASE DE CLORHEXIDINE 2% UTIIZADA COMO BACTERICIDA NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS, ANTES DA CIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA OU PERMANENTE DE COROAS, INLAYS, ETC., NA IRRIGAÇÃO DE BOLSAS PERIODONTAIS, EM IMPLANTES	FRASCO	24

LOTE 07

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
7.1	CIMENTO CIRÚRGICO. NÃO CONTÉM EUGENOL, NEM SABOR, NEM ODOR DESAGRADÁVEL. O KIT POSSUI 90 GRAMAS DE BASE E 90 GRAMAS DE CATALIZADOR (PASTA/ PASTA)	FRASCO	10
7.2	DESSENSIBILIZADOR DE DENTINA - SOLUCAO GEL; 2,5 G. - INDICADO PARA TRATAMENTO DE SENSIBILIDADE DENTAL MODERADA E ALTA, ANTES, DURANTE E OU APÓS CLAREAMENTO DENTAL E TRATAMENTO DE HIPERESTESIA DENTINAL.	PACOTE	100
7.3	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA A BASE DE FDC AZUL Nº 01 E FDC VERMELHO Nº 03. CORA A PLACA EM DUAS CORES (VERMELHO RECENTE E AZUL A MADURA) ATÓXICO, INÓCUO AOS TECIDOS BUCAIS E DE FÁCIL REMOÇÃO - FRASCO DE 10ML	UNIDADE	100
7.4	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº15 (CAIXA COM 100 UND) – EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO ,PONTA AFIADA,PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO,COM PROTEÇÃO NA LAMINA.ESTÉRIL,EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO,COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA,DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CAIXA	250
7.5	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº15C (CAIXA COM 100 UND) – EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA,PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO,COM PROTEÇÃO NA LAMINA.ESTÉRIL,EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO,COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA,DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E	CAIXA	250

6.127

PRAZO DE VALIDADE.		
--------------------	--	--

LOTE 08			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
8.1	ÁCIDO CONDICIONADOR POLIACRÍLICO 11,5%. FRASCO COM 10ML.	UND	80
8.2	ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO AUTOPOLIMERIZAVEL EM PO; INCOLOR; PRESA A CALOR; 1000G. POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KILO	12
8.3	ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO AUTOPOLIMERIZAVEL EM PO; NA COR ROSA; PRESA A CALOR; 1000G. POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KILO	6
8.4	ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO TERMOPOLIMERIZAVEL (PARA TÉCNICA EM MICROONDAS) EM PO; INCOLOR; PRESA A CALOR; POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KILO	8
8.5	ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO TERMOPOLIMERIZAVEL (PARA TÉCNICA EM MICROONDAS) EM PO; NA COR ROSA CLARO; PRESA A CALOR; POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KILO	8
8.6	ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL (PARA TÉCNICA EM MICROONDAS). EM PÓ; NA COR BLACK; PRESAA CALOR; POLÍMERO METIL METACRILATO. NÃO INFLAMÁVEL,NÃO TÓXICO, INDICADO PARA PRÓTESE DENTÁRIA. EMBALAGEM/FRASCO COM 1KG.	KILO	2
8.7	ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL (PARA TÉCNICA EM MICROONDAS). EM PÓ; NA COR ROSA ESCURO; PRESAA CALOR; POLÍMERO METIL METACRILATO. NÃO INFLAMÁVEL,NÃO TÓXICO, INDICADO PARA PRÓTESE DENTÁRIA. EMBALAGEM/FRASCO COM 1KG.	KILO	8
8.8	ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL (PARA TÉCNICA EM MICROONDAS). EM PÓ; NA COR ROSA ESPECIAL; PRESAA CALOR; POLÍMERO METIL METACRILATO. NÃO INFLAMÁVEL,NÃO TÓXICO, INDICADO PARA PRÓTESE DENTÁRIA. EMBALAGEM/FRASCO COM 1KG.	KILO	8
8.9	ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO TERMOPOLIMERIZAVEL EM PO; INCOLOR; PRESA A CALOR; POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KILO	8
8.10	ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO TERMOPOLIMERIZAVEL EM PO; NA COR ROSA CLARO; PRESA A CALOR; POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KILO	8
8.11	ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO TERMOPOLIMERIZAVEL EM PO; NA COR ROSA MÉDIO; PRESA A CALOR; POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KILO	8

lmt
©
J



8.12	ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL. EM PÓ; NA COR ROSA ESCURO; PRESAA CALOR; POLÍMERO METIL METACRILATO. NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO, INDICADO PARA PRÓTESE DENTÁRIA. EMBALAGEM/FRASCO COM 1KG.	FRASCO	8
8.13	ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL. EM PÓ; NA COR ROSA ESPECIAL; PRESAA CALOR; POLÍMERO METIL METACRILATO. NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO, INDICADO PARA PRÓTESE DENTÁRIA. EMBALAGEM/FRASCO COM 1KG.	FRASCO	8
8.14	AFASTADOR GENGIVAL USO ODONTOLÓGICO EM CORDA DE 1,8 MM-ESPESSURA MEDIA; COMPOSTO DE CLORIDRATO DE ALUMÍNIO + ETIAMINO BENZOATO + FENACAÍNA; PARA HEMOSTASIA E RETRAÇÃO GENGIVAL. N° 000	FRASCO	8
8.15	ALGINATO PARA IMPRESSÃO - INDICADO PARA MOLDAGEM EM PRÓTESE REMOVÍVEL, MODELOS DE ESTUDO. ABSORÇÃO RÁPIDA DA ÁGUA, FÁCIL MISTURA, MASSA HOMOGÊNEA E SUPERFÍCIES LISAS E COMPACTAS, LONGA CONSERVABILIDADE DO MOLDE, DESINFECÇÃO SEGURA, EMBALADO EM ATMOSFERA MODIFICADA, TEMPOS DE TRABALHO E PRESA RÁPIDOS, TIXOTRÓPICO, LIVRE DE POEIRA, APROXIMADAMENTE: 5 DIAS DE ESTABILIDADE DIMENSIONAL, 5 SEGUNDOS PARA ABSORVER A ÁGUA TEMPO DE MISTURA < 30 ". TEMPO TOTAL DE TRABALHO 1'05". TEMPO DE PRESA 1'50". MEMÓRIA ELÁSTICA (ISO 1563) 98%. ACOMPANHA CONJUNTO DE MEDIDORES ESPECÍFICOS COM PROPORÇÃO DE 15ML DE ÁGUA PARA 7G DE PÓ, GARANTINDO RESULTADOS PRECISOS E CONFIÁVEIS. PACOTE DE APROXIMADAMENTE 453G.	PACOTE	60
8.16	CERA PERIFÉRICA PARA UTILIZAR EM MOLDEIRA DE ESTOQUE NO 06. COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE ABELHA, CORANTE VERMELHO. COR ROSA. CAIXA COM 40 BASTÕES.	CAIXA	2
8.17	CERA UTILIDADE À BASE DE CERA DE ABELHAS, CORANTE, PARAFINA, CEREZINAS, VASELINA COR BRANCA, TERMOPLÁSTICA À TEMPERATURA COMPATÍVEL COM USO INTRA ORAL E APRESENTAR FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA AOS DENTES ARTIFICIAIS. CAIXA COM NO MINIMO 05 LÂMINAS.	CAIXA	2
8.18	CIMENTO CIRURGICO - S/ EUGENOL, CIMENTO CIRÚRGICO APRESENTADO SOB A FORMA DE DUAS PASTAS. POR NÃO CONTER EUGENOL EM SUA COMPOSIÇÃO, NÃO CAUSA IRRITAÇÃO, REAÇÕES ALÉRGICAS NEM DESCONFORTO AO PACIENTE EM REGIÕES SENSÍVEIS DA MUCOSA ORAL, ALÉM DE PERMITIR UMA CICATRIZAÇÃO MAIS RÁPIDA. 1 BISNAGA COM 90G DE BASE / 1 BISNAGA COM 90G DE ACELERADOR.	KIT	4
8.19	CONDICIONADOR DE TECIDOS PARA REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, KIT COM PÓ 170G E LÍQUIDO 177ML.	UND	10
8.20	CUBA DE SILICONE PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO/ ALGINATO	UND	6
8.21	ESCOVA DE PANO PARA POLIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	UND	6
8.22	ESMERILINA - USO ODONTOLÓGICO - PRÓTESE. PACOTE DE 1KG.	KG	2
8.23	FIO RETRATOR GENGIVAL USO ODONTOLÓGICO EM FIO DE 1,8 MM - ESPESSURA MEDIA; COMPOSTO DE CLORIDRATO DE ALUMINIO + ETIAMINO BENZOATO + FENACAÍNA; PARA HEMOSTASIA E RETRACAO GENGIVAL	ROLO	2

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

8.24	GESSO COMUM COMPOSTO COMPOSTO BASICAMENTE POR SULFATO DE CALCIO; NA COR BRANCA, APRESENTANDO RESISTENCIA A COMPRESSAO SECADE APROXIMADAMENTE 60 KG/CM; ATOXICO; SOLUVEL EM AGUA.SACA DE 25KG	SACA	2
8.25	GESSO ESPECIAL TIPO IV DE BAIXA EXPANSÃO DE PRESA INDICADO PARA LIGAS NOBRES, CERÂMICAS PURAS E PARA RESINAS ACRÍLICAS. EMBALAGEM: POTE COM 1000G : TIPO IV (SALMÃO E VERDE). PACOTE 2KG GESSO DE ALTA FLUIDEZ. ELEVADA DUREZA: ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E ESTABILIDADE DE BORDO. BAIXA EXPANSÃO: < 0,08%. BAIXÍSSIMA INCIDÊNCIA DE BOLHAS NA SUPERFÍCIE.	KILO	12
8.26	GESSO PEDRA TIPO II, UTILIZADO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA NA CONFEÇÃO DE MODELOS PROTÉTICOS E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA,COMPOSTO DE SULFATO DE CÁLCIO E PIGMENTO, NA COR BEGE, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SECA DE APROXIMADAMENTE 600KG/CM OU 3200 PSI APÓS 1 HORA, ATÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA, EM PACOTE DE 1KG.	KILO	20
8.27	GESSO PEDRA TIPO III - EM PACOTE DE 1KG.	PACOTE	20
8.28	ISOLANTE LÍQUIDO PARA TRABALHOS EM RESINA ACRÍLICA. DE FÁCIL APLICAÇÃO DEVIDO À SUA VISCOSIDADE, PERMITE FLUIDEZ E SECAGEM RÁPIDA, COM EXCELENTE PROPRIEDADES ISOLANTES. A ESPESURA DO FILME É ADEQUADA, NÃO CAUSANDO ALTERAÇÕES DIMENSIONAIS. LIQUIDO COM 1000ML.	FRASCO	10
8.29	LIQUIDO PARA RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZÁVEL - TIPO II CLASSE I - METILMETACRILATO, DMT E INIBIDOR. FRASCO COM 1000ML	LITRO	8
8.30	LIQUIDO PARA RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZÁVEL - TIPO I CLASSE I - METILMETACRILATO E INIBIDOR. FRASCO COM 1000ML.	LITRO	8
8.31	PLACA - DENTES PARA PRÓTESE TOTAL A BASE POLIMETILMETACRILATO, DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL (EDMA), DUPLA Prensagem; FLUORESCENTE E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS; PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM; MODELÁRIO AMERICANO; ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PLACA COM 8 ELEMENNTOS. TAMANHO 30M. COR 60. SUPERIOR	PLACAS	6
8.32	PLACA - DENTES PARA PRÓTESE TOTAL A BASE POLIMETILMETACRILATO, DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL (EDMA), DUPLA Prensagem; FLUORESCENTE E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS; PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM; MODELÁRIO AMERICANO; ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PLACA COM 8 ELEMENNTOS. TAMANHO 30L. COR 65. INFERIOR.	PLACAS	6
8.33	PLACA - DENTES PARA PRÓTESE TOTAL A BASE POLIMETILMETACRILATO, DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL (EDMA), DUPLA Prensagem; FLUORESCENTE E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS; PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM; MODELÁRIO AMERICANO; ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PLACA COM 8 ELEMENNTOS. TAMANHO 30M. COR 65. SUPERIOR	PLACAS	6

Handwritten signatures and initials:
Lent
Ⓟ
J