

ATO DE HOMOLOGAÇÃO




No dia 21 de Março de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente **HOMOLOGA** fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2021 – SMS**: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar XX destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde e para os Hospitais intervencionados pelo município de Sobral/CE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.


ITENS	VENCEDORA	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR UNIT OFERT. (R\$)	VALOR ESTIMADO (R\$)	VALOR LICITADO (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	ECONOMIA (%)
1	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	UNIDADE	375000	SERINGA 1 ML, COM AGULHA 13 MM X 3,0 A 3,8 MM. Complemento: TUBERCULÍNICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32. CILINDRO EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE PARA NÍTIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUIDO ASPIRADO. ESCALA DE GRADUAÇÃO APLICADA A SUA SUPERFÍCIE EXTERNA, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, COM TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ISENTA DE FALHAS, GRADUADA DE 0,1 EM 0,1 ML, SUBDIVIDIDA A CADA 0,01 ML. ÊMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, IMPEDINDO DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO DO CILINDRO, SEM DEIXAR ESPAÇO PERDIDO. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, RESISTENTE E SEGURO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	INJEX	0,71	420.000,00	266.250,00	153.750,00	36,61%
2	FRACASSADO	UNIDADE	125.000	SERINGA 1 ML, COM AGULHA 13 MM X 3,0 A 3,8 MM. Complemento: TUBERCULÍNICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32. CILINDRO EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE PARA NÍTIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUIDO ASPIRADO. ESCALA DE GRADUAÇÃO APLICADA A SUA SUPERFÍCIE EXTERNA, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, COM TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ISENTA DE FALHAS, GRADUADA DE 0,1 EM 0,1 ML, SUBDIVIDIDA A CADA 0,01 ML. ÊMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, IMPEDINDO DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO DO CILINDRO, SEM DEIXAR ESPAÇO PERDIDO. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, RESISTENTE E SEGURO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	-	-	140.000,00	-	-	-



 1




3	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	UNIDADE	300.000	<p>SERINGA, DESCARTÁVEL 10 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. Complemento: COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. HIPODERMICA, ESTÉRIL, USO UNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 X 7, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISIVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTAO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, DESCARTAVEL, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSEPTICA (EM PETALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGIVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, AGULHA ATENDER A NR 32 QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO.</p>	<p>SERINGA: SR PRODUCTOS/ SALDANHA RODRIGUES AGULHA: LABOR IMPORT/ SHANDONG WEIGAO</p>	0,64	375.000,00	192.000,00	183.000,00	48,80%
4	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	UNIDADE	100.000	<p>SERINGA, DESCARTÁVEL 10 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. Complemento: COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. HIPODERMICA, ESTÉRIL, USO UNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 X 7, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISIVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTAO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, DESCARTAVEL, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSEPTICA (EM PETALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGIVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, AGULHA ATENDER A NR 32 QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO.</p>	<p>SERINGA: SR PRODUCTOS/ SALDANHA RODRIGUES AGULHA: LABOR IMPORT/ SHANDONG WEIGAO</p>	0,64	125.000,00	64.000,00	61.000,00	48,80%






5	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	UNIDADE	375.000	SERINGA, DESCARTÁVEL 20ML, COM AGULHA,, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. Complemento: COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. HIPODERMICA, ESTÉRIL, USO UNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 X 7, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISIVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTAO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, DESCARTAVEL, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSEPTICA (EM PETALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGIVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, AGULHA ATENDER A NR 32 QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO.	SR	0,92	585.000,00	345.000,00	240.000,00	41,03%
6	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	UNIDADE	125.000	SERINGA, DESCARTÁVEL 20ML, COM AGULHA,, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. Complemento: COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. HIPODERMICA, ESTÉRIL, USO UNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 X 7, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISIVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTAO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, DESCARTAVEL, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSEPTICA (EM PETALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGIVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, AGULHA ATENDER A NR 32 QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO.	SERINGA: SR PRODUCTOS/ SALDANHA RODRIGUES AGULHA: LABOR IMPORT/ SHANDONG WEIGAO	1,09	195.000,00	136.250,00	58.750,00	30,13%

AA




7	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	UNIDADE	375.000	<p>SERINGA, DESCARTÁVEL 3 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. Complemento: COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. HIPODERMICA, ESTÉRIL, USO UNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 X 7, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RE-TENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISIVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADE-QUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTAO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01ML, SUBDIVIDIDA A CADA 0,01 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSEPTICA (EM PETALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGIVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, AGULHA ATENDER A NR 32 QUANTO AO DISPO-SITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGU-RANÇA TOTAL AO PROFISSIONALQUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICOE BIOLÓGICO.</p>	<p>SERINGA: SR PRODUCTOS/ SALDANHA RODRIGUES AGULHA: LABOR IMPORT/ SHANDONG WEIGAO</p>	0,48	285.000,00	180.000,00	105.000,00	36,84%
8	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	UNIDADE	125.000	<p>SERINGA, DESCARTÁVEL 3 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. Complemento: COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. HIPODERMICA, ESTÉRIL, USO UNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 X 7, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RE-TENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISIVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADE-QUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTAO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01ML, SUBDIVIDIDA A CADA 0,01 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSEPTICA (EM PETALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGIVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, AGULHA ATENDER A NR 32 QUANTO AO DISPO-SITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGU-RANÇA TOTAL AO PROFISSIONALQUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICOE BIOLÓGICO.</p>	<p>SERINGA: SR PRODUCTOS/ SALDANHA RODRIGUES AGULHA: LABOR IMPORT/ SHANDONG WEIGAO</p>	0,48	95.000,00	60.000,00	35.000,00	36,84%

[Handwritten signature]




9	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	UNIDADE	187.500	<p>SERINGA, DESCARTÁVEL 5ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. Complemento: COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. HIPODERMICA, ESTÉRIL, USO UNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 X 7, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RE-TENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISIVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADE-QUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTAO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSEPTICA (EM PETALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGIVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, AGULHA ATENDER A NR 32 QUANTO AO DISPO-SITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGU-RANÇA TOTAL AO PROFISSIONALQUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICOE BIOLÓGICO.</p>	<p>SERINGA: SR PRODUCTOS/ SALDANHA RODRIGUES AGULHA: LABOR IMPORT/ SHANDONG WEIGAO</p>	0,45	153.750,00	84.375,00	69.375,00	45,12%
10	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	UNIDADE	62.500	<p>SERINGA, DESCARTÁVEL 5ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. Complemento: COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:HIPODERMICA, ESTÉRIL, USO UNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 X 7, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RE-TENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISIVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADE-QUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTAO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSEPTICA (EM PETALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGIVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, AGULHA ATENDER A NR 32 QUANTO AO DISPO-SITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGU-RANÇA TOTAL AO PROFISSIONALQUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICOE BIOLÓGICO.</p>	<p>SERINGA: SR PRODUCTOS/ SALDANHA RODRIGUES AGULHA: LABOR IMPORT/ SHANDONG WEIGAO</p>	0,45	51.250,00	28.125,00	23.125,00	45,12%




[Handwritten mark]

11	FRACASSADO	UNIDADE	400	SONDA ENTERAL 8 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 55 CM, USO INFANTIL. EM 100% SILICONE, MALEÁVEL, FLEXÍVEL SEM PERMITIR ACOTOVELAMENTO. Complemento: TOTALMENTE RADIOPACA, COM MARCAÇÃO DE POSICIONAMENTO. PONTA PROXIMAL COM CONECTOR EM "Y", 2 (DUAS) VIAS, ADAPTÁVEL A EQUIPOS E SERINGAS. TAMPA DE VEDAÇÃO EM AMBAS AS VIAS. PONTA DISTAL COM OGIVA EM TUNGSTÊNIO, DELICADA, MEDINDO O MESMO CALIBRE DO TUBO, DE MODO A NÃO PROVOCAR TRAUMA AO PACIENTE. FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL PRÉ LUBRIFICADO PERMITINDO FÁCIL REMOÇÃO. ATÓXICO, BIOCOMPATÍVEL, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.			3.624,00				
12	PONTE & BRITO LTDA ME	UNIDADE	1.000	SONDA FOLEY Nº 10. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 5 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. Complemento: ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, 02 (DUAS) VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA, RESISTENTE, SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	MEDIX	3,74	8.660,00	3.740,00	4.920,00	56,81%	
13	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	UNIDADE	3600	SONDA FOLEY Nº 18. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. Complemento: ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, 02 (DUAS) VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA, RESISTENTE, SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	MEDIX	4,73	31.176,00	17.028,00	14.148,00	45,38%	




10/15/2015
 btd
 15






14	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	UNIDADE	30.000	TAMPA PROTETORA PARA CONEXÃO LUER FÊMEA. FECHAMENTO LUER LOCK- DESCARTÁVEL. Complemento: ISENTA DE LÁTEX, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM TIPO BLISTER COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM SELAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA E FILME FLEXÍVEL CRISTAL ATÓXICO GRAU MÉDICO.	SOLIDOR/ BIO-MED HEALTH	0,22	50.400,00	6.600,00	43.800,00	86,90%
15	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	UNIDADE	54.000	TORNEIRINHA DE 03 VIAS DE USO ÚNICO, LEVE E COMPACTA, CORPO EM POLICARBONATO, FECHAMENTO GIRATÓRIO EM TORNO DO PRÓPRIO EIXO. Complemento: PARA CONEXÃO E DESCONEXÃO DO CATETER, MINIMIZANDO O RISCO DE PERDA DO ACESSO VENOSO, CONECTOR LUER LOCK, COMPATÍVEL COM PRESSÃO EXERCIDA POR BOMBA INFUSORA, COM TAMPAS PROTETORAS EM TODAS AS VIAS, DISPOSITIVO PARA COMANDO COM INDICAÇÃO DE FLUXO EM FORMATO ANATÔMICO, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS: PROCEDÊNCIA, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	MEDIX	1,31	75.600,00	70.740,00	4.860,00	6,43%
16	FRACASSADO	UNIDADE	12.000	TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULAÇÃO E GEL SEPARADOR, 5 ML. Complemento: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AMARELA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO.	-	-	14.040,00	-	-	-
17	FRACASSADO	UNIDADE	30.000	TUBO PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA, TRANSPARENTE, SEM ADITIVO, 4 ML. Complemento: EM PLÁSTICO P.E.T, ESTÉRIL, TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR BRANCA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E VOLUME DE ASPIRAÇÃO	-	-	31.800,00	-	-	-
18	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	UNIDADE	20.000	TUBO, ESTERIL, TAMPA PROTETORA, COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETADO COM NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. Complemento: VOLUME DE ASPIRAÇÃO 4 ML COM EDTA K2, INCOLOR, MEDINDO 13 MMX 75 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLÁSTICA NA COR ROXA OU LILÁS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, A ETIQUETA DEVERÁ CONTER: VOLUME DE ASPIRAÇÃO.	VACUPLAST	1,26	25.400,00	25.200,00	200,00	0,79%

Handwritten signature or initials.





19	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	UNIDADE	750	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, COM FLUXÔMETRO E MANÔMETRO. Complemento: COM FAIXA DE INDICAÇÃO MÍNIMA DE 0 A 300 KGF/CM², PRESSÃO DE SAÍDA REGULADA EM 3,5 KGF/CM², SAÍDA COM FLUXÔMETRO ACOPLADO COM FAIXA DE INDICAÇÃO MÍNIMA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, COM ROSCA PADRÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CONEXÕES E COR PADRÃO ABNT. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	JG MORIYA	268,00	234.000,00	201.000,00	33.000,00	14,10%
20	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	UNIDADE	250	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, COM FLUXÔMETRO E MANÔMETRO. Complemento: COM FAIXA DE INDICAÇÃO MÍNIMA DE 0 A 300 KGF/CM², PRESSÃO DE SAÍDA REGULADA EM 3,5 KGF/CM², SAÍDA COM FLUXÔMETRO ACOPLADO COM FAIXA DE INDICAÇÃO MÍNIMA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, COM ROSCA PADRÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, CONEXÕES E COR PADRÃO ABNT. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	JG MORIYA	271,50	78.000,00	67.875,00	10.125,00	12,98%
TOTAIS						2.977.700,00	1.748.183,00	1.040.053,00		

SUB-TOTAIS ----->
VLR NÃO ADQUIRIDO----->

VALOR ESTIMADO (R\$)	VALOR LICITADO (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	EGONOMIA (%)
2.977.700,00	1.748.183,00	1.040.053,00	37,30%
189.464,00			

HOMOLOGAÇÃO:
Aprovação total (X)

Regina Célia Carvalho da Silva

Regina Célia Carvalho da Silva
Secretária Municipal da Saúde

