

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Hospital Central do Exército



Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00113/2020 (SRP)

Às 09:56 horas do dia 15 de junho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00113/2020, referente ao Processo nº 1422020, o pregoeiro, Sr(a) MARCELO FONSECA SALDANHA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 2

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa de refeição inox, com manivela - base dotada de 2 pés com ponteiros de borracha e 2 pés com rodas giratórias de 2". A estrutura da mesa é construída em tubo quadrado de aço inox AISI 304 de 40 x 40 x 1,2mm. Coluna receptora em tubo de aço inox AISI 304, com haste inox AISI 304. Tampo em madeira compensada de 15mm e revestida em laminado melamínico com acabamento nas bordas com cinta de PVC, com regulagem de altura através de manivela em nylon injetado, e permitir a variação de altura máxima de 1,32m e a mínima de 1,15m. Dimensões do tampo: 0,40 x 0,70m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 230

Valor Estimado: R\$ 1.279,7500

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a quantidade de 230 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:55:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 680,0000

Item: 4

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona reclinável para descanso - com capacidade para 250 kg, a estrutura da poltrona é confeccionada em tubos de aço carbono de 50 x 30 x 1,20 e 25 x 25 x 1,2mm, com pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Medidas internas de: 1,60 x 0,55 x 0,45m. Pés com ponteiros de borracha. Assento, encosto, braços e descanso para os pés anatômicos, estofados em espuma de alta densidade, revestidos em couro. Descanso para os pés articulado com extensão concomitante à inclinação do encosto. Totalmente reclinável permitindo várias posições, com acionamento automático com um leve esforço do dorso, acionados por pistão a gás, por alavanca localizada na lateral do assento.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 297

Valor Estimado: R\$ 2.203,3300

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade


Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.145,0000 , com valor negociado a R\$ 1.995,0000 e a quantidade de 297 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 15/06/2021 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO
 09:55:59 DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.145,0000, Valor
 Negociado: R\$ 1.995,0000

**Item: 5****Descrição:** POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona reclinável para descanso com movimentos por meio de pistão a gás com capacidade para 250 kg, a estrutura da poltrona é construída por tubos de aço carbono, sendo o tubo inferior de 31,75 x 1,5mm e o tubo superior de 25 x 25 x 1,2mm, com pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Medidas internas de: 1,60 x 0,55 x 0,45m. Pés com ponteiros de borracha. Assento, encosto, braços e descanso para os pés anatômicos estofados em espuma de alta densidade e revestidos em courvim. Acabamento do encosto tipo capitonê. Descanso para os pés retráteis, articulados, com extensão concomitante à inclinação do encosto. Totalmente reclinável permitindo várias posições, com acionamento automático com um leve esforço do dorso, acionados por pistão a gás, por alavanca localizada na lateral do assento.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 159**Valor Estimado:** R\$ 2.105,4000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.049,0000 , com valor negociado a R\$ 1.995,0000 e a quantidade de 159 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:55:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.049,0000, Valor Negociado: R\$ 1.995,0000

Item: 6**Descrição:** POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona motorizada - com capacidade para 250 kg. Base e mecanismos em aço de 3,0mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Medidas internas de: 1,60 x 0,55 x 0,45m. Possui carenagem em material termoplástico de alta resistência. Leito dividido em 3 partes sendo: encosto, assento e pernas, com estofado anatômico construído em espuma de alta densidade, revestido em courvim. Braços com estofado anatômico construído em espuma de alta densidade, revestido em courvim. Descanso para os pés e a inclinação do encosto com movimentos concomitantes através de 2 motores elétricos, com acionamento por meio de controle remoto a fio. Permite a elevação do paciente até a posição em pé, proporcionando grande conforto ao usuário.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 155**Valor Estimado:** R\$ 13.163,3300**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 10.989,0000 , com valor negociado a R\$ 10.430,0000 e a quantidade de 155 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:55:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 10.989,0000, Valor Negociado: R\$ 10.430,0000

Item: 7**Descrição:** POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona reclinável para descanso com movimentos por meio de pistão a gás com capacidade para 250 kg. Estrutura inferior em tubos de 31,75 x 1,2 e 25,7 x 1,2mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica após tratamento antiferruginoso. Medidas: Externas: 1,60 x 0,78 x 0,47m - Internas: 1,60 x 0,56m. Dotada de 4 rodas de 2 polegadas, sendo duas com freios. Assento, encosto, braços e descanso para os pés anatômicos, estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvim. Descanso para os pés, articulados, com extensão concomitante à inclinação do encosto. Totalmente reclinável, permitindo várias posições com acionamento automático com um leve esforço do dorso, acionados através de pistão a gás.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 135**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.367,9700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, pelo melhor lance de R\$ 2.303,0000, com valor negociado a R\$ 2.100,0000 e a quantidade de 135 Unidade.

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:55:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.303,0000, Valor Negociado: R\$ 2.100,0000

Item: 9**Descrição:** CAMA HOSPITALAR

Descrição Complementar: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICA, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁSTICO, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 - GRASEC ESCAMOTEÁVEIS, DIMENSÃO CERCA DE 2,00 X 0,90 M

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 157**Valor Estimado:** R\$ 3.213,1700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000 e a quantidade de 157 Unidade.

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:55:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 2.400,0000

Item: 10**Descrição:** CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro maca hidráulico, para Obeso - capacidade de peso: 250 Kg. Medidas: externas: 2,00 x 0,90m - com altura ajustável de 0,75 a 1,00m; Internas: 1,83 x 0,80m. Base construída em tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0mm, com carenagem em material termoplástico de alta resistência, com suporte para cilindro de oxigênio. Estrutura do leito em tubo 50 x 30 x 2,0mm, revestido em chapa de aço número 20. Cabeceira regulável por meio de cremalheira. Movimentos de: Elevação por sistema hidráulico a pedal. Movimentos de: Trendelemburg e Proclive acionados por pistão a gás. Grades laterais de tombar, construídas em tubo redondo de aço inox. Para choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choques em paredes ou outros moveis. Rodas de 6 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi. Polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Acompanha: Suporte de soro inox com 2 ganchos em T; Colchonete de espuma D-33, com espessura de 0,05m, revestido em couro lavável e com costura vulcanizada;

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 43**Valor Estimado:** R\$ 13.962,5000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, pelo melhor lance de R\$ 13.605,0000, com valor negociado a R\$ 11.652,0000 e a quantidade de 43 Unidade.

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 13.605,0000, Valor Negociado: R\$ 11.652,0000

Item: 11**Descrição:** CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro maca hidráulico, com leito radio transparente - capacidade de peso: 250 Kg. Medidas: externas: 2,01 x 0,74m - com altura regulável de 0,65 a 0,95m. Internas: 1,83m x 0,62m. Base construída em tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0mm, com carenagem em material termoplástico de alta resistência, com suporte para cilindro de oxigênio. Estrutura do leito em tubo 40 x 20 x 1,5mm. Leito articulado em laminado rádio transparente de 1mm para uso de intensificador de imagem e raio-X, provido de gaveta deslizante por todo o leito para uso de placas de raio-X.

Movimentos de: Fowler, Trendelemburg e Proclive acionados através de pistão a gás, com acionamento manual. Movimento de elevação por sistema hidráulico a pedal. Grades laterais em tubo de aço inox. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choques em paredes ou outros moveis. Rodas de 6 polegadas, de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Acompanha: Suporte de soro em aço inox, com regulagem de altura e adaptável nos 4 cantos do leito, do

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 46

Valor Estimado: R\$ 14.987,5000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, pelo melhor lance de R\$ 14.603,0000, com valor negociado a R\$ 12.000,0000 e a quantidade de 46 Unidade.

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 14.603,0000, Valor Negociado: R\$ 12.000,0000

Item: 12

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro maca hidráulico com 2 colunas - capacidade de peso: 300 kg. Medidas: 2,01 x 0,74m - altura ajustável de 0,65 a 0,95m. Internas mínimas: 1,83 x 0,62m. Base construída em tubo retangular 50 x 30 x 2,0mm, com pés recuados totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência com suporte para cilindro de oxigênio. Estrado construído em tubos 40 x 20 x 1,5mm. Leito articulado em quatro seções em laminado radio transparente de 10mm para uso de intensificador de imagem e raio-X, provido de deslizante por todo o leito para uso de placas de raio-X. Movimentos de cabeceira e joelhos por pistão a gás com acionamento manual. Movimentos de: Elevação, Trendelemburg e Proclive acionados através de cilindro hidráulico a pedal. Grades laterais escamoteáveis em tubo de aço inox. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas de 6 polegadas de diâmetro, com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da maca, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, direcionando 2 rodízios para longos cursos e travando

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 16.742,5000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, pelo melhor lance de R\$ 16.313,0000, com valor negociado a R\$ 15.400,0000 e a quantidade de 45 Unidade.

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 16.313,0000, Valor Negociado: R\$ 15.400,0000

Item: 13

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CARRO MACA MOTORIZADA FAWLER, LEITO RADIOTRASPARENTE, DUAS COLUNAS, MOVIMENTOS DE ELEVACÃO MOTORIZADO - CHASSI: Base construída em tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0mm, com pés recuados, revestida em material termoplástico de alta resistência com suporte para cilindro de oxigênio. ESTRUTURA DO ESTRADO: Estrado construído em tubo 40 x 20 x 1,5mm. ESTRADO: Leito articulado com estrutura em tubo 20 x 30 x 2,0mm e laminado radiotransparente de 10 mm para uso de intensificador de imagem e raio-X, provido de gaveta localizada no dorso, para uso de placas de raio-X. GRADES: Laterais de abaixar e escamoteáveis, em tubo de aço inox com dispositivo de engate rápido. MOVIMENTOS: De elevação proclive e trendelemburg através de duas colunas motorizadas. Movimentos, Dorso e Joelhos por pistões a gás com acionamento manual. RODÍZIOS: De 150mm de diâmetro no mínimo, com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com resistência de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da maca, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a maca se movimente. Provida de bateria reca

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 26

Valor Estimado: R\$ 28.976,6700

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 27.000,0000 , com valor negociado a R\$ 22.840,0000 e a quantidade de 26 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 27.000,0000, Valor Negociado: R\$ 22.840,0000

Item: 16**Descrição:** CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro maca hospitalar Fowler, com grades inox e elevação de altura - capacidade para 250 kg. Medidas: Externas 2,00 x 0,67 - altura regulável de 0,63 até 0,88m. Internas 1,83 x 0,55m. Estrutura do carro construída em tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,00mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Leito articulado em quatro seções, construído em chapa de aço inox de 1,5mm. Movimentos: fowler, dorso, joelhos e elevação de altura, através de 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em tubos redondos de 35mm x 1,5mm. Grades laterais escamoteáveis em aço inox. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchonete de espuma D-28, com espessura de 0,05m, revestido em courvin lavável com costura vulcanizada; Suporte de soro em inox, com 2 ganchos em T.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 47**Valor Estimado:** R\$ 7.637,5000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 7.356,0000 , com valor negociado a R\$ 6.640,0000 e a quantidade de 47 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 7.356,0000, Valor Negociado: R\$ 6.640,0000

Item: 17**Descrição:** CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro maca hospitalar pintado - capacidade para 250 kg. Medidas: Externas 2,00 x 0,60 x 0,80m. Internas 1,83 x 0,55m. Estrutura do carro construída em tubo redondo de 31,75 x 1,2mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Leito removível construído em chapa de aço 0,75mm pintado. Cabeceira regulável por meio de cremalheira. Grades laterais de tombar pintadas. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchonete de espuma D-28, com espessura de 0,05m, revestido em courvin lavável com costura vulcanizada; Suporte de soro inox.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 71**Valor Estimado:** R\$ 3.161,2100**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01


Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 3.114,0000 , com valor negociado a R\$ 3.100,0000 e a quantidade de 71 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 3.114,0000, Valor Negociado: R\$ 3.100,0000

Item: 18**Descrição:** MESA

Descrição Complementar: Mesa para exame clínico (Divã) - capacidade para 250 kg. Medidas: 1,80 x 0,65 x 0,85m. Estrutura da mesa construída em tubo redondo de 31,75 x 1,2mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento



antiferruginoso. Pés com ponteiros plásticos. Leito acolchoado com espuma D-28 com 0,06m de espessura, revestido em courvim. Cabeceira regulável por meio de cremalheira. Acompanha: Suporte para lençol descartável

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 103

Valor Estimado: R\$ 2.129,9200

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.090,0000 , com valor negociado a R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 103 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.090,0000, Valor Negociado: R\$ 2.000,0000

Item: 19

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa para exame clínico com gabinete - capacidade para 250 kg. Medidas: 1,90 x 0,60 x 0,80m. Armação em tubo quadrado 25 x 25 x 1,2mm. Gabinete/Armário confeccionado em chapa de aço 0,75mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Possui 2 (duas) portas e 3 (três) gavetas. Pés com ponteiros plásticos. Leito acolchoado com espuma D-28, com 0,10m de espessura, revestido em courvim. Cabeceira regulável em quatro posições por meio de cremalheira. Acompanha: Suporte para lençol descartável.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 97

Valor Estimado: R\$ 4.897,1900

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 4.800,0000 , com valor negociado a R\$ 4.560,0000 e a quantidade de 97 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 4.800,0000, Valor Negociado: R\$ 4.560,0000

Item: 20

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa para exame - capacidade de peso: 250 kg. Medidas: 1,80 x 0,65 x 0,87m. Armação em tubo quadrado 25 x 25 x 1,2mm. Gabinete/Armário confeccionado em chapa de aço 0,75mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Possui 2 (duas) portas e 3 (três) gavetas, com puxadores cromados. Pés com ponteiros plásticos. Leito acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em courvim de primeira qualidade, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Equipada com um par de porta-coxas estofados e anexos e gaveta receptáculo de resíduos em inox. Acompanha: Suporte para lençol descartável.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 83

Valor Estimado: R\$ 4.732,2000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000 e a quantidade de 83 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 4.700,0000

Item: 21

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa para exame ginecológico - capacidade de peso: 250 kg. Medidas: Externas 1,80 x 0,60 x 0,80m. Internas 1,80 x 0,52m. Estrutura da mesa construída em tubo quadrado 30 x 30 x 1,2mm, com leito construído em chapa de aço 1,5mm, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros plásticos. Mesa com movimento de tredeleburg. Para parto, exames e curativos. Equipada com um par de porta-coxas em aço inox polido, anexos e gaveta receptáculo de resíduos em inox. Acompanha: Colchonete de espuma D-28, com 0,10m de espessura, revestido em courvim; Suporte para lençol descartável.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 43

Valor Estimado: R\$ 3.959,1700

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000 , com valor negociado a R\$ 3.600,0000 e a quantidade de 43 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 3.700,0000, Valor Negociado: R\$ 3.600,0000

Item: 27

Descrição: BANCO GIRATÓRIO

Descrição Complementar: BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO DE ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, DIÂMETRO CERCA DE 35 CM DE DIÂMETRO, TIPO DE PÉS PÉS FIXO COM PONTEIRA DE BORRACHA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 88

Valor Estimado: R\$ 1.008,5800

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 88 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 700,0000

Item: 33

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: Cadeira para banho pintada - confeccionada tubo de aço redondo 22,22 x 1,2mm, com pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Assento sanitário em material plástico de alta resistência. Encosto em material plástico de alta resistência. Possui apoio para os braços. Apoio para os pés em alumínio fundido antiderrapante. Rodas 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação. Capacidade de peso: 120 kg. Medidas: Externas 0,80 x 0,64m. Internas 0,45 x 0,45m. Altura encosto: 1,05m. Altura do assento 0,57m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 171

Valor Estimado: R\$ 2.621,0700

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 , com valor negociado a R\$ 2.130,0000 e a quantidade de 171 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.300,0000, Valor Negociado: R\$ 2.130,0000

Item: 34

**Descrição:** ARMÁRIO VITRINE

Descrição Complementar: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA CILÍNDRICA, LARGURA 1,65 M, LARGURA 0,65 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇOESMALTADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 69

Valor Estimado: R\$ 2.437,8500

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 , com valor negociado a R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 69 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.300,0000, Valor Negociado: R\$ 2.000,0000

Item: 35**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler motorizada com 4 motores, nas seguintes dimensões: Externas de 2,15m x 1,10 - altura ajustável de 0,40 até 0,80m. Internas de 1,90 x 0,90m. Com capacidade de peso para 250 kg. Cabeceira e pesseira removíveis, estruturadas nas laterais em polietileno. Base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0 mm, com pés recuados, revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construída em chapa de aço 3,2mm de espessura, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm. Movimentos de: Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do leito, comandados por 4 motores elétricos com grau de proteção IPX 6, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, grau de proteção IPX 6 tensão principal 110/220 volts - 50/60 Hz, e tensão secundária 24 volts - 2 Ah, - com unidade de bateria 24 V - 1,2 Ah, recarregável. 2 (dois) Controle a fio localizados nas grades da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e trendelemburg com um único toque de co

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 172

Valor Estimado: R\$ 21.990,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000 , com valor negociado a R\$ 15.830,0000 e a quantidade de 172 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 18.000,0000, Valor Negociado: R\$ 15.830,0000

Item: 37**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler adulto motorizada, com 3 motores - capacidade de peso para 200 kg. Dimensões: Externas 2,20 x 1,00 X 0,68m. Internas 1,90 x 0,90m. Cabeceira e pesseira removíveis, estruturadas nas laterais em polietileno. Base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0 mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construída em chapa de aço 3,2 mm de espessura, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm. Movimentos: Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos e Vascular, comandados por 3 motores elétricos dotados de fim de curso para proteção, blindados e acionados por controle remoto a fio. Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox AISI 304. Para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas de 150mm de diâmetro, com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direc

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 32

Valor Estimado: R\$ 19.115,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$

15.600,0000 , com valor negociado a R\$ 13.828,0000 e a quantidade de 32 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 15.600,0000, Valor Negociado: R\$ 13.828,0000

Observações**Item: 38****Descrição: CAMA COMUM**

Descrição Complementar: Cama motorizada, para recuperação e UTI - com capacidade para 250 kg. Dimensões: Externas 2,20 x 0,85 - com altura ajustável de 0,30 a 0,80m. Internas 1,90 x 0,70m. Base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construída em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, em chapa de aço inoxidável AISI 304 de 1,5mm. Cabeceira, peseira e as grades laterais confeccionadas em tubos de aço inoxidável de 25,5 x 1,2mm de diâmetro, escamoteáveis, sendo a cabeceira e peseira formadas automaticamente com a elevação das grades, com acabamento em laminado melamínico nas extremidades da cabeceira e peseira. Movimentos: Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do leito, comandados por 4 motores elétricos dotados de fim de curso para proteção, blindados e acionados por controle remoto a fio. Possui indicador de ângulo do movimento trendelemburg e reverso. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou ou

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 122**Valor Estimado:** R\$ 21.476,6700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000 , com valor negociado a R\$ 15.830,0000 e a quantidade de 122 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 18.000,0000, Valor Negociado: R\$ 15.830,0000

Observações**Item: 39****Descrição: CAMA COMUM**

Descrição Complementar: Cama Fowler motorizada adulto, para Obesidade mórbida - com capacidade para 350 kg. Dimensões: Externas 2,15 x 1,10 x 0,55m. Internas 1,90 x 1,00m. Cabeceira e peseira removíveis, confeccionadas em tubos de aço, com acabamento em laminado melamínico. Base construída em tubo de aço retangular, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito confeccionada em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm. Movimentos comandados por 2 motores elétricos independentes, acionados por controle remoto a fio, permitindo a mudança da posição deitada até a posição sentado, passando por posições de relaxamento, evitando movimentos bruscos. Os motores possuem proteção para superaquecimento na falta de energia. Possui alívio mecânico. Dotada de 2 baterias recarregáveis de 12V, que são recarregadas automaticamente, sempre que a tomada de energia da cama estiver conectada. Grades laterais em tubos redondos de aço inoxidável AISI304, com o deslocamento em até 45° quando elevadas, para acomodação do paciente quando este ultrapassar

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 42**Valor Estimado:** R\$ 17.310,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 , com valor negociado a R\$ 11.970,0000 e a quantidade de 42 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 15.000,0000, Valor Negociado: R\$ 11.970,0000

Observações**Item: 42****Descrição: CAMA COMUM**

Descrição Complementar: Cama para parto - cabeceira e peseira removíveis em polietileno com painéis decorativos em laminado melamínico. Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados e totalmente revestidos em material

termoplástico, com bandeja para guarda dos anexos. Estrado articulado em 3 seções, sendo Dorso, Centro Fixo e pernas, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x 30 x 1,5mm, totalmente revestido em ABS termoplástico de alto impacto, possibilita os movimentos Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, elevação do dorso e elevação do leito. Abertura do semicírculo do centro fixo de 330mm. Sistema de acionamento através de 4 motores com comando elétrico com controle remoto a fio. Grades laterais em polietileno com painéis decorativos em laminado melamínico, móveis pelo sistema semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito. Permite, através de dispositivo, a retração da parte das pernas sob o leito para o momento do parto. Provida de encaixe para guarda da peseira junto da cabeceira. Suporte de soro em aço inox, com altura regulável, adaptável nos dois lados da cabeceira, dotado de dois ganchos em 'T'. Todas as peças metálicas que são pintadas passam por tratamento antiferrugem.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 27.240,6700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 , com valor negociado a R\$ 19.800,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 20.000,0000, Valor Negociado: R\$ 19.800,0000

Item: 43**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler adulto, com 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite que irão executar os movimentos Fowler, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do Leito. Movimento de trendelemburg através de cremalheira. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. A cabeceira e peseira são removíveis e construídas em polietileno. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 2,0 mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, construído em chapa de aço 2,0 mm. Para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento antiferrugem, acabamento em pintura epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox AISI304. Rodas de 3 polegadas de diâmetro, sendo dois deles com freio em diagonal. Capacidade para 260 kg. Dimensões: Externas 2,10 x 1,00m - altura ajustável de 0,45 até 0,70m.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 220**Valor Estimado:** R\$ 7.835,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 , com valor negociado a R\$ 5.995,0000 e a quantidade de 220 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 6.000,0000, Valor Negociado: R\$ 5.995,0000

Item: 44**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama de recuperação e UTI com 3 manivelas - capacidade para 260 kg. Medidas: Externas 2,20 x 0,85 x 0,68m. Internas 1,90 x 0,70m. Base da cama construída em tubo 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em quatro seções, construído em chapa de aço de 1,5mm. Movimentos: Fowler, Trendelemburg, Proclive Sentado, Dorso, Joelhos e Vascular, acionados através de 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. Cabeceira, peseira e grades laterais construídas em tubo de aço inoxidável de 25,5 x 1,2mm de diâmetro escamoteáveis, sendo a cabeceira e peseira formadas automaticamente com a elevação das grades. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferrugem. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchão de espuma D-28, co

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 90**Valor Estimado:** R\$ 8.560,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 , com valor negociado a R\$ 5.995,0000 e a quantidade de 90 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 6.000,0000, Valor Negociado: R\$ 5.995,0000

Item: 45**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler adulto, com 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite que irão executar os movimentos Fowler, Dorso, Joelhos, Vascular, trendelemburg e Reverso do trendelemburg. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. A cabeceira e peseira são removíveis e construídas em polietileno. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, construído em chapa de aço 1,5mm. Para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, móveis por sistema de pistão a gás, retráteis. Rodas de 3 polegadas de diâmetro, sendo dois deles com freios em diagonal. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Capacidade para 260 kg. Dimensões: Externas máximas: 2,1

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 122**Valor Estimado:** R\$ 8.090,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000 , com valor negociado a R\$ 5.890,0000 e a quantidade de 122 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 5.900,0000, Valor Negociado: R\$ 5.890,0000

Item: 46**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler adulto, com 2 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite que irão executar os movimentos Fowler, Trendelemburg, Dorso, Joelhos e Vascular. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. A cabeceira e peseira são removíveis e construídas em polietileno. Base construída em tubo quadrado 40 x 40 x 1,5mm, com pés recuados. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, construído em chapa de aço 1,5mm. Para-choque redondo na cabeceira e peseira, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox AISI304. Rodas de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade para 260 kg. Dimensões: Externas 2,10 x 1,00 x 0,68m. Internas 1,90 x 0,90m. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchão de espuma D-28, com espessura de 0,12m, revestido

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 122**Valor Estimado:** R\$ 6.653,3300**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000 , com valor negociado a R\$ 5.370,0000 e a quantidade de 122 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 5.500,0000, Valor Negociado: R\$ 5.370,0000

Item: 47

Descrição: CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler adulto luxo, com 2 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite que irão executar os movimentos Fowler, Trendelemburg, Dorso, Joelhos e Vascular. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. A cabeceira e peseira são removíveis e construídas em polietileno. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Com painel lateral decorativo, em toda extensão do leito. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, construído em chapa de aço 1,5mm. Para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, construídas em polietileno, com movimentação pelo sistema de pistão, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizada

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 82****Valor Estimado: R\$ 7.005,0000****Situação: Adjudicado****Unidade de fornecimento: Unidade****Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01**

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 5.490,0000 , com valor negociado a R\$ 5.270,0000 e a quantidade de 82 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 5.490,0000, Valor Negociado: R\$ 5.270,0000

Item: 48**Descrição: CAMA COMUM**

Descrição Complementar: Cama Fowler infantil, com 3 manivelas - com capacidade para 150 kg. A cabeceira e peseira são removíveis em poliuretano injetado, com detalhes decorativos infantis. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções construído em chapa de aço 1,5mm. Com para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Movimentos: Fowler, Dorso, Pernas, Trendelemburg, Vascular, e elevação de altura do leito, comandados por 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite. Acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. Grades laterais de abaixar. Rodas 4 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Dimensões: Externas 1,65 x 0,80 - altura ajustável de 0,65 até 1,10m. Internas mínimas: 1,50 x

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 91****Valor Estimado: R\$ 6.886,6700****Situação: Adjudicado****Unidade de fornecimento: Unidade****Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01**

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 5.700,0000 , com valor negociado a R\$ 5.650,0000 e a quantidade de 91 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 5.700,0000, Valor Negociado: R\$ 5.650,0000

Item: 49**Descrição: CAMA COMUM**

Descrição Complementar: Cama Fowler motorizada Infanti - com capacidade para 160 kg. A cabeceira e peseira são removíveis em poliuretano injetado, com detalhes decorativos infantis. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 de 1,5mm. Movimentos: Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos e Vascular, comandados por 3 motores elétricos dotados de fim de curso para proteção, blindados e acionados por controle remoto a fio devem ser comandados através de motores elétricos com controle remoto com fio e dispositivo de segurança. Possui 2 baterias de 9 volts. Alívio mecânico. Com para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Grades laterais de abaixar com trava de segurança. Rodas 3 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Todas as partes em aço carbono passam pelo tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174: Não**

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 81**Valor Estimado:** R\$ 17.373,3300**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 13.790,0000 , com valor negociado a R\$ 13.000,0000 e a quantidade de 81 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 13.790,0000, Valor Negociado: R\$ 13.000,0000

Item: 50**Descrição:** BERÇO

Descrição Complementar: Berço para recém-nascido - estrutura construída em tubo redondo 22,22 x 1,2mm (aço carbono), com pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Dotado de Cuna removível em acrílico transparente, com as bordas arredondadas. Movimentos obtidos através de sistema manual proporcionado os movimentos de Trendelemburg e reverso de Trendelemburg. Possui prateleira para guarda de conveniência confeccionada em ABS. Quatro rodas de 2 polegadas com diâmetro, com freios em diagonal. Capacidade para 10 kg. Dimensões da estrutura: 0,81 x 0,51 x 0,88m. Dimensões externas da Cuna: 0,74 x 0,42 x 0,22m. Dimensões internas da Cuna: 0,63 x 0,33 x 0,18m. Acompanha: Colchonete de espuma D-26, revestido em courvim. I

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 1.932,2700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 , com valor negociado a R\$ 1.932,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.000,0000, Valor Negociado: R\$ 1.932,0000

Item: 51**Descrição:** POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona hospitalar para hemodiálises e coleta de sangue, com pistão a gás - armação construída em tubo redondo de 31,75 x 1,2mm, com pintura eletrostática a pó com resina epóxi- poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Pés protegidos por ponteiros de borracha. Assento, encosto e descanso para os pés anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvim. Braçadeira em aço inox e dois apoios para os braços, removíveis, com altura regulável e estofada com revestimento em courvim. Anexos em aço inox. Com movimento de Trendelenburg. Possui suporte para frasco e bolsa plástica para coleta de sangue. Totalmente reclinável permitindo varias posições de travamento com fácil e rápido manejo, através de pistão a gás. Capacidade para 250 kg. Dimensões externas: 1,87 x 0,75 x 0,50. Internas: 1,70 x 0,48m.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 122**Valor Estimado:** R\$ 2.423,4700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 e a quantidade de 122 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.300,0000

Item: 52**Descrição:** POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona hospitalar para coleta de sangue motorizada - com capacidade para 250 kg. A base

é confeccionada em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados revestida com uma carenagem em material termoplástico de alta resistência. Com quatro rodas giratórias de 4 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Estrutura do leito construída em tubo de aço 25 x 25 x 1,5mm. Leito dividido em 3 partes sendo: dorso, assento e pernas, com estofado anatômico construído em espuma D33 com revestimento em courvim. Braços com apoio de extensão em todo antebraço, eleváveis com regulagem de altura, côncavos e acolchoados com revestimento em courvim. Sistema de acionamento dos movimentos por 3 motores elétricos com controle remoto a fio, junto ao assento da poltrona. Movimentos de Trendelenburg, Active, Declive, Elevação do Dorso, Elevação das Pernas e Elevação total do leito. Movimentos do Dorso e Pés devem ser independentes. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Dimensões externas 2,00 x 0,95m - altura ajustável de 0,55 a 0,75m. Internas 1,90 x 0,70m.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 63****Valor Estimado: R\$ 16.975,0000****Situação: Adjudicado****Unidade de fornecimento: Unidade****Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01**

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 13.900,0000 e a quantidade de 63 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 13.900,0000

Fim do documento

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Hospital Central do Exército



Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00113/2020 (SRP)

Às 11:07 horas do dia 15 de junho de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1422020, Pregão nº 00113/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa de cabeceira - com medidas aproximadas de: 0,42 x 0,40 x 0,80m. Totalmente confeccionada em madeira compensada de 15mm, revestida em laminado melamínico. Dotada de 01 gaveta e 01 porta com divisão interna e puxadores. Tampo superior em madeira, com acabamento nas bordas em cinta de PVC. Rodas de 50mm de diâmetro.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 232

Valor Estimado: R\$ 1.042,1200

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 475,0000 e a quantidade de 232 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 10:58:18	-	Adjudicação Individual da proposta. Fornecedor: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 475,0000
Homologado	15/06/2021 11:07:34	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 2

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa de refeição inox, com manivela - base dotada de 2 pés com ponteiros de borracha e 2 pés com rodas giratórias de 2". A estrutura da mesa é construída em tubo quadrado de aço inox AISI 304 de 40 x 40 x 1,2mm. Coluna receptora em tubo de aço inox AISI 304, com haste inox AISI 304. Tampo em madeira compensada de 15mm e revestida em laminado melamínico com acabamento nas bordas com cinta de PVC, com regulagem de altura através de manivela em nylon injetado, e permitir a variação de altura máxima de 1,32m e a mínima de 0,92m. Dimensões do tampo: 0,40 x 0,70m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 230

Valor Estimado: R\$ 1.279,7500

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a quantidade de 230 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

16/12/2021 10:10

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Adjudicado 15/06/2021
09:55:59Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPI METAL INDUST
METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80,
Melhor lance: R\$ 680,0000Homologado 15/06/2021
11:07:42LUIZ
CLAUDIO
ALVES DA
SILVA**Item: 3****Descrição: MESA**

Descrição Complementar: Mesa de cabeceira em madeira, com mesa de refeição acoplada - Medidas: 0,42 x 0,40 x 0,80m. Dotada de rodas de 50mm de diâmetro. A mesa é montada sobre uma estrutura de tubos de aço carbono de 50 x 30 x 1,2mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Construída em madeira compensada de 15mm e revestida em laminado melaminico, com 01 gaveta e 01 porta com puxadores anatômicos, e também uma divisão externa entre a gaveta e a porta. Tampo superior da mesa de refeição em madeira compensada de 15mm, revestida em laminado melaminico. Tampo da mesa de refeição com altura ajustável, engate rápido do posicionamento e escamoteável. Partes móveis e grades inox. Medidas do tampo de refeição: 0,40 x 0,70m. Mesa construída de forma que não vire com o apoio do paciente sobre ela.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 350**Valor Estimado:** R\$ 1.641,6700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPI METAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 350 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 10:58:48	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPI METAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 800,0000
Homologado	15/06/2021 11:07:51	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 4**Descrição: POLTRONA**

Descrição Complementar: Poltrona reclinável para descanso - com capacidade para 250 kg, a estrutura da poltrona e confeccionada em tubos de aço carbono de 50 x 30 x 1,20 e 25 x 25 x 1,2mm, com pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Medidas internas de: 1,60 x 0,55 x 0,45m. Pés com ponteiros de borracha. Assento, encosto, braços e descanso para os pés anatômicos, estofados em espuma de alta densidade, revestidos em couro. Descanso para os pés articulado com extensão concomitante à inclinação do encosto. Totalmente reclinável permitindo várias posições, com acionamento automático com um leve esforço do dorso, acionados por pistão a gás, por alavanca localizada na lateral do assento.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 297**Valor Estimado:** R\$ 2.203,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.145,0000 , com valor negociado a R\$ 1.995,0000 e a quantidade de 297 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:55:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.145,0000, Valor Negociado: R\$ 1.995,0000
Homologado	15/06/2021 11:07:58	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 5**Descrição: POLTRONA**

Descrição Complementar: Poltrona reclinável para descanso com movimentos por meio de pistão a gás - com capacidade para 250 kg, a estrutura da poltrona é construída por tubos de aço carbono, sendo o tubo inferior de 31,75 x 1,5mm e o tubo superior de 25 x 25 x 1,2mm, com pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Medidas internas de: 1,60 x 0,55 x 0,45m. Pés com ponteiros de borracha. Assento, encosto, braços e descanso para os pés anatômicos estofados em espuma de alta densidade e revestidos em courvim. Acabamento do encosto tipo capitonê. Descanso para os pés retráteis, articulados, com extensão concomitante à inclinação do encosto. Totalmente reclinável permitindo várias posições, com acionamento automático com um leve esforço do dorso, acionados por pistão a gás, por alavanca localizada na lateral do assento.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 159

Valor Estimado: R\$ 2.105,4000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.049,0000 , com valor negociado a R\$ 1.995,0000 e a quantidade de 159 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:55:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.049,0000, Valor Negociado: R\$ 1.995,0000
Homologado	15/06/2021 11:08:07	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 6

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona motorizada - com capacidade para 250 kg. Base e mecanismos em aço de 3,0mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Medidas internas de: 1,60 x 0,55 x 0,45m. Possui carenagem em material termoplástico de alta resistência. Leito dividido em 3 partes sendo: encosto, assento e pernas, com estofado anatômico construído em espuma de alta densidade, revestido em courvim. Braços com estofado anatômico construído em espuma de alta densidade, revestido em courvim. Descanso para os pés e a inclinação do encosto com movimentos concomitantes através de 2 motores elétricos, com acionamento por meio de controle remoto a fio. Permite a elevação do paciente até a posição em pé, proporcionando grande conforto ao usuário.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 155

Valor Estimado: R\$ 13.163,3300

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 10.989,0000 , com valor negociado a R\$ 10.430,0000 e a quantidade de 155 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:55:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 10.989,0000, Valor Negociado: R\$ 10.430,0000
Homologado	15/06/2021 11:08:17	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	


Item: 7

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona reclinável para descanso com movimentos por meio de pistão a gás - capacidade para 250 kg. Estrutura inferior em tubos de 31,75 x 1,2 e 25,7 x 1,2mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Medidas: Externas: 1,60 x 0,78 x 0,47m - Internas: 1,60 x 0,56m. Dotada de 4 (quatro) rodas de 2 polegadas, sendo duas com freios. Assento, encosto, braços e descanso para os pés anatômicos, estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvim. Descanso para os pés, articulados, com extensão concomitante à inclinação do encosto. Totalmente reclinável, permitindo várias posições com acionamento automático com um leve esforço do dorso, acionados através de pistão a gás.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não



Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 135
Valor Estimado: R\$ 2.367,9700
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.303,0000 , com valor negociado a R\$ 2.100,0000 e a quantidade de 135 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:55:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.303,0000, Valor Negociado: R\$ 2.100,0000
Homologado	15/06/2021 11:08:25	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 8

Descrição: CAMA HOSPITALAR

Descrição Complementar: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICA, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES CABEÇEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁSTICO, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, DIMENSÃO CERCA DE 2,00 X 0,90 M

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 66

Valor Estimado: R\$ 2.738,1700

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 66 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 10:59:06	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 1.800,0000
Homologado	15/06/2021 11:08:32	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 9

Descrição: CAMA HOSPITALAR

Descrição Complementar: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICA, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES CABEÇEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁSTICO, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, DIMENSÃO CERCA DE 2,00 X 0,90 M

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 157

Valor Estimado: R\$ 3.213,1700

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000 e a quantidade de 157 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:55:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 2.400,0000
Homologado	15/06/2021 11:08:33	LUIZ CLAUDIO	

ALVES DA
SILVA**Item: 10****Descrição:** CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro maca hidráulico, para Obeso - capacidade de peso: 250 Kg. Medidas: externas: 2,00 x 0,90m - com altura ajustável de 0,75 a 1,00m; Internas: 1,83 x 0,80m. Base construída em tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0mm, com carenagem em material termoplástico de alta resistência, com suporte para cilindro de oxigênio. Estrutura do leito em tubo 50 x 30 x 2,0mm, revestido em chapa de aço número 20. Cabeceira regulável por meio de cremalheira. Movimentos de: Elevação por sistema hidráulico a pedal. Movimentos de: Trendelemburg e Proclive acionados por pistão a gás. Grades laterais de tombar, construídas em tubo redondo de aço inox. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choques em paredes ou outros moveis. Rodas de 6 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Acompanha: Suporte de soro inox com 2 ganchos em T; Colchonete de espuma D-33, com espessura de 0,05m, revestido em couvim lavável e com costura vulcanizada;

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 43**Valor Estimado:** R\$ 13.962,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 13.605,0000 , com valor negociado a R\$ 11.652,0000 e a quantidade de 43 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 13.605,0000, Valor Negociado: R\$ 11.652,0000
Homologado	15/06/2021 11:08:40	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 11**Descrição:** CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro maca hidráulico, com leito radio transparente - capacidade de peso: 250 Kg. Medidas: externas: 2,01 x 0,74m - com altura regulável de 0,65 a 0,95m. Internas: 1,83m x 0,62m. Base construída em tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0mm, com carenagem em material termoplástico de alta resistência, com suporte para cilindro de oxigênio. Estrutura do leito em tubo 40 x 20 x 1,5mm. Leito articulado em laminado rádio transparente de 10mm, para uso de intensificador de imagem e raio-X, provido de gaveta deslizante por todo o leito para uso de placas de raio-X. Movimentos de: Fowler, Trendelemburg e Proclive acionados através de pistão a gás, com acionamento manual. Movimento de elevação por sistema hidráulico a pedal. Grades laterais em tubo de aço inox. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choques em paredes ou outros moveis. Rodas de 6 polegadas de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Acompanha: Suporte de soro em aço inox, com regulagem de altura e adaptável nos 4 cantos do leito, do

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 46**Valor Estimado:** R\$ 14.987,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 14.603,0000 , com valor negociado a R\$ 12.000,0000 e a quantidade de 46 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 14.603,0000, Valor Negociado: R\$ 12.000,0000
Homologado	15/06/2021 11:08:48	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 12**Descrição:** CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro maca hidráulico com 2 colunas - capacidade de peso: 300 kg. Medidas: 2,01 x 0,65 x 1,83m - altura ajustável de 0,65 a 0,95m. Internas mínimas: 1,83 x 0,62m. Base construída em tubo retangular 50 x 30 x 2,0mm, com pés recuados totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência com suporte para cilindro de oxigênio. Estrado construído em tubos 40 x 20 x 1,5mm. Leito articulado em quatro seções em laminado radio transparente de 10mm para uso de intensificador de imagem e raio-X, provido de deslizante por todo o leito para uso de placas de raio-X. Movimentos de cabeceira e joelhos por pistão a gás com acionamento manual. Movimentos de: Elevação, Trendelemburg e Proclive acionados através de cilindro hidráulico a pedal. Grades laterais escamoteáveis em tubo de aço inox. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas de 6 polegadas de diâmetro, com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da maca, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, direcionando 2 rodízios para longos cursos e travando

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 16.742,5000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 16.313,0000 , com valor negociado a R\$ 15.400,0000 e a quantidade de 45 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 16.313,0000, Valor Negociado: R\$ 15.400,0000
Homologado	15/06/2021 11:08:56	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 13

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CARRO MACA MOTORIZADA FAWLER, LEITO RADIOTRASPARENTE, DUAS COLUNAS, MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO MOTORIZADO - CHASSI: Base construída em tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0mm, com pés recuados, revestida em material termoplástico de alta resistência com suporte para cilindro de oxigênio. ESTRUTURA DO ESTRADO: Estrado construído em tubo 40 x 20 x 1,5mm. ESTRADO: Leito articulado com estrutura em tubo 20 x 30 x 2,0mm e laminado radiotransparente de 10 mm para uso de intensificador de imagem e raio-X, provido de gaveta localizada no dorso, para uso de placas de raio-X. GRADES: Laterais de abaixar e escamoteáveis, em tubo de aço inox com dispositivo de engate rápido. MOVIMENTOS: De elevação proclive e trendelemburg através de duas colunas motorizadas. Movimentos, Dorso e Joelhos por pistões a gás com acionamento manual. RODÍZIOS: De 150mm de diâmetro no mínimo, com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com resistência de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da maca, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a maca se movimente. Provida de bateria reca

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 26

Valor Estimado: R\$ 28.976,6700

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 27.000,0000 , com valor negociado a R\$ 22.840,0000 e a quantidade de 26 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 27.000,0000, Valor Negociado: R\$ 22.840,0000
Homologado	15/06/2021 11:08:56	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 14

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro maca transferência (2 partes) totalmente inox - Composta por dois carros maca que se engatam permitindo a transferência segura do leito de um para o outro. Sistema de acoplagem dos carros em ambos os lados e que permita perfeito encaixe e alinhamento dos trilhos. Estrutura construída em tubos de aço inoxidável com diâmetro de 31,75 x 1,2mm. Uma maca com estrutura em tubo de aço inoxidável 30 x 20 x 1,2mm. Leito confeccionado totalmente em aço inoxidável de 0,75mm, provido de para-choque em toda a volta. Grades laterais em tubos redondos

de aço inoxidável de 22,22 x 1,2mm. Todas as soldas são reforçadas e bem acabadas de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição futura. Cada carro contando com quatro rodízios de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade de peso: 250 kg. Dimensões por carro: Externas máximas: 2,00 x 0,60 x 0,88m. Internas mínimas: 1,83 x 0,55m. Acompanha: Colchonete de espuma D-28, com espessura de 0,05m, revestido em courvim lavável com costura vulcanizada; Suporte de soro em aço inoxidável, com 2 ganchos em T.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 27**Valor Estimado:** R\$ 6.799,2500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000 e a quantidade de 27 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 11:00:25	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 5.800,0000
Homologado	15/06/2021 11:08:57	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 15**Descrição:** CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro maca hospitalar totalmente inox - capacidade de peso: 250 kg. Medidas: Externas 2,00 x 0,60 x 0,80m. Internas mínimas: 1,83 x 0,55m. Estrutura do carro construída em tubo redondo de aço inoxidável 31,75 x 1,2mm. Leito removível construído em chapa de aço inoxidável de 0,75mm. Cabeceira regulável por meio de cremalheira em aço inoxidável. Grades laterais de tombar em aço inoxidável. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchonete de espuma D-28, com espessura de 0,05m, revestido em courvim lavável com costura vulcanizada; suporte para soro em aço inoxidável.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 78**Valor Estimado:** R\$ 4.804,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e a quantidade de 78 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 11:01:10	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 3.900,0000
Homologado	15/06/2021 11:09:04	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 16**Descrição:** CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro maca hospitalar Fowler, com grades inox e elevação de altura - capacidade para 250 kg. Medidas: Externas 2,00 x 0,67 - altura regulável de 0,63 até 0,88m. Internas 1,83 x 0,55m. Estrutura do carro construída em tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,00mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Leito articulado em quatro seções, construído em chapa de aço inox de 1,5mm. Movimentos: fowler, dorso, joelhos e elevação de altura, através de 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em tubos redondos de 35mm x 1,5mm. Grades laterais escamoteáveis em aço inox. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchonete de espuma D-28, com espessura de 0,05m, revestido em courvim lavável com costura vulcanizada; Suporte de soro em aço inox, com 2 ganchos em T.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 47**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 7.637,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 7.356,0000 , com valor negociado a R\$ 6.640,0000 e a quantidade de 47 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 7.356,0000, Valor Negociado: R\$ 6.640,0000
Homologado	15/06/2021 11:09:13	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 17**Descrição:** CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro maca hospitalar pintado - capacidade para 250 kg. Medidas: Externas 2,00 x 0,60 x 0,80m. Internas 1,83 x 0,55m. Estrutura do carro construída em tubo redondo de 31,75 x 1,2mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Leito removível construído em chapa de aço 0,75mm pintado. Cabeceira regulável por meio de cremalheira. Grades laterais de tombar pintadas. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchonete de espuma D-28, com espessura de 0,05m, revestido em courvin lavável com costura vulcanizada; Suporte de soro inox.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 71**Valor Estimado:** R\$ 3.161,2100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 3.114,0000 , com valor negociado a R\$ 3.100,0000 e a quantidade de 71 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 3.114,0000, Valor Negociado: R\$ 3.100,0000
Homologado	15/06/2021 11:09:14	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 18**Descrição:** MESA

Descrição Complementar: Mesa para exame clínico (Divã) - capacidade para 250 kg. Medidas: 1,80 x 0,65 x 0,85m. Estrutura da mesa construída em tubo redondo de 31,75 x 1,2mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros plásticos. Leito acolchoado com espuma D-28 com 0,06m de espessura, revestido em courvim. Cabeceira regulável por meio de cremalheira. Acompanha: Suporte para lençol descartável.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 103**Valor Estimado:** R\$ 2.129,9200**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.090,0000 , com valor negociado a R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 103 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.090,0000, Valor Negociado: R\$ 2.000,0000
Homologado	15/06/2021 11:09:22	LUIZ CLAUDIO	

ALVES DA
SILVA**Item: 19****Descrição: MESA**

Descrição Complementar: Mesa para exame clínico com gabinete - capacidade para 250 kg. Medidas: 1,90 x 0,60 x 0,80m. Armação em tubo quadrado 25 x 25 x 1,2mm. Gabinete/Armário confeccionado em chapa de aço 0,75mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Possui 2 (duas) portas e 3 (três) gavetas. Pés com ponteiros plásticos. Leito acolchoado em espuma D-28, com 0,10m de espessura, revestido em courvim. Cabeceira regulável em quatro posições por meio de cremalheira. Acompanha: Suporte para lençol descartável.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 97**Valor Estimado:** R\$ 4.897,1900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 4.800,0000 , com valor negociado a R\$ 4.560,0000 e a quantidade de 97 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 4.800,0000, Valor Negociado: R\$ 4.560,0000
Homologado	15/06/2021 11:09:29	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 20**Descrição: MESA**

Descrição Complementar: Mesa para exame - capacidade de peso: 250 kg. Medidas: 1,80 x 0,65 x 0,87m. Armação em tubo quadrado 25 x 25 x 1,2mm. Gabinete/Armário confeccionado em chapa de aço 0,75mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Possui 2 (duas) portas e 3 (três) gavetas, com puxadores cromados. Pés com ponteiros plásticos. Leito acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em courvim de primeira qualidade, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Equipada com um par de porta-coxas estofados e anexos e gaveta receptáculo de resíduos em inox. Acompanha: Suporte para lençol descartável.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 83**Valor Estimado:** R\$ 4.732,2000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000 e a quantidade de 83 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 4.700,0000
Homologado	15/06/2021 11:09:36	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 21**Descrição: MESA**

Descrição Complementar: Mesa para exame ginecológico - capacidade de peso: 250 kg. Medidas: Externas 1,80 x 0,60 x 0,80m. Internas 1,80 x 0,52m. Estrutura da mesa construída em tubo quadrado 30 x 30 x 1,2mm, com leito construído em chapa de aço 1,5mm, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros plásticos. Mesa com movimento de tredelemburg. Para parto, exames e curativos. Equipada com um par de porta-coxas em aço inox polido, anexos e gaveta receptáculo de resíduos em inox. Acompanha: Colchonete de espuma D-28, com 0,10m de espessura, revestido em courvim; Suporte para lençol descartável.

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 43
Valor Estimado: R\$ 3.959,1700
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000 , com valor negociado a R\$ 3.600,0000 e a quantidade de 43 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 3.700,0000, Valor Negociado: R\$ 3.600,0000
Homologado	15/06/2021 11:09:44	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 22

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro transporte de bandeja em inox - dotado de quatro rodas de 5 polegadas de diâmetro. Medidas do carro: 0,90 x 0,60 x 0,90m. A estrutura do carro é construída em tubo quadrado de aço inoxidável de 25 x 25 mm com espessura de 1,2mm. Possui alça para transporte. Possui 3 prateleiras construídas em chapa de aço inoxidável de 0,75mm, com varanda para proteção em toda volta. Para-choque de borracha contra impactos em toda volta.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 72

Valor Estimado: R\$ 5.058,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 e a quantidade de 72 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 11:01:39	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 2.900,0000
Homologado	15/06/2021 11:09:52	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 23

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO CABO SENSOR, APLICACAO 1 VENTILADOR PULMONAR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 79

Valor Estimado: R\$ 3.030,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 79 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 11:02:06	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 1.800,0000
Homologado	15/06/2021 11:10:01	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

**Item: 24****Descrição:** MESA

Descrição Complementar: Mesa de mayo inox - montada sobre tripé com rodas de 2 polegadas. A sua estrutura é construída em tubo quadrado de aço inox 20 x 20 x 1,2mm. Com altura ajustável por meio de roseta, sendo a máxima de 1,40m e a mínima de 0,90m. Medidas da base: 0,60 x 0,45m. Acompanha: bandeja em aço inoxidável medindo 0,35m.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 109**Valor Estimado:** R\$ 1.900,8300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 109 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 11:02:33	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 800,0000
Homologado	15/06/2021 11:10:12	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 25**Descrição:** SUPORTE PARA SORO

Descrição Complementar: SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE, GANCHOS 4 GANCHOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GIRATÓRIO, COM FUROS PARA FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 358**Valor Estimado:** R\$ 685,2500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 550,0000 e a quantidade de 358 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 11:02:58	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 550,0000
Homologado	15/06/2021 11:10:22	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 26**Descrição:** SUPORTE SACO HAMPER

Descrição Complementar: SUPORTE SACO HAMPER, MATERIAL TUBO AÇO INOX DE 1", ACABAMENTO POLIDO DIÂMETRO 50 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS DE 3" C/ ARO DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, ACESSÓRIOS SACO LONA RESISTENTE

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 147**Valor Estimado:** R\$ 1.039,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 147 Unidade .


Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPIMETAL INDUST

11:03:17

METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80,
Melhor lance: R\$ 500,0000

Homologado 15/06/2021 11:10:31 LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA

**Item: 27****Descrição:** BANCO GIRATÓRIO**Descrição Complementar:** BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA EM EPOXI, TIPO DE ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, DIÂMETRO CERCA DE 35 CM DE DIÂMETRO, TIPO DE PÉS PÉS FIXO COM PONTEIRA DE BORRACHA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 88**Valor Estimado:** R\$ 1.008,5800**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 88 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 700,0000
Homologado	15/06/2021 11:10:31	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 29**Descrição:** BIOMBO**Descrição Complementar:** Biombo triplo - medindo: 1,75m x 1,80m (C x A). Produto confeccionado em tubo redondo 22,22 x 1,2mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Montado em 3 faces com 3 eixos giratórios. Faces em plástico PVC dupla face. Pés com de rodízios de 75mm de diâmetro nas laterais e pés de apoio protegidos por ponteiros plásticos.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 139**Valor Estimado:** R\$ 1.475,6700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 139 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 11:03:43	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 700,0000
Homologado	15/06/2021 11:10:39	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 31**Descrição:** SUPORTE PARA SORO**Descrição Complementar:** SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GIRATÓRIO, COM Furos PARA FIXAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 147**Valor Estimado:** R\$ 733,2500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01



Adjudicado para: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 147 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 11:04:03	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 400,0000
Homologado	15/06/2021 11:10:46	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 32

Descrição: BOLA HANDEBOL

Descrição Complementar: Escadinha pintada com 2 degraus - armação confeccionada em tubo redondo de aço 1" x 1,20mm. Degraus confeccionados em madeira e revestidas em borracha antiderrapante e proteção de cinta inox AISI304 em toda volta. Pés com ponteiros de borracha. acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Medidas: 0,40 x 0,35 x 0,40m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 285

Valor Estimado: R\$ 447,6700

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 390,0000 e a quantidade de 285 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 11:04:25	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPIOMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 54.178.983/0001-80, Melhor lance: R\$ 390,0000
Homologado	15/06/2021 11:10:53	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 33

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: Cadeira para banho pintada - confeccionada tubo de aço redondo 22,22 x 1,2mm, com pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Assento sanitário em material plástico de alta resistência. Encosto em material plástico de alta resistência. Possui apoio para os braços. Apoio para os pés em alumínio fundido antiderrapante. Rodas 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação. Capacidade de peso: 120 kg. Medidas: Externas 0,80 x 0,64m. Internas 0,45 x 0,45m. Altura encosto: 1,05m. Altura do assento 0,57m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 171

Valor Estimado: R\$ 2.621,0700

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 , com valor negociado a R\$ 2.130,0000 e a quantidade de 171 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.300,0000, Valor Negociado: R\$ 2.130,0000
Homologado	15/06/2021 11:11:00	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

**Item: 34****Descrição:** ARMÁRIO VITRINE

Descrição Complementar: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA CILINDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇOESMALTADO

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 69**Valor Estimado:** R\$ 2.437,8500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 , com valor negociado a R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 69 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.300,0000, Valor Negociado: R\$ 2.000,0000
Homologado	15/06/2021 11:11:09	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 35**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler motorizada com 4 motores, nas seguintes dimensões: Externas de 2,15m x 1,10 - altura ajustável de 0,40 até 0,80m. Internas de 1,90 x 0,90m. Com capacidade de peso para 250 kg. Cabeceira e pesseira removíveis, estruturadas nas laterais em polietileno. Base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0 mm, com pés recuados, revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construída em chapa de aço 3,2mm de espessura, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm. Movimentos de: Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do leito, comandados por 4 motores elétricos com grau de proteção IPX 6, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, grau de proteção IPX 6 tensão principal 110/220 volts - 50/60 Hz, e tensão secundária 24 volts - 2 Ah, - com unidade de bateria 24 V - 1,2 Ah, recarregável. 2 (dols) Controle a fio localizados nas grades da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e trendelemburg com um único toque de co

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 172**Valor Estimado:** R\$ 21.990,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000 , com valor negociado a R\$ 15.830,0000 e a quantidade de 172 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 18.000,0000, Valor Negociado: R\$ 15.830,0000
Homologado	15/06/2021 11:11:09	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 36**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler motorizada com 4 motores, nas seguintes dimensões: Externas de 2,15m x 1,10 - altura ajustável de 0,40 até 0,80m. Internas de 1,90 x 0,90m. Com capacidade de peso para 250 kg. Cabeceira e pesseira removíveis, estruturadas nas laterais em polietileno. Base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0 mm, com pés recuados, revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construída em chapa de aço 3,2mm de espessura, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, com estrutura inferior construída em tubos de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x 30 x 2,0mm e totalmente revestido em ABS termo conformado rádio transparente. Movimentos de: Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do leito, comandados por 4 motores elétricos, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados grau de Proteção IPX 6, tensão Principal 110/220 volts - 50/60 Hz, e tensão secundária 24 volts - 2 Ah, - com unidade de bateria 24 V - 1,2 Ah, recarregável. Controle digital com teclado de membrana blindados,



Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 87
Valor Estimado: R\$ 20.736,6700
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000 , com valor negociado a R\$ 15.800,0000 e a quantidade de 87 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 11:04:41	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 18.000,0000, Valor Negociado: R\$ 15.800,0000
Homologado	15/06/2021 11:11:20	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 37

Descrição: CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler-adulto motorizada, com 3 motores - capacidade de peso para 200 kg. Dimensões: Externas 2,20 x 1,00 X 0,68m. Internas 1,90 x 0,90m. Cabeceira e peseira removíveis, estruturadas nas laterais em polietileno. Base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0 mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construída em chapa de aço 3,2 mm de espessura, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm. Movimentos: Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos e Vascular, comandados por 3 motores elétricos dotados de fim de curso para proteção, blindados e acionados por controle remoto a fio. Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox AISI 304. Para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas de 150mm de diâmetro, com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções.

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 32
Valor Estimado: R\$ 19.115,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 15.600,0000 , com valor negociado a R\$ 13.828,0000 e a quantidade de 32 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 15.600,0000, Valor Negociado: R\$ 13.828,0000
Homologado	15/06/2021 11:11:30	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 38

Descrição: CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama motorizada, para recuperação e UTI - com capacidade para 250 kg. Dimensões: Externas 2,20 x 0,85 - com altura ajustável de 0,30 a 0,80m. Internas 1,90 x 0,70m. Base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construída em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, em chapa de aço inoxidável AISI 304 de 1,5mm. Cabeceira, peseira e as grades laterais confeccionadas em tubos de aço inoxidável de 25,5 x 1,2mm de diâmetro, escamoteáveis, sendo a cabeceira e peseira formadas automaticamente com a elevação das grades, com acabamento em laminado melamínico nas extremidades da cabeceira e peseira. Movimentos: Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do leito, comandados por 4 motores elétricos dotados de fim de curso para proteção, blindados e acionados por controle remoto a fio. Possui indicador de ângulo do movimento trendelemburg e reverso. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou ou

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 122
Valor Estimado: R\$ 21.476,6700

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000 , com valor negociado a R\$ 15.830,0000 e a quantidade de 122 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 18.000,0000, Valor Negociado: R\$ 15.830,0000
Homologado	15/06/2021 11:11:37	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 39**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler motorizada adulto, para Obesidade mórbida - com capacidade para 350 kg. Dimensões: Externas 2,15 x 1,10 x 0,55m. Internas 1,90 x 1,00m. Cabeceira e peseira removíveis, confeccionadas em tubos de aço, com acabamento em laminado melamínico. Base construída em tubo de aço retangular, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito confeccionada em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm. Movimentos comandados por 2 motores elétricos independentes, acionados por controle remoto a fio, permitindo a mudança da posição deitada até a posição sentado, passando por posições de relaxamento, evitando movimentos bruscos. Os motores possuem proteção para superaquecimento na falta de energia. Possui alívio mecânico. Dotada de 2 baterias recarregáveis de 12V, que são recarregadas automaticamente, sempre que a tomada de energia da cama estiver conectada. Grades laterais em tubos redondos de aço inoxidável AISI304, com o deslocamento em até 45° quando elevadas, para acomodação do paciente quando este ultrapassar

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 42**Valor Estimado:** R\$ 17.310,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 , com valor negociado a R\$ 11.970,0000 e a quantidade de 42 Unidade .

Eventos do Item


Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 15.000,0000, Valor Negociado: R\$ 11.970,0000
Homologado	15/06/2021 11:11:38	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 40**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama fowler com 4 motores e Balança - com capacidade para 250 kg. Dimensões: Externas 2,15 x 1,10m - altura ajustável de 0,40 até 0,80m. Internas 1,90 x 0,90m. Cabeceira e peseira removíveis, estruturadas nas laterais em polietileno. Base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construída em chapa de aço 3,2mm de espessura, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, com estrutura inferior construída em tubos de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x 30 x 2,0mm e totalmente revestido em ABS termo conformado rádio transparente de alto impacto. Movimentos: Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Flexão de Joelhos, Vascular e Elevação do leito, comandados por 4 motores elétricos, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, tensão principal 110/220 volts - 50/60 Hz e tensão secundária 24 volts - 2 A, - com unidade de bateria 24 V - 1,2 Ah, recarregável. Controle digital com teclado de membrana blindados, com 2 controles

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 83**Valor Estimado:** R\$ 35.606,6700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 26.400,0000 , com valor negociado a R\$ 24.800,0000 e a quantidade de 83 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome
Adjudicado	15/06/2021 11:05:02	-
Homologado	15/06/2021 11:11:38	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA

Observações

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 26.400,0000, Valor Negociado: R\$ 24.800,0000

Item: 41**Descrição: CAMA COMUM**

Descrição Complementar: Cama Fowler adulto motorizada, com 3 motores - capacidade de peso para 200 kg. Dimensões: Externas 2,15 x 1,00 - altura ajustável de 0,30 a 0,80m. Internas 1,90 x 0,90m. Dimensões: Externas 2,15 x 1,00 X 0,68m. Cabeceira e peseira removíveis, estruturadas nas laterais em polietileno. Base construída em perfil de tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de resistência. Estrutura do leito construída em chapa de aço 3,2mm de espessura, perfilados em U. Leito articulado em 2 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm. Movimentos: Fowler, Dorso, Joelhos, Vascular e elevação do leito, comandados por 3 motores elétricos dotados de fim de curso para proteção, blindados e acionados por controle remoto a fio. Com 1 bateria de 9 volts. 02 pares de grades laterais em ambos os lados, em polietileno, com sistema mecânico possibilitando que fiquem acima e abaixo do leito com sistema de travamento. Para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas de 5 polegadas de diâmetro, sendo dois com freios de dupla ação em di

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 62**Valor Estimado:** R\$ 18.620,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 15.800,0000 , com valor negociado a R\$ 14.000,0000 e a quantidade de 62 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome
Adjudicado	15/06/2021 11:05:34	-
Homologado	15/06/2021 11:11:47	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA

Observações

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 15.800,0000, Valor Negociado: R\$ 14.000,0000

Item: 42**Descrição: CAMA COMUM**

Descrição Complementar: Cama para parto - cabeceira e peseira removíveis em polietileno com painéis decorativos em laminado melamínico. Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados e totalmente revestidos em material termoplástico, com bandeja para guarda dos anexos. Estrado articulado em 3 seções, sendo Dorso, Centro Fixo e pernas, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x 30 x 1,5mm, totalmente revestido em ABS termoconformado de alto impacto, possibilita os movimentos Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, elevação do dorso e elevação do leito. Abertura do semicírculo do centro fixo de 330mm. Sistema de acionamento através de 4 motores com comando elétrico com controle remoto a fio. Grades laterais em polietileno com painéis decorativos em laminado melamínico, móveis pelo sistema semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito. Permite, através de dispositivo, a retração da parte das pernas sob o leito para o momento do parto. Provida de encaixe para guarda da peseira junto da cabeceira. Suporte de soro em aço inox, com altura regulável, adaptável nos dois lados da cabeceira, dotado de dois ganchos em 'T'. Todas as peças metálicas que são pintadas passam por tratamento antif

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 27.240,6700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 , com valor negociado a R\$ 19.800,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	-

Observações

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 20.000,0000, Valor Negociado: R\$ 19.800,0000

Homologado 15/06/2021 LUIZ
11:11:47 CLAUDIO
ALVES DA
SILVA

**Item: 43****Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler adulto, com 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite que não executar os movimentos Fowler, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do Leito. Movimento de trendelemburg através de cremalheira. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. A cabeceira e peseira são removíveis e construídas em polietileno. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 2,0 mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, construído em chapa de aço 2,0 mm. Para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox AISI304. Rodas de 3 polegadas de diâmetro, sendo dois deles com freios em diagonal. Capacidade para 260 kg. Dimensões: Externas 2,10 x 1,00m - altura ajustável de 0,45 até 0,

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 220**Valor Estimado:** R\$ 7.835,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 , com valor negociado a R\$ 5.995,0000 e a quantidade de 220 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 6.000,0000, Valor Negociado: R\$ 5.995,0000
Homologado	15/06/2021 11:11:47	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 44**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama de recuperação e UTI com 3 manivelas - capacidade para 260 kg. Medidas: Externas 2,20 x 0,85 x 0,68m. Internas 1,90 x 0,70m. Base da cama construída em tubo 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em quatro seções, construído em chapa de aço de 1,5mm. Movimentos: Fowler, Trendelemburg, Proclive Sentado, Dorso, Joelhos e Vascular, acionados através de 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. Cabeceira, peseira e grades laterais construídas em tubos de aço inoxidável de 25,5 x 1,2mm de diâmetro escamoteáveis, sendo a cabeceira e peseira formadas automaticamente com a elevação das grades. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchão de espuma D-28, co

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 90**Valor Estimado:** R\$ 8.560,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 , com valor negociado a R\$ 5.995,0000 e a quantidade de 90 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 6.000,0000, Valor Negociado: R\$ 5.995,0000
Homologado	15/06/2021 11:11:56	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 45**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler adulto, com 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite que irão executar os movimentos Fowler, Dorso, Joelhos, Vascular, trendelemburg e Reverso do trendelemburg. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. A cabeceira e peseira são removíveis e construídas em polietileno. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, construído em chapa de aço 1,5mm. Para choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros móveis. Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, móveis por sistema de pistão a gás, retráteis. Rodas de 3 polegadas de diâmetro, sendo dois deles com freios em diagonal. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Capacidade para 260 kg. Dimensões: Externas máximas: 2,1

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 122**Valor Estimado:** R\$ 8.090,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000 , com valor negociado a R\$ 5.890,0000 e a quantidade de 122 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 5.900,0000, Valor Negociado: R\$ 5.890,0000
Homologado	15/06/2021 11:12:02	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 46**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler adulto, com 2 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite que irão executar os movimentos Fowler, Trendelemburg, Dorso, Joelhos e Vascular. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. A cabeceira e peseira são removíveis e construídas em polietileno. Base construída em tubo quadrado 40 x 40 x 1,5mm, com pés recuados. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, construído em chapa de aço 1,5mm. Para-choque redondo na cabeceira e peseira, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros móveis. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox AISI304. Rodas de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade para 260 kg. Dimensões: Externas 2,10 x 1,00 x 0,68m. Internas 1,90 x 0,90m. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchão de espuma D-28, com espessura de 0,12m, revestido

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 122**Valor Estimado:** R\$ 6.653,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01


Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000 , com valor negociado a R\$ 5.370,0000 e a quantidade de 122 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 5.500,0000, Valor Negociado: R\$ 5.370,0000
Homologado	15/06/2021 11:12:03	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 47**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler adulto luxo, com 2 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite que irão executar os movimentos Fowler, Trendelemburg, Dorso, Joelhos e Vascular. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. A cabeceira e peseira são removíveis e construídas em polietileno. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico



de alta resistência. Com painel lateral decorativo, em toda extensão do leito. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, construído em chapa de aço 1,5mm. Para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, construídas em polietileno, com movimentação pelo sistema de pistão, permitindo que fiquem abaixadas abaixo da cama, com trava de segurança. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizada

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 82**Valor Estimado:** R\$ 7.005,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 5.490,0000 , com valor negociado a R\$ 5.270,0000 e a quantidade de 82 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 5.490,0000, Valor Negociado: R\$ 5.270,0000
Homologado	15/06/2021 11:12:03	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 48**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler infantil, com 3 manivelas - com capacidade para 150 kg. A cabeceira e pesseira são removíveis em poliuretano injetado, com detalhes decorativos infantis. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções construído em chapa de aço 1,5mm. Com para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Movimentos: Fowler, Dorso, Pernas, Trendelemburg, Vascular, e elevação de altura do leito, comandados por 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite. Acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. Grades laterais de abaixar. Rodas 4 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Dimensões: Externas 1,65 x 0,80 - altura ajustável de 0,65 até 1,10m. Internas mínimas: 1,50 x

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 91**Valor Estimado:** R\$ 6.886,6700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 5.700,0000 , com valor negociado a R\$ 5.650,0000 e a quantidade de 91 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 5.700,0000, Valor Negociado: R\$ 5.650,0000
Homologado	15/06/2021 11:12:04	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 49**Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: Cama Fowler motorizada Infanti - com capacidade para 160 kg. A cabeceira e pesseira são removíveis em poliuretano injetado, com detalhes decorativos infantis. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 de 1,5mm. Movimentos: Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos e Vascular, comandados por 3 motores elétricos dotados de fim de curso para proteção, blindados e acionados por controle remoto a fio devem ser comandados através de motores elétricos com controle remoto com fio e dispositivo de segurança. Possui 2 baterias de 9 volts. Alívio mecânico. Com para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Grades laterais de abaixar com trava de segurança. Rodas 3 polegadas

de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Todas as partes em aço carbono passam pelo tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 81**Valor Estimado:** R\$ 17.373,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 13.790,0000 , com valor negociado a R\$ 13.000,0000 e a quantidade de 81 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 13.790,0000, Valor Negociado: R\$ 13.000,0000
Homologado	15/06/2021 11:12:16	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 50**Descrição:** BERÇO

Descrição Complementar: Berço para recém-nascido - estrutura construída em tubo redondo 22,22 x 1,2mm (aço carbono), com pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Dotado de Cuna removível em acrílico transparente, com as bordas arredondadas. Movimentos obtidos através de sistema manual proporcionado os movimentos de Trendelemburg e reverso de Trendelemburg. Possui prateleira para guarda de conveniência confeccionada em ABS. Quatro rodas de 2 polegadas de diâmetro, com freios em diagonal. Capacidade para 10 kg. Dimensões da estrutura: 0,81 x 0,51 x 0,88m. Dimensões externas da Cuna: 0,74 x 0,42 x 0,22m. Dimensões internas da Cuna: 0,63 x 0,33 x 0,18m. Acompanha: Colchonete de espuma D-26, revestido em courvim. I

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 1.932,2700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 , com valor negociado a R\$ 1.932,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.000,0000, Valor Negociado: R\$ 1.932,0000
Homologado	15/06/2021 11:12:16	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 51**Descrição:** POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona hospitalar para hemodiálises e coleta de sangue, com pistão a gás - armação construída em tubo redondo de 31,75 x 1,2mm, com pintura eletrostática a pó com resina epóxi- poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Pés protegidos por ponteiros de borracha. Assento, encosto e descanso para os pés anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvim. Braçadeira em aço inox e dois apoios para os braços, removíveis, com altura regulável e estofada com revestimento em courvim. Anexos em aço inox. Com movimento de Trendelenburg. Possui suporte para frasco e bolsa plástica para coleta de sangue. Totalmente reclinável permitindo varias posições de travamento com fácil e rápido manejo, através de pistão a gás. Capacidade para 250 kg. Dimensões externas: 1,87 x 0,75 x 0,50. Internas: 0,48m.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 122**Valor Estimado:** R\$ 2.423,4700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$



2.300,0000 e a quantidade de 122 Unidade.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 2.300,0000
Homologado	15/06/2021 11:15:23	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Item: 52**Descrição:** POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona hospitalar para coleta de sangue motorizada - com capacidade para 250 kg. A base é confeccionada em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados revestida com uma carenagem em material termoplástico de alta resistência. Com quatro rodas giratórias de 4 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Estrutura do leito construída em tubo de aço 25 x 25 x 1,5mm. Leito dividido em 3 partes sendo: o assento e pernas, com estofado anatômico construído em espuma D33 com revestimento em courovin. Braços com apoio de extensão em todo antebraço, eleváveis com regulagem de altura, côncavos e acolchoados com revestimento em courovin. Sistema de acionamento dos movimentos por 3 motores elétricos com controle remoto a fio, junto ao assento da poltrona. Movimentos de Trendelenburg, Active, Declive, Elevação do Dorso, Elevação das Pernas e Elevação total do leito. Movimentos do Dorso e Pés devem ser independentes. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Dimensões externas 2,00 x 0,95m - altura ajustável de 0,55 a 0,75m. Internas 1,90 x 0,70m.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 63**Valor Estimado:** R\$ 16.975,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 13.900,0000 e a quantidade de 63 Unidade.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2021 09:56:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, Melhor lance: R\$ 13.900,0000
Homologado	15/06/2021 11:15:31	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	

Fim do documento