

DETALHE ESGOTO - 09

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 13

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 12

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 10

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 11

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 14

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 15

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 16

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 17

ESC: 1:25



DETALHE ESGOTO - 18

ESC: 1:25

ITEM	LEGENDA / ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO
ø150	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE R, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/ESGOTO C/OU ÁGUAS PLUVIAIS, PRIMÁRIO DIÂMETRO 150mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEF OU TUPY.
ø100	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE R, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/ESGOTO C/OU ÁGUAS PLUVIAIS, PRIMÁRIO DIÂMETRO 100mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEF OU TUPY.
ø75	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE R, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/ESGOTO C/OU ÁGUAS PLUVIAIS, PRIMÁRIO DIÂMETRO 75mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEF OU TUPY.
ø50	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE R, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/ESGOTO PRIMÁRIO DIÂMETRO 50mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEF OU TUPY.
ø40	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE R, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂMETRO 40mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEF OU TUPY.
ø75	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE R, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/VENTILAÇÃO SECUNDÁRIA DIÂMETRO 75mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEF OU TUPY.
ø50	TUBO PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE R, C/PONTA BOLSA E VIROLA, P/VENTILAÇÃO SECUNDÁRIA DIÂMETRO 50mm, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEF OU TUPY.
—//—	RAÍZ P/ESGOTO SECUNDÁRIO P/LAVATÓRIO, 1"x1/2" E PIA 1"X1/2" METÁLICO, REGULÁVEL, CAB. CROMADA DE COLUNA.
CS	CAIXA SECA CIRCULAR EM PVC, DIMENSÃO 100mmx150mmx40mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX, C/SAÍDA DE ø50mm P/ INTERLIGAR AO RESTO (CX'S) SECADAS EM SÉRIE, FABRICAÇÃO TIGRE FORTLEF OU EQUIVALENTE.
CS	CAIXA SIFONADA EM PVC, C/PORTA GRELHA E GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX, COM FECHO ROSCAVEL, DIMENSÕES 150mmx150mmx75mm, REFORÇADA, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEF OU EQUIVALENTE.
CS	CAIXA SIFONADA EM PVC, C/PORTA GRELHA E GRELHA CEGA QUADRADA EM AÇO INOX, COM FECHO ROSCAVEL, DIMENSÃO 150mmx150mmx75mm, REFORÇADA, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLEF OU EQUIVALENTE.
CV	INDICAÇÃO DE COLUNA DE VENTILAÇÃO
AP	INDICAÇÃO DE COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO SUBINDO.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1 – PARA AS ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇA E FERRAGENS, VER PROJETO ARQUITETÔNICO.

PROPRIETÁRIO

PROJ.:– ENGª LUCAS VIDAS CREA 21921-D/CE

CÁLCULO

CONSTRUÇÃO

PADO

REVISÃO Nº	HISTÓRICO	DATA

UPA SOBRAL

ASSUNTO/Nº PRANCHA: HIDROSANITARIO 13/13

CONTEÚDO DA PRANCHA: DETALHES SANITÁRIOS

ESCALA: 1:25

DATA: MAIO/2009

DESENHO: MAILSA FELIS

ARQUIVAMENTO: 13-UPA-SOBRA-HIDROSANITARIO-13.dwg

ARQUITETURA INSTALAÇÕES PROJETOS & CONSULTORIA S/C LTDA

RESP. TÉCNICO: ENGº LUCAS VIDAS – CREA 21921-D/CE