

À

CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

Pregão Eletrônico nº 087/2017

Processo nº P004022/2017

Ferdinando matos da silva filho

Cnpj: 07.032.969/0001-93 cgf: 06.697.511-5

Endereço: rua dr. José lourenço 1811- aldeota cep: 60115-281

Fone: (85) 3494.3951 fax: (85) 3224.7126


Banco: banco do brasil agência n.º 4293-5 conta corrente n.º 111326-7

Email: licita.mex@hotmail.com


PROPOSTA ADEQUADA

LOTE 4

Item	Descrição	Especificações Técnicas e Normas	Marca	Apres	Qtd	P.unit.	P.total
4.1	Arco de Young	Arco confeccionado em plástico de alta resistência, acompanhando 10 pontas para apreensão do lençol de borracha, livre de rebarbas e quinas cortantes. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	maquira	Und	48	R\$ 8,00	R\$ 384,00
4.2	Cabo para Espelho No. 16	Cabo para espelho intraoral, no. 16, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Im	Und	1600	R\$ 1,80	R\$ 2.880,00



4.3	Calçador Tipo Paiva N. 01	Calçador para restauração plástica, tipo Paiva no. 01 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	lm	Und	160	R\$ 5,50	R\$ 880,00
4.4	Calçador Tipo Paiva N. 02	Calçador para restauração plástica, tipo Paiva no. 02 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	lm	Und	160	R\$ 5,50	R\$ 880,00
4.5	Calçador Tipo Paiva N. 03	Calçador para restauração plástica, tipo Paiva no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	lm	Und	80	R\$ 5,50	R\$ 440,00
4.6	Calçador Tipo Paiva N. 04	Calçador para restauração plástica, tipo Paiva no. 04 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	lm	Und	160	R\$ 5,50	R\$ 880,00





Produtos Odontológicos & Hospitalares


FERDINANDOS MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511- 5

4.7	Condensador No. 2	Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 02 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Im	Und	120	R\$ 5,50	R\$	660,00
4.8	Condensador No. 3	Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Im	Und	120	R\$ 5,50	R\$	660,00
4.9	Condensador No. 4	Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 04 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Im	Und	120	R\$ 5,50	R\$	660,00



4.10	Condensador No. 6	Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 06 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Im	Und	160	R\$ 5,50	R\$ 880,00
4.11	Espátula No. 24F	Espátula, no. 24F, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Im	Und	80	R\$ 7,80	R\$ 624,00
4.12	Espelho Bucal sem cabo No. 05	Espelho clínico bucal, redondo, com encaixe rosqueável, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	leonardi	Und	5600	R\$ 2,60	R\$ 14.560,00



4.13	Grampo para Isolamento Absoluto No. 00	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 00, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
4.14	Grampo para Isolamento Absoluto No. 10	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 10, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
4.15	Grampo para Isolamento Absoluto No. 11	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 11, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00

A circular stamp containing a handwritten signature and the number '145'. The stamp is partially obscured by a large handwritten 'X' to its right.

4.16	Grampo para Isolamento Absoluto No. 12	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
4.17	Grampo para Isolamento Absoluto No. 14	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
4.18	Grampo para Isolamento Absoluto No. 14 A	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 14A, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00

Stamp: FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO
 Stamp: 07.032.969/0001-93
 Stamp: 08.697.511-5

4.19	Grampo para Isolamento Absoluto No. 201	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 201, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$	960,00
4.20	Grampo para Isolamento Absoluto No. 202	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 202, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$	960,00
4.21	Grampo para Isolamento Absoluto No. 205	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 205, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$	960,00

4.22	Grampo para Isolamento Absoluto No. 206	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 206, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
4.23	Grampo para Isolamento Absoluto No. 207	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 207, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
4.24	Grampo para Isolamento Absoluto No. 208	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 208, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00



4.25	Grampo para Isolamento Absoluto No. 209	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 209, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
4.26	Grampo para Isolamento Absoluto No. 210	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 210, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
4.27	Grampo para Isolamento Absoluto No. 211	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 211, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00




[Handwritten signature]

X


4.28	Grampo para Isolamento Absoluto No. 212	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 212, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
4.29	Grampo para Isolamento Absoluto No. 26	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 26, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
4.30	Grampo para Isolamento Absoluto No. W8A	Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. W8A, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	grastec	Und	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00

4.31	Perfurador de Lençol de Borracha Ainsworth	Pinça perfuradora do lençol de borracha, para isolamento absoluto, tipo Ainsworth, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	lm	Und	64	R\$ 60,00	R\$ 3.840,00
4.32	Pinça Porta grampo Palmer	Pinça porta grampo para fixação de lençol de borracha, para isolamento absoluto, tipo Palmer, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	lm	Und	32	R\$ 52,00	R\$ 1.664,00
4.33	Lamparina a Álcool	Lamparina a álcool, com pavio de algodão, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	konnex	Und	8	R\$ 25,40	R\$ 203,20
4.34	Sugador Endodôntico	Ponta para sugador, em metal cromado, para procedimento endodôntico. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	lm	Und	160	R\$ 22,00	R\$ 3.520,00



[Handwritten signature]

4.35	Espassador para Canal	Espassador para Canal, em inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	lm	Und	24	R\$ 5,50	R\$ 132,00
4.36	Régua Calibradora para Endodontia	Régua milimetrada, com depressão central, confeccionada em alumínio; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	prisma	Und	56	R\$ 14,48	R\$ 810,88
4.37	Posicionadores Radiográficos - Adulto	Posicionador radiográfico, para tomadas radiográficas pela técnica do paralelismo, adaptando películas odontológicas, para uso em adultos, confeccionado em plástico de alto impacto, inclui posicionador direito e esquerdo para a porção posterior da arcada, posicionador anterior e interproximal. Acompanha caixa de acrílico para esterilização em que conste marca do fabricante e data de fabricação. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	maquira	Kit	80	R\$ 33,00	R\$ 2.640,00
4.38	Posicionadores Radiográficos - Infantil	Posicionador radiográfico, para tomadas radiográficas pela técnica do paralelismo, adaptando películas odontológicas, para uso em crianças, confeccionado em plástico de alto impacto, inclui posicionador direito e esquerdo para a porção posterior da arcada, posicionador anterior e interproximal. Acompanha caixa de acrílico para esterilização em que conste marca do fabricante e data de fabricação. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	maquira	Kit	80	R\$ 33,00	R\$ 2.640,00




[Handwritten signature]


4.39	Clips para Raio-X (colgadura)	Clips ou grampos individuais, tipo colgadura, para revelação de películas odontológicas individualmente; confeccionadas em inox. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	tecnodent	Und	480	R\$ 3,81	R\$ 1.828,80
							R\$ 58.946,88

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias ✓

Fortaleza, 21 de NOVEMBRO de 2017 ✓


FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO
 CNPJ: 07.032.969/0001-93





São Paulo, 22 de novembro de 2017

Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Sobral
Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral
Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar - Centro
CEP: 62.011-065

ANEXO II

CARTA PROPOSTA

À Central de Licitações do Município de Sobral Ref.: Pregão Eletrônico nº 87/2017

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. Identificação:

RAZÃO SOCIAL: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 04.956.527/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.333.956.113
ENDEREÇO: RUA CALANDRA Nº 31 - VILA GERMINAL - CEP: 02275-000
CIDADE: SÃO PAULO/SP
TELEFONE: (11) 2589 0838
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS (11) 99215 1247
NACIONALIDADE: BRASILEIRA - ESTADO CIVIL: CASADA
PROFISSÃO: DIRETORA COMERCIAL
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: 14.380.198-3
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 037.416.658-78
DOMICÍLIO: RUA CALANDRA NR. 33 - VILA GERMINAL - SÃO PAULO/SP CEP: 02275-000
E-MAIL: ORION20@TERRA.COM.BR

2. Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por sessenta (60) dias, contados da data de sua emissão.
- O objeto contratual terá garantia de 12 (doze) meses.

Entrega do material: 15 dias

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO - SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br



OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE SOBRAL

3) Formação de preço

LOTE 2					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIT.	TOTAL
2.1	Afastador de Bochechas, tipo Minnesota, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	12	7,67	92,04
2.2	Afastador de Bochechas, tipo Mead, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	8	12,55	100,40
2.3	Pinça de bochechas, tipo Farabeuf, em aço inox AISI 420, com 15 cm, de uso odontológico. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	12	11,60	139,20
2.4	Alavanca Apical, tipo Heinderbrink, o conjunto, referências 1, 2 e 3, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	40	24,00	960,00
2.5	Alavanca Apical, tipo Pott, o par, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	50,28	603,36
2.6	Alavanca Apical, tipo Seldin, o conjunto, referências 1L, 1R e 2, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	20	26,99	539,80
2.7	Alveolótomo, ponta curva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico, medindo 14,5 cm. Anvisa 10401310114	GOLGRAN	6	65,00	390,00
2.8	Alveolótomo, ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico, medindo 14,5 cm. Anvisa 10401310114	GOLGRAN	24	65,00	1560,00
2.9	Descolador de tecidos, Tipo Free, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	36,00	432,00
2.10	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 1. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	6	56,26	337,56
2.11	Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, referência número 1. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	6	56,26	337,56
2.12	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 101. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	2	56,26	112,52
2.13	Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, referência número 101. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	2	56,26	112,52
2.14	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 150. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	30	56,26	1687,80
2.15	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 151. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	30	56,26	1687,80
2.16	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 16. Anvisa	GOLGRAN	30	56,26	1687,80

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO - SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br



COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.-ME


530
91

	10401310111				
2.17	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18L. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	20	56,26	1125,20
2.18	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18R. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	20	56,26	1125,20
2.19	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 44. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	2	56,26	112,52
2.20	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 65. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	20	56,26	1125,20
2.21	Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, referência número 65. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	12	56,26	675,12
2.22	Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, referência número 68. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	2	56,26	112,52
2.23	Martelo cirúrgico de uso odontológico; em aço inox AISI 420. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	2	103,64	207,28
2.24	Martelo cirúrgico, tipo de Eby, de uso odontológico; em aço inox AISI 420. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	2	103,64	207,28
2.25	Pinça, tipo Backhaus, de uso odontológico; em aço inox AISI 420. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	2	26,17	52,34
2.26	Pinça, tipo Adson, em aço inox AISI 420, com dente, com 12 cm, de uso odontológico. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	12	11,55	138,60
2.27	Pinça, tipo Adson, em aço inox AISI 420, com 16 cm, de uso odontológico. Anvisa 10401319007	ABC	12	17,57	210,84
2.28	Pinça, tipo Allis, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	12	29,68	356,16
2.29	Pinça Hemostática, ponta curva, com 12 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	6	21,04	126,24
2.30	Pinça, tipo Dente de Rato, com 14 cm, para apreensão de tecido, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	20	12,75	255,00
2.31	Pinça Hemostática, tipo Kelly, de ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico Anvisa 10401310111	GOLGRAN	12	24,30	291,60
2.32	Pinça Hemostática, tipo Kocher, com 16 cm, com ponta curva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Anvisa 10401310111	GOLGRAN	2	35,90	71,80
2.33	Pinça Hemostática, tipo Kocher, com 16 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	2	35,90	71,80
2.34	Porta agulhas, tipo Mathieu, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	40	44,42	1776,80

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br



COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.-ME



2.35	Porta agulhas, tipo Mayo, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	80	24,54	1963,20
2.36	Tesoura cirúrgica pequena, com 12 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310114	GOLGRAN	12	14,59	175,08
2.37	Tesoura cirúrgica pequena, com 12 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310114	GOLGRAN	400	14,23	5692,00
2.38	Tesoura cirúrgica pequena, com 15 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310114	GOLGRAN	2	23,05	46,10
2.39	Tesoura de dissecação, tipo Metzenbaum, com 10 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310114	GOLGRAN	2	31,15	62,30
2.40	Tesoura de dissecação, tipo Metzenbaum, com 10 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310114	GOLGRAN	2	31,15	62,30
2.41	Tesoura cirúrgica, tipo Goldman Fox, com 14 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310114	GOLGRAN	2	26,99	53,98
2.42	Tesoura cirúrgica, tipo Mayo, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310114	GOLGRAN	8	26,10	208,80
2.43	Cinzel, tipo Fedi, no. 01, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	4	52,17	208,68
2.44	Cinzel, tipo Fedi, no. 02, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	4	52,17	208,68
2.45	Cinzel, tipo Fedi, no. 03, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	4	52,17	208,68
2.46	Cinzel, tipo Fedi, no. 05, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	4	52,17	208,68
2.47	Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 01, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	6	43,71	262,26
2.48	Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 04, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados	GOLGRAN	6	43,71	262,26

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO - SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

ORION

COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.-ME

2.49	Cinzel, ponta em goiva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	8	61,37	490,96
2.50	Cinzel, ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	8	50,53	404,24
2.51	Cinzel, tipo Rothes, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	46,46	557,52
2.52	Sindesmótomo, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	400	10,90	4360,00
2.53	Ponta para sugador, em metal cromado, para cirurgias. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	20	17,12	342,40
VALOR TOTAL DO LOTE 02 : Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos.		R\$	34.599,98		

LOTE 10

10.1	Gengivótomo, tipo Kirkland, no. 15 e 16, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico, medindo 14,5 cm. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	12,00	144,00
10.2	Gengivótomo, tipo Orban, no. 17 e 18, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico, medindo 14,5 cm. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	12,00	144,00
10.3	Cabo para bisturi, tipo Barden Parker, no. 30, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	12	7,25	87,00
10.4	Cabo para bisturi manual, no. 03, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	12	7,25	87,00
10.5	Destacador de perióstio, Tipo Molt, No. 09, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	8	33,72	269,76
10.6	Pinça, tipo Crane Kaplan, o par, de uso odontológico; em aço inox AISI 420. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	2	29,75	59,50
10.7	Pinça, tipo Crile, em aço inox AISI 420, com 14 cm, de uso odontológico. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	2	21,45	42,90
10.8	Pinça, tipo Halsted Mosquito, curva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	6	18,65	111,90
10.9	Pinça, tipo Dietrich, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	6	59,62	357,72
10.10	Pinça Hemostática, tipo Haslted-Mosquito, com 12 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	12	18,62	223,44

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO - SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br



COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.-ME

503
01

10.11	Pinça Hemostática, tipo Haslsted-Mosquito, com 14 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	12	31,55	378,60
10.12	Porta agulhas, tipo Castroviejo, com 14 cm, em aço inox AISI420, de uso odontológico. Anvisa 10401310111	GOLGRAN	8	140,82	1126,56
10.13	Tesoura cirúrgica, tipo Castroviejo, com 10 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401310114	GOLGRAN	12	75,20	902,40
10.14	Cinzel, tipo Wedstaedt, no. 1-2, 3-4 e 5-6, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	41,00	492,00
10.15	Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 01, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhado. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	2	37,34	74,68
10.16	Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 02, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	2	37,34	74,68
10.17	Cureta, tipo Crane-Kaplan, no. 06, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	31,82	381,84
10.18	Cureta, tipo Gracey, no. 05/06, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	9,58	114,96
10.19	Cureta, tipo Gracey, no. 07/08, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	9,58	114,96
10.20	Cureta, tipo Gracey, no. 11/12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	9,58	114,96
10.21	Cureta, tipo Gracey, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	9,58	114,96
10.22	Cureta, tipo Gracey, no. 05/06, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	31,12	373,44

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO - SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

ORION

COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.-ME




10.23	Cureta, tipo Gracey, no. 07/08, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	31,12	373,44
10.24	Cureta, tipo Gracey, no. 11/12, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	31,12	373,44
10.25	Cureta, tipo Gracey, no. 13/14, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	31,12	373,44
10.26	Cureta, tipo MCall, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	9,58	114,96
10.27	Cureta, tipo MCall, no. 17/18, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	2	9,58	19,16
10.28	Cureta, tipo Universal, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	2	9,58	19,16
10.29	Cureta, tipo Universal, no. 17/18, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	2	9,58	19,16
10.30	Pedra de Arkansas, para afiar instrumental de uso odontológico, na cor branca. Medidas aproximadas 10 x 2 cm. Anvisa Isento	GOLGRAN	6	22,40	134,40
10.31	Foice, tipo Ponta Morse, no. 0-00, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas	GOLGRAN	12	9,58	114,96
10.32	Foice, tipo Finlândia, no. 14/14 (WS), em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	12	31,82	381,84
10.33	Lima para osso, tipo Seldin, no. 12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	24	31,52	756,48

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br



COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.-ME



10.34	Lima para osso, tipo H, kit com 03 unidades, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro aproximado de 9,53 mm. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	24	36,46	875,04
10.35	Lima para osso, tipo Hirschfeld, no: 3-7, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro aproximado de 9,53 mm. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	6	36,46	218,76
10.36	Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 10F, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro aproximado de 9,53 mm. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	6	36,46	218,76
10.37	Lima para osso, tipo Hirschfeld no. 5-11, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro aproximado de 9,53 mm. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	6	36,46	218,76
10.38	Lima para osso, tipo Buck, no. 11-12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	4	40,50	162,00
10.39	Lima para osso, tipo Schluger, no. 9-10, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401310108	GOLGRAN	4	40,50	162,00
10.40	Sonda para furca, tipo Nabers, no. 1N, em aço inox AISI 420, de uso odontológico. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	16	17,60	281,60
10.41	Sonda periodontal, tipo OMS, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Extremidade de superfície denteada ou com ranhuras (rugosidades) que identifiquem a profundidade em medida e finalizada com ponta esférica medindo 0,5 mm; Encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	16	17,60	281,60
10.42	Sonda periodontal milimetrada, tipo Willis, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa milimetrada; encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	16	17,61	281,76
10.43	Sonda periodontal milimetrada, tipo Willis, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa milimetrada; encaixes perfeitos e alinhados. Anvisa 10401319007	GOLGRAN	4	32,00	128,00
TOTAL GERAL: Onze Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos		R\$	11.299,98		

TOTAL GLOBAL: R\$ 45.899,96 – QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVEDNTA E SEIS CENTAVOS.

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br



Declaramos que atendemos aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 (Micro Empresa-ME / Empresa de Pequeno Porte-EPP).

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estamos de acordo com todas as normas da solicitação de proposta e seus anexos.

Declaramos que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato/Nota de Empenho no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 04.956.527/001-45 I.E. 116.333.956.113

Endereço: RUA CALANDRA Nº31 – Bairro: VILA GERMINAL

Tel./Fax: (11) 2589 0838

CEP: 02275-000

Cidade: SÃO PAULO UF: SP

Responsável: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

CPF 037.416.658-78 RG: 14.380.198-3 SSP-SP EST.CIVIL: CASADA


ENDEREÇO: RUA CALANDRA Nº 33 – Bairro: VILA GERMINAL

CEP: 02275-000

CIDADE: SÃO PAULO UF: SP

BANCO PARA PAGAMENTO:

BANDO DO BRASIL: 3571-8 C/C 27.095-4


ORION Comércio de Art. Méd. Ltda.
Rosimeire Stanzone dos Santos

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda.
Rosimeire Stanzone dos Santos
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br