

Ofício Nº 087/2022 - SECJEL

Sobral, 08 de março de 2022.

A GRATITUDE REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Representante Legal


Sra. SHANA GEISLER CARVALHO


Assunto: Autorização para utilização da Ata de Registro de Preço nº 027/2021 do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade - Coordenadoria de Material e Patrimônio – COMAP).

Prezada Senhora,


Temos a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, e na oportunidade, solicitarmos-lhe autorização para aderir a Ata de Registro de Preço 027/2021 do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, conforme art. 32 do Decreto nº 2.257/2019, relativa ao Pregão Eletrônico nº 011/2021 – SRP - do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, cujo objeto é a "FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIO - COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ZONAS ELEITORAIS - DO INTERIOR E DA CAPITAL - E DEMAIS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES MÁXIMAS DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, E TAMBÉM IDENTIFICADAS PELAS IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS CONTIDAS NO ANEXO I DESTE EDITAL", com o intuito de adquirirmos, nos termos, condições e especificações contidas na aludida Ata, tendo em vista atenderem às necessidades deste órgão, a saber:

LOTE 01


Item da Ata	Fornecedor	Descrição	Imagem	Marca	Und	Qtd. Adesão	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
2	Gratidade Representações, Serviços e Comércio de Móveis Ltda	ARMÁRIO BAIXO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm		Homeoffice	Und	2	R\$ 983,59	R\$ 1.967,18

		de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Garantia mínima: 05 anos.						
5	Gratidade Representações, Serviços e Comércio de Móveis Ltda	ARMÁRIO ALTO PORTA BAIXA (MISTO). DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, a união dos componentes do corpo dos armários é feita por tambores e parafusos do tipo minifix com tampas de acabamento na cor do melamínico. Portas baixas de giro com abertura mínima de 110°. Fechadura com travamento superior, com chave escamotiável. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Parte inferior com uma prateleira interna e parte superior com duas prateleiras reguláveis		Homeoffice	Und	2	R\$ 1.329,69	R\$ 2.659,38

		através de pinos de aço, constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm, com espessura mínima de 1,2mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Garantia mínima: 05 anos.						
6	Gratidade Representações, Serviços e Comércio de Móveis Ltda	<p>ARMÁRIO EXTRA ALTO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente com 04 prateleira regulável e 01 fixa, constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Garantia mínima: 05 anos.</p>		Homeoffice	Und	4	R\$ 1758,50	R\$ 7.034,00

9	Gratidade Representações, Serviços e Comércio de Móveis Ltda	<p>MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Uma calha estrutural para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #16 de espessura, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Garantia mínima: 05 anos. COR: AZUL</p>		Homeoffice	Und	8	R\$ 746,00	R\$ 5.968,00
---	--	--	--	------------	-----	---	------------	--------------



11	Gratidade Representações, Serviços e Comércio de Móveis Ltda	<p>MESA EM "L" DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 03 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Duas calhas estruturais para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #16 de espessura, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 480x43x15mm. Uma coluna de canto sextavada em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Regulador de altura</p>		Homeoffice	Und	2	R\$ 1.318,46	R\$ 2.636,92
----	--	---	---	------------	-----	---	--------------	--------------

		M8x25 sextavado. Todas as peças deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Garantia mínima: 05 anos.						
15	Gratidade Representações, Serviços e Comércio de Móveis Ltda	MESA DE REUNIÃO, REDONDA. DIMENSÕES: 1000 X 740 MM (LXPXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). 01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura de sustentação da mesa com tubo metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas extremidades do tubo, em chapa de aço #14 formato "U" medindo 380x43x15mm, soldadas a partir do tubo central, com ventosas para fixação do tampo, pé dotado de 4 patas pé estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, soldadas a partir do tubo central. Todas as peças de aço deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Garantia mínima: 05 anos.		Homeoffice	Und	3	R\$ 748,33	R\$ 2.244,99
16	Gratidade Representações, Serviços e Comércio de Móveis Ltda	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR PARA AUDIÊNCIA. DIMENSÕES: 2400 X 1200 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm, com uma caixa de tomadas central dupla com tampa em aço. Um painel frontal em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão com bordas em PVC extrudado de 1mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Uma calha central para passagem dos cabos. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca		Homeoffice	Und	2	R\$ 1.882,67	R\$ 3.765,34



		<p>M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 600x43x15mm. Acabamento das bordas em fita de PVC coladas a quente pelo sistema holt-melt. Todas as peças de aço deverá receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Garantia mínima: 05 anos.</p>						
17	<p>Gratidade Representações, Serviços e Comércio de Móveis Ltda</p>	<p>MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA. DIMENSÕES 2700 X 1200 X 740CM. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Mesa de reunião executiva ovalizada, medindo 2700x1200x740mm. Tampo bipartido duplo com 43mm de espessura, medindo 2700x1200mm, sendo o tampo inferior em MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor preto e bordas frontais chanfradas e sobretampo externo em MDF de 18 mm de espessura, revestido em melaminico madeirado e sobretampo interno em MDF 18 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor preto, dotado de duas tampa basculante dupla com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 25mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento gofrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi-chanfrada com o mesmo acabamento das faces, cada tampa basculante medindo 400x194mm, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante fixada ao tampo central através de parafusos especiais para madeira. Duas calhas estruturais de fixação dupla em aço chapa #20 medindo 1400x240x140mm com dois espelhos de tomadas em aço chapa #20 medindo 418x98mm cada, com três pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e</p>		<p>Homeoffice Sublime</p>	<p>Und</p>	<p>1</p>	<p>R\$ 2.904,25</p>	<p>R\$ 2.904,25</p>

		<p>três pontos para instalação de tomadas tipo RJ. Sistema de fixação do tampo na estrutura através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Estruturada através de 03 base tubular com formato elíptico em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático (confeccionada em chapa SAE 1010/1020 com o revestimento externo com chapa na bitola #18 dobrada e calandrada em forma elíptica e com chapa para fechamento inferior e superior na bitola #16. Furos para passagem de fiação no diâmetro de 60 m/m na parte inferior e superior do lado interno e no fechamento superior .Na parte superior da estrutura deve conter 2 suportes de aço SAE 1010/1020 Soldados por solda Mig para fixação na parte inferior do tampo). Dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para uma eventual desnível do piso. Garantia mínima: 05 anos.</p> <p>COR: NOCE AMENDOIA</p>						
18	Gratidade Representações, Serviços e Comércio de Móveis Ltda	<p>GABINETE EXECUTIVO. DIMENSÕES: 2000 X 1000 X 765 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Mesa principal retangular, medindo 2000x1000x765mm com tampo inferior com bordas semi chanfradas em MDF 25mm de espessura com acabamento em resina poliurtanica na cor preto e sobretampo em MDP de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melaminico madeirado (cor a definir) com borda retas. Estruturada através de 02 colunas de sustentação elípticas em aço, chapa #14, com passagem de fiação interna, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixadas ao tampo com bucha zamack (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura, com reguladores de nível. Garantia mínima: 05 anos.</p> <p>COR: NOCE AMENDOIA</p>		Homeoffice Sublime	Und	1	R\$ 3.656,82	R\$ 3.656,82
23	Gratidade Representações, Serviços e Comércio de Móveis Ltda	<p>ARMÁRIO EXECUTIVO COM 04 PORTAS DE ABRIR. DIMENSÕES: 2000 X 470 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário baixo executivo com 04 portas 2000x470x740mm, composto por: 02 modulos, medindo 1000x470x715mm, Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em</p>		Homeoffice	Und	1	R\$ 3.824,85	R\$ 3.824,85



	<p>aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 – Sobretampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão (cor a definir) com borda retas em pvc extrudado com 3mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Garantia mínima: 05 anos.</p> <p>COR: NOCE AMENDOA</p>						
Total da Adesão							R\$ 36.661,73

Sem mais para o momento, agradecemos-lhe a atenção dispensada, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,


EUGÊNIO PARCELI SAMPAIO SILVEIRA
SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER



A PREFEITURA DE SOBRAL- SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Att: Eugênio Parceli,

Assunto: Solicitação de adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico 11/2021.UASG 70024


Ref.: Resposta

Comunicamos que autorizamos e concordamos que a **PREFEITURA DE SOBRAL-SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER**, possa aderir a Ata De Registro De Preços ARP nº. 027/2021 advinda do Pregão Eletrônico nº 011/2021 do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**, conforme officio **Nº27/2021**, datado do dia 08 de Março de 2022.

Atenciosamente,

GRATITUDE REPRESENTAÇÕES Assinado de forma digital por GRATITUDE
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO
DE M.26237728000125
M:26237728000125 Dado: 2022.03.08 14:09:43 -0300'

Shana Geisler Carvalho
CPF: 962.816.690-53
Sócio(a)



José Juliano Nogueira Rios <julianonogueira@sobral.ce.gov.br>

Solicitação de anuência da ARP 027/2021

4 mensagens

José Juliano Nogueira Rios <julianonogueira@sobral.ce.gov.br>
Para: contato.gratitudeservicos@gmail.com

8 de março de 2022 09:17

Bom dia Prezado,

Temos a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, e na oportunidade, solicitarmos-lhe autorização para aderir a Ata de Registro de Preço 027/2021 do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, conforme art. 32 do Decreto nº 2.257/2019, relativa ao Pregão Eletrônico nº 011/2021 – SRP - do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, cujo objeto e a "FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR E DA CAPITAL E DEMAIS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES MÁXIMAS DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, E TAMBÉM IDENTIFICADAS PELAS IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS CONTIDAS NO ANEXO I DESTE EDITAL".

Atenciosamente,

Juliano Nogueira
Gerente de Gestão Financeira

7 - Oficio n 076_2022_ADESÃO_ARP.pdf
585K

Agnes | Gratidade Serviços <contato.gratitudeservicos@gmail.com>
Para: José Juliano Nogueira Rios <julianonogueira@sobral.ce.gov.br>

8 de março de 2022 14:11

Boa tarde Prezados,

Segue autorização para adesão a Ata de Registro TRE RO .

Atenciosamente.




Agnes de Oliveira

Rua: Sergipe N° 1308 Loja 4

Bairro: Savassi /Belo Horizonte(MG)

Tel: (31) 3110-4028 (31) 9.9549-6741 Cel. Whatsapp

[Texto das mensagens anteriores oculto]



 **Liberção Ata - Sobral.pdf**
458K

José Juliano Nogueira Rios <julianonogueira@sobral.ce.gov.br>
Para: Agnes | Gratidade Serviços <contato.gratitudeservicos@gmail.com>

14 de março de 2022 09:48

Bom dia Prezado,

Favor providenciar a documentação abaixo.

1. Documentação jurídica da empresa;
2. CNPJ
3. Certidão negativa de débitos MUNICIPAIS;
4. Certidão negativa de débitos ESTADUAIS;
5. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a TRIBUTOS FEDERAIS e à dívida ativa da união, abrangendo inclusive os débitos relativos ao INSS;
6. Certificado de regularidade do FGTS (CRF);
7. Certidão negativa de débitos TRABALHISTAS;
8. Declaração relativa ao trabalho de empregado menor;
9. Documento de Identidade ou equivalente do responsável pela assinatura do contrato;
10. Comprovante de endereço do responsável pela assinatura do contrato;
11. Fotos da fachada da empresa.

Atenciosamente,

Juliano Nogueira

Gerente de Gestão Financeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Agnes | Gratidade Serviços <contato.gratitudeservicos@gmail.com>
Para: José Juliano Nogueira Rios <julianonogueira@sobral.ce.gov.br>

14 de março de 2022 15:10

Boa tarde!


Segue documentos conforme solicitado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9 anexos

 **5. CND FEDERAL VAL 28.06.2022.pdf**
78K

 **6. CND ESTADUAL VAL 10.04.2022.pdf**
111K



-  **7. CND MUNICIPAL VAL 10.04.2022.pdf**
129K
-  **8. FGTS VAL 30.03.2022.pdf**
83K
-  **9. CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_ Exp 10.01.22.pdf**
16K
-  **11. CNPJ Exp 10.01.2022.pdf**
100K
-  **4. DOCUMENTO CNH Shana.pdf**
185K
-  **10. CNDT VAL 13.08.2022.pdf**
85K
-  **Comprovante Residencia Shana.pdf**
862K