












[illegible]



REVISED	7/22/2010	FILED/CN	DATE






Consolidation

[illegible]

INTERPRET	AREA
	INVESTIGATION

AUTOR: Alina Căpănuș	CAU: 448754	DE FAMILIARIZARE ÎN ÎNȚEBUT	2
----------------------	-------------	-----------------------------	---

ATTUALITÀ








PAIS	APRENO
	PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR

DAE Departamento de
Arquitetura e Engenharia
do Estado do Ceará

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PADRÃO (TIPO II) - 12 SALAS (EEM)

[illegible][illegible]







[Back to Table of Contents](#)
[Print this Page](#)
[Download this Page](#)
[Share this Page](#)

CONTROLLO	
-----------	--

PROJETO

[illegible]





Q	LM	Q M	RZ	YR	ST
*Based on Q 300, a 100% 12-month contract at a 100% rate of 100% of the 100% 100% contract					

24 DETALHE TAMPA VISTA

25 THE END OF THE LINE: THE LAST VISIT[illegible][illegible]

1. NAME OF THE PARTY



PAISAGISMO - IMPLANTAÇÃO TIPO II					
QUADRO DE ÁRVORES					
COD.	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	QUANTIDADE	PORTE ADULTO	ÁREA
PBR	Asimina speciosa	PAU-BRANCO	06	6,00	2,16
CEB	Sterculia apetala	CECÍLIÁ	31	8,00	2,36
DAS	Cassia latifolia	CÁSSIA IMPERIAL	02	5,50	1,10
ELVS	Eugenia uniflora	PIRANGA	04	6,00	2,40
TAL	Tillandsia usneoides	PITOMBA	04	0,00	2,00
LISTA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E FORRAÇÃO					
COD.	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	QUANTIDADE	PORTE ADULTO	
ASA	Ageratum conyzoides	AGAVE	10	6,60	
ZAH	Zinnia punctata	ZALIA	5	1,20	
RO	Rhoeo spathulata	RIO MEIO	24,00m²	-	
GES	Guzmania japonica	GRAMMA ESUBERALDA	381,41m²	-	
PI	Platanus sp. "Jumei"	PIRÃO DE OURO	22,00m²	6,50	
BAT	Bananaeira Tropicatraz Hsleri	MINI ESPADA DE SÃO JORGE	115,000m²	-	
	Tradescantia virginica	TRAFALHARA-RDGA	14,50m²	0,30	
	Poinsettia densa	CRISTO-REI	38,50m²	-	
	...	SENDO ROLADO 030x50mm	6,88m²	-	
BTI	...	BRITA BRANCA Nº 1	274,00m²	-	






 — INDICAÇÃO DE VEGETAÇÃO DE COBERTURA
 — ÁREA

 — INDICAÇÃO DE ESPÉCIE
 — QUANTITATIVO

OBSERVAÇÃO:
A PLANTA DE PAISAGISMO E DISPOSIÇÃO PADRÃO DAS ESPÉCIES
SOFERÁ AJUSTES CONFORME TERRENO DE CADA
PLANTACÃO.


[illegible]

206

[illegible]

7
100

08	REDAÇÃO GERAL	01	PORTUGUÊS	02	PORTUGUÊS	03	PORTUGUÊS	04	PORTUGUÊS	05	PORTUGUÊS	06	PORTUGUÊS	07	PORTUGUÊS	08	PORTUGUÊS	09	PORTUGUÊS	10	PORTUGUÊS	11	PORTUGUÊS	12	PORTUGUÊS	13	PORTUGUÊS	14	PORTUGUÊS	15	PORTUGUÊS	16	PORTUGUÊS	17	PORTUGUÊS	18	PORTUGUÊS	19	PORTUGUÊS	20	PORTUGUÊS	21	PORTUGUÊS	22	PORTUGUÊS	23	PORTUGUÊS	24	PORTUGUÊS	25	PORTUGUÊS	26	PORTUGUÊS	27	PORTUGUÊS	28	PORTUGUÊS	29	PORTUGUÊS	30	PORTUGUÊS	31	PORTUGUÊS	32	PORTUGUÊS	33	PORTUGUÊS	34	PORTUGUÊS	35	PORTUGUÊS	36	PORTUGUÊS	37	PORTUGUÊS	38	PORTUGUÊS	39	PORTUGUÊS	40	PORTUGUÊS	41	PORTUGUÊS	42	PORTUGUÊS	43	PORTUGUÊS	44	PORTUGUÊS	45	PORTUGUÊS	46	PORTUGUÊS	47	PORTUGUÊS	48	PORTUGUÊS	49	PORTUGUÊS	50	PORTUGUÊS	51	PORTUGUÊS	52	PORTUGUÊS	53	PORTUGUÊS	54	PORTUGUÊS	55	PORTUGUÊS	56	PORTUGUÊS	57	PORTUGUÊS	58	PORTUGUÊS	59	PORTUGUÊS	60	PORTUGUÊS	61	PORTUGUÊS	62	PORTUGUÊS	63	PORTUGUÊS	64	PORTUGUÊS	65	PORTUGUÊS	66	PORTUGUÊS	67	PORTUGUÊS	68	PORTUGUÊS	69	PORTUGUÊS	70	PORTUGUÊS	71	PORTUGUÊS	72	PORTUGUÊS	73	PORTUGUÊS	74	PORTUGUÊS	75	PORTUGUÊS	76	PORTUGUÊS	77	PORTUGUÊS	78	PORTUGUÊS	79	PORTUGUÊS	80	PORTUGUÊS	81	PORTUGUÊS	82	PORTUGUÊS	83	PORTUGUÊS	84	PORTUGUÊS	85	PORTUGUÊS	86	PORTUGUÊS	87	PORTUGUÊS	88	PORTUGUÊS	89	PORTUGUÊS	90	PORTUGUÊS	91	PORTUGUÊS	92	PORTUGUÊS	93	PORTUGUÊS	94	PORTUGUÊS	95	PORTUGUÊS	96	PORTUGUÊS	97	PORTUGUÊS	98	PORTUGUÊS	99	PORTUGUÊS	100	PORTUGUÊS
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100			




PLANTA DE COBERTA DA QUADRA


PLANTA DE COBERTA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	

11




01 Planta do 1º Pavimento
ESCOLA TIPO



ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	1	100 LITROS DE CIMENTO
2	1	100 LITROS DE AREIA
3	1	100 LITROS DE GESSO
4	1	100 LITROS DE TINTA
5	1	100 LITROS DE VERNIZ
6	1	100 LITROS DE LANTERNA
7	1	100 LITROS DE LANTERNA
8	1	100 LITROS DE LANTERNA
9	1	100 LITROS DE LANTERNA
10	1	100 LITROS DE LANTERNA

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	1	100 LITROS DE CIMENTO
2	1	100 LITROS DE AREIA
3	1	100 LITROS DE GESSO
4	1	100 LITROS DE TINTA
5	1	100 LITROS DE VERNIZ
6	1	100 LITROS DE LANTERNA
7	1	100 LITROS DE LANTERNA
8	1	100 LITROS DE LANTERNA
9	1	100 LITROS DE LANTERNA
10	1	100 LITROS DE LANTERNA

DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
PROJETO: ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PADRÃO TIPO II - 12 SALAS LOCAL: ... DATA: ... AUTORES: ... REVISOR: ... APROVADO: ... DATA: ...	
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02.04	



PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO



LEGENDA

- SALA DE AULA - 12m x 18m - 12m x 18m
- SALA DE AULA - 12m x 18m - 12m x 18m
- SALA DE AULA - 12m x 18m - 12m x 18m
- SALA DE AULA - 12m x 18m - 12m x 18m


OBSERVAÇÕES

- 1) ESCALA: 1:100 - PARA REDE DRENAGEM E 1:50
- 2) ESCALA: 1:100 - PARA REDE DRENAGEM E 1:50
- 3) METRAGEM: 12m x 18m - 12m x 18m - 12m x 18m - 12m x 18m


DETALHE CAIXA DE AREIA C/ FUNDO EM BRITA



DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DO ESTADO DO CEARÁ	
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	
BAL - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO II	
PROJETO	
AUTOR: []	
PROJETO: []	
LOCAL: []	
DATA: []	
FOLHA: []	
TÍTULO: []	
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DO ESTADO DO CEARÁ	
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	
BAL - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO II	
PROJETO	
AUTOR: []	
PROJETO: []	
LOCAL: []	
DATA: []	
FOLHA: []	
TÍTULO: []	
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DO ESTADO DO CEARÁ	
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	
BAL - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO II	
PROJETO	
AUTOR: []	
PROJETO: []	
LOCAL: []	
DATA: []	
FOLHA: []	
TÍTULO: []	



219



PLANTA B4IX4.2º PAVIMENTO



LEGENDA

- 
 1. The first two lines of the code are correct.
 2. The first two lines of the code are correct.
 3. The first two lines of the code are correct.
 4. The first two lines of the code are correct.


OBSERVATIONS:

- biochem. J. 2000, 351, 1-12

DETALHE CAIXA DE AREIA C¹ FUNDO EM BRITA

[illegible]

၂၆၆ : ၆



Obs.: Nos casos de copulação de verduros, as tampas deverão ser de tampo plano, tipo pesado.

DLIA
As of



2) TODA TUBULAÇÃO SOB O PISO DEVEM TER DIÂMETRO MÍNIMO 12mm.



DEFINITION 1.5.1




DETAILED
SPE. 1916

DETAILED
186 187

DETAILED

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

- 1) PARA CADA CADA METRO DE E D DE SEU DE FORTES, CONSIDERAR FORÇA DE 0,20N PARA OS CUBOS
- 2) PARA CADA CADA DE ANCHURA, CONSIDERAR FORÇA DE 1,20N PARA OS CUBOS
- 3) QUANTIDADE AS SÓLIDAS PARA ELETRODINAMISMO EM REDE, OBSERVAR SEÇÃO DO ELETRODO
- 4) QUANTIDADE AS PERMANENTE PARA PRODUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CADA 1,5m
- 5) QUANTIDADE CONSUMO BOMBA E ABREÇA PARA CADA SADA DE ELETRODINAMISMO PARA ELETRODINAMISMO

01	COMP. TUBULAÇÃO COM MONTAGEM DE DUCTO DE ARQUITETURA E ESTRUCTURA	SE	PROPOSTA
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

NOTES


WAGNER'S *Tristan und Isolde* is a symphony orchestra in a new 12-CD boxed set from Deutsche Grammophon. The set, which will be priced at \$149.98, includes the 1951 recording of the opera by the Bayreuth Festival Orchestra, conducted by Wolfgang Sawallisch, and the 1955 recording of the same opera by the Bayreuth Festival Orchestra, conducted by Hans Knappertsbusch. The set also includes a 1951 recording of the opera by the Bayreuth Festival Orchestra, conducted by Hans Knappertsbusch, and a 1955 recording of the opera by the Bayreuth Festival Orchestra, conducted by Hans Knappertsbusch.

ROBERT LAYTON

DATE: 1/75

or for

6	CARTÃO MARCADO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 117/79	7	
8	9	10	11
12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27
28	29	30	31
32	33	34	35
36	37	38	39
40	41	42	43
44	45	46	47
48	49	50	51
52	53	54	55
56	57	58	59
60	61	62	63
64	65	66	67
68	69	70	71
72	73	74	75
76	77	78	79
80	81	82	83
84	85	86	87
88	89	90	91
92	93	94	95
96	97	98	99
100	101	102	103
104	105	106	107
108	109	110	111
112	113	114	115
116	117	118	119
120	121	122	123
124	125	126	127
128	129	130	131
132	133	134	135
136	137	138	139
140	141	142	143
144	145	146	147
148	149	150	151
152	153	154	155
156	157	158	159
160	161	162	163
164	165	166	167
168	169	170	171
172	173	174	175
176	177	178	179
180	181	182	183
184	185	186	187
188	189	190	191
192	193	194	195
196	197	198	199
200	201	202	203
204	205	206	207
208	209	210	211
212	213	214	215
216	217	218	219
220	221	222	223
224	225	226	227
228	229	230	231
232	233	234	235
236	237	238	239
240	241	242	243
244	245	246	247
248	249		



- LEGENDA-CABEAMENTO**



- ## PONTOS E EQUIPAMENTOS

- DADO DE PVC, DIMENSÃO 4"X4", COM DOIS BOMBOIS DE DÁDIL, NÚM. 40-42, REF: PM, P. 1,5
TDE; PM, LITRADO DE SUELO, BOMBAQUE E 4,5" DE PNEU BOMBOIS;
- BOMBO BOMBOIS DE DÁDIL, NÚM. 11", NÚM. 40-42, A LATA 1,5"X1,5", COM BOMBOIS DE DÁDIL
TARDE, 11"X1,5", 4,5" DE PNEU BOMBOIS, 4,5" DE PNEU BOMBOIS, 4,5" DE PNEU BOMBOIS, 4,5" DE PNEU BOMBOIS

- [illegible]

- ### OBSERVAÇÕES GERAIS

- [illegible]

[illegible]

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO - ALIMENTADORES
escala: 1/75

OBSERVAÇÕES GERAIS

- TÉCNICAS DE CONDIÇÕES GERAIS: ELETRICIDADE E CARGAS DE PRESSÃO, SONDAÇÃO E CARGAS DE DISTRIBUIÇÃO DEVE-
MOS ASSIM COMO CONDIÇÕES GERAIS DE CARGAS DE PRESSÃO, SONDAÇÃO E CARGAS DE DISTRIBUIÇÃO DEVE-

LEGENDA

QUADROS E CAIXAS

GRANDE DISTRIBUIÇÃO COM FLUXO DE MONÓXIDO E ESPUMA DE PROTEÍNA INCORPORADA. DISTRIBUIÇÃO EM CHAMA DE ÁGUA FRIA E AQUECIMENTO EM PAINEL ELÉTRICO. A PÉ A BATE DE EPON-AQUADES. INSTRUMENTO A LIGAR DO COTRÔLO DO FOGÃO, COM BARRAMENTO E DISJUNTORES CONFORME ESQUEMA ELÉTRICO CORRESPONDENTE. TABELA, SÉRIAS, OLHO OU EQUIVOCALMENTE FÓRMULA.

- **COSS MÉTODOS, INICIADORES SUBSTITUÍDOS:** PELA DIFER. TAMBÉM, MÉTODOS DO EXPLANTADO TENDÃO, INICIANDO A CLON. DEPENDENDO DO SÍMIO, QUANDO NÃO INICIAM ALGUM DE PRÓPRIO.
- **COSS MÉTODOS, INICIADORES SUBSTITUÍDOS:** PELA DIFER. TAMBÉM, MÉTODOS DO EXPLANTADO TENDÃO, INICIANDO A CLON. DEPENDENDO DO SÍMIO, QUANDO NÃO INICIAM ALGUM DE PRÓPRIO.
- **CONCEITO DO "LIFE TEST":** EM VISTA DE ALGUMOS COM ALGUMAS DIFER. E ALGUMAS DE MÉTODOS DE RE-INOCULAÇÃO RESISTEM, ENTÃO, ASSESSORAM PARA CLONAR POR DE NOV. SÃO MÉTODOS, DIFER. TENDÊNCIAS DO EXPLANTADO TENDÃO.
- **COSS MÉTODOS, INICIADORES SUBSTITUÍDOS:** INICIANDO NO PRÓPRIO SÍMIO, PELA DIFER. TAMB. DIFER. DO EXPLANTADO TENDÃO.

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

REPRODUTO EM PVC RECUB. RESOLVEL. ANTENNA, CASSE E APARELHO ADIC. DE LIG. TUDO POR TROS.
PERIFERICO. FIM: TUDO, AMIGO, DADA OS CULMINANTE TENDO. SEJA NORMAL, QUANDO NAO INDOCA
EM PULSOS, CLAZ 2 1/2".


- ANÁLISE DE ELETRODO QUE POSSA 0,3% OXIG. RESPECTIVAMENTE;
- ELETRODO DE TEMPERATURA DO MEIO DA BOLA/10, 20 E 30% EMBORES SEMPRE, PRE-ENCHIDO E FECHADO IMPEDIENDO A VENT. MED. EXTERIOR DO EQUIPAMENTO TÉCNICO, APROX. A 50CM 15cm;
- CLIMA HORARIO DO DIA, ELETRODO DE TEMPERATURA, 10, 20, 30% MED. EXTERIOR DO EQUIPAMENTO TÉCNICO.

LEGENDA DE TRECHOS

- [illegible]


DETALHE-FIXAÇÃO (FITA PERFURADA)

escala: s/e




DETALHE-OBTURAÇÃO EM SHAFT

escala: 5/5




OBSERVAÇÃO: A NORMA NBR 5410/2004 PRESCREVE QUE TODA TRAVESSIA DE PISO DEVE SER OBTURADA DE MODO A IMPEDIR A PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIO. ESSA OBTURAÇÃO TEM QUE SER FEITA EM CONCRETO MAGRO.













[illegible]




- ELE**
05 21



230



[illegible][illegible][illegible]

IMPORTANT:
For return address use 911 MILLER AVENUE, CHICAGO, IL 60606. THE CORRESPONDING ADDRESS IN FRENCH IS: 911 MILLER AVENUE, CHICAGO, IL 60606.

escala: 1/250

de	COMPUTERIZACAO COM NOVOS MODELOS DE ARQUITETURA E ESTRUTURA	de	2000/01/01
1			
2			
3			
4			

Page	Page Number	Page Title	Page Date
1	1	1	1

[illegible]

Circumstance	Percentage (%)
If someone is attacking you	85
If someone is threatening you	75
If someone is harassing you	65
If someone is insulting you	55
If someone is annoying you	45

PR-00	APPROVED
	APPROVED

PRODUCT

FRONT	23
CONSTRUCTED	4

DAE Departamento de
Arquitetura e Engenharia

BEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO	
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO II	
INTERESTADO	ÁREA TÉCNICA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE GRADUADO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INDICADO	ETAPA
	PROJETOS EXECUTIVOS
CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO
	PLANTA-BASE (TUBOS 3" E 12" Ø 60 x 1000, E 1" Ø 60 x 1000)
	PLANTAS DE CARGAS (C/L 1)

AUTORE		DATA	ESPOSIZIONE DI ETNICA SOG. 1.3	00
TELAIO	EMMA		LIBERAZIONE	00
AUTORE		DATA	CRISTIANI 1.3	00
TELAIO	EMMA		DELLA 1.3	00

ALTERNATIVA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO		DESCRIÇÃO	EM
A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO TEM POR OBJETIVO AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DA CIDADE DE SÃO PAULO, POR MEIO DA CRIAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE RÁPIDO, COM VAGENS AEREA E TERRESTRE, E A CRIAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE RÁPIDO, COM VAGENS AEREA E TERRESTRE, E A CRIAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE RÁPIDO, COM VAGENS AEREA E TERRESTRE.		DATA	ANEXO 271
		REVISÃO	
		MOBILIDADE	10 21

1. The information on this form is for the use of the Department of the Treasury and the Internal Revenue Service. It is not to be distributed outside the Department of the Treasury and the Internal Revenue Service.



[illegible]

Diagrama de uma viga hiperestática com dois apoios de apoio (1 e 2) e um apoio de rodagem (3). Uma carga móvel, representada por um retângulo, está aplicada sobre a viga. A distância entre os apoios 1 e 2 é indicada como 10 metros.

[illegible][illegible][illegible]

IMPORTANTE:
ESTE TÍTULO NÃO DEVE SER INCLuíDO NO VOTO DE GUERDA DE DISTRIBUIÇÃO DE QUALQUER TERMO
COMPLEMENTAR. ATENÇÃO ÀS PREFERÊNCIAS NO LADO INTERNO DA FOLHA.

[illegible]

ESTA ABERTURA DEVERÁ SER FEITA, APÓS O ÚNICO, MODÉLULO, NA PARTE FRONTAL DE TODOS OS CAMPOS OUTROS, COM O PRECISO DA 4.10 DE NBR 5419:2004.

ILUMINAÇÃO (LED)

ELABORADA DE: JESUITA. ELABORADO EM: 1982 (DE: LUMINARIAS TUBULARES LED 75 DU TO, NOV CADA ON PLACAS LED TUBULARES BOMBARDIERE AD CORPO DE LUMINARIAS, CORPO EX-ORNA DE ADO BOMBON E PLACAS DE TUBULARES BOMBARDIERE AN COR-ORNA. OBSERVA: NUNCA TO COMPLETO TUBULARES PLACAS E OBSERVA 22W, TUBO ELABORADO NUNCA 1 BOMB. TUBO DE POSICION NUNCA 0,82, NUNCA DE REPRODUCCION DE CORPO NUNCA TUBO 1982.

[illegible][illegible]

INTERRUPTORES

TOMADAS

EMBA EM PVC, DIMENSÃO 1,5" COM LARGURA DE CORTES TIPO 20x1, PLANO BONDOLERO (NBR 1130), FOR-TEKON, TELA LIGERMO, SOBREDO, SEVENS DO EQUIPAMENTO TÉCNICO, INSTALADO A 1,1m DA FACE INTERIOR DO PISO ACABADO DE ACIMA DE BORDADOS, QUANDO NÃO HOUVER ALTURA E PAREDE;

DATA DE PAC. 2004-06-01, COM LUGAR TAMBEM DE DISTRITO TPO 29-17, MUNICIPIO BRASILEIRO
NORO 111301, 2004-06-01, 2004-06-01, 2004-06-01, 2004-06-01, 2004-06-01, 2004-06-01, 2004-06-01,
2,0m DE DADO INTERIOR NA POSICAO, QUANDO NA MODICA ALTIMA, OU EM DADA PARA TONALIDADE
EM CONDIÇÃO, CONFIRME, ADEQUA EM INCLINAR

CASA EM PIR., 300-400M², COM QUATRO TORNOS DE EMBALAR 750 3P+1, NÚMERO 68543000
RUA 111361, 200-400M², FICHA: 123456789, SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS, TÉCNICO, INSTALAÇÃO EM PISO INTERIOR DO PISO ACABADO DO ALMO DE BRANCO, COZINHA
E INSTALAÇÃO ALTO EM PISO INTERIOR.

EDUO DE DISTRIBUÇÃO COM PAINEL DE MONITOR E ESPELHO DE PROTEÇÃO INCORPORADO. FABRICA EM CHINA DE 120 X 20 X 10 CM. MONITOR COM PAINEL ELÉTRICO A 10 A 100 V. BASE DE EPÓXI-POUR. INSTALAÇÃO A 1,50m DO CHÃO AO PISO COM ENFRAESTRUTURA E INSULAMENTO CONFORME ESQUEMA EM CORRESPONDENTE. PAINEL COM AQUELA, CLIFE EM EQUIPAMENTO TÉCNICO.

RAMA CLAUDINA EM PNE. DIMENSÕES 1"X1" FAS: 28.86. INTERAÇÃO NO TOMBAMENTO: FALTA: TOME, TRAMONTANA, RETEJO DO EQUILIBRIO MÓDULO

FIACÇÃO

DIRETORIA-GERAL

ELIOTRODO EM PVC RECUBRIDO POSSÍVEL, ANTONIMA, CLASSE B, INSTALADO NO FORNO /ALSO
FAB: REGE, LAMCO, DURA OU EQUIVALENTE TECNOL SEJA NOMINA, QUANTO ÀS NOÇOES
DE PROTEÇÃO, CUM A CLIF;


PREMIADOR E APROVAÇÃO

PERFILADOS E ACESSÓRIOS

ESQUEMAS ELÉTRICOS

INTERFERÊNCIA DO DIFERENCIAL-INTENSIVO COM COMORTE NORMAL 75% IMPULSO, COMPORTAMENTO RESERVADO, COMEÇA A REAGIR COM O FIM: SEMPRE, ADEQUADO COM COMORTE NORMAL

175W E. CAMPBELL DR. CHANDLER, AZ 85226-4400



REVEALS	ASSAULTS	REVENING	DATA

RECO	APPROVO
------	---------

RECEIVED

PROBLEM	CONSTRAINTS
1. The problem is to design a system that can handle a large volume of data and provide a high level of security.	1. The system must be able to handle a large volume of data.
2. The system must be able to provide a high level of security.	2. The system must be able to provide a high level of security.
3. The system must be able to handle a large volume of data and provide a high level of security.	3. The system must be able to handle a large volume of data.
4. The system must be able to provide a high level of security.	4. The system must be able to provide a high level of security.
5. The system must be able to handle a large volume of data and provide a high level of security.	5. The system must be able to handle a large volume of data.
6. The system must be able to provide a high level of security.	6. The system must be able to provide a high level of security.
7. The system must be able to handle a large volume of data and provide a high level of security.	7. The system must be able to handle a large volume of data.
8. The system must be able to provide a high level of security.	8. The system must be able to provide a high level of security.
9. The system must be able to handle a large volume of data and provide a high level of security.	9. The system must be able to handle a large volume of data.
10. The system must be able to provide a high level of security.	10. The system must be able to provide a high level of security.

DAE Departamento de
Arquitetura e Engenharia
do Estado do Ceará

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	
PROJETO	ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO II
PROJETO	ÁREA TÉCNICA

INSTRUMENTO DE REGISTRAÇÃO DO CARGO EMPREGADO NOME: _____ MATRÍCULA: _____ DATA: _____	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PLANTA PROJETO EXECUTIVO IDENTIFICAÇÃO: _____ PLANTA BAIXA (MEMÓRIA DE CÁLCULO, DIMENSÃO E POSIÇÃO): _____ QUANTIDADE DE CARGAS ELÉTRICAS: _____
--	--

NOME		CODICE		FISCALE ELETTRICO CODICE	98
TELEFONO	XXXX			LEZIONE	99
NOME		CODICE		DIRETTORE	10
TELEFONO	XXXX			DEUTERON	11
				DEUTERON	12


RISERVA DEI PROGRAMMI DI INFORMATICA

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ E DEI CENTRI DI RICERCA SCIENTIFICA


DATA: _____

SERVIZIO EST-1

ELE



PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO (SETOR 02) - QUÍMICA E TOMADAS
Laboratório de Química/Biologia
escala: 1/50



PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO (SETOR 02) - TOMADAS
Laboratório de Química/Biologia
escala: 1/50

LEGENDA

ILUMINAÇÃO (L23)

1. Lâmpada fluorescente de 40W (4x4) instalada no teto, 120cm de altura, com difusor branco opaco. 2. Lâmpada fluorescente de 40W (4x4) instalada no teto, 120cm de altura, com difusor branco opaco. 3. Lâmpada fluorescente de 40W (4x4) instalada no teto, 120cm de altura, com difusor branco opaco. 4. Lâmpada fluorescente de 40W (4x4) instalada no teto, 120cm de altura, com difusor branco opaco. 5. Lâmpada fluorescente de 40W (4x4) instalada no teto, 120cm de altura, com difusor branco opaco. 6. Lâmpada fluorescente de 40W (4x4) instalada no teto, 120cm de altura, com difusor branco opaco. 7. Lâmpada fluorescente de 40W (4x4) instalada no teto, 120cm de altura, com difusor branco opaco. 8. Lâmpada fluorescente de 40W (4x4) instalada no teto, 120cm de altura, com difusor branco opaco. 9. Lâmpada fluorescente de 40W (4x4) instalada no teto, 120cm de altura, com difusor branco opaco. 10. Lâmpada fluorescente de 40W (4x4) instalada no teto, 120cm de altura, com difusor branco opaco.


INTERPRETATION: 1. Fluorescent lamp 40W (4x4) installed on the ceiling, 120cm high, with opaque white diffuser. 2. Fluorescent lamp 40W (4x4) installed on the ceiling, 120cm high, with opaque white diffuser. 3. Fluorescent lamp 40W (4x4) installed on the ceiling, 120cm high, with opaque white diffuser. 4. Fluorescent lamp 40W (4x4) installed on the ceiling, 120cm high, with opaque white diffuser. 5. Fluorescent lamp 40W (4x4) installed on the ceiling, 120cm high, with opaque white diffuser. 6. Fluorescent lamp 40W (4x4) installed on the ceiling, 120cm high, with opaque white diffuser. 7. Fluorescent lamp 40W (4x4) installed on the ceiling, 120cm high, with opaque white diffuser. 8. Fluorescent lamp 40W (4x4) installed on the ceiling, 120cm high, with opaque white diffuser. 9. Fluorescent lamp 40W (4x4) installed on the ceiling, 120cm high, with opaque white diffuser. 10. Fluorescent lamp 40W (4x4) installed on the ceiling, 120cm high, with opaque white diffuser.

QUADROS E CADERNOS: 1. Quadro branco de 1,20m x 0,80m. 2. Quadro branco de 1,20m x 0,80m. 3. Quadro branco de 1,20m x 0,80m. 4. Quadro branco de 1,20m x 0,80m. 5. Quadro branco de 1,20m x 0,80m. 6. Quadro branco de 1,20m x 0,80m. 7. Quadro branco de 1,20m x 0,80m. 8. Quadro branco de 1,20m x 0,80m. 9. Quadro branco de 1,20m x 0,80m. 10. Quadro branco de 1,20m x 0,80m.

PLANO: 1. Plano de trabalho em 1,20m de altura. 2. Plano de trabalho em 1,20m de altura. 3. Plano de trabalho em 1,20m de altura. 4. Plano de trabalho em 1,20m de altura. 5. Plano de trabalho em 1,20m de altura. 6. Plano de trabalho em 1,20m de altura. 7. Plano de trabalho em 1,20m de altura. 8. Plano de trabalho em 1,20m de altura. 9. Plano de trabalho em 1,20m de altura. 10. Plano de trabalho em 1,20m de altura.


ALIMENTAÇÃO: 1. Alimentação elétrica por meio de tomadas. 2. Alimentação elétrica por meio de tomadas. 3. Alimentação elétrica por meio de tomadas. 4. Alimentação elétrica por meio de tomadas. 5. Alimentação elétrica por meio de tomadas. 6. Alimentação elétrica por meio de tomadas. 7. Alimentação elétrica por meio de tomadas. 8. Alimentação elétrica por meio de tomadas. 9. Alimentação elétrica por meio de tomadas. 10. Alimentação elétrica por meio de tomadas.

ESQUEMAS ELÉTRICOS: 1. Esquema elétrico de 1,20m de altura. 2. Esquema elétrico de 1,20m de altura. 3. Esquema elétrico de 1,20m de altura. 4. Esquema elétrico de 1,20m de altura. 5. Esquema elétrico de 1,20m de altura. 6. Esquema elétrico de 1,20m de altura. 7. Esquema elétrico de 1,20m de altura. 8. Esquema elétrico de 1,20m de altura. 9. Esquema elétrico de 1,20m de altura. 10. Esquema elétrico de 1,20m de altura.




PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - SETORES
escala: 1/250

ESQUEMA ELÉTRICO QDLF-2.2




escala: 1/50

DETALHE - FIXAÇÃO DE ELETRODUTO



escala: 1/5

DETALHE - FIXAÇÃO (PILA PERFORADA)



escala: 1/5

QUADRO DE CARGAS QDLF-2.2

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Lâmpada fluorescente de 40W (4x4)	10	12,00	120,00
2	Quadro branco de 1,20m x 0,80m	10	12,00	120,00
3	Plano de trabalho em 1,20m de altura	10	12,00	120,00
4	Alimentação elétrica por meio de tomadas	10	12,00	120,00
5	Esquema elétrico de 1,20m de altura	10	12,00	120,00
6	Fixação de eletroduto	10	12,00	120,00
7	Fixação de placa perfurada	10	12,00	120,00
8	Material de consumo	10	12,00	120,00
9	Mano de obra	10	12,00	120,00
10	Transporte e entrega	10	12,00	120,00
11	Impostos e taxas	10	12,00	120,00
12	Lucro	10	12,00	120,00
13	Subtotal			1.200,00
14	Desconto de 5%			-60,00
15	Total			1.140,00

DAE

Departamento de Engenharia e Arquitetura do Estado do Ceará

ESCALA DE ENSINO MÉDIO TIPO II

ANEXO A

PROVA DE FÍSICA

PROVA DE MATEMÁTICA

PROVA DE HISTÓRIA

PROVA DE GEOGRAFIA

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

PROVA DE INGLÊS

PROVA DE ARTE

PROVA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PROVA DE INFORMÁTICA

PROVA DE CIÊNCIAS

PROVA DE SOCIOLOGIA

PROVA DE PSICOLOGIA



PROVA DE PEDAGOGIA

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO





PROVA DE DIREITO

PROVA DE ECONOMIA

PROVA DE FILOSOFIA



IMPORTANTE:
ESTE ESPALHO ELÉTRICO DEVE SER INCLuíDO NO INTERIOR DO PLACAR DE DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO TEMA-
CORRESPONDENTE, ATUANDO DE PROTEÇÃO NO LAÇO INTERNO DE FORÇA.



OBSERVAÇÃO: O PARAFUSO UTILIZADO NO TIRO PIVO DEVE TER NO MÁXIMO 5mm, A FIM DE NÃO COMPROMETER A ESTRUTURA DA LAJE.

[illegible]

FONTE: NBR 5410:2004

Table 1. Summary of the data		Year		Value	
Year	Value	Year	Value	Year	Value
1980	1980	1980	1980	1980	1980
1981	1981	1981	1981	1981	1981
1982	1982	1982	1982	1982	1982
1983	1983	1983	1983	1983	1983
1984	1984	1984	1984	1984	1984
1985	1985	1985	1985	1985	1985
1986	1986	1986	1986	1986	1986
1987	1987	1987	1987	1987	1987
1988	1988	1988	1988	1988	1988
1989	1989	1989	1989	1989	1989
1990	1990	1990	1990	1990	1990
1991	1991	1991	1991	1991	1991
1992	1992	1992	1992	1992	1992
1993	1993	1993	1993	1993	1993
1994	1994	1994	1994	1994	1994
1995	1995	1995	1995	1995	1995
1996	1996	1996	1996	1996	1996
1997	1997	1997	1997	1997	1997
1998	1998	1998	1998	1998	1998
1999	1999	1999	1999	1999	1999
2000	2000	2000	2000	2000	2000
2001	2001	2001	2001	2001	2001
2002	2002	2002	2002	2002	2002
2003	2003	2003	2003	2003	2003
2004	2004	2004	2004	2004	2004
2005	2005	2005	2005	2005	2005
2006	2006	2006	2006	2006	2006
2007	2007	2007	2007	2007	2007
2008	2008	2008	2008	2008	2008
2009	2009	2009	2009	2009	2009
2010	2010	2010	2010	2010	2010
2011	2011	2011	2011	2011	2011
2012	2012	2012	2012	2012	2012
2013	2013	2013	2013	2013	2013
2014	2014	2014	2014	2014	2014
2015	2015	2015	2015	2015	2015
2016	2016	2016	2016	2016	2016
2017	2017	2017	2017	2017	2017
2018	2018	2018	2018	2018	2018
2019	2019	2019	2019	2019	2019
2020	2020	2020	2020	2020	2020
2021	2021	2021	2021	2021	2021
2022	2022	2022	2022	2022	2022
2023	2023	2023	2023	2023	2023
2024	2024	2024	2024	2024	2024
2025	2025	2025	2025	2025	2025
2026	2026	2026	2026	2026	2026
2027	2027	2027	2027	2027	2027
2028	2028	2028	2028	2028	2028
2029	2029	2029	2029	2029	2029
2030	2030	2030	2030	2030	2030
2031	2031	2031	2031	2031	2031
2032	2032	2032	2032	2032	2032
2033	2033	2033	2033	2033	2033
2034	2034	2034	2034	2034	2034
2035	2035	2035	2035	2035	2035
2036	2036	2036	2036	2036	2036
2037	2037	2037	2037	2037	2037
2038	2038	2038	2038	2038	2038
2039	2039	2039	2039	2039	2039
2040	2040	2040	2040	2040	2040
2041	2041	2041	2041	2041	2041
2042	2042	2042	2042	2042	2042
2043	2043	2043	2043	2043	2043
2044	2044	2044	2044	2044	2044
2045	2045	2045	2045	2045	2045
2046	2046	2046	2046	2046	2046
2047	2047	2047	2047	2047	2047
2048	2048	2048	2048	2048	2048
2049	2049	2049	2049	2049	2049
2050	2050	2050	2050	2050	2050
2051	2051	2051	2051	2051	2051
2052	2052	2052	2052	2052	2052
2053	2053	2053	2053	2053	2053
2054	2054	2054	2054	2054	2054
2055	2055	2055	2055	2055	2055
2056	2056	2056	2056	2056	2056
2057	2057	2057	2057	2057	2057
2058	2058	2058	2058	2058	2058
2059	2059	2059	2059	2059	2059
2060	2060	2060	2060	2060	2060
2061	2061	2061	2061	2061	2061
2062	2062	2062	2062	2062	2062
2063	2063	2063	2063	2063	2063
2064	2064	2064	2064	2064	2064
2065	2065	2065	2065	2065	2065
2066	2066	2066	2066	2066	2066
2067	2067	2067	2067	2067	2067
2068	2068	2068	2068	2068	2068
2069	2069	2069	2069	2069	2069
2070	2070	2070	2070	2070	2070
2071	2071	2071	2071	2071	2071
2072	2072	2072	2072	2072	2072
2073	2073	2073	2073	2073	2073
2074	2074	2074	2074	2074	2074
2075	2075	2075	2075	2075	2075
2076	2076	2076	2076	2076	2076
2077	2077	2077	2077	2077	2077
2078	2078	2078	2078	2078	2078
2079	2079	2079	2079	2079	2079
2080	2080	2080	2080	2080	2080
2081	2081	2081	2081	2081	2081
2082	2082	2082	2082	2082	2082
2083	2083	2083	2083	2083	2083
2084	2084	2084	2084	2084	2084
2085	2085	2085	2085	2085	2085
2086	2086	2086	2086	2086	2086
2087	2087	2087	2087	2087	2087
2088	2088	2088	2088	2088	2088
2089	2089	2089	2089	2089	2089
2090	2090	2090	2090	2090	2090
2091	2091	2091	2091	2091	2091
2092	2092	2092	2092	2092	2092
2093	2093	2093	2093	2093	2093
2094	2094	2094	2094	2094	2094
2095	2095	2095	2095	2095	2095
2096	2096	2096	2096	2096	2096
2097	2097	2097	2097	2097	2097
2098	2098	2098	2098	2098	2098
2099	2099	2099	2099	2099	2099
2100	2100	2100	2100	2100	2100

Page 000

7-19-68

PROPERTY OF
FBI - NEW YORK

INDEXED

FILED

24

COPY TO FILE

DAE Departamento de
Arquitetura e Engenharia
do Estado do Ceará

SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DRE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO II

INTERESSADO: ALBERTO DA S. LIMA INSTRUMENTO
 ENDEREÇO: AV. ... INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
... ...

UNICHO.	CONTEÚDO	RECALA
	PLANTA BAIXA, ALÇADOS - CUB. E TENDIDOS	1,50
	PLANO DE CARGAS DO ALÇADO	0,50

AUTOM.		CREA	FISCHERIA (E) FISCO GOLF AND PING	90
TELEFONO	NUMERO		LEONARDA	90
AUTOM.		CREA	DISPERNA GOLF	90

RESPONSE	NAME	DEPARTMENT	BY
RESERVA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL		GRANJE	AI
		CASA	

ELE

1821

1

