

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 240**Valor estimado:** R\$ 832,9900**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 587,0000 e a quantidade de 240 UND**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Volta de Fase | 26/10/2017 08:49:36 | - | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Adjudicado | 01/11/2017 16:31:48 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:66.455.593/0001-99, Melhor lance : R\$ 587,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:15 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 62 - GRUPO 1**Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** APOIA PÉ REGULÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor estimado:** R\$ 489,5200**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 251,0000 e a quantidade de 400 UND**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Volta de Fase | 26/10/2017 08:49:36 | - | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Adjudicado | 01/11/2017 16:31:48 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:66.455.593/0001-99, Melhor lance : R\$ 251,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:15 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 63 - GRUPO 1**Descrição:** BALCÃO**Descrição Complementar:** BALCÃO RETO. DIMENSÕES: 1400 X 700 X 1100 MM (LXPXH).**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Valor estimado:** R\$ 2.495,2200**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.565,0000 e a quantidade de 160 UND**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Volta de Fase | 26/10/2017 08:49:36 | - | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Adjudicado | 01/11/2017 16:31:48 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:66.455.593/0001-99, Melhor lance : R\$ 1.565,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:15 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 64 - GRUPO 1**Descrição:** BALCÃO**Descrição Complementar:** BALCÃO EM 'L'. DIMENSÕES: 1400 X 1400 X 1100 MM (LXPXH).**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor estimado:** R\$ 4.581,1200**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado

Adjudicado para: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.650,0000 e a quantidade de 80 UND .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Volta de Fase | 26/10/2017 08:49:36 | - | Item retornou para a fase de desempate ME/ERP |
| Adjudicado | 01/11/2017 16:31:48 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:66.455.593/0001-99, Melhor lance : R\$ 2.650,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:15 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

**Item: 65 - GRUPO 2****Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA PRESIDENTE, ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA COM BRAÇOS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 240**Valor estimado:** R\$ 3.820,6700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado

Adjudicado para: HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 e a quantidade de 240 UND .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:19 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 2.600,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:20 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 66 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA COM BRAÇOS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 240**Valor estimado:** R\$ 3.152,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado

Adjudicado para: HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.580,0000 e a quantidade de 240 UND .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:19 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 2.580,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:20 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 67 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO, INTERLOCUÇÃO COM BRAÇOS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 240**Valor estimado:** R\$ 1.765,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado

Adjudicado para: HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.765,0000 e a quantidade de 240 UND .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:19 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 1.765,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:20 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA | |

NETO

**Item: 68 - GRUPO 2****Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA P.O. COM DIMENSÕES ADEQUADAS A PESSOAS COM SOBREPESO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Valor estimado:** R\$ 2.780,6700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.995,0000 e a quantidade de 160 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:19 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 1.995,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:21 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 69 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA DIRETOR COM APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS REGULÁVEIS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Valor estimado:** R\$ 2.146,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.910,0000 e a quantidade de 160 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:19 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 1.910,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:21 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 70 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS REGULÁVEIS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Valor estimado:** R\$ 1.865,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.732,0000 e a quantidade de 160 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 1.732,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:21 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 71 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA REUNIÃO/INTERLOCUÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor estimado:** R\$ 657,6700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 657,0000 e a quantidade de 400 UND .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 657,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:21 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

**Item: 72 - GRUPO 2****Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA TELADA OPERATIVA COM BRAÇOS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 1.707,3300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.291,0000 e a quantidade de 160 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 1.291,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:21 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 73 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA TELADA FIXA COM BRAÇOS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 1.267,3300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.013,0000 e a quantidade de 160 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 1.013,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:21 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 74 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA GERENCIAL COM BRAÇOS REGULÁVEIS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 1.941,3300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.663,0000 e a quantidade de 160 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 1.663,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:21 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 75 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA GERENCIAL DE INTERLOCUÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 160**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 1.208,3300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.051,0000 e a quantidade de ~~160~~ UND - RS JUR**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 1.051,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:21 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 76 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA OPERACIONAL, ESPALDAR ALTO, SINCRONIZADA COM BRAÇOS REGULÁVEIS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 1.843,0000**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.566,0000 e a quantidade de 160 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 1.566,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:21 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 77 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, DIGITADOR COM BRAÇOS REGULÁVEIS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 1.068,0000**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 818,0000 e a quantidade de 160 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 818,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:21 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 78 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA OPERACIONAL, ESPALDAR BAIXO, DIGITADOR COM BRAÇOS REGULÁVEIS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 1.003,0000**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 720,0000 e a quantidade de 160 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 720,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:22 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |



Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

 Imprimir o Relatório

[Página Anterior](#) [Próxima Página](#) Ir para Página

[Voltar](#)



➤ PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada
11º Regimento de Cavalaria Mecanizado

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00018/2017 (SRP)

Às 17:17 horas do dia 01 de novembro de 2017, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 80676003626201711, Pregão nº 00018/2017.

Resultado da Homologação

Item: 79 - GRUPO 2

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA OPERACIONAL FIXA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80

Valor estimado: R\$ 770,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Homologado

Adjudicado para: HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 395,0000 e a quantidade de 80 UND .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 395,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:22 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 80 - GRUPO 2

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA

Descrição Complementar: LONGARINA DE 2 LUGARES

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80

Valor estimado: R\$ 1.385,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Homologado

Adjudicado para: HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.196,0000 e a quantidade de 80 UND .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 1.196,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:25 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 81 - GRUPO 2

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA

Descrição Complementar: LONGARINA DE 3 LUGARES

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 160

Valor estimado: R\$ 2.035,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Homologado

Adjudicado para: HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.285,0000 e a quantidade de 160 UND .

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 4.289,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:25 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 82 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA SOBRE LONGARINA**Descrição Complementar:** LONGARINA DE 4 LUGARES**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Valor estimado:** R\$ 2.352,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.189,0000 e a quantidade de 160 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 2.189,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:25 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 83 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA SOBRE LONGARINA**Descrição Complementar:** BRAÇOS FIXOS PARA LONGARINA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor estimado:** R\$ 157,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 400 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 150,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:25 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 84 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA OPERACIONAL TIPO CAIXA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor estimado:** R\$ 1.081,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 705,0000 e a quantidade de 80 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 705,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:25 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 85 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA SOBRE LONGARINA**Descrição Complementar:** LONGARINA DE 2 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM PP**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 80
Valor estimado: R\$ 998,6700

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Homologado

Adjudicado para: HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 655,0000 e a quantidade de 80 UND .

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 655,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:25 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 86 - GRUPO 2

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA

Descrição Complementar: LONGARINA DE 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM PP

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80

Valor estimado: R\$ 1.265,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Homologado

Adjudicado para: HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 857,0000 e a quantidade de 80 UND .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 857,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:25 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 87 - GRUPO 2

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA DE TREINAMENTO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Valor estimado: R\$ 598,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Homologado

Adjudicado para: HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 396,0000 e a quantidade de 400 UND .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 396,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:25 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 88 - GRUPO 2

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: BANQUETA LABORATÓRIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 548,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Homologado

Adjudicado para: HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 390,0000 e a quantidade de 40 UND .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 390,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:26 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 89 - GRUPO 2

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA MULTIFUNCIONAL EM PP**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor estimado:** R\$ 366,6700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 233,0000 e a quantidade de 400 UND**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 233,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:26 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 90 - GRUPO 2**Descrição:** SOFÁ**Descrição Complementar:** SOFA DE 1 LUGAR**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 56**Valor estimado:** R\$ 2.435,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.191,0000 e a quantidade de 56 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 2.191,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:26 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 91 - GRUPO 2**Descrição:** SOFÁ**Descrição Complementar:** SOFÁ DE 2 LUGARES**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 56**Valor estimado:** R\$ 2.996,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.996,0000 e a quantidade de 56 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 2.996,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:26 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 92 - GRUPO 2**Descrição:** SOFÁ**Descrição Complementar:** SOFÁ DE 3 LUGARES**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 56**Valor estimado:** R\$ 3.750,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 3.750,0000 e a quantidade de 56 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|----------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 3.750,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 | ABELARDO | |

17:17:26 PRISCO DE SOUZA
NETO**Item: 93 - GRUPO 2****Descrição:** SOFÁ**Descrição Complementar:** SOFANETE DE 2 LUGARES**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor estimado:** R\$ 3.162,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.825,0000 e a quantidade de 40 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 2.825,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:26 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 94 - GRUPO 2**Descrição:** SOFÁ**Descrição Complementar:** SOFANETE DE 3 LUGARES**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor estimado:** R\$ 4.433,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 4.075,0000 e a quantidade de 40 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 4.075,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:26 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 95 - GRUPO 2**Descrição:** POLTRONA**Descrição Complementar:** POLTRONA DE AUDITÓRIO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 960**Valor estimado:** R\$ 1.667,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.520,0000 e a quantidade de 960 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 1.520,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:26 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 96 - GRUPO 2**Descrição:** POLTRONA**Descrição Complementar:** POLTRONA DE AUDITÓRIO P.M.R.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 800**Valor estimado:** R\$ 2.027,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.520,0000 e a quantidade de 800 UND .

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 1.520,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:26 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Item: 97 - GRUPO 2**Descrição:** POLTRONA**Descrição Complementar:** POLTRONA DE AUDITÓRIO P.O.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 800**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 4.017,0000**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 3.780,0000 e a quantidade de 800 UND .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Adjudicado | 01/11/2017 16:32:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:26.242.393/0001-33, Melhor lance : R\$ 3.780,0000 |
| Homologado | 01/11/2017 17:17:27 | ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO | |

Qtde Total de Registros: 99

Página: 5 de 5

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.Página Anterior Ir para Página

Voltar





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(11º Regimento de Cavalaria Independente / 1919)
"REGIMENTO MARECHAL DUTRA"

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 80676.003626/2017-11 (NUP)


A União, por meio do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, com sede na Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro, na cidade de Ponta Porã, MS, inscrito no CNPJ sob o nº 09.565891/0001-06, neste ato representado pelo Sr Ten Cel ABELARDO PRISCO DE SOUZA NETO, nomeado(a) pela Portaria nº 785 de 03 de julho de 2015, publicada no DOU nº 126 de 06 de julho de 2015, inscrito no CPF nº 120.688.718-40 portador(a) da carteira de identidade nº 059099933-0 M Def, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 018/2017, publicada no DOU nº 212 de 06/11/2017, processo administrativo n.º 80676.003626/2017-11, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para o eventual fornecimento de material permanente: mobiliário para atender as necessidades do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado e os demais possíveis órgãos participantes, especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 018/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS


2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:




| Item | Especificação | Und | 11° R C Mec | V. Unitário R\$ | V. Total R\$ |
|------|--|-----|----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | <p>ARMARIO SUSPENSO. DIMENSÕES: 800 X 340 X 400 (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> <p>Armário suspenso com porta basculante, medidas: Largura 800 mm X Profundidade 340 mm X Altura 400 mm, Tampo superior e inferior em chapa de aço com espessura de 0,9mm pintado em epóxi pelo processo eletrostático e curado em estufa, Laterais em MDP 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, divisória interna em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm com regulagem de altura. Tampa frontal em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm, com abertura basculante para melhor resistência mecânica. O movimento de giro para abrir e fechar, através de uma mola aspiral de força constante com alto limite de elasticidade, grande resistência e alto limite de fadiga, confeccionada de aço carbono aclopada em um conjunto cilíndrico de polipropileno com 08 tipos de encaixes para tensionamento das molas e que torna sua abertura semi- automática. Sua segurança é proporcionada pela fechadura com click e giro para sua abertura. Fixação na parede (alvenaria ou drywall) com parafuso auto atarraxante cabeça panela com fenda philips 4,8X45mm com fabricação Aço Carbono, zincado branco e buchas de parede S8 fabricado em Nylon, através de um perfil de alumínio extrudado, com orifício de encaixe medindo 750x60x11,5mm, e distanciadores em chapa de aço SAE 1010/1020 na espessura #16 (1,5mm) de que permite seu preciso alinhamento.</p> | Und | 80 | 674,00 | 53.920,00 |
| 2 | <p>ARMÁRIO BAIXO COMPLEMENTO. DIMENSÕES: 600 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> <p>Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura,</p> | Und | 80 | 744,00 | 59.520,00 |




| | | | | | |
|---|---|-----|----|----------|-----------|
| | revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. | | | | |
| 3 | <p>ARMÁRIO BAIXO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> <p>Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.</p> | Und | 80 | 744,00 | 59.520,00 |
| 4 | <p>ARMÁRIO MÉDIO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 1050 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> <p>Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente com 02</p> | Und | 80 | 1.005,00 | 80.400,00 |




| | | | | | |
|---|---|-----|----|----------|------------|
| | prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. | | | | |
| 5 | ARMÁRIO ALTO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. | Und | 80 | 1.279,00 | 102.320,00 |
| 6 | ARMÁRIO ALTO PORTA BAIXA. DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, a união dos componentes do corpo dos armários é feita por tambores e parafusos do tipo minifix com tampas de | Und | 80 | 1.185,00 | 94.800,00 |




| | | | | | |
|---|---|-----|-----|----------|------------|
| | <p>acabamento na cor do melamínico. Portas baixas de giro com abertura mínima de 110°. Fechadura com travamento superior, com chave escamotiável. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Parte inferior com uma prateleira interna e parte superior com duas prateleiras reguláveis através de pinos de aço, constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm, com espessura mínima de 1,2mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.</p> | | | | |
| 7 | <p>ARMÁRIO EXTRA ALTO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente com 04 prateleira regulável e 01 fixa, constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.</p> | Und | 80 | 1.630,00 | 130.400,00 |
| 8 | <p>ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. DIMENSÕES: 450 X 470 X 1350 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em aglomerado de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio</p> | Und | 160 | 1.630,00 | 260.800,00 |




| | | | | | |
|----|--|-----|-----|----------|------------|
| | <p>mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo: constituído em aglomerado de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 gavetas com corrediças telescópicas, para armazenar pasta suspenas. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.</p> | | | | |
| 9 | <p>ARMÁRIO ESCANINHO COM 12 PORTAS. DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXH). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Doze portas iguais de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.</p> | Und | 240 | 3.524,00 | 845.760,00 |
| 10 | <p>ACESSÓRIO PARA PASTA SUSPENSA. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Acessório duplo para pasta suspensa, para armário medindo 76cm, de saque frontal com abertura total, com divisão central para duas fileiras, permitindo acesso ao fundo, confeccionado em aço fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em tinta epóxi na cor preta. Corrediças telescópicas fabricadas em chapa de aço com acabamento em zinco eletrolítico com deslizamento leve e suave através de rolamentos, roldanas e esferas de aço, capacidade de arquivamento de até 40kg.</p> | Und | 80 | 214,00 | 17.120,00 |
| 11 | <p>MESA DE REUNIÃO OVAL. DIMENSÕES: 2000 X 1200 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> | Und | 40 | 1.493,00 | 59.720,00 |




| | | | | | |
|----|---|-----|----|----------|-----------|
| | <p>Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm, com uma caixa de tomadas central dupla com tampa em aço. Um painel frontal em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão com bordas em PVC extrudado de 1mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Uma calha central para passagem dos cabos. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 600x43x15mm. Acabamento das bordas em fita de PVC coladas a quente pelo sistema holt-melt. Todas as peças de aço deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi.</p> | | | | |
| 12 | <p>MESA DE REUNIÃO OVAL. DIMENSÕES: 2400 X 1200 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm, com uma caixa de tomadas central dupla com tampa em aço. Um painel frontal em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão com bordas em PVC extrudado de 1mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Uma calha central para passagem dos cabos. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 600x43x15mm. Acabamento das bordas em fita de PVC coladas a quente pelo sistema holt-melt. Todas as peças de</p> | Und | 24 | 1.787,00 | 42.888,00 |




| | | | | | |
|----|--|-----|-----|----------|-----------|
| | <p> aço deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi.</p> | | | | |
| 13 | <p>MESA DE REUNIÃO OVAL. DIMENSÕES: 2700 X 1200 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> <p>Tampo bipartido constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm, com duas caixa de tomadas central dupla com tampa em aço. Um painel frontal em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão com bordas em PVC extrudado de 1mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Uma calha central para passagem dos cabos. Dois pés laterais e um central em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 600x43x15mm. Acabamento das bordas em fita de PVC coladas a quente pelo sistema holt-melt. Todas as peças de aço deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi.</p> | Und | 24 | 1.952,00 | 46.848,00 |
| 14 | <p>MESA DE REUNIÃO REDONDA. DIMENSÕES: 1200 X 740 MM (LXPXLXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> <p>01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura de sustentação da mesa com tubo metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas extremidades do tubo, em chapa de aço #14 formato "U" medindo 380x43x15mm, soldadas a partir do tubo central, com ventosas para fixação do tampo, pé dotado de 4 patas pé estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, soldadas a partir do tubo central. Todas as peças de aço deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi.</p> | Und | 698 | 698,00 | 27.920,00 |



| | | | | | |
|----|--|-----|-----|--------|------------|
| 15 | <p>DIVISÓRIA MODULADA COM ESPESSURA DE 70 MM, ESTRUTURA EM AÇO, E CALHA BASCULANTE ACIMA DO TAMPO. DIMENSÕES: 700 X 70 X 1100 MM (LXEXH).</p> <p>(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> <p>Formada por quadro em aço chapa #18, com sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado de alto impacto e dotado de cremalheiras nas extremidades verticais em ambos os lados. Placas de fechamento em ambas as faces de saque frontal em MDP com 15mm de espessura com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico BP texturizado e acabamentos das bordas em PVC na mesma cor do laminado, afixadas no quadro através de pinos de nylon injetado. Remoção frontal das placas em ambos os lados do painel, acima e abaixo da superfície de trabalho, permitindo inspeção e manutenção dos cabos. Calha superior (roda-tampo) em aço em ambas as faces com tampas articuladas de abertura com deslizamento ascendente com fixação da posição aberta para fácil manuseio de tomadas e suporte interno sacável com lugar para aplicação de no mínimo 3 tomadas universais (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e 2 tomadas tipo RJ. A estruturação do biombo deverá permitir a utilização de rodapé em aço em ambas as faces com tampas de saque frontal com altura de 100mm sem elementos horizontais no piso para facilitar o acesso de instrumentos para limpeza. Acabamento lateral (vertical) e superior em alumínio extrudado de formato curvo. Todas as peças de aço deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi.</p> | Und | 160 | 795,00 | 127.200,00 |
| 16 | <p>DIVISÓRIA MODULADA COM ESPESSURA DE 70 MM, ESTRUTURA EM AÇO, E CALHA BASCULANTE ACIMA DO TAMPO. DIMENSÕES: 800 X 70 X 1100 MM (LXEXH).</p> <p>(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> <p>Formada por quadro em aço chapa #18, com sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado de alto impacto e dotado de cremalheiras nas extremidades verticais em ambos os lados. Placas de fechamento em ambas as faces de saque frontal em MDP com 15mm de espessura com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico BP texturizado e acabamentos das bordas em PVC na mesma cor do laminado, afixadas no quadro através de pinos de nylon injetado. Remoção frontal das placas em ambos os lados do painel, acima e abaixo da superfície de trabalho, permitindo inspeção e manutenção dos cabos. Calha superior (roda-tampo) em aço em ambas as faces com tampas articuladas de abertura com deslizamento ascendente com fixação da posição aberta para fácil manuseio de tomadas e suporte interno sacável com lugar para aplicação de no mínimo 3 tomadas universais (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e 2 tomadas tipo RJ. A</p> | Und | 160 | 847,00 | 135.520,00 |



| | | | | | |
|----|---|-----|-----|--------|-----------|
| | <p>estruturação do biombo deverá permitir a utilização de rodapé em aço em ambas as faces com tampas de saque frontal com altura de 100mm sem elementos horizontais no piso para facilitar o acesso de instrumentos para limpeza. Acabamento lateral (vertical) e superior em alumínio extrudado de formato curvo. Todas as peças de aço deverá receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi.</p> | | | | |
| 17 | <p>CONECTOR PARA DIVISÓRIAS MODULADAS. DIMENSÕES: 70 X 70 X 1100 MM (LXEXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço com espessura mínima de 1,5mm, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa.</p> | Und | 160 | 221,00 | 35.360,00 |
| 18 | <p>MESA RETA DIMENSÕES: 800 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Uma calha estrutural para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #16 de espessura, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverá receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por</p> | Und | 40 | 574,00 | 22.960,00 |



| | | | | | |
|----|--|-----|----|--------|-----------|
| | imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. | | | | |
| 19 | <p>MESA RETA DIMENSÕES: 1000 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> <p>Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Uma calha estrutural para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #16 de espessura, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi.</p> | Und | 40 | 592,00 | 23.680,00 |
| 20 | <p>MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).</p> <p>Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.</p> | Und | 40 | 609,00 | 24.360,00 |

