

fornecedor: FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT. No dia 11/09/2023, às 14:23:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/09/2023, às 14:23:15 horas, no lote (10) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. No dia 12/09/2023, às 16:37:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 16:37:29 horas, no lote (10) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. No dia 12/09/2023, às 16:38:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 16:38:59 horas, no lote (10) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/09/2023, às 15:30:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/09/2023, às 15:30:31 horas, no lote (10) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 18/09/2023, às 15:55:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/09/2023, às 15:55:36 horas, no lote (10) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 18/09/2023, às 15:55:36 horas, no lote (10) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 38.160,00.

No dia 24/03/2023, às 10:25:50 horas, no lote (11) - EQUIPO MULTIVIAS TIPO "Y", COM CLAMP EM PVC FLEXÍVEL TUBO DE 18 CM. CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL. PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 12/09/2023, às 14:30:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 14:30:13 horas, no lote (11) - EQUIPO MULTIVIAS TIPO "Y", COM CLAMP EM PVC FLEXÍVEL TUBO DE 18 CM. CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL. PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 12/09/2023, às 15:03:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 15:03:08 horas, no lote (11) - EQUIPO MULTIVIAS TIPO "Y", COM CLAMP EM PVC FLEXÍVEL TUBO DE 18 CM. CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL. PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 12/09/2023, às 15:03:08 horas, no lote (11) - EQUIPO MULTIVIAS TIPO "Y", COM CLAMP EM PVC FLEXÍVEL TUBO DE 18 CM. CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL. PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA com o valor R\$ 33.840,00.

No dia 24/03/2023, às 10:29:12 horas, no lote (12) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, ADULTO, 0 a 300MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 31/08/2023, às 15:03:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:03:56 horas, no lote (12) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, ADULTO, 0 a 300MMHG. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/08/2023, às 15:38:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:38:24 horas, no lote (12) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, ADULTO, 0 a 300MMHG. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 31/08/2023, às 15:38:24 horas, no lote (12) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, ADULTO, 0 a 300MMHG. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO com o valor R\$ 36.990,00.

No dia 24/03/2023, às 10:26:16 horas, no lote (13) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, ADULTO, 0 a 300MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 13/09/2023, às 16:21:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2023, às 16:21:05 horas, no lote (13) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, ADULTO, 0 a 300MMHG. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 13/09/2023, às 16:49:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2023, às 16:49:56 horas, no lote (13) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, ADULTO, 0 a 300MMHG. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 13/09/2023, às 16:49:56 horas, no lote (13) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, ADULTO, 0 a 300MMHG. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 12.948,75.

No dia 24/03/2023, às 10:27:02 horas, no lote (14) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 26/07/2023, às 14:24:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2023, às 14:24:55 horas, no lote (14) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 31/07/2023, às 13:45:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2023, às 13:45:23 horas, no lote (14) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o

fornecedor: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD. No dia 02/08/2023, às 13:20:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2023, às 13:20:19 horas, no lote (14) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME. No dia 02/08/2023, às 13:20:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2023, às 13:20:45 horas, no lote (14) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 31/08/2023, às 15:04:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:04:36 horas, no lote (14) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/08/2023, às 15:38:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:38:47 horas, no lote (14) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 31/08/2023, às 15:38:47 horas, no lote (14) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 21.765,00.

No dia 24/03/2023, às 10:27:17 horas, no lote (15) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, OBESO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 13/09/2023, às 16:21:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2023, às 16:21:23 horas, no lote (15) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, OBESO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 13/09/2023, às 16:50:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2023, às 16:50:27 horas, no lote (15) - ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE, OBESO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 13/09/2023, às 16:50:27 horas, no lote (15) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, OBESO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 31.560,00.

No dia 24/03/2023, às 10:47:24 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 05/06/2023, às 16:21:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 16:21:26 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA. No dia 10/07/2023, às 16:50:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2023, às 16:50:20 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA. No dia 13/07/2023, às 11:06:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 11:06:59 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. No dia 14/07/2023, às 10:04:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/07/2023, às 10:04:32 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100%

POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. No dia 18/07/2023, às 08:47:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 08:47:49 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: MARK FARDAMENTOS LTDA. No dia 18/07/2023, às 16:42:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 16:42:25 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 26/07/2023, às 14:49:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2023, às 14:49:23 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia 28/07/2023, às 10:04:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 10:04:59 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: M K P LADISLAU. No dia 01/08/2023, às 09:01:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/08/2023, às 09:01:47 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 03/08/2023, às 08:33:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 08:33:36 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE. No dia 08/08/2023, às 11:15:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 11:15:15 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L. No dia 10/08/2023, às 09:00:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2023, às 09:00:31 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: PHARMAPLUS LTDA. No dia 24/08/2023, às 14:36:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 14:36:37 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: MP COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 25/08/2023, às 10:43:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2023, às 10:43:16 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: FERNANDO UNIFORMES LTDA. No dia 25/08/2023, às 14:36:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2023, às 14:36:50 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 25/08/2023, às 15:56:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2023, às 15:56:57 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L. No dia 31/08/2023, às 15:05:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:05:12 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 03/10/2023, às 11:18:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2023, às 11:18:04 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS RECEBIMENTO E ANÁLISE DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA LMS BIOMEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, TENDO ESTA ADMINISTRAÇÃO NEGADO-LHE PROVIMENTO, ADJUDICO O OBJETO DO ITEM À EMPRESA POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

No dia 03/10/2023, às 11:18:04 horas, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA com o valor R\$ 495.000,00.

No dia 24/03/2023, às 10:27:59 horas, no lote (17) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 05/06/2023, às 16:25:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 16:25:53 horas, no lote (17) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA. No dia 12/09/2023, às 14:30:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 14:30:43 horas, no lote (17) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 12/09/2023, às 15:03:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 15:03:38 horas, no lote (17) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 12/09/2023, às 15:03:38 horas, no lote (17) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARK FARDAMENTOS LTDA com o valor R\$ 96.000,00.

No dia 24/03/2023, às 11:04:59 horas, no lote (18) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSÍPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, PACOTE CONTÉM 100 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 26/07/2023, às 15:03:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2023, às 15:03:43 horas, no lote (18) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSÍPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, PACOTE CONTÉM 100 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: NEKTAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP. No dia 03/08/2023, às 08:35:11 horas, a situação do lote

foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 08:35:11 horas, no lote (18) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSÍPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, PACOTE CONTÉM 100 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD. No dia 07/08/2023, às 08:20:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/08/2023, às 08:20:26 horas, no lote (18) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSÍPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, PACOTE CONTÉM 100 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. No dia 31/08/2023, às 15:05:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:05:47 horas, no lote (18) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSÍPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, PACOTE CONTÉM 100 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/08/2023, às 15:39:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:39:29 horas, no lote (18) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSÍPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, PACOTE CONTÉM 100 UNIDADES. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 31/08/2023, às 15:39:29 horas, no lote (18) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSÍPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, PACOTE CONTÉM 100 UNIDADES. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa G B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 35.580,00.

No dia 24/03/2023, às 11:20:54 horas, no lote (19) - CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL TIPO PINÇA EM V, SERRILHADA, CORPO ÚNICO EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 06/06/2023, às 16:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2023, às 16:25:19 horas, no lote (19) - CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL TIPO PINÇA EM V, SERRILHADA, CORPO ÚNICO EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA - ME. No dia 31/08/2023, às 15:06:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:06:13 horas, no lote (19) - CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL TIPO PINÇA EM V, SERRILHADA, CORPO ÚNICO EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/08/2023, às 15:39:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:39:54 horas, no lote (19) - CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL TIPO PINÇA EM V, SERRILHADA, CORPO ÚNICO EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 31/08/2023, às 15:39:54 horas, no lote (19) - CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL TIPO PINÇA EM V, SERRILHADA, CORPO ÚNICO EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa G B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 1.060,00.

No dia 24/03/2023, às 11:04:47 horas, no lote (20) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 SEM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 05/06/2023, às 16:28:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 16:28:23 horas, no lote (20) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 SEM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA. No dia 31/08/2023, às 15:06:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:06:37 horas, no lote (20) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 SEM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/08/2023, às 15:40:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:40:14 horas, no lote (20) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 SEM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 31/08/2023, às 15:40:14 horas, no lote (20) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 SEM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa G B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 1.998,00.

No dia 24/03/2023, às 11:03:34 horas, no lote (21) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 31/08/2023, às 15:07:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:07:10 horas, no lote (21) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/08/2023, às 15:40:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:40:41 horas, no lote (21) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 31/08/2023, às 15:40:41 horas, no lote (21) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DLM HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 2.196,00.

No dia 24/03/2023, às 11:03:48 horas, no lote (22) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO.
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 31/08/2023, às 15:07:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:07:33 horas, no lote (22) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO.
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/08/2023, às 15:41:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:41:25 horas, no lote (22) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO.
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 31/08/2023, às 15:41:25 horas, no lote (22) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO.
- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DLM HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 2.196,00.

No dia 24/03/2023, às 11:03:19 horas, no lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO.
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 26/07/2023, às 15:19:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2023, às 15:19:43 horas, no lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO.
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. No dia 31/08/2023, às 15:07:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:07:54 horas, no lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO.
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/08/2023,

às 15:42:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:42:00 horas, no lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 31/08/2023, às 15:42:00 horas, no lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DLM HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 2.349,00.

No dia 24/03/2023, às 11:04:35 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 26/07/2023, às 15:19:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2023, às 15:19:54 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. No dia 28/07/2023, às 10:13:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 10:13:02 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBU COMERCIO E SER. No dia 31/07/2023, às 09:22:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2023, às 09:22:23 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: G B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. No dia 02/08/2023, às 08:40:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2023, às 08:40:42 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA. No dia 31/08/2023, às 15:08:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:08:23 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 31/08/2023, às 15:42:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2023, às 15:42:22 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 31/08/2023, às 15:42:22 horas, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 8.835,00.

No dia 24/03/2023, às 11:02:57 horas, no lote (25) - CATETER URETRAL LUBRIFICADO, HIDROFÍLICO, 12 CH, PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, PRONTO PARA USO, POLIURETANO, 20 CM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 05/06/2023, às 16:29:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2023, às 16:29:27 horas, no lote (25) - CATETER URETRAL LUBRIFICADO, HIDROFÍLICO, 12 CH, PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, PRONTO PARA USO, POLIURETANO, 20 CM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA. No dia 12/09/2023, às 14:31:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 14:31:04 horas, no lote (25) - CATETER URETRAL LUBRIFICADO, HIDROFÍLICO, 12 CH, PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, PRONTO PARA USO, POLIURETANO, 20 CM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O

EDITAL. No dia 12/09/2023, às 15:04:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2023, às 15:04:12 horas, no lote (25) - CATETER URETRAL LUBRIFICADO, HIDROFÍLICO, 12 CH, PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, PRONTO PARA USO, POLIURETANO, 20 CM. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 12/09/2023, às 15:04:12 horas, no lote (25) - CATETER URETRAL LUBRIFICADO, HIDROFÍLICO, 12 CH, PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, PRONTO PARA USO, POLIURETANO, 20 CM. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SYSMEDICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 38.700,00.

às 11:13:07 do dia 24/02/2023 as seguintes datas foram alteradas por KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO: abertura de propostas (de 28/02/2023-08:00:00 para 10/03/2023-08:00:00); inicio da disputa (de 28/02/2023-09:00:00 para 10/03/2023-09:00:00)

às 16:13:23 do dia 09/03/2023 as seguintes datas foram alteradas por KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO: abertura de propostas (de 10/03/2023-08:00:00 para 24/03/2023-08:00:00); inicio da disputa (de 10/03/2023-09:00:00 para 24/03/2023-09:00:00)

No dia 24/03/2023, às 09:04:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou a proposta do fornecedor - ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, no lote (2) - DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE). FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: desclassificada mediante o disposto no item 12.2 do edital.

No dia 24/03/2023, às 09:06:52 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou a proposta do fornecedor - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, no lote (7) - EQUIPO GRAVITACIONAL PARA DIETA. COR PREFERENCIALMENTE AZUL (NÃO PODERÁ SER TRANSPARENTE). O motivo da desclassificação foi: desclassificada mediante o disposto no item 12.2 do edital.

No dia 24/03/2023, às 09:07:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou a proposta do fornecedor - ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, no lote (7) - EQUIPO GRAVITACIONAL PARA DIETA. COR PREFERENCIALMENTE AZUL (NÃO PODERÁ SER TRANSPARENTE). O motivo da desclassificação foi: desclassificada mediante o disposto no

item 12.2 do edital.

No dia 24/03/2023, às 09:07:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou a proposta do fornecedor - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, no lote (8) - EQUIPO GRAVITACIONAL PARA DIETA. COR PREFERENCIALMENTE AZUL (NÃO PODERÁ SER TRANSPARENTE). O motivo da desclassificação foi: desclassificada mediante o disposto no item 12.2 do edital.

No dia 24/03/2023, às 09:08:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou a proposta do fornecedor - MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA, no lote (9) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, POLIETILENO INCOLOR, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. O motivo da desclassificação foi: desclassificada mediante o disposto no item 12.2 do edital.

No dia 24/03/2023, às 09:08:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou a proposta do fornecedor - ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, no lote (9) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, POLIETILENO INCOLOR, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. O motivo da desclassificação foi: desclassificada mediante o disposto no item 12.2 do edital.

No dia 24/03/2023, às 09:11:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou a proposta do fornecedor - ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, no lote (12) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, ADULTO, 0 a 300MMHG. O motivo da desclassificação foi: desclassificada mediante o disposto no item 12.2 do edital.

No dia 24/03/2023, às 09:11:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou a proposta do fornecedor - MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA, no lote (12) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, ADULTO, 0 a 300MMHG. O motivo da desclassificação foi: desclassificada mediante o disposto no item 12.2 do edital.

No dia 24/03/2023, às 09:13:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou a proposta do fornecedor - MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: desclassificada mediante o disposto no item 12.2 do edital.

No dia 24/03/2023, às 09:13:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou a proposta do fornecedor - ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: desclassificada mediante o disposto no item 12.2 do edital.

No dia 24/03/2023, às 15:35:46 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBU COMERCIO E SER, no lote (6) - EQUIPO GRAVITACIONAL MICROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COM SUSPIRO, FILTRO, BICO PERFURANTE BIFACETADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADO A PEDIDO DA LICITANTE.

No dia 30/03/2023, às 15:47:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - EXECUTE SERVICOS LTDA, no lote (2) - DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE). FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA CONFORME PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 05/06/2023, às 15:00:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - EXECUTE SERVICOS LTDA, no lote (3) - DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE). FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA MEDIANTE O DISPOSTO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 05/06/2023, às 15:34:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, no lote (4) - DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS ESTÉREIS. MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE DROGAS EM FRASCOS SEM CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA CONFORME DISPOSTO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 05/06/2023, às 16:17:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, no lote (6) - EQUIPO GRAVITACIONAL MICROGOTAS PARA

ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COM SUSPIRO, FILTRO, BICO PERFURANTE BIFACETADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA CONFORME DISPOSTO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 05/06/2023, às 16:21:25 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA CONFORME DISPOSTO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 05/06/2023, às 16:25:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, no lote (17) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA CONFORME DISPOSTO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 05/06/2023, às 16:28:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, no lote (20) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 SEM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA CONFORME DISPOSTO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 05/06/2023, às 16:29:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, no lote (25) - CATETER URETRAL LUBRIFICADO, HIDROFÍLICO, 12 CH, PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, PRONTO PARA USO, POLIURETANO, 20 CM. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA CONFORME DISPOSTO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 06/06/2023, às 12:59:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA - ME, no lote (10) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR ENVIAR PROPOSTA READEQUADA

FORA DO PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 06/06/2023, às 16:11:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES, no lote (4) - DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS ESTÉREIS. MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE DROGAS EM FRASCOS SEM CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA MEDIANTE O DISPOSTO NO ITEM 12.5 E 16.2.1 PARA QUE A EMPRESA GL PRADO ASSUMA O BENEFICIO DO EMPATE FICTO.

No dia 06/06/2023, às 16:11:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - PHARMAPLUS LTDA, no lote (4) - DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS ESTÉREIS. MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE DROGAS EM FRASCOS SEM CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA MEDIANTE O DISPOSTO NO ITEM 12.5 E 16.2.1 PARA QUE A EMPRESA GL PRADO ASSUMA O BENEFICIO DO EMPATE FICTO.

No dia 06/06/2023, às 16:18:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME, no lote (8) - EQUIPO GRAVITACIONAL PARA DIETA. COR PREFERENCIALMENTE AZUL (NÃO PODERÁ SER TRANSPARENTE). O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA MEDIANTE O DISPOSTO NOS ITENS 12.6 E 12.6.1 PARA QUE A EMPRESA GL PRADO ASSUMA O BENEFICIO DA MARGEM DE PREFERENCIA.

No dia 06/06/2023, às 16:18:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, no lote (8) - EQUIPO GRAVITACIONAL PARA DIETA. COR PREFERENCIALMENTE AZUL (NÃO PODERÁ SER TRANSPARENTE). O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA MEDIANTE O DISPOSTO NOS ITENS 12.6 E 12.6.1 PARA QUE A EMPRESA GL PRADO ASSUMA O BENEFICIO DA MARGEM DE PREFERENCIA.

No dia 06/06/2023, às 16:25:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA - ME, no lote (19) - CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL TIPO PINÇA EM V, SERRILHADA, CORPO ÚNICO EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA MEDIANTE O DISPOSTO NOS ITENS 12.6 E 12.6.1 PARA QUE A EMPRESA GB COMERCIO ASSUMA O BENEFICIO DA MARGEM DE PREFERENCIA.

No dia 28/06/2023, às 10:14:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (1) - CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO + ALGINATO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS, ALTAMENTE EXSUDATIVAS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA CONFORME DISPOSTO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 28/06/2023, às 11:23:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP, no lote (3) - DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE). FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA CONFORME DISPOSTO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 10/07/2023, às 14:53:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - EXECUTE SERVICOS LTDA, no lote (1) - CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO + ALGINATO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS, ALTAMENTE EXSUDATIVAS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 10/07/2023, às 16:50:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 13/07/2023, às 11:06:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 14/07/2023, às 10:00:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (3) - DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS

(PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE). FRASCO COM 1 LITRO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA CONFORME DISPOSTO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 14/07/2023, às 10:04:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO A PEDIDO, CONFORME MENSAGEM NO CHAT.

No dia 18/07/2023, às 08:47:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - MARK FARDAMENTOS LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 18/07/2023, às 16:42:25 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO A PEDIDO, CONFORME MENSAGEM NO CHAT.

No dia 19/07/2023, às 08:47:08 horas, a autoridade competente da licitação - KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO - substitui o Pregoeiro MIKAELE VASCONCELOS MENDES. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 26/07/2023, às 14:16:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, no lote (9) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, POLIETILENO INCOLOR, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR DEIXAR DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ITEM 14.4 DO EDITAL, CONFORME ANÁLISE TÉCNICA EXPEDIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, A QUAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS ANEXOS DA LICITAÇÃO NESTA PLATAFORMA.

No dia 26/07/2023, às 14:24:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (14) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR DEIXAR DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ITEM 14.4 DO EDITAL, CONFORME ANÁLISE TÉCNICA EXPEDIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, A QUAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS ANEXOS DA LICITAÇÃO NESTA PLATAFORMA.

No dia 26/07/2023, às 14:49:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR DEIXAR DE CUMPRIR O DISPOSTO NOS ITENS 14.5 E 14.6 DO ADENDO 01 DO EDITAL, POIS A EMPRESA NÃO APRESENTOU CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA (BFE), CONFORME ANÁLISE TÉCNICA EXPEDIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, A QUAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS ANEXOS DA LICITAÇÃO NESTA PLATAFORMA.

No dia 26/07/2023, às 15:03:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - NEKTAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, no lote (18) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSÍPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, PACOTE CONTÉM 100 UNIDADES. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR DEIXAR DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ITEM 14.4 DO EDITAL, POIS A RDC 185/2001 CITADA NA PROPOSTA NÃO FAZ REFERÊNCIA À ISENÇÃO DO PRODUTO OFERTADO, CONFORME ANÁLISE TÉCNICA EXPEDIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, A QUAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS ANEXOS DA LICITAÇÃO NESTA PLATAFORMA.

No dia 26/07/2023, às 15:19:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, no lote (23) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR DEIXAR DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ITEM 15.4.3.5 DO EDITAL AO APRESENTAR A LICENÇA SANITÁRIA FORA DO PRAZO DE VALIDADE, CONFORME ANÁLISE TÉCNICA EXPEDIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, A QUAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS ANEXOS DA LICITAÇÃO NESTA PLATAFORMA.

No dia 26/07/2023, às 15:19:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR DEIXAR DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ITEM 15.4.3.5 DO EDITAL AO APRESENTAR A LICENÇA SANITÁRIA FORA DO PRAZO DE VALIDADE, CONFORME ANÁLISE TÉCNICA EXPEDIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, A QUAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS ANEXOS DA LICITAÇÃO NESTA PLATAFORMA.

No dia 28/07/2023, às 09:55:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES, no lote (9) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, POLIETILENO INCOLOR, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 28/07/2023, às 10:04:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - M K P LADISLAU, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 28/07/2023, às 10:13:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBU COMERCIO E SER, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 31/07/2023, às 09:22:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - G B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO A PEDIDO, CONFORME MENSAGEM NO CHAT.

No dia 31/07/2023, às 13:45:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTD, no lote (14) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO A PEDIDO, CONFORME SOLICITADO VIA E-MAIL, O QUAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS ANEXOS DA LICITAÇÃO NESTA PLATAFORMA.

No dia 01/08/2023, às 09:01:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 02/08/2023, às 08:40:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, no lote (24) - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 02/08/2023, às 13:20:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME, no lote (14) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO PARA QUE A EMPRESA PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ASSUMA O BENEFÍCIO DA MARGEM DE PREFERÊNCIA.

No dia 02/08/2023, às 13:20:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no lote (14) - ESFIGMOMANOMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO PARA QUE A EMPRESA PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ASSUMA O BENEFÍCIO DA MARGEM DE PREFERÊNCIA.

No dia 03/08/2023, às 08:33:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 03/08/2023, às 08:35:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD, no lote (18) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSÍPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, PACOTE CONTÉM 100 UNIDADES. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 07/08/2023, às 08:20:25 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, no lote (18) - ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSÍPIDA; FORMATO CONVENCIONAL, PACOTE CONTÉM 100 UNIDADES. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 08/08/2023, às 11:15:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR DEIXAR DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ITEM 14.5 DO ADENDO 01 DO EDITAL, POIS A EMPRESA NÃO APRESENTOU CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME ANÁLISE TÉCNICA EXPEDIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, A QUAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS ANEXOS DA LICITAÇÃO NESTA PLATAFORMA. ALÉM DISSO, A EMPRESA NÃO ATENDEU, EM SUA TOTALIDADE, AO DISPOSTO NO ITEM 15.4.4.1, POIS APRESENTOU UMA CERTIDÃO FORA DO PRAZO DE VALIDADE.

No dia 09/08/2023, às 16:36:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBU COMERCIO E SER, no lote (4) - DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS ESTÉREIS. MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE DROGAS EM FRASCOS SEM CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR NÃO REVALIDAR A PROPOSTA.

No dia 09/08/2023, às 16:38:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBU COMERCIO E SER, no lote (1) - CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO + ALGINATO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS, ALTAMENTE

EXSUDATIVAS. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR DEIXAR DE CUMPRIR O DISPOSTO NOS ITENS 14.4 DO EDITAL, 14.5 E 14.6 DO ADENDO 01 DO EDITAL, POIS A EMPRESA NÃO APRESENTOU, RESPECTIVAMENTE, O REGISTRO OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DO PRODUTO, O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E O LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA (BFE), CONFORME ANÁLISE TÉCNICA EXPEDIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, A QUAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS ANEXOS DA LICITAÇÃO NESTA PLATAFORMA.

No dia 10/08/2023, às 09:00:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - PHARMAPLUS LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR DEIXAR DE CUMPRIR O DISPOSTO NOS ITENS 14.4 DO EDITAL, 14.5 E 14.6 DO ADENDO 01 DO EDITAL, POIS A EMPRESA NÃO APRESENTOU, RESPECTIVAMENTE, O REGISTRO OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DO PRODUTO, O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E O LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA (BFE), CONFORME ANÁLISE TÉCNICA EXPEDIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, A QUAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS ANEXOS DA LICITAÇÃO NESTA PLATAFORMA.

No dia 14/08/2023, às 11:26:28 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, no lote (1) - CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO + ALGINATO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS, ALTAMENTE EXSUDATIVAS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 16/08/2023, às 08:32:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - SYSMEDICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, no lote (1) - CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO + ALGINATO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS, ALTAMENTE EXSUDATIVAS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O PRAZO ESTIPULADO NO ITEM 13.1.2 DO EDITAL.

No dia 24/08/2023, às 14:36:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - MP COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR DEIXAR DE CUMPRIR O DISPOSTO NOS ITENS 14.4 DO EDITAL E 14.6 DO ADENDO 01 DO EDITAL, POIS A EMPRESA NÃO APRESENTOU O REGISTRO DO PRODUTO OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DO PRODUTO E O LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA (BFE), CONFORME ANÁLISE TÉCNICA EXPEDIDA PELO

ÓRGÃO REQUISITANTE, A QUAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS ANEXOS DA LICITAÇÃO NESTA PLATAFORMA.

No dia 25/08/2023, às 10:43:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - FERNANDO UNIFORMES LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO A PEDIDO.

No dia 25/08/2023, às 14:36:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO A PEDIDO.

No dia 25/08/2023, às 15:56:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L, no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO A PEDIDO.

No dia 11/09/2023, às 10:44:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT, no lote (10) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO A PEDIDO.

No dia 12/09/2023, às 16:37:28 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA AUGUSTA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, no lote (10) - EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR DEIXAR DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ITEM 15.4.3.5 DO EDITAL AO APRESENTAR A LICENÇA SANITÁRIA FORA DO PRAZO DE VALIDADE, CONFORME ANÁLISE TÉCNICA EXPEDIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, A QUAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS ANEXOS DA LICITAÇÃO NESTA PLATAFORMA.

No dia 09/10/2023, às 10:05:08 horas, a autoridade competente da licitação KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante ARTHUR VICTOR MACHARETTE da empresa LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L no lote (16) - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS., em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

MARIA AUGUSTA SILVEIRA

Pregoeiro da disputa



Documento assinado digitalmente

MARIA AUGUSTA SILVEIRA
Data: 09/10/2023 10:23:17
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO

Autoridade Competente



Documento assinado digitalmente

KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA
BARROSO
Data: 09/10/2023 11:00:46
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREA MADEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA

Membro Equipe Apoio



Documento assinado digitalmente

ANDREA MADEIRA ALBUQUERQUE
DA COSTA
Data: 09/10/2023 10:41:00
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Proponentes:

34.813.172/0001-04 A F RODRIGUES E CONFECÇÕES E TRANSPORTES LTDA
09.530.198/0001-90 ALFA HOSPITALAR COMERCIO D MATERIAIS E PRODUTOS ME
42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
02.626.340/0001-58 ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES
40.367.723/0001-48 B. S. ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
28.345.933/0001-30 BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTI
47.720.048/0001-38 C J HERMES IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
23.411.706/0001-41 CENTRALMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDIC
40.788.766/0001-05 CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP
08.674.752/0003-01 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
34.055.837/0001-50 CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU
12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR S.A.
13.414.166/0001-04 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09.601.610/0001-15 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA
58.950.775/0001-08 COTAÇÃO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORT
42.587.791/0001-48 CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

09.423.609/0001-48 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -M
34.186.181/0001-04 DLM HOSPITALAR LTDA
08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA
03.967.966/0001-90 ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES
25.529.705/0001-21 EXECUTE SERVICOS LTDA
34.895.127/0001-38 FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
21.008.058/0001-51 FERNANDO UNIFORMES LTDA
10.782.385/0001-40 G B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
32.713.483/0001-68 G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBU COMERCIO E SER
23.420.875/0001-48 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME
28.215.470/0001-91 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
39.707.683/0001-57 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO
42.951.664/0001-86 HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
17.545.961/0001-84 ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP
28.933.805/0001-07 INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA.
59.403.410/0001-26 INTERJET COMERCIAL LTDA
20.301.535/0001-00 JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES
30.324.551/0001-71 JESSICA BARCELOS VIANA
78.742.491/0001-33 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
63.478.895/0001-94 JOSE NERGINO SOBREIRA ME
11.145.401/0001-56 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
46.743.542/0001-55 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
19.281.319/0001-60 LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
32.469.869/0001-76 M C VITORIANO DE QUEIROZ
37.416.741/0001-68 M K P LADISLAU
16.643.051/0001-71 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA.
35.280.984/0001-96 MARK FARDAMENTOS LTDA
27.256.185/0001-56 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
25.463.374/0001-74 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
10.779.833/0001-56 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
03.596.923/0001-46 MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
13.008.903/0001-60 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP
19.312.691/0001-97 MP COMERCIO E SERVICO LTDA
05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
01.391.755/0001-27 NEKTAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
33.839.828/0001-97 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRU
17.085.673/0001-94 NEXOMED HOSPITALAR LTDA
26.383.079/0001-70 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.337.573/0001-07 NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA - ME
30.888.187/0001-72 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
03.817.043/0001-52 PHARMAPLUS LTDA
02.881.877/0004-07 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
11.877.124/0001-76 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

45.238.303/0001-85 RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA
34.396.122/0001-60 SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05.329.222/0001-76 SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
02.223.342/0001-04 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
15.496.297/0001-03 SYSMEDICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
22.862.531/0001-26 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L
33.851.567/0001-20 UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA