

Ofício nº 118/2025 - SME

Sobral/CE, data da assinatura eletrônica.

À empresa

**VERA LUCIA CRUZ MOVEIS & AMBIENTES INTEGRADOS LTDA**  
CNPJ: 15.330.005/0001-50

Prezados (as) Senhores (as),

Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar autorização para utilizar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP25CIN000003**, referente ao Processo **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0002/2025-CINCOP**, realizado pelo **CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CINCOP**, cujo objeto é o *“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SALAS MULTI SENSORIAIS E KITS PEDAGOGICOS”*, com intuito de adquirirmos, nos mesmos termos, condições e especificações contidas na aludida ata, tendo em vista atender às necessidades deste órgão, a saber:

**VENCEDOR(A): VERA LUCIA CRUZ MOVEIS & AMBIENTES INTEGRADOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 15.330.005/0001-50.

LOTE / ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA/MODELO	QTD. REGISTRADA	VR. UNIT. REGISTRADO	QTD. SOLICITADA	VALOR TOTAL SOLICITADO
6	<b>ESTEIRA VIBRATÓRIA SENSORIAL</b> O produto deverá ser equipado com motores internos que promovam vibrações em diferentes intensidades e frequências, ajustáveis conforme a necessidade do usuário, com o objetivo de estimular a circulação sanguínea e favorecer o relaxamento muscular; a superfície deverá ser confeccionada em material macio e confortável ao toque, contendo variações de textura com áreas lisas e relevos suaves, a fim de proporcionar estímulos táteis diversificados; a esteira deverá integrar múltiplos recursos sensoriais, incluindo elementos visuais com luzes de LED e estímulos auditivos integrados, promovendo uma experiência multissensorial completa e adaptável; o produto deverá apresentar dimensões mínimas de 40 cm de largura x 60 cm de altura x 1,70 m de comprimento.(COP0104)	UND.	Marca Própria	182	R\$ 1.309,12	90	R\$ 117.820,80
7	<b>JOGO DA MEMÓRIA ELETRÔNICO</b> O produto deverá ser confeccionado em plástico atóxico de alta resistência, com	UND.	Marca Própria	182	R\$ 615,47	90	R\$ 55.392,30



	componentes em acrílico de excelente qualidade, contendo no mínimo seis opções de iluminação com efeitos visuais distintos, sendo acionado por meio de pilhas modelo AAA; deverá dispor de desafios em múltiplos níveis de complexidade que estimulem o pensamento estratégico, a concentração e a resolução de problemas, proporcionando entretenimento aliado ao desenvolvimento cognitivo; o brinquedo deverá apresentar efeitos sonoros integrados, possuir acabamento com superfícies lisas, livres de arestas pontiagudas, partes cortantes ou rugosas, garantindo a segurança durante o manuseio e a interação infantil; o produto deverá apresentar dimensões mínimas de 22 cm de diâmetro.(COP0105)						
9	<b>CONJUNTO DE BOTÃO GRAVÁVEL PARA COMANDOS DE VOZ</b>  O produto deverá ser composto por 8 botões confeccionados em termoplástico polipropileno, com acabamento superior em acrílico transparente e resistente, sendo cada botão em cor distinta para facilitar a identificação visual e o uso funcional; deverá conter sistema eletrônico que permita a gravação de voz e sua reprodução ao acionamento de cada botão, operando com alimentação por pilhas, proporcionando estímulo sensorial e desenvolvimento da comunicação em ambientes terapêuticos e educacionais; o produto deverá apresentar acabamento seguro, livre de partes cortantes, e possuir dimensões mínimas de 8 cm de largura x 8 cm de profundidade x 4 cm de altura.(COP0107)	UND.	Marca Própria	182	R\$ 621,57	90	R\$ 55.941,30
15	<b>CASCATA DE FIBRA OTICA DE PAREDE</b>  O produto deverá possuir estrutura confeccionada em MDF (Medium Density Fiberboard), material homogêneo produzido por meio da compactação de fibras de madeira aglutinadas com resinas sintéticas sob alta pressão e temperatura, conferindo elevada resistência, durabilidade e boa maleabilidade; o painel deverá conter kit de iluminação composto por 150 fibras ópticas revestidas com tubetes de polímero transparente, conectadas a um sistema de iluminação LED com tecnologia RGB, possibilitando variações de cor controladas eletronicamente; o sistema deverá ser alimentado por fonte de energia elétrica bivolt, devendo incluir controle remoto para seleção das cores, bem como kit completo de instalação com buchas, parafusos e terminais de fixação; o produto deverá apresentar acabamento seguro e funcional, com dimensões mínimas de 20 cm de largura x 20 cm de profundidade x 10 cm de altura.(COP0113)	UND.	Marca Própria	819	R\$ 6.233,94	90	R\$ 561.054,60
16	<b>ESCADA ESPUMADA</b>  O produto deverá ser confeccionado em espuma de poliuretano de alta densidade, com densidade mínima de D60, revestido com tecido do tipo Facto Náutico, composto por policloreto de vinila/vinil acrílico e reforço em poliéster, sendo impermeável, maleável, resistente à água, sol, mofo e fungos, com proteção antibacteriana, resistente ao atrito e ao uso contínuo, apresentando baixa adesão a	UND.	Marca Própria	819	R\$ 2.624,82	90	R\$ 236.233,80



	odores e dispensando a aplicação de produtos para hidratação ou conservação; o acabamento deverá ser executado com costura invisível feita à mão, garantindo acabamento estético e segurança no uso terapêutico e educacional; o produto deverá apresentar dimensões mínimas de 60 cm de largura x 30 cm de profundidade x 50 cm de altura.(COP0114)						
19	<b>TAPETE PÉ E MÃO</b> O produto deverá ser composto por três módulos fabricados em espuma de poliuretano de alta densidade, com densidade mínima de D60, revestidos em tecido Facto Náutico, composto por policloreto de vinila/vinil acrílico com reforço em poliéster, apresentando propriedades impermeáveis, maleáveis, resistentes à água, sol, mofo e fungos, com proteção antibacteriana, resistência ao atrito, ao uso contínuo e baixa adesão a odores, sendo dispensado o uso de produtos para hidratação e conservação; o acabamento deverá ser executado com costura invisível e fechamento manual; o conjunto deverá ser composto por 1 (uma) rampa espumada com dimensões mínimas de 90 cm de comprimento x 50 cm de largura x 50 cm de altura, 1 (uma) escada espumada com dimensões mínimas de 60 cm de comprimento x 30 cm de largura x 50 cm de altura, e 1 (uma) ponte espumada com dimensões mínimas de 1,10 m de comprimento x 50 cm de largura x 50 cm de altura.(COP0117)	UND.	Marca Própria	91	R\$ 2.728,85	45	R\$ 122.798,25
23	<b>BOLACHA TEXTURIZADA</b> O produto deverá ser confeccionado em compensado com espessura mínima de 15 mm, com acabamento uniforme e estrutura resistente, sendo cada unidade revestida com tecidos de diferentes texturas, devidamente fixados, não podendo apresentar superfícies ásperas, bordas cortantes ou desprendimento de fiapos, de modo a garantir segurança durante o uso; o conjunto deverá conter no mínimo 6 unidades, cada uma com formato circular e dimensões mínimas de 25 cm de diâmetro, promovendo estímulos táteis diversos para atividades sensoriais e pedagógicas.(COP0121)	UND.	Marca Própria	182	R\$ 1.804,56	90	R\$ 162.410,40
38	<b>COLCHONETE RETANGULAR</b> O produto deverá ser confeccionado em espuma de poliuretano com densidade mínima de D20, revestido com napa sintética impermeável, resistente ao uso contínuo e de fácil higienização, apresentando acabamento uniforme, sem rebarbas ou costuras expostas; o colchonete deverá ser destinado ao uso infantil ou terapêutico, oferecendo conforto, segurança e durabilidade; o produto deverá apresentar dimensões mínimas aproximadas de 90 cm de comprimento por 45 cm de largura. (COP0136)	UND.	Marca Própria	1638	R\$ 234,00	450	R\$ 105.300,00
44	<b>CONJUNTO DE MESA COM TAMPO ESCRIVIVEL E TUBO DE BOLHAS COM BANCOS ABAULADOS</b> O conjunto deverá ser composto por uma mesa circular com estrutura fabricada em MDF (Medium Density Fiberboard), material homogêneo obtido por meio da compactação de fibras de madeira	UND.	Marca Própria	364	R\$ 21.173,50	90	R\$ 1.905.615,00



	<p>aglutinadas com resinas sintéticas sob alta pressão e temperatura, garantindo boa maleabilidade, resistência e durabilidade; o tempo da mesa deverá ser escrevível e possuir diâmetro mínimo aproximado de 1 metro. Integrado ao conjunto, deverá haver um tubo de bolhas em acrílico, com diâmetro mínimo de 20 cm e altura de 1 metro, equipado com sistema de iluminação LED com controle RGB e compressor de ar modelo 3000 com potência mínima de 3,5 W. O conjunto deverá incluir 4 bancos com base abaulada (modelo N° III), com assento móvel projetado para permitir movimentos naturais do corpo — incluindo balanço, inclinação e rotação — promovendo a boa postura e o estado de alerta durante o aprendizado; o assento deverá ser texturizado e antiderrapante, com bordas arredondadas para maior segurança, e a base deverá ser emborrachada, garantindo estabilidade em superfícies duras ou acarpetadas; os bancos deverão ser fabricados em polipropileno virgem de alta qualidade, moldado por injeção, com amolecimento a 120 °C, alta cristalinidade (60–70%), resistência química, térmica e a impactos acima de 15 °C; as cores disponíveis deverão ser vibrantes (amarelo, azul, verde e vermelho) e resistentes ao desbotamento. O banco deverá ter dimensões mínimas aproximadas de 33 cm de diâmetro por 45 cm de altura. A estrutura leve e prática deverá facilitar a movimentação e ser adequada para crianças e adultos, sendo especialmente recomendada para indivíduos com inquietação, TDAH, TEA ou sensibilidades sensoriais, além de ambientes colaborativos ou de estudo individual.(COP0142)</p>						
46	<p><b>MESA DE SENSações</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em compensado laminado naval com espessura mínima de 15 mm, fabricado a partir de madeira de reflorestamento de espécies como pinus, virola, cedro, bétula ou copaíba, com lâminas sobrepostas em sentido alternado, em número ímpar, prensadas sob alta temperatura com cola fenólica à base de fenol e formol (WBP), assegurando elevada resistência estrutural, estabilidade dimensional e durabilidade; o acabamento deverá incluir, no mínimo, uma camada de selante incolor e uma camada de verniz atóxico incolor, mantendo a estética natural das fibras da madeira. O produto deverá ser resistente à água, umidade, fungos e cupins, com estrutura firme, estável e perfeitamente acabada em todas as faces, com cantos arredondados, livre de rebarbas, farpas, quinias e partes cortantes; deverá acompanhar duas bandejas plásticas resistentes, com capacidade mínima individual de 5 litros, encaixadas na estrutura da mesa de forma segura e funcional. As dimensões mínimas aproximadas do produto montado deverão ser de 90 cm de largura x 50 cm de profundidade x 50 cm de altura.(COP0144)</p>	UND.	Marca Própria	364	R\$ 2.076,48	90	R\$ 186.883,20
50	<p><b>PAINEL PSICOMOTOR</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em MDF ou madeira maciça de pinus de reflorestamento, ambos com espessura</p>	UND.	Nabre	364	R\$ 4.099,71	90	R\$ 368.973,90



	<p>mínima de 15 mm, com tratamento e acabamento apropriados, garantindo estabilidade dimensional, resistência e durabilidade; deverá conter acabamento arredondado em todas as extremidades, livre de rebarbas, farpas, partes cortantes ou pontiagudas. O painel deverá ser composto por, no mínimo, 10 (dez) jogos e atividades motoras, sensoriais e sonoras, entre os quais poderão estar incluídos: circuito de movimento com figuras lúdicas em madeira, circuito aramado, atividade de diferenciação de cores, elementos alfanuméricos ou bichonário giratório, atividade com formas geométricas, bate-pinos colorido, reco-reco, xilofone colorido com baqueta, pandeiro com três abafadores metálicos, circulator de flor com baqueta, bastões coloridos para percussão, labirinto magnético com esferas de aço e caneta magnética, ampulheta com areia colorida, manivela de rotação com engrenagem, jogo da velha, labirinto com meios de transporte, atividade de alinhavo com cadaços, rodas com engrenagem, barra roscada, portas com fechaduras, quadro lousa com apagador, ábaco com argolas plásticas, metalofone tubular, par de platinelas, agogô, entre outros. O conjunto deverá conter toda a ferragem e os acessórios necessários para instalação segura na parede. O produto montado deverá apresentar estrutura firme, estável e segura para uso infantil, com acabamento em todas as faces e bordas. As dimensões mínimas aproximadas do painel montado deverão ser de 162 cm de largura x 7,6 cm de profundidade x 60 cm de altura.(COP0148)</p>						
51	<p><b>PISCINA DE BOLINHAS COM LED</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado com estrutura em MDF (Medium Density Fiberboard), com espessura mínima de 15 mm, composto por fibras de madeira aglutinadas com resinas sintéticas, compactadas sob alta pressão e temperatura, resultando em um material homogêneo, com excelente maleabilidade, resistência e durabilidade; uma das faces deverá receber aplicação de lâmina de alta pressão (standard) com espessura mínima de 0,8 mm, resistente ao desgaste, calor, impacto e manchas, fixada por processo de colagem de contato de alta resistência. A estrutura da piscina deverá ser composta por quatro lados revestidos com espuma flexível de poliuretano injetado, com densidade mínima D45, e acabamento externo em tecido Facto Náutico, composto de policloreto de vinila/vinil acrílico com reforço poliéster, impermeável, maleável, resistente à água, sol, mofo e fungos, com proteção antibacteriana, além de resistência ao atrito e ao uso contínuo, com baixa adesão a odores. O tecido deverá dispensar produtos para hidratação e conservação. O produto deverá possuir base com tatame espumado em espuma flexível de poliuretano injetado, com densidade mínima D33, que proporcione conforto e segurança ao usuário. A piscina deverá conter sistema de iluminação embutido com fita de LED neon flexível, com controle RGB para alternância de cores, já instalado nos componentes estruturais. O conjunto deverá incluir aproximadamente 1.500 bolinhas</p>	UND.	Marca Própria	364	R\$ 9.981,69	90	R\$ 898.352,10



	transparentes em material atóxico. O produto montado deverá apresentar perfeita estabilidade, estrutura firme e segura, com acabamento em todas as faces e bordas, isento de rebarbas, farpas, quinas, partes cortantes ou pontiagudas. As dimensões mínimas aproximadas do conjunto deverão ser de 1,5 m de largura x 2,0 m de comprimento x 0,50 m de altura.(COP0149)						
54	<p><b>PORTAL INFINITO</b></p> <p>O produto deverá ser constituído por painel emoldurado que reproduz efeito visual de profundidade infinita por meio de ilusão de ótica, utilizando espelhos e iluminação LED RGB. O painel deverá ser afastado da parede, com fechamento lateral em MDF e estrutura interna com barrotes que permitam a passagem segura e oculta dos fios. A base estrutural deverá ser confeccionada em MDF (Medium Density Fiberboard) com espessura mínima de 15 mm, composto por fibras de madeira aglutinadas com resinas sintéticas, prensadas sob alta temperatura e pressão, apresentando composição homogênea, resistência, maleabilidade e durabilidade. Uma das faces deverá receber lâmina decorativa de alta pressão (standard), na cor branca, com espessura mínima de 0,8 mm, resistente ao desgaste, calor, impacto e manchas, fixada por colagem de contato de alta resistência. O sistema óptico deverá ser composto por duas lâminas de acrílico espelhado, fabricadas a partir de chapas de polimetilmetacrilato transparente, com processo de metalização prateado a vácuo, isentas de riscos, bolhas, amassados ou imperfeições, devidamente encaixadas em canaletas guias no interior do painel. A moldura do painel deverá ser confeccionada com revestimento em tecido Facto Náutico, composto por policloreto de vinila/vinil acrílico com reforço poliéster, impermeável, flexível, resistente à água, sol, mofo e fungos, dotado de proteção antibacteriana, com baixa adesão a odores e resistência ao atrito e ao uso contínuo. A moldura deverá ser preenchida com espuma flexível de poliuretano injetada, de alta resistência, com densidade mínima D18 e espessura mínima laminada de 30 mm, colada com adesivo de alta fixação. O painel deverá incluir kit de iluminação composto por fita LED RGB de alta luminosidade instalada internamente, acompanhada de fonte de alimentação bivolt e controle com fio para troca de cores. O conjunto será formado por uma moldura estofada, duas lâminas de acrílico espelhado, um kit de iluminação LED RGB, uma fonte de alimentação e um controle remoto com fio. O produto montado deverá apresentar perfeita estabilidade, estrutura firme, acabamento arredondado em todas as faces, sem rebarbas, farpas, quinas ou partes cortantes, sendo seguro e adequado para uso em ambientes terapêuticos e sensoriais. Dimensões mínimas aproximadas: 0,60 m (largura) x 1,40 m (altura) x 0,10 m (profundidade).(COP0152)</p>	UND.	Marca Própria	364	R\$ 4.288,29	90	R\$ 385.946,10
59	<p><b>CONFORTO GOTA</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em formato de gota, apresentando enchimento interno em pérolas de poliestireno</p>	UND.	Marca Própria	819	R\$ 655,22	90	R\$ 58.969,80



	<p>expandido (EPS) de alta densidade, que proporciona leveza, conforto ergonômico e adaptabilidade ao corpo, mesmo durante o uso prolongado. O revestimento externo deverá ser em couro ecológico tipo Corano, com superfície lisa, impermeável, resistente ao desgaste e de fácil limpeza, disponível em cores variadas. As costuras deverão ser duplas, executadas com linha de alta resistência, garantindo durabilidade e acabamento técnico. O fechamento deverá ser realizado por sistema combinado de zíper embutido e velcro, assegurando segurança e estética discreta. O produto deverá ser livre de quinhas, rebarbas ou partes cortantes, apropriado para uso em ambientes educacionais, terapêuticos ou de convivência. O puff deverá ser versátil e ergonômico, indicado para atividades de relaxamento, leitura, foco individual ou socialização, sendo ideal para áreas de descompressão, bibliotecas, salas de aula e espaços multissensoriais. Dimensões mínimas aproximadas: 85 cm de largura x 85 cm de profundidade x 85 cm de altura.(COP0157)</p>						
60	<p><b>ALMOFADA SENSORIAL CORAÇÃO</b></p> <p>O produto deverá ser confeccionado em formato de coração, com fechamento por zíper fixo de 20 cm, confeccionado com cadaço 100% poliéster e dentes em nylon com 3 mm de espessura. Não será aceito zíper do tipo invisível. A almofada deverá apresentar duas faces com texturas distintas: o lado A deverá ser composto por tecido sintético com paetê bicolor e o lado B por tecido 100% poliéster do tipo. Deverá possuir enchimento interno em fibra siliconada 100% poliéster, garantindo leveza, conforto e adaptação anatômica ao toque. O produto deverá ser antissufocante, antialérgico, antiácido, resistente ao mofo, inodoro e com acabamento durável. A almofada deverá ser adequada para uso em espaços sensoriais, ambientes terapêuticos e pedagógicos voltados ao estímulo tátil e ao conforto emocional. Dimensões mínimas aproximadas: 51 cm x 43 cm.(COP0158)</p>	UND.	Marca Própria	1183	R\$ 413,41	180	R\$ 74.413,80
68	<p><b>PAINEL SENSORIAL</b></p> <p>O painel sensorial deverá ser constituído por peça emoldurada que utiliza placas longas e táteis de lantejola bicolor, fixadas sobre revestimento em tecido sintético com acabamento por grampos de aço zincado. A estrutura deverá ser fabricada em MDF (Medium Density Fiberboard) com espessura mínima de 15 mm, composto por fibras de madeiras reflorestadas aglutinadas com resinas sintéticas, compactadas sob pressão e temperatura elevadas, garantindo material de composição homogênea, boa maleabilidade, resistência e durabilidade. Uma das faces deverá receber lâmina de alta resistência tipo standard, com revestimento decorativo de alta pressão com espessura mínima de 0,8 mm, resistente ao desgaste, calor, impactos e manchas, na cor branca, com aplicação de adesivo de contato de alta fixação. O painel deverá estar afastado da parede, com fechamento lateral e barroteamento que permita a passagem de fios, além de iluminação embutida em LED RGB na</p>	UND.	Marca Própria	364	R\$ 3.740,35	90	R\$ 336.631,50



	<p>parte traseira, acionada por controle com fio. O interior do painel deverá conter preenchimento de isopor com espessura mínima de 15 mm. A moldura deverá ser confeccionada com revestimento em tecido Facto Náutico, composto por policloreto de vinila/vinil acrílico e reforço poliéster, sendo impermeável, maleável, resistente à água, sol, mofo e fungos, dotado de proteção antibacteriana, com baixa adesão a odores e resistente ao atrito e uso contínuo, dispensando o uso de produtos para hidratação e conservação. A moldura deverá ainda ser preenchida com espuma flexível de poliuretano injetada, de alta resistência, com densidade mínima D18 e espessura mínima laminada de 30 mm, colada com adesivo de contato de alta resistência. O produto deverá apresentar acabamento arredondado em todas as faces, isento de rebarbas, arestas cortantes ou partes pontiagudas, garantindo estabilidade, firmeza e segurança no manuseio. A composição deverá incluir 1 moldura, 1 placa de tecido de lantejola bicolor, 1 kit de iluminação LED RGB, 1 fonte de alimentação e 1 controle com fio. O produto deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Dimensões mínimas aproximadas do produto montado: 0,60 m (largura) x 1,40 m (altura) x 0,10 m (profundidade).(COP0166)</p>						
71	<p><b>AMARELINHA</b></p> <p>O produto deverá ser fabricado em espuma de alta densidade D60, com revestimento em tecido Facto Náutico, composto de policloreto de vinila/vinil acrílico e reforço poliéster. O tecido deverá ser impermeável, maleável e resistente à água, sol, mofo e fungos, com proteção antibacteriana, sendo resistente ao atrito, ao uso contínuo e apresentando baixa adesão a odores. Deverá dispensar produtos para hidratação e conservação. O acabamento deverá ser executado com costura invisível feita à mão. O produto deverá suportar até 100 kg e conter, em sua superfície, a representação gráfica dos números de 1 a 10 no formato tradicional da amarelinha. Dimensões mínimas aproximadas: 170 cm x 60 cm.(COP0169)</p>	FOLHA	Marca Própria	91	R\$ 2.392,10	45	R\$ 107.644,50
73	<p><b>DIFUSOR DE AROMAS</b></p> <p>O produto deverá ser do formato elétrico ultrassônico, destinado à aromaterapia, com tecnologia de fragmentação da solução de água e óleos essenciais em micropartículas, gerando vapor frio sem comprometer as propriedades terapêuticas dos óleos. Deverá possuir, no mínimo, 7 cores de luz LED, com a possibilidade de fixação de cor única ou alternância automática entre as tonalidades. A estrutura deverá ser fabricada em materiais resistentes e duráveis, tais como PP (polipropileno) e ABS (acrilonitrila butadieno estireno), com acabamento na cor branca. A fonte de alimentação deverá ser bivolt (110V/220V). A autonomia mínima do equipamento deverá ser de 8 horas de funcionamento contínuo, com sistema de desligamento automático em caso de ausência de água. O nível de ruído máximo admitido é de 35 dB (A) e a frequência de operação deverá ser de 24 MHz. Capacidade mínima do reservatório:</p>	UND.	Marca Própria	364	R\$ 694,06	90	R\$ 62.465,40



	500 ml. A área de cobertura deverá abranger ambientes de, no mínimo, 20 m². Acompanha os seguintes itens: base do difusor, tampa, controle remoto, copo medidor, cabo conector e manual do usuário. Dimensões mínimas aproximadas: 11 cm (altura) x 16,3 cm (diâmetro).(COP0171)						
89	<b>APARELHO DE RUÍDO BRANCO</b> O equipamento deverá emitir aproximadamente 20 sons diferentes, reproduzindo ruídos naturais como chuva, água corrente, cachoeira, entre outros, com objetivo de promover relaxamento e ambientação sensorial. Deverá possuir função timer programável para desligamento automático, bem como saída USB para carregamento rápido, compatível com fontes de alimentação padrão. As dimensões mínimas aproximadas do produto deverão ser de 5 cm (altura) x 10 cm (largura) x 15 cm (comprimento).(COP0187)	UND.	Marca Própria	364	R\$ 580,10	90	R\$ 52.209,00

Na certeza do aceite do pleito em tela, aguardamos a documentação solicitada.


Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

CIBELLE CONCEICAO RODRIGUES  
SOUSA:04385498300

Assinado de forma digital por  
CIBELLE CONCEICAO RODRIGUES  
SOUSA:04385498300  
Dados: 2025.12.01 11:10:58 -03'00'

**CIBELLE CONCEIÇÃO RODRIGUES SOUSA**  
Secretária Executiva da Educação



**VERA LUCIA CRUZ MOVEIS & AMBIENTES  
INTEGRADOS LTDA**

CNPJ: 15.330.005/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.466.246.8111

Rua Cardoso Almeida, Nº 1046, Perdizes, Loja 1 Sala 1F, São Paulo-SP  
CEP: 05.013-001

  
**VERACRUZ**



**OFÍCIO Nº 014/2025**

A, **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE**

Ilma. Sra. Cibelle Conceição Rodrigues Sousa  
Secretária Executiva de Educação

REFERENTE: ANUÊNCIA PEDIDO DE ADESÃO A ATA Nº 25CIN00003

Excelentíssimo Senhor,

Em face ao Ofício nº 118/2025, encaminhado a nós em 26/11/2025, que trata da solicitação de carona, informamos que **SOMOS FAVORÁVEIS** à adesão e ao fornecimento dos produtos, por nós ofertados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 25CIN00003 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 realizado pelo órgão **Consórcio Interfederativo de Compras Públicas do Estado de Mato Grosso - CINCOP, PARA TODOS OS ITENS SOLICITADOS**, observando as condições e preços da referida ATA.

Segue itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	ESTEIRA VIBRATÓRIA SENSORIAL	UND.	90	R\$ 1.309,12	R\$ 117.820,80
7	JOGO DA MEMÓRIA ELETRÔNICO	UND.	90	R\$ 615,47	R\$ 55.392,30
9	CONJUNTO DE BOTÃO GRAVÁVEL PARA COMANDOS DE VOZ	UND.	90	R\$ 621,57	R\$ 55.941,30
15	CASCATA DE FIBRA OTICA DE PAREDE	UND.	90	R\$ 6.233,94	R\$ 561.054,60
16	ESCADA ESPUMADA	UND.	90	R\$ 2.624,82	R\$ 236.233,80
19	TAPETE PÉ E MÃO	UND.	45	R\$ 2.728,85	R\$ 122.798,25
23	BOLACHA TEXTURIZADA	UND.	90	R\$ 1.804,56	R\$ 162.410,40
38	COLCHONETE RETANGULAR	UND.	450	R\$ 234,00	R\$ 105.300,00
44	CONJUNTO DE MESA COM TAMPO ESCRIVEL E	UND.	90	R\$ 21.173,50	R\$ 1.905.615,00

# VERA LUCIA CRUZ MOVEIS & AMBIENTES INTEGRADOS LTDA

CNPJ: 15.330.005/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.466.246.8111

Rua Cardoso Almeida, Nº 1046, Perdizes, Loja 1 Sala 1F, São Paulo-SP  
CEP: 05.013-001

  
VERACRUZ



	TUBO DE BOLHAS COM BANCOS ABAULADOS					
46	MESA DE SENSAÇÕES	UND.	90	R\$	2.076,48	R\$ 186.883,20
50	PAINEL PSICOMOTOR	UND.	90	R\$	4.099,71	R\$ 368.973,90
51	PISCINA DE BOLINHAS COM LED	UND.	90	R\$	9.981,69	R\$ 898.352,10
54	PORTAL INFINITO	UND.	90	R\$	4.288,29	R\$ 385.946,10
59	CONFORTO GOTA	UND.	90	R\$	655,22	R\$ 58.969,80
60	ALMOFADA SENSORIAL CORAÇÃO	UND.	180	R\$	413,41	R\$ 74.413,80
68	PAINEL SENSORIAL	UND.	90	R\$	3.740,35	R\$ 336.631,50
71	AMARELINHA	UND.	45	R\$	2.392,10	R\$ 107.644,50
73	DIFUSOR DE AROMAS	UND.	90	R\$	694,06	R\$ 62.465,40
89	APARELHO DE RUÍDO BRANCO	UND.	90	R\$	580,10	R\$ 52.209,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5.855.055,75</b>

Informamos que há saldo disponível para a adesão e que a mesma não trará qualquer prejuízo para a contratação original.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

São Paulo/SP, 01 de dezembro de 2025

VERA LUCIA CRUZ  
MOVEIS E AMBIENTES  
INTEGRADOS  
LTD:15330005000150

Assinado de forma digital  
por VERA LUCIA CRUZ  
MOVEIS E AMBIENTES  
INTEGRADOS  
LTD:15330005000150

**VERA LUCIA CRUZ MOVEIS & AMBIENTES INTEGRADOS LTDA**  
CNPJ: 15.330.005/0001-50