

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 27 de Outubro de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2021 – SETRAN: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de porta-focos (semáforos), fonte chaveada, cabo PP, lâmpadas e módulos focais a LED para Sinalização Semafórica, a fim de atender a demanda da Coordenadoria Municipal de Trânsito.**

ITEM	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	Marca	Vr. Unit. Ofert (R\$)	Vr. Estimado	Vr. Arrematado	Diferença	Economia (%)
1	SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA EIRELI	UNIDADE	60	PORTA FOCO VEICULAR TIPO "T", PADRÃO SEMCO, COMPLETO, COM ANTEPARO EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, MEDINDO 800MM X 1100MM X 25MM. Descrição complementar: com pestanas individuais, faixa refletiva amarela em todas as laterais e adesivo da CMT na parte frontal, com modelo a ser enviado posteriormente pela SETRAN. Com 4 módulos de 200mm iluminados por diodos emissores de luz (LED), com no mínimo 100 LED'S de alto brilho, polarizados de forma independente (no caso da queima de um led, este não comprometerá o restante do sistema), com potência máxima de 15watts, com IP55, seguindo a ABNT NBR 15.889/2019. Deverá operar com tensão entre 90Vca a 230Vca. Cada módulo deverá vir com lente incolor, fonte conversora para corrente contínua entre 2 e 12 VCC, caneca e borracha vedante. O porta foco deverá vir com abraçadeiras e parafusos para fixação nos postes de sinalização e regulagem nos 3 eixos.	SSAT SINALIZAÇÃO	1.154,00	300.000,00	69.240,00	230.760,00	76,92%
2	SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA EIRELI	UNIDADE	20	PORTA FOCO VEICULAR TIPO "T", PADRÃO SEMCO, COMPLETO, COM ANTEPARO EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, MEDINDO 800MM X 1100MM X 25MM. Descrição complementar: com pestanas individuais, faixa refletiva amarela em todas as laterais e adesivo da CMT na parte frontal, com modelo a ser enviado posteriormente pela SETRAN. Com 4 módulos de 200mm iluminados por diodos emissores de luz (LED), com no mínimo 100 LED'S de alto brilho, polarizados de forma independente (no caso da queima de um led, este não comprometerá o restante do sistema), com potência máxima de 15watts, com IP55, seguindo a ABNT NBR 15.889/2019. Deverá operar com tensão entre 90Vca a 230Vca. Cada módulo deverá vir com lente incolor, fonte conversora para corrente contínua entre 2 e 12 VCC, caneca e borracha vedante. O porta foco deverá vir com abraçadeiras e parafusos para fixação nos postes de sinalização e regulagem nos 3 eixos.	SSAT SINALIZAÇÃO	1.154,00	100.000,00	23.080,00	76.920,00	76,92%



3	SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA EIRELI	UNIDADE	50	MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERMELHA, COM NO MÍNIMO 100 LED'S DE ALTO BRILHO. Descrição complementar: polarizado de forma independente (no caso da queima de um led, este não comprometerá o restante do sistema), com potência máxima de 15watts, com IP55, seguindo a ABNT NBR 15.889/2019. Deverá operar com tensão entre 90Vca a 230Vca. Cada módulo deverá vir com lente incolor, fonte conversora para corrente contínua entre 2 e 12 Vcc, caneca e borracha vedante.	SSAT SINALIZAÇÃO	115,64	26.820,00	5.782,00	21.038,00	78,44%
4	SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA EIRELI	UNIDADE	25	MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR AMARELA, COM NO MÍNIMO 100 LED'S DE ALTO BRILHO. Descrição complementar: polarizado de forma independente (no caso da queima de um led, este não comprometerá o restante do sistema), com potência máxima de 15watts, com IP55, seguindo a ABNT NBR 15.889/2019. Deverá operar com tensão entre 90Vca a 230Vca. Cada módulo deverá vir com lente incolor, fonte conversora para corrente contínua entre 2 e 12 Vcc, caneca e borracha vedante.	SSAT SINALIZAÇÃO	115,64	13.410,00	2.891,00	10.519,00	78,44%
5	ELETRO RUIN SINALIZACAO VIARIA LTDA	UNIDADE	25	MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERDE, COM NO MÍNIMO 100 LED'S DE ALTO BRILHO. Descrição complementar: polarizado de forma independente (no caso da queima de um led, este não comprometerá o restante do sistema), com potência máxima de 15watts, com IP55, seguindo a ABNT NBR 15.889/2019. Deverá operar com tensão entre 90Vca a 230Vca. Cada módulo deverá vir com lente incolor, fonte conversora para corrente contínua entre 2 e 12 Vcc, caneca e borracha vedante.	CONTRANSIN/ CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	180,00	13.410,00	4.500,00	8.910,00	66,44%
6	SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA EIRELI	UNIDADE	20	MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERMELHA, COM LED'S DE ALTO BRILHO, COM O PICTOGRAMA "MÃO ESPALMADA" CONFORME NBR 7995. Descrição complementar: polarizado de forma independente (no caso da queima de um led, este não comprometerá o restante do sistema), com potência máxima de 15watts, com IP55, seguindo a ABNT NBR 15.889/2019. Deverá operar com tensão entre 90Vca a 230Vca. Cada módulo deverá vir com lente incolor, fonte conversora para corrente contínua entre 2 e 12 Vcc, caneca e borracha vedante.	SSAT SINALIZAÇÃO	107,00	10.768,60	2.140,00	8.628,60	80,13%
7	SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA EIRELI	UNIDADE	20	MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERDE, COM LED'S DE ALTO BRILHO, COM O PICTOGRAMA "BONECO ANDANDO" CONFORME NBR 7995. Descrição complementar: polarizado de forma independente (no caso da queima de um led, este não comprometerá o restante do sistema), com potência máxima de 15watts, com IP55, seguindo a ABNT NBR 15.889/2019. Deverá operar com tensão entre 90Vca a 230Vca. Cada módulo deverá vir com lente incolor, fonte conversora para corrente contínua entre 2 e 12 Vcc, caneca e borracha vedante.	SSAT SINALIZAÇÃO	122,20	10.768,60	2.444,00	8.324,60	77,30%



SOBRAL PREFEITURA

8	FRACASSADO	UNIDADE	20	FONTE CHAVEADA COM ENTRADA DE 90VCA ATÉ 240VCA, COM VARIAÇÃO DE ATÉ 20% E SAÍDA DE 12VCC COM 20 AMPÉRES E POTÊNCIA DE 240WATTS.		-	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00%
9	GR COMERCIO EIRELI	UNIDADE	50	LÂMPADA DE LED, TIPO BULBO, PARA SOQUETE E27, POTÊNCIA DE 9WATTS.	VANY	17,24	933,50	862,00	71,50	7,66%
10	ELETRO RUN SINALIZACAO VIARIA LTDA	METRO	2.000	CABO PP 4X1,5MM, RESISTENTE ATÉ 700VOLTS.	VATHISA	11,76	23.520,00	23.520,00	0,00	0,00%
TOTAIS							501.410,70	134.459,00	366.951,70	73,18%

SUB-TOTAIS ----->
VLR LICITADO NÃO ARREMATADO ----->

Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
501.410,70	134.459,00	366.951,70	73,44%
1.780,00			

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)

Lia Pontes Sousa

Secretária Executiva da Secretaria do Trânsito e Transportes

