Ofício nº 201/2021 - COJUR/SME

obral (CE), 24 de Junho de 2021

À Ilustríssima Senhora

KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO

Presidente da Central de Licitações do Município de Sobral/CE

Prezada Senhora,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar autorização para utilizar a Ata de Registro de Preços nº 2021.03.09.1, oriunda do Pregão Eletrônico nº 2021.03.09.1, da **Prefeitura Municipal de UMIRIM**, cujo objeto é a "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE", com o intuito de adquirirmos, nos termos, condições e especificações contidas na aludida ata, tendo em vista atenderem às necessidades deste órgão, a saber:

	APPEN		LOTE 1 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁT	ICA (AMPLA	CONCORRE	VCIA)&		
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITA DA	QUANT, REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 13 SEXTA GERAÇÃO COM 3.7 GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD- RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDRA COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA	21	42	R\$ 3.100,00	R\$ 130.200,00	R\$ 65.100,00

3		PREFE	TTUR	A DE		MUNICIP	
		PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES				PAG LC	DUGACAN
Empresa A Comercio Distribuido de Equipame s EIRELI CNPJ 30.607.80 001-80	nto UND	COMPUTADOR AVANÇADO — ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 17 DA SEXTA GERAÇÃO COM 3.4 GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD- R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HOMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HO, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊÑCIA DE NO MÍNIMO 200 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO PRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: COM POTÊÑCIA DE NO MÍNIMO 200 W DE PCF ATIVO DE 80% DE SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "C"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM COMPOTIBLIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 63000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E	4	8	R\$ 4.363,00	R\$ 34.904,00	R\$ 17.452,00

à	र		SOF	itur BR4	A DE		MUNICIPA	C. C.
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	21	42	R\$ 880,00	PAG_M R\$ 36:960,00	R\$ 18.480,00
10	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V — BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	21	42	R\$ 380,00	R\$ 15.960,00	R\$ 7.980,00
ITEM	VENCEDORA	UND	LOTE 6 - ELETRODOMÉSTICOS E MÓV DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITA DA	QUANT: REGISTR ADA	VR UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000 LITROS - CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROSTFREE), DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, EM CHAPA 22 (0,80MM). PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTI- TRANSPIRANTE, EM CHAPA 22 (0,80MM). PUXADORES EMBUTIDOS NAS PORTAS; TRINCOS COM	4	8	R\$ 7.880,00	R\$ 63.040,00	R\$ 31.520,00
			TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS PARA			W		

;	į į		PREFE	ITUR 3R 9	A DE		MUNICIE:	
			MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.				PAG 12	CAC43
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; № DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 550; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	4	8	R\$ 225,00	R\$ 1.800,00	R\$ 900,00
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MÁQUINA LAVAR ROUPA AUTOMATICA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 9 KG, COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, MATERIAL GABINETE EM AÇO PINTADO, ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR EM VIDRO, POSSUIR NO MINIMO 15 CICLOS DE LAVAGEM, DISPLAY ELETROMECÂNICO, MATERIAL CESTO EM PLÁSTICO, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (RPM): 750, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: PROCEL A, VOLTAGEM 220 V.	2	5	R\$ 2.800,00	R\$ 14.000,00	R\$ 5.600,00
09	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.	4	8	R\$ 980,00	R\$ 7.840,00	R\$ 3.920,00
•	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 2 PORTAS - TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	5	10	R\$ 4.399,00	R\$ 43.990,00	R\$ 21.995,00
13	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: MANUAL; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/B; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	6	12	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	R\$ 5.100,00

SOBRAI	1000	P R	EFE	ITU	JRA	D E
		S	OI	313	A	I

ï	, ,		PREFE	ITUR	A DE		W NICIE	A. C.
			S()1-	SIC_{g}	AI.		14/	(2)
14	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	SANDUICHEIRA - 800W DE POTÊNCIA, PREPARA SANDUÍCHES E GRELHADOS, GUARDA-FIO, FECHAMENTO INTERNO DA ARTICULAÇÃO, ACABAMENTO EM AÇO INOX, LÂMPADAS-PILOTO, TAMANHO GRANDE, DUPLO, PLACA ANTIADERENTE, BASE ANTIDERRAPANTE, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO	2	4	R\$ 170,00	PAG 18	R\$ 340,00
15	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	VENTILADOR COLUNA 60CM TIPO TUFÃO - DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	9	19	R\$ 390,00	R\$ 7.410,00	R\$ 3.510,00
16	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	VENTILADOR PAREDE 60 CM TIPO TUFÃO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	52	105	R\$ 332,33	R\$ 34.894,65	R\$ 17.281,16
19	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS- ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM.	3	7	R\$ 1.399,00	R\$ 9.793,00	R\$ 4.197,00
20	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MESA DE POLIPROPILENO - POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPILHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA	30	135	R\$ 95,00	R\$ 12.825,00	R\$ 2.850,00
6 B	1	3000	LOTE 7 - BEBEDOUROS (AMP	LA CONCOR	RENCIA)		7.0	
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT SOLIGITA DA	QUANT REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 2 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO, EM AÇO INOX; POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL PARA	3	7	R\$ 3.180,00	R\$ 22.260,00	R\$ 9.540,00

			PREFE	ITUR R	4		MUNICI	EL, C
	30.607.801/0 001-80		ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.				DAG PAG	a Jucaca A
02	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO UND 12 R\$ 4.400,00 R\$ 52.800,00 PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	6	12	R\$ 4.400,00	R\$ 52.800,00	R\$ 26.400,00
03	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTA COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	10	20	R\$ 740,00	R\$ 14.800,00	R\$ 7.400,00
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITA DA	QUANT. REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER	30	68	R\$ 910,00	R\$ 61.880,00	R\$ 27.300,00

	s :		SOF	R TUR	A DE		N. W. W.	CIFA
			PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS				PAG	NOACAD.
•	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR VERDE; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM UND 49 R\$ 723,00 R\$ 35.427,00 PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABBERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	20	49	R\$ 723,00	R\$ 35.427,00	R\$ 14.460,00
03	Empresa Agil Comercio e	UND	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM	20	45	R\$ 753.00	R\$ 33.885,00	R\$ 15.060,00

د			PREFE	itur R 9	A DE	,	ANUNICIPA,	C _{ry} C
	Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80		HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFILEM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA CRISTAL. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXIXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DA NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS				PAG 16	UDACA
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	300	675	R\$ 42,00	R\$ 28.350,00	R\$ 12.600,00
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL)	37	75	R\$ 28,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.036,00

ذ	, 7 5 %		PREFE	TUR	A DE		MUNICIP	St. Carlo
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½ X ½; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT — 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	25	75	R\$ 360,00	R\$ 27.000,00	R\$ 9.000,00
10	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MESA COM 02 GAVETAS - MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	36	72	R\$ 384,00	R\$ 27.648,00	R\$ 13.824,00
11	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI -	UND	MESA COM 03 GAVETAS - MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA	15	30	Rf 4/2,00	R\$ 12.060,00	R\$ 6.030,00
	1,	l	1	740.0	/	/ V		,

<u>.</u>	; ; ; ;		SOI-	Range	A DE		AMUNICIO,	
	CNPJ 30.607.801/0 001-80		HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 3 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.				PAG 18	CACA
ITEM	VENGEDORA	UND	LOTE 10 MÓVEIS ESCOLARES (DESCRIÇÃO	AMPLA CON QUANT, SOLICITA DA	CORRÊNCIA QUANT REGISTR ADA	VR UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLIGITADO (RS)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MESA EM POLIPROPILENO INFANTIL - MESA EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, QUADRADA, EM MATERIAL RESISTENTE; PARA CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DE 1 ANO E MEIO. CAPACIDADE PARA ATÉ 4 CRIANÇAS. MEDIDAS DO MÍNIMAS DO PRODUTO 45 X 47.	11	23	R\$ 69,00	R\$ 1.587,00	R\$ 759,00
ITEM.	VENCEDORA	ÜÑD	DESCRIÇÃO	OMATICA (C QUANT SOLICITA DA	OTA ME/EPF QUANT. REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR.TOTAL SOLIGITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 13 SEXTA GERAÇÃO COM 3.7 GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO UND 13 R\$ 3.100,00 R\$ 40.300,00 MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI	6	13	R\$ 3.100,00	R\$ 40.300,00	R\$ 18.600,00

Página 10 de 17

	, the		PREFE	TUR R	A DE		O'NUNICIPA	Contract of the second
			NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA				Sec Caeta	Novc4
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES COMPUTADOR AVANÇADO — ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR I7 DA SEXTA GERAÇÃO COM 3.4 GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD- R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O	1	2	R\$ 4.363,00	R\$ 8.726,00	R\$ 4.363,00

:	* * * _*		PREFE	TTUR	A DE	/	O'MUNICIFA!	
			COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 R\$ 4.363,00 R\$ 8.726,00 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES				PAG 20	DOACA
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	6	13	R\$ 880,00	R\$ 11.440,00	R\$ 5.280,00
10	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V — BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARMÉ AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE SE FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00

			SSORS DDEEE	TTID	A D.T.		MUNICI	PA,
ja.	2.3 %		PREFE		ΛT		ETAP WYNIG	36
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT, SOLICITA DA	QUANT. REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. FOTAL PREGISTRADO.	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000 LITROS - CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROSTFREE), DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, EM CHAPA 22 (0,80MM). PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTITRANSPIRANTE, EM CHAPA 22 (0,80MM). PUXADORES EMBUTIDOS NAS PORTAS; TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	1	2	R\$ 7.880,00	R\$ 15.760,00	R\$ 7.880,00
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; № DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 550; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESSES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	1	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00	R\$ 225,00
09	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.	1	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00	R\$ 980,00
12	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 2 PORTAS - TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	1	3	R\$ 4.399,00	R\$ 13.197,00	R\$ 4.399,00
13	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: MANUAL; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO;	1	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00	R\$ 850,00

Página 13 de 17

SOBI	RADE L	
56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 ; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO O DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA		

	. 4 3 ₂		PREFE	ITUR	A D E		MUNICI	EA .
			SOF	$3R_{2}$	AL		PAG_2	
			CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/B; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.				PAG_25 PAG_2	CACA
15	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	VENTILADOR COLUNA 60CM TIPO TUFÃO - DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	Ì	6	R\$ 390,00	R\$ 2.340,00	R\$ 1.170,00
16	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	VENTILADOR PAREDE 60 CM TIPO TUFÃO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	17	35	R\$ 332,33	R\$ 11.631,55	R\$ 5.649,61
19	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS-ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM.	1	2	R\$ 1.399,00	R\$ 2.798,00	R\$ 1.399,00
			LOTE 15 - BEBEDOUROS	S (COTA MEJE	EPP)	dage (dippers)		
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITA DA	QUANT. REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR.TOTAL REGISTRADO (RS)	VR TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 2 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO, EM AÇO INOX; POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	1	2	R\$ 3.180,00	R\$ 6.360,00	R\$ 3.180,00
02	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO UND 3 R\$ 4.400,00 R\$ 13.200,00 ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO	1	3	R\$ 4.4 6 0,00	R\$ 13.200,00	R\$ 4.400,00

Página 14 de 17

	چ د ∡ پي		PREFE COL	TUR	Å DE		QIR MUNICI	FA
	s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80		JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.				PAG_2	B
03	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTA COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA № 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. LOTE 17 — MÓVEIS PARA ESCR	3 ITŌRIO (GOT	6 A ME/EPP)	R\$ 740,00	R\$ 4.440,00	R\$ 2.220,00
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITA DA	QUANT; REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR TOTAL SOLICITADO (R\$)
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL)	12	25	R\$ 28,00	R\$ 700,00	R\$ 336,00
JTEM	VENCEDORA	UND	LOTE 18 - MÓVEIS ESCOLA DESCRIÇÃO	RES (COTA N QUANT SOLICITA DA	AE/EPP) QUANT: REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR:TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MESA EM POLIPROPILENO INFANTIL - MESA EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, QUADRADA, EM MATERIAL RESISTENTE; PARA CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DE 1 ANO E MEIO CAPACIDADE PARA ATÉ 4 CRIANÇAS. MEDIDAS DO MÍNIMAS DO PRODUTO 45 X 47.	03	07	R\$ 69,00	R\$ 483,00	R\$ 207,00

7	ma Can ne		PREFE SOI-	$3R_{2}$	AL	}	ETAP ETAP ETAP ETAP ETAP ETAP ETAP ETAP	0,000
ITEM:	VENGEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT SOLICITA DA	QUANT REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR: TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Macruz Comercial EIRELI - CNPJ 24.264.604/000 1-03	UND	SMART TV 32 POLEGADAS TELA LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 1780 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10	20	R\$ 1.730,55	R\$ 34.611,00	R\$ 17.305,50
			LOTE 11 - PLAYGROUND (AMP	a foreign and the				
ITEM.	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT SOLICITA DA	QUANT; REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR, TOTAL SOLICITADO (R\$)
0:	Empresa Macruz Comercial EIRELI - CNPJ 24.264.604/000 1-03	UND	PLAYGROUND - PARQUINHO DE MADEIRA TIPO PLAYGROUND COMPOSTO POR 01 (UMA) TORRE DE APROXIMADAMENTE 1,20 X 1,20M, COM COBERTURA POR TELHADO EM FIBRA DE VIDRO, 01 TEIA DE CORRENTES E CORDAS, 01 ESCORREGADOR, 01 ESCADA INCLINADA, 01 BALANÇO DE 02 LUGARES, 01 CONJUNTO DE JOGOS DE ARGOLAS E TRAPÉZIO, 01 RAMPA DE PNEUS, 01 PASSARELA DE MACACO, 01 PLACA ORIENTATIVA PARA CRIANÇAS DE 03 A 12 ANOS.	4	8	R\$ 9.100,00	R\$ 72.800,00	R\$ 36.400,00

JTEM	VENCEDORA	UND	LOTE 8 – AR CONDICIONADOS E CONDICIONAL DESCRIÇÃO	QUANT QUANT SOLICITA DA	R (AMPLA CO QUANT, REGISTR ADA	VR. UNITARIO REGISTRADO (R\$)	VR TOTAL REGISTRADO → (R\$)	VR TOTAL SOLICITADO (RS)
02	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/000 1-70	UND	CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS INVERTER ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V; CICLO: FRIO; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: C; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 5000 (W); VAZÃO DE AR: 2738 M³H; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 6000; CONTROLE DA DIREITAJ: MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÕES: SLEEP. SWING E TURBO; MEMORIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 7/8 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	6	12	R\$ 13.500,00	R\$ 162.000,00	R\$ 81.000,00
04	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/000 1-70	UND	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5450W; POTÊNCIA MAXIMA: 1620W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8,2; VAZÃO DE AR (M³/H)812; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA — PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32~39DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE	9	19	R\$ 3.150,52	R\$ 59.859,88	R\$ 28.354,68

Página 16 de 17

REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO

LOTE 16 - AR CONDICIONADOS E CONDICIONADORES DE AR (COTA MEJEPP)								
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT, SOLICITA DA	QUANT. REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
02	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/000 1-70	UND	CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS INVERTER ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPILT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V; CICLO: FRIO; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: C; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 5000 (W); VAZÃO DE AR: 2738 M³H; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 6000; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TURBO; MEMORIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 7/8 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	1	3	R\$ 13.600,00	R\$ 40.800,00	R\$ 13.600,00
04	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/000 1-70	UND	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: QUENTE/RIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5450W; POTÊNCIA MAXIMA: 1620W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8,2; VAZÃO DE AR (M³/H)812; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32~39DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	3	6	R\$ 3.179,17	R\$ 19.075,02	R\$ 9.537,51
			R\$ 599	.250,46				

Na certeza do aceite do pleito em tela, aguardamos a documentação solicitada.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS Secretario Municipal da Educação



Ofício nº 152/2021 - CELIC



Sobral, 06 de julho de 2021.

A Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG)

Sr. Márcio Diego Aguiar Guimarães - Secretário Executivo do Planejamento e Gestão

Assunto: Manifestação acerca do planejamento corporativo municipal para utilização de Ata de Registro de Preço Externa.

Prezado Senhor,

Temos a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, e na oportunidade, solicitar manifestação acerca do planejamento corporativo municipal no que diz respeito ao item abaixo, conforme art. 32, §1° do Decreto nº 2.257/2019, tendo em vista atender às necessidades da Secretaria Municipal da Educação, a saber:

			LOTE 1 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTIC	A (AMPLA CO	NCORRENCIA) 4	ek 💮		W) **
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 13 SEXTA GERAÇÃO COM 3.7 GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD- RWI INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS. COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS IX, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HOMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA R1-45; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR	21	42	R\$ 3.100,00	R\$ 130.200,00	R\$ 65.100,00

Confere con o original control no howom SPU ni P16003/2021

for head plub Acrondo

Cef: 000072773-40







							JU TVAI	SINUM ARILL
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "C"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: BOPLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁPOSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES COMPUTADOR AVANÇADO — ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR I7 DA SEXTA GERAÇÃO COM 3.4 GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (DITO GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD- R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DE2) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 120; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RI-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOT DE EMMÓRIAD DARA COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIS TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSIDADO DE EMEMÓRIA DARA COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 007050 SO CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, N	4	8	R\$ 4.363,00	R\$ 34.904,00	R\$ 17.452,00
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS MIDESCREIN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT	21	42	R\$ 880,00	R\$ 36.960,00	R\$ 18.480,00

HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT

Gorfre (con o original, contrido no hocomo SPU nº P16003/1021

for lifel hele yesist

CRF, 000071272300





Equipamentos

EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001

-80



			GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR					
			UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.					
10	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÓNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE SOOW, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, DEVERÁ POSSUIR REDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR REDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO ANOS PARA REPARO OU SUBSTITU	21	42	R\$ 380,00	R\$ 15.960,00	R\$ 7.980,00
			LOTE 6 – ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS	(AMPLA CONCO	RRÊNCIA)			
	etavene e		Dagwob geologic i vecalasistamente	OUANIT	OLIANT	VR. UNITÁRIO	VR, TOTAL	VR. TOTAL
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO (SOLICITADA	QUANT, REGISTRADA	REGISTRADO (R\$)	REGISTRADO (R\$)	SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000 LITROS - CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROSTFREE), DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, EM CHAPA 22 (0,80MM). PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTITRANSPIRANTE, EM CHAPA 22 (0,80MM). PUXADORES EMBUTIDOS NAS PORTAS; TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	4	8	R\$ 7.880,00	R\$ 63.040,00	R\$ 31.520,00
	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de		LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE: COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE					

SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS

(enfre com o original controls no houses SPU no p160012021

for life Noble North

(PF: 0467071376

PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE

TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 550; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU

GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A

ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM



R\$ 1.800,00

R\$ 225,00

R\$ 900,00





							20 18	NONUNI YOU
			PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OUDEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MÁQUINA LAVAR ROUPA AUTOMATICA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 9 KG, COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, MATERIAL GABINETE EM AÇO PINTADO, ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR EM VIDRO, POSSUIR NO MINIMO 15 CICLOS DE LAVAGEM, DISPLAY ELETROMECÂNICO, MATERIAL CESTO EM PLÁSTICO, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (RPM): 750, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: PROCEL A, VOLTAGEM 220 V.	2	5	R\$ 2.800,00	R\$ 14.00,00	R\$ 5.600,00
09	Empresa Agii Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.	4	8	R\$ 980,00	R\$ 7.840,00	R\$ 3.920,00
12	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 2 PORTAS - TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	5	10	R\$ 4.399,00	R\$ 43.990,00	R\$ 21.995,00
13	Empresa Agii Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: MANUAL; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/B; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	6	12	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	R\$ 5.100,00
14	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	SANDUICHEIRA - 800W DE POTÊNCIA, PREPARA SANDUÍCHES E GRELHADOS, GUARDA-FIO, FECHAMENTO INTERNO DA ARTICULAÇÃO, ACABAMENTO EM AÇO INOX, LÂMPADAS-PILOTO, TAMANHO GRANDE, DUPLO, PLACA ANTIADERENTE, BASE ANTIDERRAPANTE, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO	2	4	R\$ 170,00	R\$ 680,00	R\$ 340,00
15	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	VENTILADOR COLUNA 60CM TIPO TUFÃO - DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	9	19	R\$ 390,00	R\$ 7.410,00	R\$ 3.510,00
16	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ	UND	VENTILADOR PAREDE 60 CM TIPO TUFÃO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM	52	105	R\$ 332,33	R\$ 34.894,65	R\$ 17.281,16

Confere com a original control no house SPU 2º P1600131221

for Gol Med Mount

CT: 066797136

Página 4 de 16





								POINTY
	30.607.801/0001 -80		ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
19	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM.	3	7	R\$ 1.399,00	R\$ 9.793,00	R\$ 4.197,00
20	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MESA DE POLIPROPILENO - POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPILHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA	30	135	R\$ 95,00	R\$ 12.825,00	R\$ 2.850,00
		Bag Sal	LOTE 7 BEBEDOUROS (AMPL	A CONCORRÊN	CIA)		2011	
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO (1977)	QUANT, SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR, TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 2 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO, EM AÇO INOX; POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	3	7	R\$ 3.180,00	R\$ 22.260,00	R\$ 9.540,00
02	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 TORNEIRAS CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO UND 12 R\$ 4.400,00 R\$ 52.800,00 PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	6	12	R\$ 4.400,00	R\$ 52.800,00	R\$ 26.400,00

Compre com o original (costado no Pouso SPU nº PIGOOBICOZI

for (Gal Hob Moral

(PF: CGGA DAGE)

Página 5 o







								OINTIV
03	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTA COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	10	20	R\$ 740,00	R\$ 14.800,00	R\$ 7.400,00
1000			LOTE 9 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	(AMPLA CONC	ORRENCIA)			
ITEM	VENCEDORA	UND,	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR, UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL VYC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM OCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE, E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	30	68	R\$ 910,00	R\$ 61.880,00	R\$ 27.300,00
02	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR VERDE; POSSUIR	20	49	R\$ 723,00	R\$ 35.427,00	R\$ 14.460,00

Confere com a original control no Processo SPU == P160013/2021

for Cofal Hable Marinal Pagina 6

(PF: OGGATOTTS to

Página 6 de 16



CENTHAR STANCOE
FL_32
1
A STANDARD OF STAN
SO YEADINORY AD.

							10 18	ADINOM WANTE
			PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM UND 49 R\$ 723,00 R\$ 35.427,00 PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE					HOIMON
			ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS					
03	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÓMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "ÓMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA CRISTAL. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXIXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA	20	45	r\$ 753,00	R\$ 33.885,00	R\$ 15.060,00
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ	UND	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR	300	675	R\$ 42,00	R\$ 28.350,00	R\$ 12.600,00

Confere com a original, control no hocomo SPU x P16001312021

Página 7 de 16

OF 1661 Hel Met

OF 06071271340





-								ADMUM AG
	30.607.801/0001 -80 Empresa Agil Comercio e		14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO					
07	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL)	37	75	R\$ 28,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.036,00
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	סמט	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE X X X; ACOMPANHA PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT – 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	25	75	R\$ 360,00	R\$ 27.000,00	R\$ 9.000,00
10	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND -	MESA COM 02 GAVETAS - MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA	36	72	R\$ 384,00	R\$ 27.648,00	R\$ 13.824,00
L	L		NR 17, FOR PROFISSIONAL DE ENGONOMIA	0	L	. 216.00	<u> </u>	

Confee com o original costed so rows SPU + PROSISTORY
for Refulled Private (16 occordingly)

Página 8 de 16





Confere com o organication on hocoso SPU ni 160013/2021

for lefablile Morish (B) Página 9 de 16

(PF: 06672772360)



CENTRAL WIACOET
FL 35
THE WHOMINION AND THE THE
MUNICIPAL

								CONC.
			6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE					
			PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO,					
			UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E]
			OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER					
			INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS					
			USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR					1
			NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR					! !
1			UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI					1
			NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA	l				j i
			HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45;					
			POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM					
			SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL					i i
			CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE					1
			SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS					ŀ
		1	(POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS				1	
		l	TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA					ļ .
		ŀ	SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E					
		ŀ	PARAFUSOS),COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM					
			POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80%				ł	
			DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE				-	
			FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE					
			CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO					
			KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE					
		1	INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO					i .
			HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR					j l
		1	TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS					
			CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE					
			"Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE]
		1	COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR					
	· ·	1	CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA					
	,	ł	ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA,					1
			OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR]
			AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE					
			ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24;					1
			SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS;					
		1	GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ				:	
			POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR					
			UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES					l l
			COMPUTADOR AVANÇADO – ESPECIFICAÇÕES:					
			PROCESSADOR I7 DA SEXTA GERAÇÃO COM 3.4 GHZ E				ļ	
			NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO					
			RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE					
			1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5";					
			MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO)				t	
			GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE		:			
			IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E					
			EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE;]
			POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE					
			DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-					1
			R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E					1
			DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO					1
		1	FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ					1
			POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL					
	Empresa Agil		ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR,					
	Comercio e		QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO					
	Distribuidora de		RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E				ļ	
07	Equipamentos	UND	OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER	1	2	R\$ 4.363,00	R\$ 8.726,00	R\$ 4.363,00
	EIRELI - CNPJ		INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS				1	
	30.607.801/0001		USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR				ł	
	-80		UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI					
	-00		NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA					
			HDMI. UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45;					1
			POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE					
			MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE					
			2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT:					
			10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM					
			TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS					
}			COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD,				Į.	
			PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE				i	
			FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE					; l
			ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W				1	1
			DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA;				1	
			POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO				1	j
			FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE					
		1	SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA				1	
		1	PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE	1	1			
	l		THE SHOERES E SELECTION DE MITICONO QUE	Por		- P11 0013	•	

Confre com o orginal restando no locemo seu nº Prisoristante por lifal Mill Might





		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1					
			PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O					
			COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO			1		
			PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA			İ		
-			LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO					
			MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM	1			ļ.	
	1		CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS,	i		1		
			GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL	ŀ				
			MICROSOFT WINDOWS 8 PROFISSIONAL INSTALADA			1		
			COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE.					
			OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR	1				
	i		AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE		ļ			
			ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 R\$ 4.363,00 R\$		1		1	
1			8.726,00 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO:					
			IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA	l	1		ļ	
1	l	1	ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO				1	
			EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA					
1			ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE)		1			
			MESES	1	1			
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN					
1			COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI		1		1	
1			REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ;				ļ	
	Empresa Agil		CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 200;				1	
1	Comercio e		TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED		1			
	Distribuidora de		BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM			ĺ		
08	Equipamentos	UND	RELAÇÃO A UM LCD ; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI,	6	13	R\$ 880,00	R\$ 11.440,00	R\$ 5.280,00
	EIRELI - CNPJ		POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02			, ,		, , , , ,
	30.607.801/0001		MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E			1		
1	-80		HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT		1		1	
1	-80		GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO;				1	
			GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ					
			POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
			POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.					
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM					
	}		ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO					
			DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ				1	
Į.			POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME	ŀ	}		l	
		ļ	CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE	1	ļ			
		l	SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA	l				
			115V/220V BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR	l	1		1	
		1	ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA,					
1		[.	DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO,					
Ì			DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ					
1		·	POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE					
1			TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL	l				
1			4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A),	i				
			DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A					
			276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE					
			OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO		!			
	Empresa Agil	1	ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% ,	1				1
		ı						
1	Comercio e		DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ					
1	Comercio e Distribuidora de		DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ ,					
10	Distribuidora de	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA	6	13	R\$ 380.00	R\$ 4.940.00	R\$ 2.280.00
10	Distribuidora de Equipamentos	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR PESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR		13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURFORMANO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURFORMANO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E		13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEOS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO		13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEOS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARMÉ AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CRUBERME AUTOMÁTICO, DEVERÁ TOD DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.			R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA			R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
10	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEOS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARMÉ AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CRUBERME AUTOMÁTICO, DEVERÁ TOD DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.					
	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80		DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARMÉ AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CRARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.			VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	VP. TOTAL
10 TEM:	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEOS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARMÉ AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CRUBERME AUTOMÁTICO, DEVERÁ TOD DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	nóveis (cota)	ME/EPP)	VR. UNITÁRIO : REGISTRADO	VR. TOTAL REGISTRADO	VR. TOTAL
	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80		DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARMÉ AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CRARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	1ÓVEIS (COTA)	ME/EPP)	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	V I , TOTAL
	Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80		DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARMÉ AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CRARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	1ÓVEIS (COTA)	ME/EPP)	VR. UNITÁRIO : REGISTRADO	VR. TOTAL REGISTRADO	VR. TOTAL SOLICITADO

Confre com o original (controls no hours SPU ni PS6003/2021

for befoldblo being CPF. 06671271745

Página 11 de 16





							- 13	DINUMA
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000 LITROS - CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROSTFREE), DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, EM CHAPA 22 (0,80MM). PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTITRANSPIRANTE, EM CHAPA 22 (0,80MM). PUXADORES EMBUTIDOS NAS PORTAS; TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.		2	R\$ 7.880,00	R\$ 15.760,00	R\$ 7.880,00
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; № DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 550; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	1	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00	R\$ 225,00
09	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.	1	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00	R\$ 980,00
12	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 2 PORTAS - TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	1	3	R\$ 4.399,00	R\$ 13.197,00	R\$ 4.399,00
13	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	A, TIESAGO. 220V, GARANTIA: 12 (2022) INIESSAGO. 220V, GARANTIA: 12 (2022) INIESSAGO. 220V, GARANTIA: 12 (2022) INIESSAGO. 24 (2021) INIONO ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES: PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: MANUAL; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/B; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	1	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00	R\$ 850,00
15	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ	UND	VENTILADOR COLUNA 60CM TIPO TUFÃO - DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W; SELO PROCEL A	3	6	R\$ 390,00	R\$ 2.340,00	R\$ 1.170,00

Confre com o organol, cartelo so horosos SPU nº P16008/2021

for lefal file formation of Coff. CAGTETY 236





Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	resa Agil nercio e puidora de pamentos LLI - CNPJ 7.801/0001 -80 resa Agil nercio e puidora de	UND	NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO. VENTILADOR PAREDE 60 CM TIPO TUFÃO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	17	35	R\$ 332,33	R\$ 11.631,55	R\$ 5.649,61
Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	mercio e puidora de pamentos (LI - CNPJ 7.801/0001 -80 resa Agil mercio e puidora de	UND	VENTILADOR PAREDE 60 CM TIPO TUFÃO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO	17	35	R\$ 332,33	R\$ 11.631,55	R\$ 5.649,61
Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	nercio e ouldora de							
10234169	LI - CNPJ 7.801/0001	UND	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS- ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM.	1	2	R\$ 1.399,00	R\$ 2.798,00	R\$ 1.399,00
en minimum tradition and			LOTE 15 - BEBEDOUROS (C	OTA ME/EPP)		THE PUBLISHER PORTS		
VENCEDORA	CEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT, SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
		2 (2) 2 (1) (3)						
Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	nercio e ouidora de pamentos LI - CNPJ 1.801/0001	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 2 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO, EM AÇO INOX; POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	1	2	R\$ 3.180,00	R\$ 6.360,00	R\$ 3.180,00
	nercio e uidora de	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO UND 3 R\$ 4.400,00 R\$ 13.200,00 ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM	1	3	R\$ 4.400,00	R\$ 13.200,00	R\$ 4.400,00
	Con	impresa Agil Comercio e stribuidora de quipamentos IRELI - CNPJ 607.801/0001 -80	Comercio e stribuidora de quipamentos UND IRELI - CNPJ 607.801/0001	JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA № 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO	JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA № 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM	JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM	JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA № 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM	JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA № 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO

o original (costado no Pocesso SPU nº PIGOCI3/202)

Spi Rfel Nello Visional

OFF- OGG 772 57360

Págin

Página 13 de 16





			JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.					
03	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTA COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	3	6	R\$ 740,00	R\$ 4.440,00	R\$ 2.220,00
			LOTE 17 – MÓVEIS PARA ESCRITO	ÓRIO (COTA MI	E/EPP)			
ITEM	VENCEDORA .	UND	DESCRIÇÃO	QUANT, SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL)	12	25	R\$ 28,00	R\$ 700,00	R\$ 336,00
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		LOTE 18 - MOVEIS ESCOLAR	S (COTA ME/E	PP)			
1 S	VENCEDORA	O SP	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DE CONTROL DE CON	QUANT, SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO = (R\$) =	VR. TOTAL REGISTRADO S E (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MESA EM POLIPROPILENO INFANTIL - MESA EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, QUADRADA, EM MATERIAL RESISTENTE; PARA CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DE 1 ANO E MEIO. CAPACIDADE PARA ATÉ 4 CRIANÇAS. MEDIDAS DO MÍNIMAS DO PRODUTO 45 X 47.	03	07	R\$ 69,00	R\$ 483,00	R\$ 207,00
			LOTE 3 – ELETRÔNICOS (PARTICIPAÇ	ÃO EXCLUSIVA	ME/EPP)	i jesti		
ITEM	VENCEDORA .	UND.	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT, REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Macruz Comercial EIRELI - CNPJ 24.264.604/0001 -03	UND	SMART TV 32 POLEGADAS TELA LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 1780 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC 50- 60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: -ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA SI 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10	20	R\$ 1.730,55	R\$ 34.611,00	R\$ 17.305,50
			LOTE 11 – PLAYGROUND (AMPL	A CONCORREN	ICIA)	i din		
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR, TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
			Λ Λ	Λ	C.4	= P1600	2 12-21	

Confe con o original costido no Mocoso SPU nº P1600/3/2021
for fild Nell Moscock

(PF:066717+276)





01	Empresa Macruz Comercial EIRELI - CNPJ UND 24.264.604/0001 -03	PLAYGROUND - PARQUINHO DE MADEIRA TIPO PLAYGROUND COMPOSTO POR 01 (UMA) TORRE DE APROXIMADAMENTE 1,20 X 1,20M, COM COBERTURA POR TELHADO EM FIBRA DE VIDRO, 01 TEIA DE CORRENTES E CORDAS, 01 ESCORREGADOR, 01 ESCADA INCLINADA, 01 BALANÇO DE 02 LUGARES, 01 CONJUNTO DE JOGOS DE ARGOLAS E TRAPÉZIO, 01 RAMPA DE PNEUS, 01 PASSARELA DE MACACO, 01 PLACA ORIENTATIVA PARA CRIANÇAS DE 03 A 12 ANOS.	4	8	R\$ 9.100,00	R\$ 72.800,00	R\$ 36.400,00	
----	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------------	---------------	------------------	--

			LOTE 8 – AR CONDICIONADOS E CONDICIONADO	DRES DE AR (AN	APLA CONCORR	ÊNCIA)		
İTEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT.	TVR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
02	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/0001 -70	UND	CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS INVERTER ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V; CICLO: FRIO; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: C; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 5000 (W); VAZÃO DE AR: 2738 M³H; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 6000; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÕES: SLEEP. SWING E TURBO; MEMORIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 7/8 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	6	12	R\$ 13.500,00	R\$ 162.000,00	R\$ 81.000,00
04	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/0001 -70	UND	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5450W; POTÊNCIA MAXIMA: 1620W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8,2; VAZÃO DE AR (M³/H)812; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32~390B/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	9	19	R\$ 3.150,52	R\$ 59.859,88	R\$ 28.354,68
			LOTE 16 – AR CONDICIONADOS E CONDICION	计二进程矩阵 电影化光谱法	R (COTA ME/E	P)		
ITEM	VENCEDORA	Ş	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
02	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/0001 -70	UND	CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS INVERTER ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V; CICLO: FRIO; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: C; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO	1	3	R\$ 13.600,00	R\$ 40.800,00	R\$ 13.600,00

Confre com a original control no Process SPU n= P160015/2021

for lefal blub Against

CPF: 066712736

Página 15 de 16





								Olivity
			APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 5000 (W); VAZĂO DE AR: 2738 M³H; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 6000; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÕES: SLEEP. SWING E TURBO; MEMORIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 7/8 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.					
04	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/0001 -70	UND	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5450W; POTÊNCIA MAXIMA: 1620W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8,2; VAZÃO DE AR (M³/H)812; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32~39DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	3	6	R\$ 3.179,17	R\$ 19.075,02	R\$ 9.537,51
	VALOR TOTAL DA ADESÃO						R\$ 599	.250,46
	!							

Os itens acima dizem respeito à **Ata de Registro de Preços nº 2021.03.09.1**, oriunda do Pregão Eletrônico nº 2021.03.09.1, da Prefeitura Municipal de UMIRIM, cujo objeto é o "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE", com o intuito de adquirirmos, nos termos, condições e especificações contidas na aludida Ata.

Sem mais para o momento, agradecemos-lhe a atenção dispensada, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Karmelina Marjorie Nogueira Barroso

Presidente da Central de Licitações do Município de Sobral

Confere con o original, contrado no Processo SPU n: P1600/s/2001

for bfol fel fossish

CIF: OGGRAPISTO

Página 16 de 16





Oficio nº 435/2021 - SEPLAG

Sobral (CE), 20 de julho de 2021.

Ilma. Sra.:

Karmelina Marjorie Nogueira Barroso

Presidente da Central de Licitações de Sobral

Assunto: Resposta ao Ofício nº 152/2021-CELIC: Autorização para utilização de Ata de Registro de Preco

Prezada Senhora,

Temos a satisfação de cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade, informar que os Itens 07, 09 e 12 do LOTE 6 e o Item 03 do LOTE 7 descritos no Oficio nº 152/2021 - CELIC, referente a ARP 2021.03.09.01, oriunda do Pregão Eletrônico nº 2021.03.09.1, da Prefeitura Municipal de Umirim, cujo objeto é "Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais diversos e materiais permanentes para atender as diversas secretarias do Município de Umirim/CE", são objetos que constam no planejamento interno, porém com especificação diversa da solicitada pela Secretaria Municipal da Educação. Ressalte-se que o processo está em fase de t análise pela Central de Licitações. Os demais itens descritos no Ofício não constam no planejamento interno.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio Diego Aguiar Guimarães

Secretário Executivo de Gestão Interna do Planejamento e Gestão for a original costido no pocosos SPU = P160013/2521



Ofício nº 166/2021- CELIC



Sobral, 22 de julho de 2021.

A Secretaria Municipal de Educação de Sobral

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Assunto: Autorização para utilização de Ata de Registro de Preço Externa

Prezado Senhor,

Temos a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, e na oportunidade, autorizar a utilização da Ata de Registro de Preços nº 2021.03.09.1, oriunda do Pregão Eletrônico nº 2021.03.09.1, da Prefeitura Municipal de UMIRIM, cujo objeto é o "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE", tendo em vista atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Sobral, a saber:

avy.			LOTE 1 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	(AMPLA CON	CORRENCIA) (Y	Zi daise in g	
ITEM.	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR, TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 13 SEXTA GERAÇÃO COM 3.7 GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR QUATRO LOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB EÁDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0,	21	42	R\$ 3.100,00	R\$ 130.200,00	R\$ 65.100,00

Confere com 2 organol, costado no hocomo SPU nº PEGO 013/2021 Página 1 de 17

Por Life pleh Mosiria

(PF 0667672360





		ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁPOSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES COMPUTADOR AVANÇADO — ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR I7 DA SEXTA GERAÇÃO COM 3.4 GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HO) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDRA COM NO MÍNIMO 8 (0107)					
Empresa Ag Comercio o Distribuidora Equipament EIRELI - CNI 30.607.801/0 -80	ra de ntos UND	GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 18, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HOMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDRA COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "C"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANCA DO USUÁRIO: IEC 60950	4	8	R\$ 4.363,00	R\$ 34.904,00	R\$ 17.452,00
Empresa Ag 08 Comercio e Distribuidora	o e UND	7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ;	21	42	R\$ 880,00	R\$ 36.960,00	R\$ 18.480,00

Confre com a congral, costido no hocosos SPU x: P160013/2021

for held Held Hocosos

(pf. 66672723/6





								WHO WON OF
	EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80		BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HOMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.					
10	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V — BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35°2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FOSSUIR FOSSUIR FOSSUIR SUSÍVEL 6.3°4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÃOS DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARMÉ AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO PROVERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO PROPERÁ POSSUIR FROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO	21	42	R\$ 380,00	R\$ 15.960,00	R\$ 7.980,00
	philipped.		LOTE 6 – ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS (AWIPLACONCOR	RENCIA)			
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT, REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agii Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000 LITROS - CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROSTFREE), DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, EM CHAPA 22 (0,80MM). PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTITRANSPIRANTE, EM CHAPA 22 (0,80MM). PUXADORES EMBUTIDOS NAS PORTAS; TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	4	8	R\$ 7.880,00	R\$ 63.040,00	R\$ 31.520,00
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ	UND	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 550;	4	8	R\$ 225,00	R\$ 1.800,00	R\$ 900,00
							4	daina 3 da 17

Cospie com o original control no hocosos SPU nº P160013/2021

foré lefal file Massinds

(84. accordatatato

Página 3 de 17





							`	MINICIPAL
	30.607.801/0001 -80		POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OUDEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MÁQUINA LAVAR ROUPA AUTOMATICA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 9 KG, COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, MATERIAL GABINETE EM AÇO PINTADO, ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR EM VIDRO, POSSUIR NO MINIMO 15 CICLOS DE LAVAGEM, DISPLAY ELETROMECÂNICO, MATERIAL CESTO EM PLÁSTICO, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (RPM): 750, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: PROCEL A, VOLTAGEM 220 V.	2	5	R\$ 2.800,00	R\$ 14.00,00	R\$ 5.600,00
09	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.	4	8	R\$ 980,00	R\$ 7.840,00	R\$ 3.920,00
12	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 2 PORTAS - TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	5	10	R\$ 4.399,00	R\$ 43.990,00	R\$ 21.995,00
13	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: MANUAL; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/B; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	6	12	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	R\$ 5.100,00
14	Empresa Agii Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	SANDUICHEIRA - 800W DE POTÊNCIA, PREPARA SANDUÍCHES E GRELHADOS, GUARDA-FIO, FECHAMENTO INTERNO DA ARTICULAÇÃO, ACABAMENTO EM AÇO INOX, LÂMPADAS-PILOTO, TAMANHO GRANDE, DUPLO, PLACA ANTIADERENTE, BASE ANTIDERRAPANTE, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO	2	4	R\$ 170,00	R\$ 680,00	R\$ 340,00
15	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	VENTILADOR COLUNA 60CM TIPO TUFÃO - DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	9	19	R\$ 390,00	R\$ 7.410,00	R\$ 3.510,00

Confee com a original control no hours SPU nº PIGOCISION

for life like Mexist

CPF: COCATIATISTS





								NO WHAICIPA
16	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	VENTILADOR PAREDE 60 CM TIPO TUFÃO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	52	105	R\$ 332,33	R\$ 34.894,65	R\$ 17.281,16
19	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS E 4 ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM.	3	7	R\$ 1.399,00	R\$ 9.793,00	R\$ 4.197,00
20	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MESA DE POLIPROPILENO - POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPILHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA	30	135	R\$ 95,00	R\$ 12.825,00	R\$ 2.850,00
i i i			LOTE 7 – BEBEDOUROS (AMPLA	CONCORRÊNC	IA)			
ITEM)	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 2 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO, EM AÇO INOX; POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE	3	7	R\$ 3.180,00	R\$ 22.260,00	R\$ 9.540,00
02	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	DESCLASSIFICAÇÃO. BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO UND 12 R\$ 4.400,00 R\$ 52.800,00 PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO	6	12	R\$ 4.400,00	R\$ 52.800,00	R\$ 26.400,00

Confere com o angul costado no hocosos SPU nº 16003 12021

Confere com o angul costado no hocosos SPU nº 16003 12021

COF: 0667272756

Página 5 de 17





								MINICIPA
03	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTA COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	10	20	R\$ 740,00	R\$ 14.800,00	R\$ 7.400,00
3,44	4.1		LOTE 9 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO (A	MPLA CONCO	RRÊNCIA)			WWW.
1000	r (f.) f fill (f.) fill Little Liver and Live			(47455) Lucason				eviete (* 1505) Ionii 2000
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR, UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR, TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	dau d	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILÍÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	30	68	R\$ 910,00	R\$ 61.880,00	R\$ 27.300,00
02	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ	UND	ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO	20	49	R\$ 723,00	R\$ 35.427,00	R\$ 14.460,00
L	LINELI - CIVIJ	L	NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO	<u>' </u>	l	. 016	1 F	ágina 6 de 17

Corpre com a original, costado no hocomo SPU ni PIGOCISIZOZIA de 17

pri lefal Mel Maximot

(PF: COGRA 7776)





							_	MUNICIPAL
	30.607.801/0001	T	FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS			T	T	
1 .	-80	1	COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA		l		1	
			PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO					
			REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO					
1			TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA		1	l		
1		i	PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER			ĺ		
1	1		PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA		1			
1	1	1	1		1	i		
1		l	(ESMALTE SINTÉTICO) NA COR VERDE; POSSUIR		1	ļ		
1		l	PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE			}		
1			VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM UND 49		1	İ		
1			R\$ 723,00 R\$ 35.427,00 PERFIL PVC NA COR CINZA;					
			POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM		1			
1		1	OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50		1			
1		1	EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO				1	
1		1	ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM		i			
		ł	"ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26				1	
1		l	(0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS;		1		1	
1		l	POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM		ŀ		1	
1		ł	POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO		ŀ		1	
}		1			İ			
1		1	FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM		}			
			ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM;		}			1
			PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE		}			
1	1	l	TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE				1	
1	l	l	ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		1		1	Į l
1	1	1	REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA				1	
1	1	1	POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO		1			[
1	1		TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE		1		1	
1	1		APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE		1		1	}
	1		ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR		l		I]
1	ŀ	l	PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA		1		1	
	i	l	1]		1	ļ l
1		ļ	ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL		1			
	ļ	ŀ	TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE,		1			1
		l	EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E				1	
1	1	ł	SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO		1			
		l	FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E		ļ			
1]		CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO					
1]	DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA				1	
[1	LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.				1	
			ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS					
	1		SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS				İ	
			CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM				}	
	į						}	
		1	HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME				Ì	
	{		CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE				1	!
		[PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS				İ	1 1
			INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO					
			SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS					
1			APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM					
	1		(P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME					
			REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA,					
}			FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26				1	
1			(0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4,					
			POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO					
			-					
1			RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA, POSSUIR					
			PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA					
	Empress Aut		EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO					
	Empresa Agil		PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO					
	Comercio e		SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA",					
	Distribuidora de		MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO					ایما
03	Equipamentos	UND	A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA	20	45	R\$ 753,00	R\$ 33.885,00	R\$
	EIRELI - CNPJ		DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO				.,	15.060,00
			2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO				1	
}	30.607.801/0001		SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; DEVE				{	
	-80		SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA				1	
1			(ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA CRISTAL.					
			MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE				1	
 							I	. 1
							1	
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL					
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA,					
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE	-				
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE	-				
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE					
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA					
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE					
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	-				
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA	-				
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE					
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE	-				
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL					
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM					
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO					
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O					
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3{MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO					
			+/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O		1 m = 810			ágina Z de 17

Confre con o original, costado no masono SOU n: PROCORIZOU for Cofe (Hel Mosint CUE COCADARSO

Página 7 de 17





						7	
		A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.					
Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	300	675	R\$ 42,00	R\$ 28.350,00	R\$ 12.600,00
Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL)	37	75	R\$ 28,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.036,00
Empresa Agii Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE X X ½; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT — 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILÍÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	25	75	R\$ 360,00	R\$ 27.000,00	R\$ 9.000,00
Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MESA COM 02 GAVETAS - MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES	36	72	R\$ 384,00	R\$ 27.648,00	R\$ 13.824,00
	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 UND Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND	VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. CADEIRA MONOBIOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRIGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG, DISTIBUIDIdora de Equipamentos EIRELI - CNPI 30.667/801/0001 -80 EMPRESA Agil COMPONITO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA RORMA REGULAMENTADORA NE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITATIRE QUE NÃO APRESENTÁLOS. CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRIGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADTIVADO COM ANTI-UM, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A Y. X. P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORTÁVEL SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A Y. X. P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT DIAMINADO DEVE ATENDRA SE SEMÍCIALS DA NORMA RESULAMENTADORA NA- 17. AMORIMA RESULAMENTADORA NA- 17. AMORIMA RESULAMENTADORA NA- 17. AMORIMA RESULAMENTADORA NA- 17. AMORIMA RESULAMENTADORA NA- 17. AMORIMA RESULAMENTADORA NA- 17. AMORIMA DE TARBALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICAÇÃO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANO ENSAISO DE ESTABILLADO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMÍTIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO DEIGRÓNICADO DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO DEIGRÓNICADO DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO DEIGRÓNICADO DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO DEIGRÓNICADO DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO DEIGRÓNICADA SE ACORDO COMPRIADOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO DE PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCADA DE ACORDO CINCAD	VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITADE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. CADERIA MONOBIGGO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUIDA COM MATÉRIA-PRIMA JODA VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UN, RESISTENTE AOS RAIOS SIGNARIS, POSSUIR DESIGN MODERNO E COMPORTIVADO COM ANTI-UN, RESISTENTE RAS RAIOS SOLARES, POSSUIR DESIGN MODERNO E COMPORTIVAL SUPCIRAT PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSOR DESIGNA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSOR DESIGNA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSOR DESIGNA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSOR POSTANA 123/07 E NORMA DA ABNT NRB 14776. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA GONER POSTANA 123/07 E NORMA DA ABNT NRB 14776. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA MORMA REGULAMENTADORA NR. 17.3/MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS. DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE COMPORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÍNCIA E DURABLIDADE EMITIDOS POR ORIGÃOS, PUNDAÇÕES OU LABORATORIOS DE CERTIFICAÇÃO POBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS POR INMÉRITO DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÍNCIA E DURABLIDADE EMITIDOS POR ORIGÃOS, PUNDAÇÕES OU LABORATORIOS DE CERTIFICAÇÃO POBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS POR INMÉRITO DE ACORDO ENIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR. 17.3. SOB PERA DE DESCLASSIFICAÇÃO CADERIA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL) CADERIA SECULIVAS AND ANDRIA REGULAMENTADORA NR. 17.3. SOB PERA DE DESCLASSIFICAÇÃO CADERIA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL) CADERIA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL) CADERIA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL) CADERIA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL) CADERIA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL) CADERIA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL) CADERIA SERVICIA DE CADA COMO DE COLORIDAS COM CADA SECULIVAS DA CADA COLORIDAS COM CADA CADA CADA CADA CADA CADA CADA CAD	WALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS. DE PREÇOS DA LICTAINTE QUE MÃO APRESENTÁLOS. CADERIA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE THE SETRULHAR RESISTENTE PRODUZIO. COM MATÉRIA-PRIMA TODOS VIRISBOM. DE LATE QUALIDADE. SOLARIS. POSSURI. INCESTI. MODERNO. E CONFORTIVEL. SUPPORTA PESO DE ATÉ 120 MG. DINENSOS APROSIMADA SE CAL XI. P. 910 X 40 X 50 CM. POSSURI. CERTIFICAÇÃO DO INMETRIO. CONFORTIVEL. SUPPORTA PESO DE ATÉ 120 MG. DIAMENSOS APROSIMADAS DE (XI. XI. P. 910 X 40 X 50 CM. POSSURI. CERTIFICAÇÃO DO INMETRIO. CONFORTIVEL. SUPPORTA PESO DE ATÉ 120 MG. DIAMENSOS APROSIMADAS DE (XI. XI. P. 910 X 40 X 50 CM. POSSURI. CERTIFICAÇÃO DO INMETRIO. CONFORTIVEL. SUPPORTA PESO DE ATÉ 120 MG. DIAMENSOS APROSIMADAS DE (XI. XI. P. 910 X 40 X 50 CM. POSSURI. CERTIFICAÇÃO DO INMETRIO. CONFORTIVEL. SUPPORTA PESO DE ATÉ 120 MG. DIAMENSOS APROSIMADAS DE CAL XI. P. 910 X 40 X 50 CM. POSSURI. CERTIFICAÇÃO POBLICA DE ARMONO DE CONFORMIDADE DIAMENSOS. DE APRESENTAÇÃO CERTIFICAÇÃO POBLICAS DE APRESO DE APRESENTAÇÃO CERTIFICAÇÃO POBLICOS DU PRIVADOS, CREDITAGOS PELO INMETRIO DE ACORDO BRINSTÉRIO DO TRABALHO E DESCLASSIFICAÇÃO EMPERSA APIL COMERCIO DE COMPATO DE CONTORNIDADOS DE CONTORNIDADOS NAS. DE CONTORNIDADOS DE APRESONA DE APRESENTAÇÃO CERTIFICAÇÃO POBLICOS DU PRIVADOS, CREDITAGOS PELO INMETRIO DE ACORDO BRINSTÉRIO DO TRABALHO E DESCLASSIFICAÇÃO EMPERSA APIL COMERCIO DA SE CONTORNIDA DE ARMONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO ESTANTE DE ACO DE 6 PRATELERAS REFORÇADAS COM MESO DA SEGULIVATO CARDON DE ACUALDOS. COM MESO DA CONTORNIDA DE ACUALDOS. ENTORNOS DE CONTORNIDADOS DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR DE CALLOR	UNIDADE. SERÃO DESCASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOSO ALICITANTE QUE MAD APRESENTÁ-LOS. CADRIAM MONOBIOCO BRANCA SEM BRAÇO DEVE TER ESTIMUTUR. MESSTERINE PRODUZDA COM SER ADITIVADO COM ANTI-LIV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. POSSUIR DESIGN MODERNO E COMPORTÁVEL. SUPPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSOS APROMINADOS ES LA XL PI SIO XA AS OS COMPORTÁVEL. SUPPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSOS APROMINADOS ES LA XL PI SIO XA AS OS COMPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSOS APROMINADOS ES LA XL PI SIO XA AS OS COMPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSOS APROMINADOS ES LA XL PI SIO XA AS OS COMPORTA PORTABA 213/07 E NORMA DA ABINT SIRBI 1-CRIP. SOBOR DESCASSIFICAÇÃO PORTABA DA ABINT SIRBI 1-CRIP. SOBOR DESCASSIFICAÇÃO PORTABA DA ABINT SIRBI 1-CRIP. SOBOR DESCASSIFICAÇÃO PORTABA DA ABINT SIRBI 1-CRIP. SOBOR DE SERSIONADOS DE ESTABILIDADE, RESISTÂNCIA E DURBALIDADE EMITIDOS POR ORGÓS, FUNDACOS DE ENERLI -CRIP. 30.607 301/0001 -80 UND CENTRO DESCASSIFICAÇÃO PORTABA DA ABINT SOBOR SOBOR DE STABILIDADE, RESISTÂNCIA E DURBALIDADE EMITIDOS POR ORGÓS, FUNDACOS DISTIBULADOS DE MONOBILIDADE DE STABILIDADE, RESISTÂNCIA E DURBALIDADE EMITIDOS POR ORGÓS, FUNDACIONA SEGULARITA DE ACO DE SERVITEIRAS PERFORÇADAS COM AS SEGURITES CAMPACTICISTAS PORTECIDADE EMELI -CRIP. SOBOR SOBOR DE STABILIDADE, RESISTÂNCIA E DURBALIDADE MITIDOS POR ORGÓS, FUNDA SIAS LATERAIS (AD OBINAS PERFORCADAS COM AS SEGURITES CAMPACTICISTAS PORTECIDAS COM AS SEGURITES CAMPACTICISTAS PORTECIDADE COM COMPACTICA DE COMPACTICISTAS PORTECIDADE COM COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTICA DE COMPACTIC

Corpe com o original costado no hocomo SBU ri P160013/10018 fox Rfl Ml Mexich CPF: 0667177276

Página 8 de 17





								TOISINITI
			POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS					
11	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 3 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3{MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	15	30	R\$ 402,00	R\$ 12.060,00	R\$ 6.030,00
A STATE			LOTE 10 – MÓVEIS ESCOLARES (AMI	PLA CONCORRI	NCIA)			
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR, TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	MESA EM POLIPROPILENO INFANTIL - MESA EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, QUADRADA, EM MATERIAL RESISTENTE; PARA CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DE 1 ANO E MEIO. CAPACIDADE PARA ATÉ 4 CRIANÇAS. MEDIDAS DO MÍNIMAS DO PRODUTO 45 X 47.	11	23	R\$ 69,00	R\$ 1.587,00	R\$ 759,00
3.4			COLOTE 12 – EQUIPAMENTO DE INFORM	ÍÁTICA (COTA I	ME/EPP)			
ITEM	VENCEDORA	UND	L DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT, REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
1.45.256	ver grant griffseachas	(thinks)		200	00000 5	PU - 4	360013/2	77.1

Confee com a Original (costacts no Coom SPU n: P360013/2014)
Página 9 de 17

CPF: 0007127731





							_	PAISININ VA
06	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 13 SEXTA GERAÇÃO COM 3.7 GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO UND 13 R\$ 3.100,00 R\$ 40.300,00 MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÂ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA R1-45; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURADA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "C"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONNECTOR PADRÃO USB 2.	6	13	R\$ 3.100,00	R\$ 40.300,00	R\$ 18.600,00
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	COMPUTADOR AVANÇADO — ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 17 DA SEXTA GERAÇÃO COM 3.4 GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS	1	2	R\$ 4.363,00	R\$ 8.726,00	R\$ 4.363,00
L			USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR			013130		gina 10 de 17

Confee com o original (costral no thocomo SPU nº P16003/2024.

Página 10 de 17







UNA PCE LEPRESS 192, UNAN PCE EXPRESS 192, U								_	MINICIPAL
TORNER OF UNIVERSITY OF MATERIAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T				UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA					T
VSA, LIMA HODM, LIMA DOW, ESCADA, DUDAS PSCI, LIMA RASPA, POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI QUATAD DE SESSORI PACAGE DE VEGRO POSSURI QUATAD DE SESSORI PACAGE DE VEGRO POSSURI QUATAD DE SESSORI PACAGE DE VEGRO POSSURI QUATAD DE SESSORI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE VEGRO POSSURI PACAGE DE PACAGE DO POSSURI PACAGE DE PACAGE DO POSSURI PACA	1				1			1	
B. 45, POSSUIR PLACE OE VÍGICE, POSSUIR GUATRO SIGTI DE MEMORIAD ADRIA SUPCRITE PAIA ATÉ 10/10/2000, GARINTE SILIN, RIVENSÍVE, COM TECHOLOGIO TOOL 1EST POSSUIRI SA CASSO COMPONENTES INTERNOS TIPO HO, UNIDADE DE POD, PLACA SE CE MEMORIA SEM INCESSORDE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MINHADO DE POSSUIR EM SUA PARTE FROUNTA E USE E AUDIO DE PET AT TIMO DE 800 DE ESTEINACA EN ENGETICA POSSUIR EM SUA PARTE FROUNTA E USE E AUDIO DE POSSUIR EM SUA PARTE FROUNTA E USE E AUDIO DE POSSUIR EM SUA PARTE FROUNTA E USE E AUDIO DE POSSUIR EM SUA PARTE FROUNTA E USE E AUDIO DE POSSUIR EM SUA PARTE FROUNTA E USE E AUDIO DE POSSUIR EM SUA PARTE FROUNTA E USE E AUDIO DE POSSUIR EM SUA PARTE FROUNTA E USE E AUDIO PRODUCTOR ADRIA DE SUR SUA PARTE PORTUGE CONTRA VIOLUÇÃO DO HANDOURS OU EN TIMO PARTE POSSUIR MONSE E COM COMBINADO DE INTRALAÇÃO, LUCRIS E "C"; COM NO MINHAD DO HI TECLAS, POSSUIR MOUSE COM COMBINADO DE INTRALAÇÃO, LUCRIS E "C"; COM NO MINHAD DO HI TECLAS, POSSUIR MOUSE COM COM SELO DE AUTIENTICIONO E INADO DE AUDIO DE SUA MERITO DE INSTALAÇÃO, LUCRIS COM PARTE COM COM SELO DE AUTIENTICIONO E INADO DE AUTIENTA DE AUTIENTICA DE COM COM SELO DE AUTIENTICIONO E INADO DE AUTIENTICA DE COM COM SELO DE AUTIENTICIONO E INADO DE AUTIENTICA DE COM COMPONE DE LIDO DE LA PROBECIORA DE AUTIENTICA DE LIDO DE LA PROBECIORA SONTICIONE DE LIDO DE LA PROBECIORA SONTICIONE DE LA PROBECIORA DE LA PARTE DE COMPONENTO DE LA POSSUIR ATENDIMENTO DE VISA POSSUIR ATENDIMENTO DE VISA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE LA POSSUIR AUTIENTICA DE	1				1				
SIOTS DE MEMORIA DORA COM SUPORT PANA ARE 6680 DE 223 MICT DUAL CHAMPICE, DETO GLABATE 10/100/2000, CARAINTE SUM, REVESSIVEL COM COMMONENTS TITERANO THE DIA, UNIQUADE DE DVO, PLACAS PO E MEMORIA SEM INCESSIGNOR COMPONENTS TITERANO THE DIA, UNIQUADE DE DVO, PLACAS PO E MEMORIA SEM INCESSIGNOR DE PORT ATTO EL DE BERNOR DE SEMINISTIS TIENS DE SEGULANÇA, CHIP DE CUMPACA DE BENO, POSSULE MES AUS PARTE FRONTAL 4 USE SE ALUDIO FRONTAL, POSSULE MES AUS PARTE FRONTAL 4 USE SE ALUDIO FRONTAL, POSSULE MES AUS PARTE FRONTAL 4 USE SE ALUDIO FRONTAL, POSSULE MES AUS PARTE FRONTAL 4 USE SE ALUDIO FRONTAL, POSSULE MES AUS PARTE FRONTAL 4 USE SE ALUDIO FRONTAL, POSSULE MES AUS PARTE FRONTAL 4 USE SE ALUDIO FRONTAL, POSSULE MES AUS PARTE FRONTAL 4 USE SE ALUDIO FRONTAL, POSSULE MES AUS PARTE FRONTAL 4 USE SE ALUDIO FRONTAL POSSULE SEMINAL COMPANIAL SEMINAL PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE PARTE				VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA	1				
6469 DE 2133 MIZ DIAL CIANNEL REDE GIGARIT 10/10/20/000, GARINITE SI LANI, REVERSIVE COM TICKNOCOGA TOOL IESS POSSIBILITA LESSO AGS PALASA SE O E. MIMANOA SEA NI REVERSIONE DE FERRAMENTAS E PAGASUSSI,COM FONTE DE ALMENTAÇÃO COM POTENCIA DE NO MIMINO 200 W DE POT ATTOO DE 8000 DE PETICINCA REMEDITO. REVERSIA, POSSUR OS SERVICIOS DE NI MINISTORIO DE NI PETICINCA REMEDITO. REVERSIA, POSSUR OS SERVICIOS DE NI MINISTORIO DE NI PETICINCA REMEDITO. REVERSIA, POSSUR OS SERVICIOS DE NI MINISTORIO DE NI PETICINCA REMEDITO. COMPADIDODO REVERSIA COMO PORTO DE NI PETICINCA REMEDITO. COMPADIDODO REVERSIA COMO PORTO DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA REMEDITO. COMPADIDODO REVERSIA COMO PORTO DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE NI PETICINCA DE		1		RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO	l	ļ			
10/100/1005, GABINETE SUM, REVERSÍVEL COM TECNICIOSI TODI LES POSSIBILIA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO DE UNIDADE DE DOI RECONOCIONA TODI LES POSSIBILIA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO DE UNIDADE DE DOI REMANDA CA TODI DE UNIDADE DE UNIDADE DE DOI ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCA DE NO MÍNIMO 200 W DE PCE A TUTO DE ROY DE ERICIPLOS ADENERATIOS POSSIBILIA ACESSO AOS COMPONENTES DE CONTROS DE LIBERTO DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTES DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE COMPONENTE DE C	1		ł	SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ		Ì			1
TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AGS COMPONENTS INTERIOR) PER HO, NUIDADE DE UDO, PLACAS PCI E MEMORIA SEM NECESSIONE DE COMPONENTS INTERIOR DE LOUIS DE LOUIS ALIMENTAÇÃO COM POTENT DE HOU DE 100 S. DE PRICE ALIMENTAÇÃO COM POTENTAÇÃO COM POTENTAÇÃO COM POTENTAÇÃO COM POTENTAÇÃO COM POTENTAÇÃO COM POTENTAÇÃO COM POTENTA LA PRIVATA LA USE A LADIO POTENTA ALIMENTAÇÃO COM POTENTA PORTAL A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A LADIO POTENTA A L	1			64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT:			t		
COMPONENTIS INTERNOS TRO DIS UNIDADE DE DUD, DE PLACAS FOI EL MEMORAS ASEN NECESSIADADE DE PERMANENTAS ES PRANTICOSISCION FOINTE DE PLACAS FOI EL MEMORAS ASEN NECESSIADADE DE PERMANENTAS ES PRANTICOS SOUS DE PERMANENTAS ES PRANTICOS SOUS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMANENTAS DE PERMA				10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM			ł .		
PLACAS PCI E MEMORA SEM INCESSIOADE DE FERNAMENTAS E RABACTUSOS,COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTRACA DE NO MINIMO 200 W ALIMENTAÇÃO COM POTRACA DE NO MINIMO 200 W POSSIULE CANDA PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PORTO PO	1			TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS				1	
FERNAMENTAS E PARAFUSOS, COM FONTE DE ALMEMYAÇÃO COM POTRO DE 80% DE PICIÓNICA DE NO MÍNIMO 200 W DE PCP. ATIVO DE 80% DE PICIÓNICA DE NOMÍNIMO 200 W DE PCP. ATIVO DE 80% DE PICIÓNICA ENERGÉTICA; DE PORTA DE SANCIA CARRA PER DE CRIPTOGRAFIA TEMA 2.0, ABRETURA PARA TANA TIMO PER SENSITIONA ANILIA PARA CADEADO E SENDOR DE INTRUSÃO QUE PROTECE CONTRA VOLOÇÃO DO INARAVVARE; O DESCRIPTOR PORTUGUESA, TOMO PERSONANO, ANILIA PARA CADEADO E SENDOR DE INTRUSÃO, QUE PROTECE CONTRA VOLOÇÃO DO INARAVVARE; O DESCRIPTOR PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA, PORTUGUESA,	1			COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD,					1
ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA O EN OMÍNIMO 200 W DE PCE A TIVO DE 80% DE EPICIÓNICA ENERGÍTICA; POSSUIR CM SUA DANTE FRONTAL USE É ALDIO SESURANACA CHIP DE CENTOSCRAIA THA 2.0, ABERTURA PARA TAVAN TIPO KENSINGTON, ANILIVA PARA CADEADO E SINDA CENTOSCRAIA THA 2.0, ABERTURA PARA TAVAN TIPO KENSINGTON, ANILIVA PARA CADEADO E SINDA CORPOSTANA THA 2.0, ABERTURA PARA TAVAN TIPO KENSINGTON, ANILIVA PARA CADEADO E SINDA CORPOSTANA THA 2.0, ABERTURA PARA TAVAN TIPO KENSINGTON, ANILIVA PARA CADEADO E SINDA CORPOSTANA THA 2.0, ABERTURA PARA TAVAN TIPO KENSINGTON, ANILIVA PARA CADEADO E SINDA CORPOSTANA CORPOSTANA CON MINIMA DOL TECLAS, POSSUIR MOUSE COM CONECTOR NORÂDO USE 2.0, ACOMANINA CADEO, COM SERIO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TIRLE E ANTIVIDAÇÃO, LICIPAÇA CORPORA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TIRLE E ANTIVIDAÇÃO, LICIPAÇA CORPORA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TIRLE E ANTIVIDAÇÃO, LICIPAÇA CORPORA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TIRLE E ANTIVIDADE CORPOSTANA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TIRLE E ANTIVIDADE CORPOSTANA COM SELO DE AUTENTICIDADE CORPOSTANA COM SELO DE AUTENTICIDADE CORPOSTANA COM SELO DE AUTENTICA DE PUEDA FIXADA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA PAGA COMPRESA	1		1	PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE					
DE PET ATIVO DE 80% DE FEIGENCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FEORNIA LA USE E AUDIO FRONTAL, POSSUIR EM SUA PARTE FEORNIA USE E AUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTS: TENS DE ASERTIMO PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PARTE PROCESSOR DE SUA PAR			1	FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE			ļ	1	
POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUIMES ITEMS DE SEGURANÇA: CUPP DE CRIPTOGRATIA TOM 2.0, ARRETURA PARA TRAMA TRO RESINGINOS, ARIUMA PROTIEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMBANISTA TECLADO PADRÃO ABRITZ, COM TODOS OS CARACTERIS DA LÍMEILA PORTUGUESA, NICLUSIVE "C; COM NO MÍNIMO JON TECLAS, POSSUIR MOUSE COM MINIMO JON TECLAS, POSSUIR MOUSE COM GUIA RÁPIDO DE INSTANAÇÃO, LICENÇA COM GUIGIAL MICROSOFT WINDOWS & PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE ALTERNICADA CIRCA, CUENÇA COMBANISTA, COMPUTADOR DEVE LE ANTIVÍRUS GRANTISTO, COMPUTADOR COMPUTADOR DEVE LE ANTIVÍRUS GRANTISTO COM COMPUTADOR DEVE LE ANTIVÍRUS GRANTISTO COM MINIMO JON TECLAS, POSSUIR MOUSE COM MINIMO JON TECLAS, POSSUIR AND LE COMPUTADOR COMPUTADOR DE LA ANTIVÍRUS GRANTISTO, COM COMPUTADOR DE LA ANTIVÍRUS GRANTISTO, COM COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR PETADOR DE COMPUTADOR COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR PETADOR COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR POSSUIR ANTIVÍRUS GRANTISTO, COM PRAZO DE LE COLOGNO AND ENTRA POSSUIR EMPOTESA AGII COMPUTADOR DE LED DE LE POLEGADAS WINDOSCEREN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI RECIPIORA RESOLUCIÓN DE LOS DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DISTANDAMO DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTADOR DE LA COMPUTA				ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W					1
FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CUPITOGRAPIA I TIMP 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO RESINGTON, ANILIA PRIA CADRADO E SEGUINGTON, ANILIA PRIA CADRADO POR ADRÂDA BANTE, COM TROSO GO CARACTERIS DA LÍNGUIA PORTUGUESA, INCLUSIVE C'C; COM NO MINIMO 104 TECLIS, POSSUIR MOUSE COM CONCEROR PADRÂDA SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPANIBILIDADE ELTROMORISCHEMI ENTRA COM SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPANIBILIDADE ELTROMORISCHEMI EN LEVO 2 ES SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPANIBILIDADE ELTROMORISCHEMI EN LEVO 2 ES SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPANIBILIDADE ELTROMORISCHEMI EN LEVO 2 ES SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPANIBILIDADE ELTROMORISCHEMI EN LEVO 2 ES SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPANIBILIDADE ELTROMORISCHEMI EN LEVO 2 ES SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPANIBILIDADE ELTROMORISCHEMI EN LEVO 2 ES SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPANIBILIDADE ELTROMORISCHEMI EN LEVO 2 ES SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPANIBILIDADE ELTROMORISCHEMI EN LEVO 2 ES SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPANIBILIDADE ELTROMORISCHEMI EN LEVO 2 ES SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPANIBILIDADE ELTROMORISCHEMI EN LEVO 2 ES SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBILITA COMPANIBIL]		ļ	DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA;]		}		
SEGURANCA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TEM 2.0, ABRETULA PRARA TRANS TIPO RESINIGRO, ANIHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTELISÃO QUE PROTIEGE COMTA VOLLOÇÃO DE ANIHAMA TECALOR LINGUIA PORTUGUESA, INCLUSAVE °C,**C COM NO MINIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONCETOR PRORPÉ USE S PROFESSIONA LINGUIA CARDO, CONCETOR PRORPÉ USE S PROFESSIONA LINGUIA CARDO, CONCETOR PRORPÉ USE S PROFESSIONA LINGUIA CARDO, CONCETOR PRORPÉ USE S PROFESSIONA LINGUIA CARDO, CONCETOR PRORPÉ USE S PROFESSIONA LINGUIA CARDO, CONCETOR PRORPÉ USE S PROFESSIONA LINGUIA CARDO, CONCETOR PRORPÉ USE S PROFESSIONA LINGUIA CARDO, CONCETOR TRANS LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO, CONCETOR LINGUIS CARDO CONCETOR LI			i	POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO		İ			1
ABERTURA PARA TRAMA TIDO KENSHGTON, ANNUA PARA CADRADO E SENSEGO DE INTRIBUSÃO QUE PROTIEGE COMTA VIGUAÇÃO DO HARDWARE, O COMUNIDADO BUYE A COMMANIAR TECLADO DE LIBRORIDADO BUYE A COMMANIAR TECLADO DE LIBRORIDADO BUYE A COMMANIAR TECLADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRORIDADO DE LIBRO				FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE		İ			1
PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTESE CONTRA VOLUÇÃO DO HADROMANE O COMPUTADOR DEVE ACOMANHAR TECLADO PROPISE CONTRA VOLUÇÃO DE NETALACIO. PROPISE CONTRA VOLUÇÃO DE NETALACIO. PROPISE CONTRA VOLUÇÃO DE NETALACIO. MINIMO IDA TECLAS. CONTRA PROPISE DE SENSION DE NETALACIO. MINIMO IDA TECLAS. COM RÁPICO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICKOSOFT WINDOWS SE PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE PRAZOD NO GABINETE, OFFICE TIRAL E ANTIVINALO SGARIS POT A IAD. COM SELO DE AUTENTICIDADE PRAZOD NO GABINETE, OFFICE TIRAL E ANTIVINALO SGARIS POT A IAD. COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA: ELE UNO 2 RS 4.485,00 RS 8.725,00 FOLODO. E COSPAS, SEGUIANCA DO USUÁRIO: ELECOSOS, DE RUIDO: 150 7775 E 9396; E DE EFECIÊNCIA DE NEGROTICA: BIOLUS, GARANTIA: O FARRICANTE DO ELIDIORAMENTO DEVERÁ POSSUIR EMPORADO DO ELIDIORAS MESINALO MINIMO DE RESPONSION DE RESPONSION DE RESPONSION DE L'AD. MINIMO DE RESPONSION DE RESPONSION DE RESPONSION DE L'AD. MINIMO DE RESPONSION DE RES NOLEGADOS WINDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO. TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 Hz; COMPATIBLICADOS DE L'AD. TEMPO DE RESPONSION DE RES SAME SELUCIANO DE RESPONSION DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO DE L'AD. SOLUÇÃO	1			SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0,]			1
PROTESE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE, O COMPUTADOR DEVE A COMPANIAN TECLADO PADRÃO ABINT2, COM TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUES, A INCLUSIVE C°, COM NO MONTRA PORTUGUES, A INCLUSIVE C°, COM NO MONTRA PORTUGUES, A INCLUSIVE C°, COM NO MONTRA PORTUGUES, A INCLUSIVE C°, COM NO MONTRA PORTUGUES, A INCLUSIVE C°, COM NO MONTRA PORTUGUES, A INCLUSIVE C°, COM NO MONTRA PORTUGUES, A INCLUSIVE C°, COM NO MONTRA PORTUGUES, A INCLUSIVE C°, COM NO MONTRA PORTUGUES, COM MONTRA PORTUGUES, COM MONTRA PORTUGUES, COM MONTRA PORTUGUES, COM MONTRA PORTUGUES, COM MONTRA PORTUGUES, COMPARIBINADO SE APROPERSO, IEC LIND ANCA OLO USUARIO: ECOSOS, DE RUDIO: SO COMPARIBINADO, DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN PORTUGUES, COMPARIBINADO, DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, COMPARISON PORTUGUES, C			1	ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA					
COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADARÃO ABRITZ, COM TODOS OS CARACTRES DA LINGUIA PORTUGUESA, INCLUSIVE "C"; COM NO MIMIMO 104 TECLAS; POSSUR ROUSE COM COMECTOR PADARÓ USB 2.0, ACOMPANHAR CARGO, MIMIMO 104 TECLAS; POSSUR ROUSE COM COMECTOR PADARÓ USB 2.0, ACOMPANHAR CARGO, MIMIMO 104 TECLAS; POSSUR ROUSE COM COMPANHAR CARGO, MIMIMO 104 TECLAS; POSSUR ROUSE COM COMPANHAR CARGO, MIMIMO 104 TECLAS; POSSUR ROUSE COM COMPANHAR CARGO, MIMIMO 104 TECLAS; POSSUR ROUSE COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARGO, COMPANHAR CARG			1	PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE	1				1
PADRÃO ABRITZ, COM TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESE, INCLUSIVE "C"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO LOS ZA, ACOMPANIANA CABOS, GUIA KAMIDO DE INSTALÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOTT WINDOWS & PROFESSIONAL INSTALAÇÃO, CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CONTROLOS AND CON			1	PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O					i
LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "C"; COM NO MIMIMO 104 TECLES; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0, ACOMPANHAB CABOS, GUIA MARIDO DO ENTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS & PRODISSIONAL INSTALADA OFFICE TRIAL & ANTIVOLES CRATES POS POR 1. ANO, POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETOMACHITÉRICA, ELE CUNO 2 RS 4.363,00 R\$ 8.726,00 6100., E CISPR24; SEGUIRANCA DO USUÁRIO: 16E OSSO, DE RUÑO: 150 7775 E 9236; E DE ENTICINACA ENTRECIFICAS EDUJUS, GARANITIA: O RAPINDEMENTO DE LEGIO DE LEGIO ES POSSUIR RESISTANDO DE LEGIO EL POSSUIR ANTIVOLES CARTOS PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES PORTUGUES	}		ĺ	COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO	1				ĺ
MÍNIMO 10 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONCECTOR PADRÃO, USEA, 20, ANAPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS & PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FRANCO NO GABINETE, DESTINAÇÃO DE LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS & PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FRANCO NO GABINETE, DESTINAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND 2 RS 4,383,00 nS 8.726,00 60,000, E CORREST, SEGUIANICA, DO USUÁRIO: IEC 60950, DE RUÍDO: ISO 7779 E 9396; E DE EFICIÊNCIA ENREGÊTICA: SPULLY, SGRANITIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATRIDIMENTO DA ASSISTINCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPETO BASE COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND 2 RS 4,383,00 nS 8.726,00 60 HZO, COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND DEVERA POSSUIR RASE AUSTÁVEL VERTICAL E MODILO: ISOLACIÓ MUNICACIÓ DE OLO DE UND ELETROMACHICA: IEC UND DEVERA POSSUIR RASE AUSTÁVEL VERTICAL E MODILO: ISOLACIÓ MUNICACIÓ DE COMPATIBILIZADO, ELETROMACHICA DE COMPATIBILIZADO, ELETROMACHICA: IEC UND DEVERA POSSUIR RASE AUSTÁVEL VERTICAL E MODILO: ISOLACIÓ MUNICACIÓ DE COMPATIBILIZADO, ELETROMACHICA: IEC UND DEVERA POSSUIR RASE AUSTÁVEL VERTICAL E MODILO: ISOLACIÓ MUNICACIÓ DE COMPATIBILIZADO, ELETROMACHICA: IEC UND DEVERA POSSUIR RASE AUSTÁVEL VERTICAL E MODILO: ISOLACIÓ DE COMPATIBILIZADO, ELETROMACHICA DE LILITADO DE DEVERA POSSUIR INTENÁDO DE SUBREMACHICA DE CONTONAL LOPORA POSSUIR ROMACHICA DE ELETROMA DE LA DEVERA POSSUIR REQUIENTADO E SUBRICA			1	PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA					1
MÍNIMO 10 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONCECTOR PADRÃO, USEA, 20, ANAPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS & PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FRANCO NO GABINETE, DESTINAÇÃO DE LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS & PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FRANCO NO GABINETE, DESTINAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND 2 RS 4,383,00 nS 8.726,00 60,000, E CORREST, SEGUIANICA, DO USUÁRIO: IEC 60950, DE RUÍDO: ISO 7779 E 9396; E DE EFICIÊNCIA ENREGÊTICA: SPULLY, SGRANITIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATRIDIMENTO DA ASSISTINCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPETO BASE COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND 2 RS 4,383,00 nS 8.726,00 60 HZO, COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND PRAZO DE 12 IDOZIÓ MICSE. COMPATIBILIDADE ELETROMACHICA: IEC UND DEVERA POSSUIR RASE AUSTÁVEL VERTICAL E MODILO: ISOLACIÓ MUNICACIÓ DE OLO DE UND ELETROMACHICA: IEC UND DEVERA POSSUIR RASE AUSTÁVEL VERTICAL E MODILO: ISOLACIÓ MUNICACIÓ DE COMPATIBILIZADO, ELETROMACHICA DE COMPATIBILIZADO, ELETROMACHICA: IEC UND DEVERA POSSUIR RASE AUSTÁVEL VERTICAL E MODILO: ISOLACIÓ MUNICACIÓ DE COMPATIBILIZADO, ELETROMACHICA: IEC UND DEVERA POSSUIR RASE AUSTÁVEL VERTICAL E MODILO: ISOLACIÓ MUNICACIÓ DE COMPATIBILIZADO, ELETROMACHICA: IEC UND DEVERA POSSUIR RASE AUSTÁVEL VERTICAL E MODILO: ISOLACIÓ DE COMPATIBILIZADO, ELETROMACHICA DE LILITADO DE DEVERA POSSUIR INTENÁDO DE SUBREMACHICA DE CONTONAL LOPORA POSSUIR ROMACHICA DE ELETROMA DE LA DEVERA POSSUIR REQUIENTADO E SUBRICA				LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO					l
GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS & PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE PIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIALE A NATIVIALUS GARTÍS POR 1 AND. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATBIBLIDADE LETROMACHICA, ELE CUND 2 RS 4.85.00 RS 8.726.00 61000, e CISPRAS, SEGUINANCA DO LUMARIO, EL GOSSOJO EL RÍDIO IS DOT 779 E 2936. A 4.85.00 RS 8.726.00 61000, e CISPRAS, SEGUINANCA DO LUMARIO, EL GOSSOJO EL RÍDIO IS DOT 779 E 2936. A 4.85.00 RS 8.726.00 61000, e CISPRAS, SEGUINANCA DO LUMARIO, EL GOSSOJO EL RÍDIO IS DOTOS POS PER 2936. A 4.85.00 RS 8.726.00 61000, e CISPRAS, SEGUINANCA DO LUMARIO, EL GOSSOJO EL RÍDIO INCIDIA PARA DE LA CONTRASTE 20.000.0001; SIRILIO (CD/M²): 200; TERRICIA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONTRASTE: 20.000.0001; SIRILIO (CD/M²): 200; TERRICIA CONTRASTE: 20.000.0001; SIRILIO (CD/M²): 200; TERRICIA CONTRASTE: 20.000.0001; SIRILIO (CD/M²): 200; TERRICIA CONTRASTE: 20.000.0001; SIRILIO (CD/M²): 200; TERRICIA CONTRASTE: 20.000.0001; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.000.0001; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.000.0001; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.000.0001; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.000.0001; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.000.0001; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.000.0001; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.000.0001; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.000.0001; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.000.0001; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.000.0001; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.000.0001; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO COMPATO, EN CONTRASTE 20.0000; SIRILIO									
MICROSOFT WINDOWS 8 PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE ALTERICIDADE PIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVIAUS GRATIS POR 1 AND. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMMATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 RS 4.35.00 RS 8.72.60 GLOQ, E CISPAGE, SEGUINANCA DE COMMATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 RS 4.35.00 RS 8.72.60 GLOQ, E CISPAGE, SEGUINANCA DE COMMATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 RS 4.35.00 RS 8.72.60 GLOQ, E CISPAGE, SEGUINANCA DE COMMATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 RS 4.35.00 RS 8.72.60 GLOQ ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 RS 4.35.00 RS 8.72.60 GLOQ ELETROMAGNÉTICA PER ADRIBUTATION OF PARADO EL 12 (DOZE) MESS COMMATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA PER ADRIBUTATION OF PARADO EL 12 (DOZE) MESS COMMATIBILITATION OF PARADO EL 12 (DOZE) MESS COMMATIBILITATION OF PARADO EL PROSUBILITANDO USUAÑAIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONTORES; POSSUIR BASE ALISTAÑAL VERTICAL E HORIZONIAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO2043-1302 F REGISTRO NO IMMÉTRIO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ARENDIMENTO DA ASSISTENCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESS. MODULO SIGUADO ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO LETROMAGNA DO ELETRADA EL SIGUA, DEVERÁ POSSUIR ARENDIA POSSUIR TENSÃO DE SAÑA ALISVA, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÑA ALISVA, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÑA ALISVA, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÑA ALISVA, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÑA ALISVA, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÑA ALISVA, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÑA ALISVA, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÑA ALISVA, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÑA ALISVA, DEVERÁ POSSUIR REMATADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR REMATADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR REMATADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR REMATADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR REMATADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR REMATADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR REMATADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR REMATADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR REMATADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR REMATADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR REMATADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR REMATADA E SAÍDA COMPUNENTE SAÍDA COMPUNENTE SAÍDA DE SAÍDA COMPUNENTE SAÍDA COMPUNENTE SAÍDA DE VARIANCE, POSSUIR REMATADA E SAÍDA DE ALIMENTAÇÃ				CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS.				1	
MICROSOFT WINDOWS 8 PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTHORICIDADE PIARDO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVIAUS GRATIS POR 1 AND. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMMATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 RS 4,35,00 RS 87,260 GLOQ, E CESPRAÇ SEGUINANCA DE COMMATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 RS 4,35,00 RS 87,260 GLOQ, E CESPRAÇ SEGUINANCA DE COMMATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 RS 4,35,00 RS 87,260 GLOQ, E CESPRAÇ SEGUINANCA DE CESPRAÇO GLOQ ELETROMAGNETICA ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CESPRAÇO ELETROMAGNICA DE CES				GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL		1		1	
OFFICE TRIAL E ANTUNGUS GRÁTIS POR 1 AND. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 RS 4.363,00 RS 27.260 of 100.00 C. ISPREZ, SEGUIRANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUIDO: ISO 7779 E 9236; E DE EPICIPICAL DE REREGITICA: 30 PULS, GRARATIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÈNCIA FERCIACA POR UM PRAZO DE 12 (DOZI MESS MONTRO DE LID DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COMPATIBILIDADE ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBILIDADE ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBILIDADE ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBILIDADE ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 BERLI-CMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADA ELEGADA ELEGADA DEVERÁ POSSUIR RETEGORA DE ELEGADA DEVERÁ POSSUIR CONTENA DE SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR ELEGADO DEVERÁ POSSUIR CONTENA DEVERÁ POSSUIR ELEGADO DEVERÁ POSSUIR CONTENA DEVERÁ POSSUIR ELEGADO DEVERÁ POSSUIR RETEGORA DE SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR POSSUIR CONTENA DEVERÁ POSSUIR RETEGORA DE SAÍDA DO ELEGADA DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO - 2934, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO - 2934, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO - 2934, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO - 2934, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO - 2934, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO - 2934, DEVERÁ POSSUIR PORTECADO CONTRA RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉ			1	MICROSOFT WINDOWS 8 PROFISSIONAL INSTALADA				İ	
OFFICE TRIAL E ANTUNGUS GRÁTIS POR 1 AND. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 RS 4.363,00 RS 27.260 of 100.00 C. ISPREZ, SEGUIRANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUIDO: ISO 7779 E 9236; E DE EPICIPICAL DE REREGITICA: 30 PULS, GRARATIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÈNCIA FERCIACA POR UM PRAZO DE 12 (DOZI MESS MONTRO DE LID DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COMPATIBILIDADE ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBILIDADE ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBILIDADE ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBILIDADE ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 BERLI-CMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADAS WIDESCREEN COMPATIBLE COMP 30.607.801/0001 -80 OFFICE TRIAL & ANTUNGUS, GRARATIA: O FABRICANTE DO ELEGADA ELEGADA ELEGADA DEVERÁ POSSUIR RETEGORA DE ELEGADA DEVERÁ POSSUIR CONTENA DE SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR ELEGADO DEVERÁ POSSUIR CONTENA DEVERÁ POSSUIR ELEGADO DEVERÁ POSSUIR CONTENA DEVERÁ POSSUIR ELEGADO DEVERÁ POSSUIR RETEGORA DE SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR POSSUIR CONTENA DEVERÁ POSSUIR RETEGORA DE SAÍDA DO ELEGADA DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO - 2934, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO - 2934, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO - 2934, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO - 2934, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO - 2934, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO - 2934, DEVERÁ POSSUIR PORTECADO CONTRA RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉS 2.280,00 RÉ									
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNISTICA: IEC UND. 2 RS 4,830,00 RS 872,00 61000, EC 18972; SEGURANCA DO USUARIO: IEC 60959, DE RUIDO: ISO 7779 E 9396; E DE E ERICINCA ENREGRETA: 809USI, GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÈNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DEI 12 (DOZE) MESES MONTOR DE LED EL 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI REFLEWA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.0001; BRILHO (CD/M*): 200; TERRI-CNPJ 30.667801/0001 -80 BIRLI-CNPJ 30.667801/0001 -80 MONTOR SE LED EL SE POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI REFLEWA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.0001; BRILHO (CD/M*): 200; TERRI-CNPJ 30.667801/0001 -80 MONTORES; POSSUIR BASE AUSTAVARÁ U VERTICAL E HORIZONTAL: DEVE POSSUIR CRETIFICADO DEPCAT GOLD E ISOSPAL-SATO NE INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR RASISTICA ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TÉCNICA PORI UM PRAZO DEI 21 (DOZE) MESES. MODULO I SICUADO RE STABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETROMICO, ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETROMICO, ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETROMICO, ESTABILIZADO, PIEVRA POSSUIR POTÊNCIA NOMINIAL MÍNIMA EM REGIME CONTINUO DE SOON, DEVERÁ POSSUIR RESINGO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR RINGOR MINIMA EMPLEADOR DE POSSUIR RINGOR MINIMA EN REGIME CONTINUO DE SOON, DEVERÁ POSSUIR RINGOR MINIMA EN REGIME CONTINUO DE SOON, DEVERÁ POSSUIR RINGOR MINIMA EN REGIME CONTINUO DE SOON, DEVERÁ POSSUIR RINGOR MINIMA EN REGIME CONTINUO DE SOON, DEVERÁ POSSUIR RINGOR MINIMA EN REGIME CONTINUO DE SOON, DEVERÁ POSSUIR RINGOR MINIMA EN REGIME CONTINUO DE SOON, DEVERÁ POSSUIR RINGOR MINIMA EN REGIME CONTINUO DE SOON, DEVERÁ POSSUIR RINGOR MINIMA EN REGIME CONTINUO DE SOON, DEVERÁ POSSUIR RINGOR MINIMA EN REGIME CONTINUO DE SOON DE NAMENO PORTORA DEVERÁ POSSUIR RINGOR POSSUIR POSSUIR POSSUIR RINGO DE SÁIDA, ATÉ: 4'- 6%, DEVERÁ POSSUIR RINGOR POSSUIR POSSUIR POSSUIR RINGOR DEVERÁ POSSUIR REGULEMA DE DEVERÁ POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR				OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO.	ł			1	
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNISTICA: IEC UND. 2 RS 4,383,00 RS 87,250,00 1600,00 C 159779 E 9396; E DE EPICIPACIA ENREGRICA: 809182, SEGUIANICA DO USUÁNIC: IEC 60950, DE RUIDO: ISO 7779 E 9396; E DE EPICIPACIA ENREGRICA: 809182, GRANATIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÈNCIA FÉCICICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES MONTOR DE LED B 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI REFLEWA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.0001; BRILHO (CD/M*): 200; TENDO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; ETENOLÓGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 500 DE ECONOMIA DE ENERGÍA EM Equipamentos BEIREII - CNP) 30.667801/0001 -80 MONTORES; POSSUIR BASE AUSTÁNCE VERTICAL E HORIZONTAL: DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE POAT GOUD E ISOSPAL'SON E ATÉ 5 MS; ETENOLÓGIA LED BONNITORES; POSSUIR BASE AUSTÁNCE VERTICAL E HORIZONTAL: DEVE POSSUIR CERTIFICADO DEPEAT GOUD E ISOSPAL'SON E A ASSISTENCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO SICUADO RE STABULIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÓNICO, ESTABULIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÓNICO, ESTABULIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÓNICO, ESTABULIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÓNICO, ESTABULIZADO, PUEVRÁ POSSUIR RISTASO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V220V - BINOLO QUEVRÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR RISTASO DE DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA, ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO DE SAÍDA ATÉ: 4'- 6'6', DEVERÁ POSSUIR RISTAGO D					1			1	
4.383.00 R \$ 8.726,00 61000, E CSP779 S 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O POUSAIGN: DE GOS90; DE RUIDO: ISC 9779 S 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FARRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOCE) MESES MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 H2; CONTRACTE: 200.000.001; SHINHO (CD/M*); 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ART 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ SOO DE ECONOMANA DE ENERGÉS UM REAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÓ-HOMI E DU; BOOLOGIA SUBJECTIVA DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CONTRACES DE CON								1	
DO USUARIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE FETICIONA LERRAGETICA: SOPPLUS, GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATRONIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES MONITOR DE LED DE 18 POLGEADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20,000,0001; BRILHO (CD/M*); 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ S NS, TECNICLOGIA LED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ENREGIA EN ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ENREGIA EN ENREGIA ED BACKUGHT: ATÉ 50% DE ENREGIA EN ENREGIA BACKUGHT: ATÉ 50% DE ENREGIA EN ENREGIA BACKUGHT: ATÉ 50% DE ENREGIA EN ENREGIA BACKUGHT: ATÉ 50% DE ENREGIA EN ENREGIA BACKUGHT: ATÉ 50% DE ENREGIA EN ENREGIA BACKUGHT: ATÉ 50% DE ENREGIA EN ENREGIA EN ENREGIA BACKUGHT: ATÉ 50% DE ENREGIA EN ENREGIA EN ENREGIA BACKUGHT: ATÉ 50% DE ENREGIA EN ENREGIA EN ENREGIA EN ENRE						1			
AFABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATRIONIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POS UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES MONITOR DE LED DE 18 POLICADAS WIDESCREN COM. AS SEQUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 H2; CONTRASTE: 20.000.0001; BRILHO (CUMP): 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ S MS: TECNICIOGIA LED BACKLIGHT- ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGÍA EM EQUIPAMENTO: BOORDONIO USUARIO UTILIZAÇÃO DE 02 HONOMITORES; POSSUIR BASE ALISAVEL VERTICA E HORIZONTAL: DEVE POSSUIR BASE ALISAVEL VERTICA E HORIZONTAL: DEVE POSSUIR ENTRADA ESTA HORIZONTAL: DEVE POSSUIR ENTRADA ESTA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, PLITO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR PATRIDA COM TENSÃO DE VERNA POSSUIR			Ī	DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296;				ļ	
ATENDIMENTO DA ASSISTÈNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MÉSES MONITOR DE LED DE 18 POLISCADAS WIDESCREEN COMRAS SEQUINTES CONTRIQUAÇÃO: TELE ANTI REFLEWIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20,000,0001; BBILHO (COMP); 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ART 5 MS; TECNOLOGIA LED BINTÍNUIDOR DE RESPOSTA DE ART 5 MS; TECNOLOGIA LED BOLTICIPAL CONTROLOGO: 1360 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20,000,0001; BBILHO (COMP); 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ART 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT. ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HOMINE DVI, POSSIBILITANDO USULÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE ALUSTÁVEL VERTICLA LE HORIZONTAL; DEVEP POSSUIR CERTIFICADO DEPAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTILA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ASSIGNATILA: O ESTABILIZADO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZODO, COM ASSIMILAZO			ŀ	E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O				1	
PRAZO DE 12 (DOZE) MESES Comercio e Distribuidora de Comercio e Distribuidora de Comercio e Distribuidora de Comercio e Distribuidora de Comercio e Distribuidora de Comercio e Distribuidora de Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comercio e Comerc				FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR	-				
MONITOR DE LED DE 18 POLISADAS WIDESCREEN COMERCIO e DISTRIBUIDORO DE COM AS SEGUINTES CONTRUBAÇÃO: TELA ANTI REFLEWIA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ CONTRASTE: 20,000,0001; BELIUA (CDM*)! 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ART 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT. ATT 509X DE PECNOMAN DE ENTRERIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HOMI E DVI, POSSIBILITANDO USUARIO UTILIZAÇÃO DE 0.2 MONITORES; POSSUIR BASE ALUSTÂVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISOSPA1-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALENDIMENTO DA ASSISTINCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOLADOR E STABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE SOWO, PEVERÁ POSSUIR ENSÃO DE ENTRADA 115V/220V = BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GAUVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR INCROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SUNTO A 15V/220V = BIOVICA TENSÃO DE SUNTO A 15V/220V = BIOVICA AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ +'				ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM				1	
MONITOR DE LED DE 18 POLISADAS WIDESCREEN COMERCIO e DISTRIBUIDORO DE COM AS SEGUINTES CONTRUBAÇÃO: TELA ANTI REFLEWIA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ CONTRASTE: 20,000,0001; BELIUA (CDM*)! 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ART 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT. ATT 509X DE PECNOMAN DE ENTRERIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HOMI E DVI, POSSIBILITANDO USUARIO UTILIZAÇÃO DE 0.2 MONITORES; POSSUIR BASE ALUSTÂVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISOSPA1-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALENDIMENTO DA ASSISTINCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOLADOR E STABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE SOWO, PEVERÁ POSSUIR ENSÃO DE ENTRADA 115V/220V = BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GAUVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR INCROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SUNTO A 15V/220V = BIOVICA TENSÃO DE SUNTO A 15V/220V = BIOVICA AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ +'				l .					
Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos GRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 MELLAÇÃO A UM LCD ; POSSUIR CONEXÃO HOMIE DVI, GARANTIR: O FABRICANTE DO E RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGÍA LED BACKUGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENRENGIA EN ERLAÇÃO A UM LCD ; POSSUIR CONEXÃO HOMIE DVI, GOLO E 1509241-307 E REGISTRO NO INMERRO; GARANTIR: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATRONBOR DE TENSÃO, DE DE MODIUO I SOLADOR ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO DE SAÍDA 115V/20V- BROCE ADUSTÁNCE, DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE SAÍDA 115V/20V- BROCE ADUSTÁNCE, DE CONTÍNUO DE 500V, DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR PATRONBOR DE TENSÃO DE SAÍDA 115V/20V- BROCE ADUSTÁNCE, DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE SONO, DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE SURTO A 15V/20V- BROCE ADUSTANCE DE SURTO A 15V/20V- BROCE ADUSTANCE DE SURTO A 15V/20V- BROCE ADUSTANCE DE SURTO A 15V/20V- BROCE ADUSTANCE DE SURTO A 15V/20V- BROCE ADUSTANCE DE SURTO A 15V/20V- BROCE ADUSTANCE POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 15V- DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 25° (1) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR ENTRAÑO DE 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE SURTO A 25° (2) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR ENTRAÑO DE 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE SURTO A 25° (2) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR ENTRAÑO DE 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE SURTO A 25° (2) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR ENTRAÑO DE 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RI				MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN					
Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos GRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 MELLAÇÃO A UM LCD ; POSSUIR CONEXÃO HOMIE DVI, GARANTIR: O FABRICANTE DO E RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGÍA LED BACKUGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENRENGIA EN ERLAÇÃO A UM LCD ; POSSUIR CONEXÃO HOMIE DVI, GOLO E 1509241-307 E REGISTRO NO INMERRO; GARANTIR: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATRONBOR DE TENSÃO, DE DE MODIUO I SOLADOR ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO DE SAÍDA 115V/20V- BROCE ADUSTÁNCE, DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE SAÍDA 115V/20V- BROCE ADUSTÁNCE, DE CONTÍNUO DE 500V, DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR PATRONBOR DE TENSÃO DE SAÍDA 115V/20V- BROCE ADUSTÁNCE, DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE SONO, DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE SURTO A 15V/20V- BROCE ADUSTANCE DE SURTO A 15V/20V- BROCE ADUSTANCE DE SURTO A 15V/20V- BROCE ADUSTANCE DE SURTO A 15V/20V- BROCE ADUSTANCE DE SURTO A 15V/20V- BROCE ADUSTANCE DE SURTO A 15V/20V- BROCE ADUSTANCE POSSUIR RISAÑO DE DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 15V- DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 25° (1) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR ENTRAÑO DE 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE SURTO A 25° (2) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR ENTRAÑO DE 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE SURTO A 25° (2) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR ENTRAÑO DE 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE SURTO A 25° (2) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR ENTRAÑO DE 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO DE 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RISAÑO CORTO 15V- DEVERÁ POSSUIR RI			Ī			1			
Comercio e Distribuldora de BE Equipmentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 WND RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR COMEXÃO HOME EVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR RESOSTIO A ETÉ S SM. STECNOLOGÍA LE BACKUIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMÍA DE ENERGÍA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR COMEXÃO HOME EVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR RESOSUIR CERTÍFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIRE O FERDIPMENTO DE EVERPA POSSUIR TENERO DE ECUPMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADO, COM DEVERÁ POSSUIR MARITIAD ELOR ENTRADA 115Y/1220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GAUXÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR NICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR PRINTIDO ELIMÍA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR NO MAXIMO PROTEÇÃO DE SUNTO A 15Y-17 (D. DEVERÁ POSSUIR NO MAXIMO PROTEÇÃO DE SUNTO A 25° (D.) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEIR INA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ **, 16%; DEVERÁ POSSUIR REDIDIENTO > 39%, DEVERÁ POSSUIR REDIDIENTO > 39%, DEVERÁ POSSUIR REDIDIENTO > 39%, DEVERÁ POSSUIR REDIDIENTO > 39%, DEVERÁ POSSUIR REDIDIENTO > 39%, DEVERÁ POSSUIR REDIDIENTO > 29%, DEVERÁ POSSUIR REDIDIENTO > 29%, DEVERÁ POSSUIR REDIDIENTO > 29%, DEVERÁ POSSUIR REDIDIENTO > 29%, DEVERÁ POSSUIR REDIDIENTO > 29%, DEVERÁ POSSUIR REDIDIENTO > 29%, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO DE SURTO A COMPAÑA O DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA, ATÉ **, 16%, DEVERÁ POSSUIR REDIDIENTO > 29%, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO DE SURTO A COMPAÑA O DEVERÁ POSSUIR TRANSÃO DE ACRORDO PADRÃO NOR 14136, DEVERÁ POSSUIR TRANSÃO DE ELITEICA ATRASTO DE VARISTOR POSSUIR		Empress Asil				1			
Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -80 EIRCLI - CNP) 30.607.801/0001 -801/0001 -801/0001 -801/0001 -801/0001 -801/0001 -801/0001 -801/0001 -801/0001 -801/		, -						1	
Distribuidora de E Equipamentos EIRELI - CNP 30.607.801/0001 -80 BackRUGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA EM EIRELI - CNP 30.607.801/0001 -80 BackRUGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENREGIA EM EIRELI - CNP 30.607.801/0001 -80 BackRUGHT - ATÉ 50% DE CONOMIA DE ENREGIA EM EIRELI - CNP 30.607.801/0001 -80 BackRUGHT - ATÉ 50% DE CONOMIA DE ENREGIA EM ENTERO DE PEAT GOLD E ISOSUR ASE AUSTAVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISOSUAL-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIAL O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PO POLI PARA POLE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO LETRÓNICO, ESTABILIZADO, EVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MINIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500%, DEVERÁ POSSUIR INSOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR SIGUAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR HURO DE INNÍA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DE EVERÁ POSSUIR FORMATICA, DEVERÁ POSSUIR NOMINAL 4.33°-2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.33°-2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.33°-2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR NOMINANO PROTEÇÃO DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR RINSÃO DE DIATO A DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR NOMINANO PROTEÇÃO DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR NOMINANO PROTEÇÃO DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR NOMINANO PROTEÇÃO DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR NOMINANO PROTEÇÃO DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR NOMINANO PROTEÇÃO DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR NOMINANO PROTEÇÃO DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR NOMINANO PROTEÇÃO DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR NOMINANO PROTEÇÃO DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR NOMINANO PROTEÇÃO DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR NOMINA CA (QUAIRCI) TOMADA DE ELIMINA DE ENTRADO DE SUNTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POS		Comercio e							
Sequipamentos Single Carping Single Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carping Carp		Distribuidora de							
EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMERTO; GARANTAL: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE MISES). MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÓNICO, ESTABILIZADO, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MINIMA EM REGIME CONTÍNUO DE SOOW, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERA POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERA POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4,35°-2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4,35°-2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4,35°-2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE DEVERÁ POSSUIR NOMINAL MINIMO PROTEÇÃO DE SUIRTO A DEVERÁ POSSUIR NOMINAMO PROTEÇÃO DE SUIRTO A DEVERÁ POSSUIR NOMINAMO PROTEÇÃO DE SUIRTO A DEVERÁ POSSUIR NOMINAMO PROTEÇÃO DE SUIRTO A DEVERÁ POSSUIR NOMINEMTO >939, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUALA 6 6 HZ, DEVERA POSSUIR NO MINIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PILUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NOMINAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUINTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÉNICIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA	08	Equipamentos	UND		6	13	R\$ 880,00	R\$ 11.440,00	R\$ 5.280,00
30.607.801/0001 -80 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICAD EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENIMENTO DE EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENIMENTO DE LOZE) MESES. MODULO I SIGUADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POSSUIR POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR BOLE AD A 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR I ISOAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA 2 SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSS	1	EIRELI - CNPJ							[
HORIZONTAL: DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÈNCIA TÉCNICA POR LUM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÓNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÉNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE SOUW, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÁNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 10 Equipamentos EIRELI CAPI 30.607.801/0001 -80 BORDAMISÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% DEVERÁ POSSUIR NAMIMOR PORTEÇÃO DE SURTO A TORMANISÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% DEVERÁ POSSUIR NAMIMOR PORTEÇÃO DE SURTO A TORMANISÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% DEVERÁ POSSUIR NAMIMOR PORTEÇÃO DE SURTO A TORMANISÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% DEVERÁ POSSUIR REDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NOMIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PULIGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LICA/DESUÍCA?, DEVERÁ POSSUIR NOLICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMANI, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE LETÉRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR REDE REDE LETÉRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESUIGADE POR VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR PORTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE LETÉRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESUIGADO, DEVERÁ DESUIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÉNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PORTEÇÃO CONTRA				1	1				
GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR LUM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOJADO E ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADO, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE SOOW, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOJAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR IN MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SUBTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SUBTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR ROMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% POSSUIR REROJIMENTO -93%, DEVERÁ POSSUIR REROJIMENTO -93%, DEVERÁ POSSUIR REROJIMENTO -93%, DEVERÁ POSSUIR REROJIMENTO -93%, DEVERÁ POSSUIR REROJIMENTO -93%, DEVERÁ POSSUIR REROJIMENTO -93%, DEVERÁ POSSUIR REROJIMENTO -05 SIDA COM PILIGUE DE ACORDO PADRÃO NER 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTÁ E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESUIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÉNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR POSSUIR POSSUIR DEVERÁ DESUIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÉNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR POSSUIR POSSUIR DEVERÁ DESUIRAMENTO DA SAÍDA POR AUSÉNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR POSSUIR POSSUIR DEVERÁ DESUIRAMENTO DA SAÍDA POR AUSÉNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR POSSUIR		· ·							
GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÉNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRONICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR PORTICIA NOMINIAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V — BIVOTI AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR FURSO DE SAÍDA COM LOUVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SUNTO A 275 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEI NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR REQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR ROMÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADARÃO NBR 14136, DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAÍXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÉNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR POSSUIR CONTRA		-80		1					
DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR LUM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SEVERÁ POSSUIR POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOIT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR RISTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3"-4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTECÃO DE SURTO A 4.35"-2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE EIREL-CNPI 30.607.801/0001 -80 DEVERÁ POSSUIR RO MÁXIMO PROTECÃO DE SURTO A 256 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR REQUÊNCIA DE ENTRADA GUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR ROMINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAÍXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSENCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSENCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA						1			
TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADO, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/22OV - BIVOLIT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR FOSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FOSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FOSSUIR SUBTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SUBTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +f- 6%, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NOR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR NOICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAÍNEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR FOOTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÈNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA						1			
MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÓNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÉNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35°-2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35°-2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE GIRELI - CNP) 30.607.801/0001 -80 UND 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR SYRIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO -93%, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO -93%, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO -93%, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO -93%, DEVERÁ POSSUIR CAMPA LIMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA									
ATERRAMENTO ELETRÓNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÉNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR ROMINAL 4.35°2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FONMINAL 4.35°2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FONMINAL 4.35°2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR NOMINAL 4.35°2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR NOMINAL 6.30°2.280,00 DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR NOMINAO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR NOMINAO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR NOMINAO 4 COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA									
DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, 220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR NOMÍNIMAL 4,35°-2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SUBTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE EIREU - CNPJ 30.607.801/0001 -80 DE VILMA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SUBTO A 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR REQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA A OR PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 ELOS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA				,			İ		
POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4,35°2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE GREUI - CNPI 30.607.801/0001 -80 POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR SUSÍVEL 6.3°4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA									1
CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERA POSSUIR RISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR SISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3°4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3°4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR REQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE MOMIAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA									
SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR FOSSUIR FOSSUIR FOSSUIR FUSÍVEL 6.3°-4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3°-4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR SUR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR ENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3°-4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR ROMÁNIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR SURIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR REQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATARO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA									
115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE SURTO A UND DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE GERLEI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 10 EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 11 SV/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FONMINAL 4.35°2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FONMINAL 4.35°2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE GENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESIGNAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA							}		
ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A UND 276 (I) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA								[
DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR FORTENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SURO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, DEVERÁ POSSUIR NENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTORS, DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA						ļ			
Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 275 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA							}		
Empresa Agii Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 Empresa Agii Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 EQUIPAMENTO DE SURTO DE SURTO A DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA								1	
TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA									
Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ Comercio e Deverá possuir no máximo proteção de surto a 276 (J) Categoria a, deverá possuir tensão de Operação 175 (V), deverá possuir variação Admissível na tensão de saída, até: +/- 6% , Deverá possuir rendimento >93%, deverá Possuir frequência de entrada igual a 60 Hz , Deverá possuir no mínimo 4 (Quatro) tomada DE Alimentação de Saída Com Plugue de Acordo Padrão nbr 14136, deverá possuir chave Liga/Desliga; deverá possuir indicação Luminosa por meio de 3 leds no painel frontal COM Indicações de rede normal, rede alta e Rede Baixa, deverá possuir proteção contra Surtos de tensão provenientes de rede Elétrica através de Varistor; deverá possuir Desligamento da saída por ausência de Consumo, deverá possuir proteção contra									
Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPI 30.607.801/0001 -80 DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR REQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA		Comercio e			!	į į			
Equipamentos EIRELI - CNPI 30.607.801/0001 -80 EQUIPAMENTO -80 EQUIPAMENTO -80 EQUIPAMENTO -80 EQUIPAMENTO -80 EQUIPAMENTO -80 EQUIPAMENTO -80 EQUIPAMENTO -80 EQUIPAMENTO -93%, DEVERÁ -90SSUIR RENDIMENTO -93%, DEVERÁ -90SSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO		Distribuidora de				ţ		1	
EIRELI-CNPJ 30.607.801/0001 -80 OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA	10	Equipamentos	UND		6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA	1 1							1	
DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA	{								
POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍMIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA									
DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA		-80							
DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA									
PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA								ļ	
LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA	1					j i		1	
LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA								1	
COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA									
REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA									
SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA							i	1	
ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA						1			
DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA									
CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA	1								
	, 1					1]	1	
(1) 11 a SQU ~ 1 (COOL2 1702) Pagina 11 de 17	1			LONGUINO, DEVENA POSSUIN FRUITCAU CUNIKA	1				

Confee com > Original (costrato no hocomo SPU x: PS60013 [202] Página 11 de 17

foi heal Nels Misorto

CF: 06676742340





							_	roj Jjann
			SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	ÓVEIS (COTA M	E/EPP)			
ITEM	VENCEDORA	UND	J. DESCRIÇÃO	QUANT, SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR, TOTAL SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000 LITROS - CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROSTFREE), DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, EM CHAPA 22 (0,80MM). PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTITRANSPIRANTE, EM CHAPA 22 (0,80MM). PUXADORES EMBUTIDOS NAS PORTAS; TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	1	2	R\$ 7.880,00	R\$ 15.760,00	R\$ 7.880,00
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 550; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESSES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	1	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00	R\$ 225,00
09	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.	1	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00	R\$ 980,00
12	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 2 PORTAS - TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	1	3	R\$ 4.399,00	R\$ 13.197,00	R\$ 4.399,00
13	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos	UND	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO);	1	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00	R\$ 850,00 gina 12 de 17

Confere com a original, costado so hocomo SPU nº P160013/2001 Página 12 de 17

for lepal hela flavinta

CPF: 06671772140





							• • •	NATIONAL A DE
	EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80		TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: MANUAL; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/B; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.					
15	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	VENTILADOR COLUNA 60CM TIPO TUFÃO - DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	3	6	R\$ 390,00	R\$ 2.340,00	R\$ 1.170,00
16	Empresa Agil Comerclo e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	VENTILADOR PAREDE 60 CM TIPO TUFÃO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	17	35	R\$ 332,33	R\$ 11.631,55	R\$ 5.649,61
19	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS- ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM.	1	2	R\$ 1.399,00	R\$ 2.798,00	R\$ 1.399,00
	13 X 25 27		LOTE 15 – BEBEDOUROS (Co	OTA ME/EPP)				
ITEM	VENCEDORA	ÚND	DESCRIÇÃO:	QUANT. SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR, UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 2 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO, EM AÇO INOX; POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (DITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL PARA "ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	1	2	R\$ 3.180,00	R\$ 6.360,00	R\$ 3.180,00
02	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO UND 3 R\$ 4.400,00 R\$ 13.200,00 ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO	1	3	R\$ 4.400,00		R\$ 4.400,00
				7			012/2021	





	EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80		JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍMIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA № 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.IMMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.					
03	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTA COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	3	6	R\$ 740,00	R\$ 4.440,00	R\$ 2.220,00
沙湖			LOTE 17 – MÓVEIS PARA ESCRITÓ	RIO (COTA ME/	EPP)			
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT, REGISTRADA	VR, UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
13 C. 7156.3		W. 18.	ners carresponding specification in the common that the property of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the			na da veri se si Calif		
07	Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80	UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL)	12	25	R\$ 28,00	R\$ 700,00	R\$ 336,00
07	Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO		25	R\$ 28,00	R\$ 700,00	R\$ 336,00
O7	Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL)		25	R\$ 28,00 VR. UNITÁRIO. REGISTRAPO. (R\$)	R\$ 700,00 VR. TOTAL REGISTRADO (R5)	R\$ 336,00 VR, TOTAL SOLICITADO
	Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80		CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL) LOTE 18 – MÓVEIS ESCOLARE	S (COTA ME/EP QUANT, SOLICITADA?	25 P) 1	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (RS)	VR. TOTAL REGISTRADO (RS)	VR, TOTAL SOLICITADO (RS)
irem.	Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 VENCEDORA Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	(UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL) LOTE 18 - MÓVEIS ESCOLARE DESCRIÇÃO MESA EM POLIPROPILENO INFANTIL - MESA EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, QUADRADA, EM MATERIAL RESISTENTE; PARA CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DE 1 ANO E MEIO. CAPACIDADE PARA ATÉ 4 CRIANÇAS. MEDIDAS DO MÍNIMAS DO PRODUTO 45 X 47.	QUANT. SOLICITADA 03	QUANT REGISTRADA 07	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (RS)	VR. TOTAL REGISTRADO (RS)	VR, TOTAL SOLICITADO 3 (R5)
irem.	Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001 -80 VENCEDORA Empresa Agil Comercio e Distribuldora de Equipamentos EIRELI - CNPJ 30.607.801/0001	UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL) LOTE 18 - MÓVEIS ESCOLARE DESCRIÇÃO MESA EM POLIPROPILENO INFANTIL - MESA EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, QUADRADA, EM MATERIAL RESISTENTE; PARA CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DE 1 ANO E MEIO. CAPACIDADE PARA ATÉ 4 CRIANÇAS. MEDIDAS DO MÍNIMAS DO PRODUTO 45 X 47.	QUANT. SOLICITADA 03	QUANT REGISTRADA 07	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (RS)	VR. TOTAL REGISTRADO (RS)	VR, TOTAL SOLICITADO (RS)

Confre como original, costado no hocesso SPU nº P160 ais ROLL
Página
Página
CH: OGURARUM







01	Empresa Macruz Comercial EIRELI - CNPJ 24.264.604/0001 -03	UND	SMART TV 32 POLEGADAS TELA LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 1780 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC 50- 60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10 CONCORRÊNC	20 IIA)	R\$ 1.730,55	R\$ 34.611,00	R\$ 17.305,50
item	EVENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT: SOLICITADA	QUANT. REGISTRÁDA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL :: SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Macruz Comercial EIRELI - CNPJ 24.264.604/0001 -03	UND	PLAYGROUND - PARQUINHO DE MADEIRA TIPO PLAYGROUND COMPOSTO POR 01 (UMA) TORRE DE APROXIMADAMENTE 1,20 X 1,20M, COM COBERTURA POR TELHADO EM FIBRA DE VIDRO, 01 TEIA DE CORRENTES E CORDAS, 01 ESCORREGADOR, 01 ESCADA INCLINADA, 01 BALANÇO DE 02 LUGARES, 01 CONJUNTO DE JOGOS DE ARGOLAS E TRAPÉZIO, 01 RAMPA DE PNEUS, 01 PASSARELA DE MACACO, 01 PLACA ORIENTATIVA PARA CRIANÇAS DE 03 A 12 ANOS.	4	8	R\$ 9.100,00	R\$ 72.800,00	R\$ 36.400,00

ITEM	VENCEDORA	SD.	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT. REGISTRADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
02	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/0001 -70	UND	CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS INVERTER ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V; CICLO: FRIO; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: C; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGÍA (W/H): 5000 (W); VAZÃO DE AR: 2738 M³H; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 6000; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÕES: SLEEP. SWING E TURBO; MEMORIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 7/8 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	6	12	R\$ 13.500,00	R\$ 162.000,00	R\$ 81.000,00
04	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/0001 -70	UND	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5450W; POTÊNCIA MAXIMA: 1620W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8,2; VAZÃO DE AR (Mª/H)812; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32~39DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO	9	19	R\$ 3.150,52	R\$ 59.859,88	R\$ 28.354,68

Confee com o organi, control in hocons SPU nº 136003 12021





							_	MUNICIPA
		¥₹₹¢₽° 61.3-14	TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.					
1017	Callery &		CARREST LOTE 16 – AR CONDICIONADOS E CONDICIO	NADORES DE A	R (COTA ME/EP	P)		
ITEM VEN	CEDORA	SD.	DESCRIÇÃO	QUANT SOLICITADA	j QUANT. REGISTRADA	VR, UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	t VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
02 Rodr Amara LTD 14.211	npresa igues do I & Amaral A- CNPJ 527/0001 -70	UND	CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS INVERTER ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V; CICLO: FRIO; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: C; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 5000 (W); VAZÃO DE AR: 2738 M³H; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 6000; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTIBACTÉRIA; FUNÇÕES: SLEEP. SWING E TURBO; MEMORIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 7/8 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	1	3	R\$ 13.600,00	R\$ 40.800,00	R\$ 13.600,00
04 Rodr Amara LTD 14.211	npresa igues do I & Amaral A- CNPJ 527/0001 -70	UND .	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5450W; POTÊNCIA MAXIMA: 1620W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8,2; VAZÃO DE AR (M³/H)812; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32~39DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	3	6	R\$ 3.179,17	R\$ 19.075,02	R\$ 9.537,51
				<u> </u>	<u> </u>		R\$ 599	0.250,46
VALOR TOTAL DA ADESÃO								•

Confere com o original controlo no hocens SPU n= PSG001312921.

Página 16 de 17

CPF: 0667177276





Sem mais para o momento, agradecemos-lhe a atenção dispensada, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Karmelina Marjorie Nogueira Barros

Presidente da Central de Licitações do Município de Sobral

Confre com a original, control to Process SPU ri P160013/2021. Prolef leb forth CPF=06671272340 Ofício nº 196/2021 - COJUR/SME

À **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM**Rua Major Sales, n°28, Cruzeiro, UMIRIM/CE

Prezado (s),



Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar autorização para utilizar a Ata de Registro de Preços nº 2021.03.09.1, oriunda do Pregão Eletrônico nº 2021.03.09.1 - SRP, da **Prefeitura Municipal de UMIRIM**, cujo objeto é a "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE", com o intuito de adquirirmos, nos termos, condições e especificações contidas na aludida ata, tendo em vista atenderem às necessidades deste órgão, a saber:

			ndo em vista atenderem as necessidad					
	一种数据的	44. AV	LOTE 1 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁT	ICA (AMPLA	CONCORRE	NCIA)	Star Merchanis	
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT SOLICITA DA	QUANT. REGISTR 'ADA	VR UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (RS)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 13 SEXTA GERAÇÃO COM 3.7 GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD- RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR	21	42	R\$ 3.100,00	R\$ 130.200,00	R\$ 65.100,00

;-7	ê, A		PREFE	TUR	A DE		NNICIE	
			PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES				PAG 64	UN CONDAGA
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES COMPUTADOR AVANÇADO — ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 17 DA SEXTA GERAÇÃO COM 3.4 GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DE2) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HOMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RI-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSUBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR PACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DORA COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR PACA DE VERA A TRAVA TIPO HD ON MÍNIMO 200 DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR A SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COM	4	8	R\$ 4.363,00	R\$ 34.904,00	R\$ 17.452,00
08	Empresa Agil Comercio e	UND	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ;	21	42	R\$ 880,00	R\$ 36.960,00	R\$ 18.480,00

,~T	·* *		PREFE	TUR R	A DE		MUNICI	FA/C
	Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80		CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.				PAG 6	TONOWOUT,
10	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V — BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO DE REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO DE PARTIDA, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO E	21	42	R\$ 380,00	R\$ 15.960,00	R\$ 7.980,00
ITEM	VENCEDORA	UND	LOTE 6 - ELETRODOMÉSTICOS E MÓV DESCRIÇÃO	EIS (AMPLA QUANT. SOLICITA DA	CONCORRE QUANT. REGISTR I ADA	NCIA) VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR.TOTAL SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000 LITROS - CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROSTFREE), DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, EM CHAPA 22 (0,80MM). PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTITRANSPIRANTE, EM CHAPA 22 (0,80MM). PUXADORES EMBUTIDOS NAS PORTAS; TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL,	4	8	R\$ 7.880,00	R\$ 63.040,00	R\$ 31.520,00
					rather a reserve and a section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of th	(///		

. 1	, i		SOF	3R3	ĀĪ		NE MUNICIP	i ca
			COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.				77	(auc)
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; № DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 550; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	4	8	R\$ 225,00	R\$ 1.800,00	R\$ 900,00
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MÁQUINA LAVAR ROUPA AUTOMATICA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 9 KG, COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, MATERIAL GABINETE EM AÇO PINTADO, ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR EM VIDRO, POSSUIR NO MINIMO 15 CICLOS DE LAVAGEM, DISPLAY ELETROMECÂNICO, MATERIAL CESTO EM PLÁSTICO, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (RPM): 750, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: PROCEL A, VOLTAGEM 220 V.	2	5	R\$ 2.800,00	R\$ 14.000,00	R\$ 5.600,00
09	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.	4	8	R\$ 980,00	R\$ 7.840,00	R\$ 3.920,00
12	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 2 PORTAS - TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	5	10	R\$ 4.399,00	R\$ 43.990,00	R\$ 21.995,00
13	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: MANUAL; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/B; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	6	12	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	R\$ 5.100,00
14	Empresa Agil Comercio e Distribuidora	UND	SANDUICHEIRA - 800W DE POTÊNCIA, PREPARA SANDUÍCHES E GRELHADOS, GUARDA-FIO, FECHAMENTO INTERNO DA ARTICULAÇÃO,	2	4	R\$ 170,00	R\$ 680,00	R\$ 340,00

PREFEITURA DE

Página 4 de 17

ì	3 g		PREFE	R g	A DE		AL MUNICIF	NA CONTRACTOR
	de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80		ACABAMENTO EM AÇO INOX, LÂMPADAS-PILOTO, TAMANHO GRANDE, DUPLO, PLACA ANTIADERENTE, BASE ANTIDERRAPANTE, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO				PAG_62	JUCACA!
15	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	VENTILADOR COLUNA 60CM TIPO TUFÃO - DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	9	19	R\$ 390,00	R\$ 7.410,00	R\$ 3.510,00
•	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	VENTILADOR PAREDE 60 CM TIPO TUFÃO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	52	105	R\$ 332,33	R\$ 34.894,65	R\$ 17.281,16
19	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS-ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM.	3	7	R\$ 1.399,00	R\$ 9.793,00	R\$ 4.197,00
•	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIREL1 - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MESA DE POLIPROPILENO - POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPILHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA	30	135	R\$ 95,00	R\$ 12.825,00	R\$ 2.850,00
ITEM	VENCEDORA	UND	LOTE 7 – BEBEDOUROS (AMF	QUANT. SOLICITA DA	RÊNCIA) QUÂNT, REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 2 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO, EM AÇO INOX; POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA	3	7	R\$ 3.180,00	R\$ 22.260,00	R\$ 9.540,00

k y = 7	· ,		PREFE	R T UR	A DE		MUNICI	PA
			CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		* *		SECRETAPIS SECRETAPIS	2000
02	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO UND 12 R\$ 4.400,00 R\$ 52.800,00 PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	6	12	R\$ 4.400,00	R\$ 52.800,00	R\$ 26.400,00
03	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTA COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	10	20	R\$ 740,00	R\$ 14.800,00	R\$ 7.400,00
	7,7,70	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LOTE 9 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRII	QUANT	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	VR. TOTAL
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	SOLICITA DA	REGISTR ADA	REGISTRADO (R\$)	REGISTRADO (R\$)	SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE	30	68	R\$ 910,00	R\$ 61.880,00	R\$ 27.300,00

VERTICAL DA FORTA COM ACABAMENTO IN PERFIT PUR NA COR CINCARP DESIGNA PARTICIPARA, SINDO MOVES COM OFFICIO DE REGULACIÓN POR MOVES COM OFFICIO DE REGULACIÓN POR MOVES COM OFFICIA DE PARTICIPARA, SINDO MOVES COM OFFICIA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPARA DE PARTICIPA	7 ي ء	* .		SOF	TUR	A DE		AL MUNICI	P2. C3
DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ARMÁRIO BAJOS COM DOS PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS; 1,60CM ALTURA X, 075CM LARGURA X, 040CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- \$%. \$5E CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 824 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERIAS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS, POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PREUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CLINDRICA DO TIPO VALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FINA CENTRAL; DEVEM SER PINITADAS COM MINTURA ELETROSTÁTICA I GUIDDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR VERDE; POSSUIR PORTADOS EN PRINTIDO ESTAMPADO DA MONTAVA POSSUIR 3 PRATELEIRAS, ENDO 2 MÓVEIS COM DISTIBUCIÓN GOMENO DE ELIPERADO COMPLIO SI PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM DISTIBUCIÓN DE POSSUIR RATOR POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM DOS MAN EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 CON-J 30.807.801/0 001-80 102 Equipamento DE EMPLO DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE COMPLIA DE CO				PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE.				DAG G	ONGACA:
Empresa Agil Comercio e Distribuidora de UND ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE	02	Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0	UND	ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR VERDE; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM UND 49 R\$ 723,00 R\$ 35.427,00 PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS	20	49	R\$ 723,00	R\$ 35.427,00	R\$ 14.460,00
	03	Comercio e Distribuidora	UND	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME	20	45	R\$ 753,00	R\$ 63.885,00	R\$ 15.060,00
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		Equipamento						W	SOLECO CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL

, , ;	3		PREFE	ITUR 3Rg	A DE		Q.R.MUNICI	PA Car
	s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80		INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA CRISTAL. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.				PAG	UCACA!
	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMÍTIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	300	675	R\$ 42,00	R\$ 28.350,00	R\$ 12.600,00
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL)	37	75	R\$ 28,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.036,00
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora	UND	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS	25	75	R\$ 360,00	R\$ 27,000,00	R\$ 9.000,00

î .	Ĩ.,		PREFE	TUR	A DE		MUNICIP	
	de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80		NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90º); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½ X ½; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT — 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS				PAG 68	LOUCACA CA
10	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MESA COM 02 GAVETAS - MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	36	72	R\$ 384,00	R\$ 27.648,00	R\$ 13.824,00
11	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MESA COM 03 GAVETAS - MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 3 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES	15	30	R\$ 402,00	R\$ 12.060,00	R\$ 6.030,00

,	² ,		PREFE SOI-	TUR R	A DE		MUNICIE	Arco
			TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.				PAG 69	JUCACA'O
			LOTE 10 - MÓVEIS ESCOLARES (AMPLA CON	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	VR. TOTAL
	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	SOLICITA DA	REGISTR ADA	REGISTRADO (R\$)	REGISTRADO (R\$)	SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MESA EM POLIPROPILENO INFANTIL - MESA EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, QUADRADA, EM MATERIAL RESISTENTE; PARA CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DE 1 ANO E MEIO. CAPACIDADE PARA ATÉ 4 CRIANÇAS. MEDIDAS DO MÍNIMAS DO PRODUTO 45 X 47.	11	23	R\$ 69,00	R\$ 1.587,00	R\$ 759,00
etiret .	2000 July 1		LOTE 12 - EQUIPAMENTO DE INEC	RMÁTICA (C				20 (21)
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT SOLICITA DA	QUANT. REGISTR ADA	VR. UNITARIO REGISTRADO (R\$)	VR TOTAL	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR I3 SEXTA GERAÇÃO COM 3.7 GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO UND 13 R\$ 3.100,00 R\$ 40.300,00 MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+H/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 10 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR	6	13	R\$ 3.100,00	R\$ 40.300,00	R\$ 18.600,00
		<u> </u>	1. COSONIA QUALITO DE DE INEMONIA DONT COM		1		•	
	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	her defeated demander					THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY	NO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. C

, i	• 4		PREFE	ITUR	A DE		NICIP.	
		1	SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL	3 1 2	L		O'E WO	Cy
			CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS				PAG Z	oucac _a
			(POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3/
			SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM				A	
			POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE					
			80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS					
			SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE					
			CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE					
}			INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO				ļ	
			HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS					ļ
			CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE					
			"Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR					
			CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA					
			ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO.					
			POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES:					
			COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE	-				
			RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:					
			80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA					
			TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES					
			COMPUTADOR AVANÇADO – ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 17 DA SEXTA GERAÇÃO COM 3.4 GHZ E					
			NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE					
			1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5";					
			MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE					
			IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E					
			EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE					
			DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS					
ļ		ļ	PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD- R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E					
			DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO					
			FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL					
			ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR,					
	Empresa Agil		QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E					
	Comercio e Distribuidora		OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS					
	de		USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR					
07	Equipamento s EIRELI -	UND	UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE	1	2	R\$ 4.363,00	R\$ 8.726,00	R\$ 4.363,00
	CNPJ		OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA					
	30.607.801/0		HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE					
	001-80		MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE				:	
			2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM					
			TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS					
			COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE					
			FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE					
			ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA;					<u> </u>
			POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO					
]			FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0,					
			ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE			1.		
			PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O			\mathcal{H}		
			COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA			11-11\		
			LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO			1 11/0		
L		L	MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM	<u></u>		<i>⊢ / \ </i>		

x t	3 4		PREFE	R g	A DE		RMUNIC	IPA C
			CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 R\$ 4.363,00 R\$ 8.726,00 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES				PAG SECRETAR	TOUCACH!
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	6	13	R\$ 880,00	R\$ 11.440,00	R\$ 5.280,00
10	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V — BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARMÉ AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO SANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,00
ITEM	VENCEDORA	UND	LOTE 14 - ELETRODOMÉSTICOS E DESCRIÇÃO	QUANT, SOLICITA DA	QUANT. REGISTR ADA	VI UNITARIO REGISTRADO	VR TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)

j t	٦ ـ ـ ٤		PREFE	R g	A DE		MUNIC	IP _A
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000 LITROS - CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROSTFREE), DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, EM CHAPA 22 (0,80MM). PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTITRANSPIRANTE, EM CHAPA 22 (0,80MM). PUXADORES EMBUTIDOS NAS PORTAS; TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	1	2	R\$ 7.880,00	PAG PAG PAG PAG PAG PAG PAG PAG PAG PAG	R\$ 7.880,00
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; № DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 550; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	1	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00	R\$ 225,00
09	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.	1	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00	R\$ 980,00
12	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 2 PORTAS - TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	1	3	R\$ 4.399,00	R\$ 13.197,00	R\$ 4.399,00
13	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: MANUAL; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA	1	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00	R\$ 850,00

Página 13 de 17

x 6	· • *		PREFE	TUR	A DE		EMUNICIE	24/6
			ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/B; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.				E740	1300
15	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	VENTILADOR COLUNA 60CM TIPO TUFÃO - DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	3	6	R\$ 390,00	R\$ 2.340,00	R\$ 1.170,00
16	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	VENTILADOR PAREDE 60 CM TIPO TUFÃO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	17	35	R\$ 332,33	R\$ 11.631,55	R\$ 5.649,61
19	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS- ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM.	1	2	R\$ 1.399,00	R\$ 2.798,00	R\$ 1.399,00
ITEM	VENGEDORA	UND	LOTE 15 - BEBEDOUROS DESCRIÇÃO	QUANT.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 2 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO, EM AÇO INOX; POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	1	2	R\$ 3.180,00	R\$ 6.360,00	R\$ 3.180,00
02	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO UND 3 R\$ 4.400,00 R\$ 13.200,00 ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO	1	3	R\$ 4.400,00	R\$ 13.200,00	R\$ 4.400,00

ب} يور	3 4		PREFE SOI-	R T U R	A DE		AMUNIC	SIPA/C
	30.607.801/0 001-80		MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA № 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.				PAG PAG	Dugaca Cara
03	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTA COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	3	6	R\$ 740,00	R\$ 4.440,00	R\$ 2.220,00
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITA DA	QUANT REGISTR ADA	VR UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR TOTAL SOLICITADO (R\$)
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL)	12	25	R\$ 28,00	R\$ 700,00	R\$ 336,00
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITA DA	QUANT: REGISTR ADA	VR UNITARIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR.TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MESA EM POLIPROPILENO INFANTIL - MESA EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, QUADRADA, EM MATERIAL RESISTENTE; PARA CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DE 1 ANO E MEIO CAPACIDADE PARA ATÉ 4 CRIANÇAS. MEDIDAS DO MÍNIMAS DO PRODUTO 45 X 47.	03	07	R\$ 69,00	R\$ 483,00	R\$ 207,00

PREFEITURA DE

LOTE 3 - ELETRÔNIGOS (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP)



*	A A S		SOI-	R g	A DE		OLA MUNICIP	A. Ca
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITA L DA	QUANT: REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	HEGISTRADO	VR.TOTAL SOLICITADO (RS)
01	Empresa Macruz Comercial EIRELI - CNPJ 24.264.604/000 1-03	UND	SMART TV 32 POLEGADAS TELA LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 1780 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10	20	R\$ 1.730,55	R\$ 34.611,00	R\$ 17.305,50
TEM	VENCEDORA	ÜND	LOTE 11 - PLAYGROUND (AMP	LA CONCOR QUANT, SOLICITA DA	RENCIA) QUANT REGISTR ADA	VR. UNITARIO REGISTRADO (R\$)	VR:TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Macruz Comercial EIRELI - CNPJ 24.264.604/000 1-03	UND	PLAYGROUND - PARQUINHO DE MADEIRA TIPO PLAYGROUND COMPOSTO POR 01 (UMA) TORRE DE APROXIMADAMENTE 1,20 X 1,20M, COM COBERTURA POR TELHADO EM FIBRA DE VIDRO, 01 TEIA DE CORRENTES E CORDAS, 01 ESCORREGADOR, 01 ESCADA INCLINADA, 01 BALANÇO DE 02 LUGARES, 01 CONJUNTO DE JOGOS DE ARGOLAS E TRAPÉZIO, 01 RAMPA DE PNEUS, 01 PASSARELA DE MACACO, 01 PLACA ORIENTATIVA PARA CRIANÇAS DE 03 A 12 ANOS.	4	8	R\$ 9.100,00	R\$ 72.800,00	R\$ 36.400,00

			LOTE 8 - AR CONDICIONADOS E CONDICIONAL	NOBES NE A	B/AMDIA CO	DNCORRÊNCIA)		
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	QUANT, SOLICITA DA	QUANT, REGISTR ADA	VR UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
02	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/000 1-70	UND	CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS INVERTER ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V; CICLO: FRIO; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: C; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 5000 (W); VAZÃO DE AR: 2738 M³H; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 6000; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÕES: SLEEP. SWING E TURBO; MEMORIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 7/8 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	6	12	R\$ 13.500,00	R\$ 162.000,00	R\$ 81.000,00
04	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/000 1-70	UND	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5450W; POTÊNCIA MAXIMA: 1620W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8,2; VAZÃO DE AR (M³/H)812; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA — PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32~39DB/A; COR DA EVAPORADDRA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA IREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO	9	19	R\$ 3.150,52	R\$ 59.859,88	R\$ 28.354,68

Página 16 de 17



QUANT. SOLICITA

DA.

QUANT. REGISTR

ADA.

FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.

DESCRIÇÃO

CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS INVERTER ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V;

LOTE 16 - AR CONDICIONADOS E CONDICIONADORES DE AR (COTA ME/EPP). VR. UNITÁRIO REGISTRADO VR. TOTAL VR. TOTAL SOLICITADO REGISTRADO . (R\$) (R\$) (R\$)

			VALOR TOTAL DA ADESÃO				R\$ 599	.250,46
04	Empresa Rodrígues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/000 1-70	UND	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: - TIPO SPLIT; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5450W; POTÊNCIA MAXIMA: 1620W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8,2; VAZÃO DE AR (M³/H)812; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32~39DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	3	6	R\$ 3.179,17	R\$ 19.075,02	R\$ 9.537,51
02	Empresa Rodrigues do Amaral & Amaral LTDA- CNPJ 14.211.527/000 1-70	UND	ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPITI PISO TEID; VOLTAGEMI: 220V; CICLO: FRIO; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: C; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 5000 (W); VAZÃO DE AR: 2738 M³H; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 6000; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÕES: SLEEP. SWING E TURBO; MEMORIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESPIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 7/8 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	1	3	R\$ 13.600,00	R\$ 40.800,00	R\$ 13.600,00

Na certeza do aceite do pleito em tela, aguardamos a documentação solicitada.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

VENCEDORA

UND

ITEM

ERT LIMA VASCONCELOS

Secretário Municipal da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

OFÍCIO Nº: 0201.07/2021-SAS

Umirim/Ce, 01 de julho de 2021.

Α

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL/CE.

Ao Senhor

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL/CE.

ASSUNTO: Encaminhamento

Senhor Secretário,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, sirvo-me da presente comunicação em resposta ao ofício de nº 0196/2021-COJUR/SME, para informar está ciente e concordar com a adesão de até 50% (cinquenta por cento) da Ata de Registro de Preços de nº 2021.03.09.1, oriunda do Pregão Eletrônico nº 2021.03.09.1-SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE, e em referencia e conhecimento de que os termos pretendidos por V.Sa., encontra-se nela contemplados e estão amparados pelo Decreto 9.488/2018 que altera o Decreto n° 7.892 de 23/01/2013, visto que a Ata de Registro de Preços se encontra em vigor nesta presente data.


Certo da atenção, elevamos votos de estima e consideração e nos colocamos a disposição para quaisquer tratativas.

Atenciosamente,

ADRIELLITON FERREIRA BRAGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ORGÃO GERENCIADOR





Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.bra

PAG.

SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº Prefeitura Municipal de UMIRIM

3 mensagens

Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br>

28 de junho de 2021 09:55

Para: assistenciasocial@umirim.ce.gov.br

Cc: Rafael Melo <rafael.melo@edu.sobral.ce.gov.br>

Bom dia,

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria, autorização para utilizar a Ata de Registro de Preços nº2021.03.09.1, oriunda do Pregão Eletrônico nº 2021.03.09.1, da Prefeitura Municipal de UMIRIM, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE", com o intuito de adquirirmos, nos termos, condições e especificações contidas na aludida ata, tendo em vista atender às necessidades da Secretaria Municipal da Educação de Sobral/CE.

Pedimos que por gentileza seja encaminhado um ofício em resposta com o (In)Deferimento da solicitação acima. Desde já agradeço a atenção e aproveito para reiterar protestos de estima e consideração.

Aguardo seu retorno.

Atenciosamente,



Nycholas Araújo Carneiro Assistente Técnico II Coordenadoria Jurídica 3677-1192 nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br Prefeitura de Sobral Secretaria de Educação R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE (88) 3677-1100 www.sobral.ce.gov.br



OFÍCIO N°196-2021 - PREFEITURA DE UMIRIM.pdf 528K

Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br> Para: Licitacao@umirim.ce.gov.br

28 de junho de 2021 10:09

[Texto das mensagens anteriores oculto]

528K

OFÍCIO N°196-2021 - PREFEITURA DE UMIRIM.pdf

Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br>

29 de junho de 2021 16:01

Para: Licitacao@umirim.ce.gov.br

27/07/2021

E-mail de Secretaria da Educação de Sobral - SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.03.09.1...

Boa tarde Prezados!

Venho através deste encaminhar a retificação do Ofício nº196/2021, encaminhado anteriormente, por gentileza desconsiderar o arquivo encaminhado anteriormente e considerar o documento anexo abaixo. Fiod no aguardo do retorno.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

OFÍCIO N°196-2021 - ANUÊNCIA PREFEITURA DE UMIRIM.pdf 1298K



Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2021.03.09.1

2 mensagens


Setor de Compras - Umirim <compras@umirim.ce.gov.br>
Para: nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br

5 de julho de 2021 11:35

PAG

Bom Dia!

Segue em anexo, o ofício de adesão da Ata de Registro de Preço Nº 2021.03.09.1, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 2021.03.09.1-SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.



Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br>
Para: Setor de Compras - Umirim <compras@umirim.ce.gov.br>

6 de julho de 2021 10:45

Bom dia!

Confirmo o recebimento e agradeço o retorno.

Atenciosamente,

Em seg., 5 de jul. de 2021 às 11:36, Setor de Compras - Umirim <compras@umirim.ce.gov.br> escreveu:

Segue em anexo, o ofício de adesão da Ata de Registro de Preço Nº 2021.03.09.1, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 2021.03.09.1-SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.



Nycholas Araújo Carneiro Assistente Técnico II Coordenadoria Jurídica 3677-1192 nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br Prefeitura de Sobral Secretaria de Educação R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE (88) 3677-1100 www.sobral.ce.gov.br

