

Ofício n°0197/2021 - COJUR/SME

Sobral (CE), 24 de Junho de

À Empresa,

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Rua Monsenhor Salazar, nº 102, São João do Tatuapé, Fortaleza/CE

E-mail: dist.agil@gmail.com

Prezado (s),

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar autorização para utilizar a Ata de Registro de Preços nº 2021.03.09.1, oriunda do Pregão Eletrônico nº 2021.03.09.1, da Prefeitura Municipal de UMIRIM, cujo objeto é a "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE", com o intuito de adquirirmos, nos termos, condições e especificações contidas na aludida ata, tendo em vista atenderem às necessidades deste órgão, a saber:

h-1000							
		LOTE 1 - EQUIPAMENTO DE INFORMAT	IGA (AMPLA	CONCORRE	NCIA)		
ITEM VENCEDO	RA UND	pescri¢Ao	QUANT. SOLICITA DA	QUANT REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR.TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
Empresa A Comercio Distribuido de Equipame s EIRELI CNPJ 30.607.80 001-80	e ora	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 13 SEXTA GERAÇÃO COM 3.7 GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD-H/RW, DOUBLE LAYER, CD-H/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 15X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB	21	. 42	R\$ 3.100,00	R\$ 130.200,00	R\$ 65.100,00

SUBRAL	
SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO	(5)
PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE	CA
PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO	-2/
PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO	7
MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM	
CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL	
MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA, OFFICE TRIAL E	
ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE	
ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24;	
SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS;	
GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ	
POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	
COMPUTADOR AVANÇADO — ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 17 DA SEXTA GERAÇÃO COM 3.4 GHZ E	
NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO	
RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5";	
MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO)	
GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E	
EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE	
DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS	
PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD- R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E	
DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO	
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL	
ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO	
RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E	
OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS	
Empresa Agil USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR Comercio e	
Distribuidora UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI	
de	R\$ 17.452,00
s EIRELI - POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE	
CNPJ MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 30.607.801/0 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT:	
001-80 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM	
TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD,	
PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE	
FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE	
DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO	
FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE	
SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA	
PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE	
PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO	
PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO	
MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM	
CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL	
MICROSOFT WINDOWS 8 PROFISSIONAL INSTALADA	
COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO.	
POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES:	
1/1	

			PREFEI	TUR D /	A DE	,	MUNICIFA	C.
			COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI	DIX 9			PAG 82	Lougaca
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	21	42	R\$ 880,00	R\$ 36.960,00	R\$ 18.480,00
10	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR SOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARMÉ AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO SANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	21	42	R\$ 380,00	R\$ 15.960,00	R\$ 7.980,00
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO	EIS (AMPLA QUANT: SOLICITÀ DA	QUANT: REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR, TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento	UND	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000 LITROS - CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES	4	8	R\$ 7.880,00	R\$ 63.040,00	R\$ 31.520,00
					$\langle $	1)		

			PREFEI	TUR KR	A DE		MUNICIPA	A/
	s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80		COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROSTFREE), DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, EM CHAPA 22 (0,80MM). PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTI- TRANSPIRANTE, EM CHAPA 22 (0,80MM). PUXADORES EMBUTIDOS NAS PORTAS; TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.				PAG 88	COUCACAI
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; № DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 550; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	4	8	R\$ 225,00	R\$ 1.800,00	R\$ 900,00
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MÁQUINA LAVAR ROUPA AUTOMATICA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 9 KG, COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, MATERIAL GABINETE EM AÇO PINTADO, ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR EM VIDRO, POSSUIR NO MINIMO 15 CICLOS DE LAVAGEM, DISPLAY ELETROMECÂNICO, MATERIAL CESTO EM PLÁSTICO, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (RPM): 750, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: PROCEL A, VOLTAGEM 220 V.	2	5	R\$ 2.800,00	R\$ 14.000,00	R\$ 5.600,00
09	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.	4	8	R\$ 980,00	R\$ 7.840,00	R\$ 3.920,00
12	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.		10	R\$ 4.399,00	R\$ 43.990,00	R\$ 21.995,0
13	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI -	UND	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM	6	12	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	R\$ 5.100,00

			PREFEI	TUR RR	A DE	(ANUNICIPA,	Control Control
	CNPJ 30.607.801/0 001-80		MESA E FORNO: MANUAL; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/B; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.			CORETA		OCACAO.
14	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	SANDUICHEIRA - 800W DE POTÊNCIA, PREPARA SANDUÍCHES E GRELHADOS, GUARDA-FIO, FECHAMENTO INTERNO DA ARTICULAÇÃO, ACABAMENTO EM AÇO INOX, LÂMPADAS-PILOTO, TAMANHO GRANDE, DUPLO, PLACA ANTIADERENTE, BASE ANTIDERRAPANTE, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO	2	4	R\$ 170,00	R\$ 680,00	R\$ 340,00
4 5	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	VENTILADOR COLUNA 60CM TIPO TUFÃO - DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	9	19	R\$ 390,00	R\$ 7.410,00	R\$ 3.510,00
16	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	VENTILADOR PAREDE 60 CM TIPO TUFÃO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	52	105	R\$ 332,33	R\$ 34.894,65	R\$ 17.281,16
19	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS- ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM.	3	7	R\$ 1.399,00	R\$ 9.793,00	R\$ 4.197,00
20	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ	UND	MESA DE POLIPROPILENO - POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPILHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEIA RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL	30	135	R\$ 95,00	R\$ 12.825,00	R\$ 2.850,00

D LOTE 7 - BEBEDOUROS (AMPLA CONCORRÊNCIA)

SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA

30.607.801/0 001-80



ΙΤΕΙ	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 2 TORNEIRAS -	QUANT SOLICITA DA	QUANT, REGISTR ADA	VR. UNITARIO REGISTRADO (R\$)	VR TOTAL A	VR TOTAL SOLICITADO (RS)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO, EM AÇO INOX; POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	3	7	R\$ 3.180,00	PAG_90 s, PAG_90 R\$ 22.260,00	R\$ 9.540,00
02	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, CÔM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO UND 12 R\$ 4.400,00 R\$ 52.800,00 PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA № 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	6	12	R\$ 4.400,00	R\$ 52.800,00	R\$ 26.400,00
03	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTA COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE LIM ANO.	10	20	R\$ 740,00	R\$ 14.800,00	R\$ 7.400,00
1			LOTE 9 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRI	J (AMPLA C	UNCORRENC	IA) &		

Página 6 de 16



ÜND		QUANT.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	L. VR. TOTAC	VR. TOTAL
	DESCRIÇÃO	SOLICITA DA	REGISTR ADA	REGISTRADO/ (R\$) / Q	ÇREGISTRADO ((R\$)	SOLICITADO
UND	TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS	30	68	R\$ 910,00	PAG_9\(\frac{9}{4}\) R\$ 61.880,00	R\$ 27.300,00
UND	ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR VERDE; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM UND 49 R\$ 723,00 R\$ 35.427,00 PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12	20	49	R\$ 723,00	R\$ 35.427,00	R\$ 14.460,00
		1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR PVC NA COR PRETO FIXADO AD ARMÁRIO ATRAVÉS DE A BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILÍÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR. 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR. 17, ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +5-5%. SER CONFECCIONADO E PROFUSIONAD E PROFOSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM UNDO A PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE H-5-5%. SER CONFECCIONAD	TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/ 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CLÍMDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZ2; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PEREIL PVC NA COR CINZ2; POSSUIR A PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM UND REFORÇOS EM "ÓMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADON A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17-3 (MOBILÍARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÓMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE 4/-5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMAIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PORTA NA P	TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS, MEDIDAS: 1,9SCM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE 4/- 5%, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PREUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PYC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM UND REFORÇOS EM "ÓNEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,58MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATÉNDER ÁS ESCIÉDICAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILLÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMILA DE REGONOMILA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADOS ANA FOROPOTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ARMÁRIO BANO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUDIDADE COM VARIAÇÃO DO HA OR SALATERIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COMPECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO COM O PROFOSCOS EM OPROBLODAS SOLDADA ATRAVÁS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PREUMÁTICO E PINO	TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,35CM AUTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÓNICO-PREUMÁTICO E PINO AMELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILIDBICA DO TIPO VALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMATE SINTÉRICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR A PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE SO EM SO MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÓMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO AZE (0,45MM) ALMINADA A FRIO COM 4 DE AÇO AZE (0,45MM) ALMINADA A FRIO COM 4 DE CAZE (0,45MM) ALMINADA A FRIO COM 4 DE CAZE (0,45MM) ALMINADA A FRIO COM 4 DE TRAVAS, ALVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATEMDER DE TRAVAS, ALVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATEMDER DE TRAVAS, ALVANCA E UNHA; PRODUTO DE VE ATEMDER DE TRAVAS, ALVANCA E UNHA; PRODUTO DE VE ATEMDER DE COMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTIAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGO MÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL DE REGO DO PROBUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO DE NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS AD PRECOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS. ARMÁRIO BAXO FECHADO PARA RAÇO COM DO PORTAS, TRANCA COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS, MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUDIDADE COM VARIAÇÃO DE FECHADURA CILÍDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PONTA NA PARTELEIRA FIXA CENTRALE, DEVEM SER CONFECCIONADO E MOLVITA E PETO POSSUIR PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (E	TRANCA COM CHAVE E OS DIVISORIAS. MEDIDAS: 1,95CM ATURA X 0,90CM LARGURA X, 0,90CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE 4/- 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALUZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS, POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PREUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINUTAR ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR REMUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VENTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERPEI PVO NA COR CINZA; POSSUIR PATALELIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPCÃO DE REGULAGEM POR CREMALHERAS DE SO ÉMARIBADO A FRANCA LÍQUIDA LETRAL DA SORMARIO, E 1 FIRA, AMBAS COMA DE RAVOS E (MASSA) MOM REVOSTA EN TODA LETRAL DA SORMARIO, E 1 FIRA, AMBAS COMA DE RAVOS E (MASSA) MOM MARIBADA A FRANCO DA 4 DE RAVOS E (MASSA) MOMINIDADA A FRANCO DA 4 DE RAVOS E (MASSA) MOMINIDADA A FRANCO DA 4 DE TRAVAS, ALAVANDA CA INFRANCO DA 4 DE TRAVAS, ALAVANDA CA LIMPA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO DEMBREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DECONFORMIDADE ERCONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFESSIONAL DE ERGONOMÍA CENTIFICADO PELA ABERGO COM VAUIDADE A VENCER, EMP APPEL TIMBRADO DO PROPISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMTRE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR 17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E REGNOMÍA CENTÍFICADO PELA ABERGO COM VAUIDADE A VENCER, EMP APPEL TIMBRADO DO PROPISSIONAL DE ERGONOMÍA CENTÍFICADO PELA ABERGO COM VAUIDADE A VENCER, EMP APPEL TIMBRADO DO PROPISSIONAL DE REGNOMIA CENTÍFICADO PELA ABERGO COM VAUIDADE A VENCER, EMP APPEL TIMBRADO DO PROPISSIONAL DE REGNOMIA CENTÍFICADO PELA ABERGO COM VAUIDADE A VENCER, EMP APPEL TIMBRADO DO PROPISSIONAL DE REGNOMIA CENTÍFICADO PELA ABERGO COM VAUIDADE A VENCER, EMP APPEL TIMBRADO DO PROPISSIONAL DE REGNOMIA CENTÍFICADO PEROPESTIVA DE PROPISSIONA

PREFEITURA DE SOBRAL

			M	$\mathbf{X}\mathbf{I}$			
		PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.			SECRETARIA	PAG 3D	CONCACA .
Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA CRISTAL. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXIXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE COMPOSISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS	20	45	R\$ 753,00	R\$ 33.885,00	R\$ 15.060,00
Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO	300	675	R\$ 42,00	R\$ 28.350,00	R\$ 12.600,0
	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80 Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80 Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0	PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17-3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÂ-LOS. ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO "26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "2"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(I) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO "26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO "27 CONTENDO EXTERNSÓ SUSPENO DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRATURA DO RAVISTA COM CARADA DE ACONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE TECNADA CILÍNDRICA MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESTRADA DE PERFILHAMENTO EM "ÓMEGA", DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGÍAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE,	PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVES DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA N.T.3 (MOBILLÁRIO PARA POSTOS DE TRABALATION DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR. 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VAULDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENT LOS. ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALLUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERRILAMENTO EM OMEGA; CONTER S REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(I) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALLUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS ESTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS ESTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS ESTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EDA CAVETA, POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA DEMENSÃO SUPERGO DA CAGVETA, POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA DEMENSÃO SUPERGO DA CAGVETA, POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA DEMENSÃO SUPERGO DA CAGVETA, POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA DEMENSÃO SUPERGO DA CAGVETA FOSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA DEMENSÃO SUPERGO DA CAGVETA FOSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA DEMENSÃO SUPERGO DA CAGVETA FOSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA DEMENSÃO SUPERGO DA CAGVETA FOSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA DEMENSÃO SUPERGO DA CAGVETA FOR EMBUTA DE SERGONOMIA CERTIFICAÇÃO DA CONCRITORO DE	ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATRADADOR AS EXIGÊNICAS DA NORMA REGULAMENTADORA NE-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONTORMIDADE PERODMONICA PARA COM A NR. 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABREGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANAISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FARBECINTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLUSASIONAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 122. COM HASTES PARA PASTAS SUSPENAS EM CALVALUME CHAPA 120 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILMAMENTO EM MORGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z'; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 470MM (P). FUNDO EM CHAPA DE AÇO 126. FENDRES AGI COMPETO DA SAVETAS EM CHAPA DE AÇO 126. (0,45MM) FINADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MA, POSSUR PONTAL ESTIMANDO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO 126. (0,45MM) FINADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MA, POSSUR PONTAL ESTIMANDO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO 126. (0,45MM) FINADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MA, POSSUR PONTAL ESTIMANDO EM CADAMONO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO L'EM DESTANADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO L'EM DESTANADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO A ROMENTO DE MA SER MONTAVEL UTILIZACADO SISTEMA DE PARAFUSOS MA, POSSUIR CERTIFICADO DE MO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE PECHADURA CLIMBRICA DE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉRICO) NA COR CINZA CRISTAL. MEDIDAS: 133347557 CM (AUXED) DE CONFORMIDADE ES REMITADO A ROMENTA DE DE ARBERGO DE MA ATISMORDA SER PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERCONÓM	PARAPUSOS DE 13MM, PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRANSA, ALVANACE LUNHA; PRODUTO DEVE ATRADER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA, RATZ-3/MOSILAGIO, PARA POSTOS DE TRABALHO] DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO LAUDO DE CONFORMIDADE REGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE REGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBIADO DO DE ROFICISIONAL DUE ROS OMOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBIADO DO TO ROFISSIONAL DUE ROS OMOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBIADO DO POR PROFISSIONAL DUE ROS OMOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBIADO DO POR PROFISSIONAL DUE ROS OMOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE. SERÃO DESCASSIFICADAS AS PROPOSTAS O A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCASSIFICADAS AS PROPOSTAS O PREGOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS COMPRECIONADO EM CHAPA DE AÇO DE REGONOMIA CHAPA DE ROS ORGANISMOS DE ACONTA DE	PAGA-USOS DE 13-MM; PRODUTO MONTANEL ATRANÉO SE SERMA DE TRANS, ALVANACA EU UHAA; PRODUTO DEV ATENDER ÁS EXCÉRNICAS DA KORMA REGULAMENTADORA NI-13-3/MORBILÁRIO PARA POSTOS DE TRADALIFO) DO MINISTERIO DO TRABALIFO EL ANDRO DE CONCOMPANIA DE REGONOMIA A NR 17, POR PROPESSIONAL DE RESONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COMVAUALDORA EVENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROPESSIONAL DE RESONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COMVAUALDORA EVENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROPESSIONAL DUE FAZ A ANALISE, EMITE ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM COCUMENTO DO PROPENSIONAL DE RESONOMIA SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE DE ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TECNICA EM COCUMENTO DO PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE CASINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TECNICA EM COCUMENTO DO PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE CASINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TECNICA EM COLUMNO DO PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE CASINA O LAUDO, COM FOTO DO PROPOSTA DE ACOLUMNO DE PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE CASINA O LAUDO, COM FOTO DO PROPOSTA DE PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE CASINA DE ACOLUMNO DE PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE DE ACOLUMNO DE PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE DE ACOLUMNO DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE PROPOSTADA DE ACOLUMNO DE PREPIDE PREPIDE DE

			PREFEI	TUR RR	A DE		MUNICIPA	<u> </u>
			PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO				PAG 93	COUCACA
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO (INFANTIL)	37	75	R\$ 28,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.036,00
08	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEME E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½ X ½; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT — 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE COMPONIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	25	75	R\$ 360,00	R\$ 27.000,00	R\$ 9.000,00
10	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MESA COM 02 GAVETAS - MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM	36	72	R\$ 384,00	R\$ 27.648,00	R\$ 13.824,00

		PREFEI	TUR BR4	A DE		MUNICIPA	
		MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS			CCRETAN	PAG 94	COUCACA
Empresa Agil Comercio e Distribuidora de 11 Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MESA COM 03 GAVETAS - MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 3 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	15	30	R\$ 402,00	R\$ 12.060,00	R\$ 6.030,00
VENGEDORA Empresa Agil	UND:	DESCRIÇÃO	AMPLA CON QUANT, SOLICITA DA	QUANT. REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
Comercio e Distribuidora de 01 Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	MESA EM POLIPROPILENO INFANTIL - MESA EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, QUADRADA, EM MATERIAL RESISTENTE; PARA CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DE 1 ANO E MEIO. CAPACIDADE PARA ATÉ 4 CRIANÇAS. MEDIDAS DO MÍNIMAS DO PRODUTO 45 X 47.	11	23	R\$ 69,00	R\$ 1.587,00	R\$ 759,00
ITEM VENCEDORA	UND .	LOTE 12 — EQUIPAMENTO DE INFO DESCRIÇÃO	QUANT, SOLICITA DA	QUANT REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$)	VR. TOTAL REGISTRADO (RS)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)

			PREFEI	TUR	A DE		INICIPA	_
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR 13 SEXTA GERAÇÃO COM 3.7 GHZE NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO UND 13 R\$ 3.100,00 R\$ 40.300,00 MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO O4 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO O4 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO O5 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MINIMO O5 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR NO MÍNIMO O5 USB POS POS POSSUIR NO MÍNIMO O5 USB POS	6	13	R\$ 3.100,00	PAG 95 PAG 95	R\$ 18.600,00
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	COMPUTADOR AVANÇADO — ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR I7 DA SEXTA GERAÇÃO COM 3.4 GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO	1	2	R\$ 4.363,00	R\$ 8.726,00	R\$ 4.363,00

			S()B	I ₹	/ <i>/</i>	/	MUNICIPA	
			FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ			à		4-1
			POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR.			SECRETAR,		oucac
			QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO			/R.	PAG 96	[3]
			RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E			ارس ا	A3	2/
			OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS			/,		
			USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR			`	1	-
			UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI				0	
			NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA					
			HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45;					
			POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE					
			MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT:					
			10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM					
			TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS					
			COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE					
			FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE					
			ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W					
			DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO					
			FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE					
			SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0,					
			ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE					
			PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O					
			COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO					
			PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO					
			MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM				****	
			CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS,					
			GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 PROFISSIONAL INSTALADA					
			COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE,					
			OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO.					
			POSSUIR AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: IEC UND 2 R\$					
			4.363,00 R\$ 8.726,00 61000, E CISPR24; SEGURANÇA					
			DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296;					
			E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR					
			ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM					
			PRAZO DE 12 (DOZE) MESES					
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO: TELA ANTI					
	Empresa Agil		REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ;					
	Comercio e		CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 200;					
	Distribuidora de		TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM					
08	Equipamento	UND	RELAÇÃO A UM LCD ; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI,	6	13	R\$ 880,00	R\$ 11.440,00	R\$ 5.280,0
	s EIRELI -		POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02					
	CNPJ		MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT					
	30.607.801/0 001-80		GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO;				1	
	001-00		GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ					
			POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
			POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM		-	<u> </u>		
	Empresa Agil		ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO					
ļ	Comercio e		DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ					
	Distribuidora		POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE					
10	de Equipamento	UND	SAÍDA 115V , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA	6	13	R\$ 380,00	R\$ 4.940,00	R\$ 2.280,0
10	s EIRELI -	OND	115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR	·			110 110 10,00	117 = 1200,
	CNPJ		ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO,					
	30.607.801/0		DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ					
	001-80		POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE		1	,		
			TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A),		1			
			14.55 2.27 (A), DEVENA FOSSON FOSIVEE 0.5 4.0 (A),			1		

MUNICIPA	~
PAG 97	Lonovo

OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE

			LOTE 14 PELETRODOMÉSTIGOS	MÓVEIS (C	OTA ME/EPP	14		
ITEM	VENCEDORA	UND	DESCRIÇÃO 15	QUANT SOLICITA DA	QUANT: REGISTR ADA	VR. UNITÁRIO REGISTRADO (R\$):	VR. TOTAL REGISTRADO (R\$)	VR:TOTAL SOLICITADO (R\$)
06	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000 LITROS - CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROSTFREE), DOTADO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, EM CHAPA 22 (0,80MM). PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTITRANSPIRANTE, EM CHAPA 22 (0,80MM). PUXADORES EMBUTIDOS NAS PORTAS; TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	1	2	R\$ 7.880,00	R\$ 15.760,00	R\$ 7.880,00
07	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; № DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 550; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	1	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00	R\$ 225,00
09	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento	UND	MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.	1	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00	R\$ 980,00

			PREFEI	R A	A DE		INICIPA	
	s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80						98	War LOUGAR
12	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 2 PORTAS - TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	1	3	R\$ 4.399,00	R\$ 13.197,00	R\$ 4.399,00
13	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: MANUAL; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/B; ALIMENTACÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	1	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00	R\$ 850,00
15	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	VENTILADOR COLUNA 60CM TIPO TUFÃO - DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	3	6	R\$ 390,00	R\$ 2.340,00	R\$ 1.170,00
16	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	VENTILADOR PAREDE 60 CM TIPO TUFÃO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	17	35	R\$ 332,33	R\$ 11.631,55	R\$ 5.649,61
	Empresa Agil Comercio e		ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS- ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM					

Página 14 de 16

R\$ 2.798,00

R\$ 1.399,00

R\$ 1.399,00

1

GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM

CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS

EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO

EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM.

Distribuidora

de

Equipamento

s EIRELI -

CNPJ

19

UND



			PREFEI	TUR R	A DE	N. A.	MUNICIPALO	
	30.607.801/0 001-80					CRETARIA	99	
ITEM	VENCEDORA	UND	LOTE 15 - BEBEDOUROS DESCRIÇÃO	QUANT. SOLICITA DA	QUANT	VR. UNITARIO REGISTRADO (R\$)	VR TOTAL RESISTRADO (Rs)	VR. TOTAL SOLICITADO (R\$)
01	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 2 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE JATO, EM AÇO INOX; POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (DITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	1	2	R\$ 3.180,00	R\$ 6.360,00	R\$ 3.180,00
02	Empresa Agii Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO UND 3 R\$ 4.400,00 R\$ 13.200,00 ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO (WWW.INMETRO.GOV.BR) JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	1	3	R\$ 4.400,00	R\$ 13.200,00	R\$ 4.400,00
03	Empresa Agil Comercio e Distribuidora de Equipamento s EIRELI - CNPJ 30.607.801/0 001-80	UND	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTA COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA № 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM	3	6	R\$ 740,00	R\$ 4.440,00	R\$ 2.220,00

4024	P	R	E	F	E	I	T	U	R	A	D E
		3	\bigcap	1	T-	2		$\mathbf{\zeta}$	d	S	T
VOERE	_	<u>J</u>	<u>Y</u> ,	_	L	ير	"		Z		

CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. LOTE 17 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO (COTA MEJEPP) VR. UNITÁRIO QUANT, QUANT. VR. TOTAL VENCEDORA ITEM UND DESCRIÇÃO SOLICITA REGISTR REGISTRADO SOLICITADO ADA DA (R\$) (R\$) Empresa Agil Comercio e Distribuidora de CADEIRA MONOBLOCO COLORIDAS COM BRAÇO 07 Equipamento UND 12 R\$ 28,00 R\$ 700,00 25 R\$ 336,00 (INFANTIL) s EIRELI -CNPJ 30.607.801/0 001-80 LOTE 18 - MOVEIS ESCOLARES (COTA ME/EPP) & QUANT. SOLICITA VR. UNITÁRIO QUANT. VR. TOTAL VR. TOTAL ITEM VENCEDORA UND DESCRIÇÃO SOLICITADO (R\$) REGISTR REGISTRADO REGISTRADO DA ADA (R\$) (R\$) Empresa Agil Comercio e Distribuidora MESA EM POLIPROPILENO INFANTIL - MESA EM de POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, QUADRADA, EM 01 Equipamento UND 03 07 R\$ 69,00 R\$ 483,00 MATERIAL RESISTENTE; PARA CRIANÇAS COM IDADE A R\$ 207,00 s EIRELI -PARTIR DE 1 ANO E MEIO.. CAPACIDADE PARA ATÉ 4 **CNPJ** CRIANÇAS. MEDIDAS DO MÍNIMAS DO PRODUTO 45 X 47. 30.607.801/0

Na certeza do aceite do pleito em tela, aguardamos a documentação solicitada.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

VALOR TOTAL DA ADESÃO

Atenciosamente,

001-80

Página 16 de 16

R\$ 413.052,77

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS

Secretário Municipal da Educação



Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br>

ETA

28 de junho de 2021 09:31

SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº Prefeitura Municipal de UMIRIM

6 mensagens

Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br>

Para: dist.aqil@qmail.com

Cc: Rafael Melo <rafael.melo@edu.sobral.ce.gov.br>, ASSÍRIO LOTIF SOUSA FERREIRA

<assirio@edu.sobral.ce.gov.br>

Bom dia,

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar autorização para utilizar a Ata de Registro de Preços nº2021.03.09.1, oriunda do Pregão Eletrônico nº 2021.03.09.1, da Prefeitura Municipal de UMIRIM, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE", com o intuito de adquirirmos, nos termos, condições e especificações contidas na aludida ata, tendo em vista atenderem às necessidades da Secretaria Municipal da Educação de Sobral/CE.

Por favor, junto à resposta do oficio, encaminhar:

- 1. CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA (AUTENTICADO DIGITAL);
- 2. CARTÃO CNPJ;
- CERTIDÕES (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E FGTS);
- 4. RG, CPF E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO REPRESENTANTE LEGAL (AUTENTICAÇÃO DIGITAL);
- PROCURAÇÃO (SE FOR O CASO);
- 6. DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS (AUTENTICAÇÃO DIGITAL).

Aguardo seu retorno.

Atenciosamente,



Nycholas Araújo Carneiro Assistente Técnico II Coordenadoria Jurídica 3677-1192 nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral Secretaria de Educação R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE (88) 3677-1100 www.sobral.ce.gov.br



OFÍCIO N°197-2021 - EMPRESA ÁGIL COMÉRCIO.pdf 441K

Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br> Para: dist.agil@gmail.com

29 de junho de 2021 15:58

Boa tarde Prezados!

Venho através deste encaminhar a retificação do Ofício nº197/2021, encaminhado anteriormente, por gentileza, desconsiderar o arquivo encaminhado anteriormente e considerar o documento anexo abaixo. Ficomo aguardo do retorno.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Agil Distribuidora <dist.agil@gmail.com>

Para: Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br>

30 de junho de 2021 08:47

Bom dia Nycolas!

E anexo anuência autorizada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ÁGIL DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: ÁGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME CNPJ 30.607.801/0001-80 / CGF 06.790.791 - 1 / I.M 485905-7

RUA MONSENHOR SALAZAR, Nº102, SALA 201 - BAIRRO SÃO JOÃO DO TAUAPE - CEP 60.130-370 -

FORTALEZA - CEARÁ

FIXO: (85) 4102.3692 / CEL TIM (Whatsapp): (85) 9 9764.8272

EMAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO EMAIL

ADESÃO UMIRIM - SOBRAL.pdf

Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br> Para: Agil Distribuidora <dist.agil@gmail.com> 30 de junho de 2021 10:13

Bom dia Prezados!

Confirmo o recebimento e agradeço o retorno. Fico no aguardo das seguintes documentações, para que possamos dar continuidade ao processo.

- 1. CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA (AUTENTICADO DIGITAL);
- CARTÃO CNPJ;
- 3. CERTIDÕES (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E FGTS);
- 4. RG, CPF E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO REPRESENTANTE LEGAL (AUTENTICAÇÃO DIGITAL);
- PROCURAÇÃO (SE FOR O CASO);
- DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS (AUTENTICAÇÃO DIGITAL).

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br>

30 de junho de 2021 10:16

Para: Agil Distribuidora <dist.agil@gmail.com>

Encaminhar também a foto da fachada!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Agil Distribuidora <dist.agil@gmail.com>

Para: Nycholas Araújo Carneiro <nycholas.araujo@edu.sobral.ce.gov.br>

30 de junho de 2021 11:07

Bom dia!


Segue documentos solicitados.

Atenciosamente!

Harry

[Texto das mensagens anteriores oculto]

10 anexos



CND ESTADUAL 27.08.2021Agil.pdf

CND FEDERAL 05.10.2021Agil.pdf

CND TRABALHISTA 24.12.2021.pdf

CND MUNICIPAL AGIL 08.08.2021.pdf

CND FGTS 22.08.2021.pdf

B 3CONTRATOS_SOCIAIS.pdf 2295K

CNPJ ATUALIZADO 2021.pdf

 $\stackrel{\bullet}{\square}$ DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DEEMPREGADO MENOR - SOBRAL.CE.pdf $_{2978 \rm K}$

3 - COMPROVANTE DE ENDEREÇO LEANDRO 022021;.pdf 956K





RESPOSTA AO PEDIDO DE ANUÊNCIA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS OFICIO Nº 0197/2021 - COJUR/SME DE: ÁGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME PARA: SR. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ASSUNTO: ANUÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PRECO – SOLICITAÇÃO (FAZ)

COM BASE NO DISPOSTO NOS ARTIGOS 17 E 18 E SEUS RESPECTIVOS PARÁGRAFOS ÚNICO DO DECRETO FEDERAL Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB O DECRETO DE Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018, CONCORDAMOS, NA CONDIÇÃO DE FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 2021.03.09.1 - SRP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM/CE, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.09.1 - SRP, A FORNECER PELO MESMO VALOR UNITÁRIO REGISTRADO NA REFERIDA ATA O MATERIAL SOLICITADO NO OFÍCIO, SEM PREJUÍZO DE FORNECIMENTO AO ÓRGÃO GERENCIADOR, APÓS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

O MATERIAL SERÁ ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DO ÓRGÃO SOLICITANTE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

FORTALEZA CE, 30 DE JUNHO DE 2021.

LEANDRO

digital por LEANDRO JOSE VIEIRA JOSE VIEIRA SOARES:93173628349 SOARES:93/1 Dados: 2021.06.30

73628349

08:46:30 -03'00

Assinado de forma

LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES CARGO: PROPRIETÁRIO

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

CNPJ 30.807.801/0001-80 INSC. EST.; 06.790791-1 INSC. MUN.:485905-7

Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape Fortaleza - Ceará - GEP 60 130-370

Telefones:空(85)4102.3692 | (85) 9 9607.1052 勇

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

Pagina 1 dè 1





INÍCIO TERMOS DE USO F.A.Q.

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação

29/07/2021 12:57:49 BRT

Versão do software

2.6.2

Nome do arquivo

01 - OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO.pdf

▼ Assinatura por CN=LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:93173628349, OU=Certificado PF A3, OU=20937130000162, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura

Aprovado

Caminho de certificação

Aprovado

Estrutura da assinatura

Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica

Aprovada

Resumo criptográfico

Correto

Atributos obrigatórios

Aprovados

Caminho de certificação

▶ Atributos

AVALIE ESTE SERVIÇO

EXPANDIR ELEMENTOS