

CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME

CNPJ: 05.609.698/0001-60

NIRE: 23201315636

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

JOSÉ WALTER DE ARAÚJO FILHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, natural de Sobral, CE, Farmacêutico Bioquímico, CRF-CE N° 703, nascido em: 15/03/1947, portador do RG N° M-109.391 SSP-MG e CPF N° 057.229.693-20, residente e domiciliado à Rua Dr. João do Monte, 907, Centro, Sobral, CE, CEP: 62.010-220, **CLÁUDIA LUCIANA DE SOUSA ALVES**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Sobral, CE, Farmacêutica Bioquímica, CRF-CE N° 2820, nascida em: 20/01/1979, portadora do RG N° 2755942-93 SSP-CE e CPF N° 820.815.063-00, residente e domiciliada à Rua Maria Alice Barreto, 1097, Alto da Expectativa, Sobral, CE, CEP: 62.041-550 e **STERFEN SOUSA DE AQUINO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Sobral, CE, Farmacêutico Bioquímico, CRF-CE N° 2802, nascido em: 20/10/1976, portador do RG N° 2566256-92 SSP-CE e CPF N° 560.400.753-68, residente e domiciliado à Rua Mons. José Ferreira, 49, Centro, Sobral, CE, CEP: 62.011-220, únicos componentes desta sociedade empresária, de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Limitada, regulamentada pela Lei N°10.406, de 10 de janeiro de 2002, denominada: **CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME**, estabelecida na cidade de Sobral, Estado do Ceará, na Boulevard João Barbosa, 489, Centro, CEP: 62.010-190, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob N° 23201315636 de 16/03/2010, aditivos N° 20101148690 de 09/11/2010, N° 20101322844 de 15/12/2010 e N° 20141200359 de 16/09/2014 e no CNPJ sob N° 05.609.698/0001-60, resolvem de comum acordo alterar os aludidos instrumentos e os fazem de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital social que era de R\$30.000,00 (trinta mil reais) fica elevado para R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R\$1,00 (hum real) cada uma, distribuído entre os sócios na proporção seguinte:

Sócios	Quotas	%	Valor R\$
JOSÉ WALTER DE ARAÚJO FILHO.....	2.500	5	2.500,00
CLÁUDIA LUCIANA DE SOUSA ALVES.....	25.000	50	25.000,00
STERFEN SOUSA DE AQUINO.....	22.500	45	22.500,00
TOTAL.....	50.000	100	50.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA

O aumento do capital social no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) é totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA

Decidem os sócios instalar uma filial à Av. Prefeito Jacques Nunes, 1245, Centro, Tianguá, CE. CEP: 62.320-000, que terá como objetivos: Laboratório Clínico (CNAE: 86.40-2-02) e Laboratório de Anatomia Citológica (CNAE: 86.40-2-01).

x *[Handwritten signature]*
x *[Handwritten signature]*
x *[Handwritten signature]*

0073

CARTÓRIO DO PROFIÓCIO - SOBRAL - CE
 Autêntico como verdadeiro a presente fotocópia
 Válido somente com o selo de autenticidade do
 Em testemunho _____ da verificação

20 OUT 2017

1

MR. Teresa Lima M. de Souza - Titular
 MS Margarida Lima Vasconcelos - Substitua
 Sãmia Nara Viana G. Dias - Substitua
 João Elber Carvalho Damasceno - Escreva
 Olinda Maria Aguiar Dias - Escreva

CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME

CNPJ: 05.609.698/0001-60

NIRE: 23201315636

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo Único

Do capital social será destinado para esta filial a importância de R\$20.000,00 (vinte mil reais).

CLÁUSULA QUARTA

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE CONSTITUIÇÃO DE CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME

JOSÉ WALTER DE ARAÚJO FILHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, natural de Sobral, CE, Farmacêutico Bioquímico, CRF-CE N° 703, nascido em: 15/03/1947, portador do RG N° M-109.391 SSP-MG e CPF N° 057.229.693-20, residente e domiciliado à Rua Dr. João do Monte, 907, Centro, Sobral, CE, CEP: 62.010-220, **CLÁUDIA LUCIANA DE SOUSA ALVES**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Sobral, CE, Farmacêutica Bioquímica, CRF-CE N° 2820, nascida em: 20/01/1979, portadora do RG N° 2755942-93 SSP-CE e CPF N° 820.815.063-00, residente e domiciliada à Rua Maria Alice Barreto, 1097, Alto da Expectativa, Sobral, CE, CEP: 62.041-550 e **STERFEN SOUSA DE AQUINO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Sobral, CE, Farmacêutico Bioquímico, CRF-CE N° 2802, nascido em: 20/10/1976, portador do RG N° 2566256-92 SSP-CE e CPF N° 560.400.753-68, residente e domiciliado à Rua Mons. José Ferreira, 49, Centro, Sobral, CE, CEP: 62.011-220, únicos componentes desta sociedade empresária, de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Limitada, regulamentada pela Lei N° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, denominada: **CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME**, estabelecida na cidade de Sobral, Estado do Ceará, na Boulevard João Barbosa, 489, Centro, CEP: 62.010-190, devidamente registrada na Junta Comercial do estado do Ceará sob N° 23201315636 de 16/03/2010, aditivos N° 20101148690 de 09/11/2010, N° 20101322844 de 15/12/2010 e N° 20141200359 de 16/09/2014 e no CNPJ sob N° 05.609.698/0001-60, consolidam seu contrato social a se reger pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob a denominação social “**CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA – ME**” e nome de fantasia do seu estabelecimento “**LARBOS Laboratório de Análises Clínicas**”.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede na Boulevard João Barbosa, 489, Centro, Sobral, CE, CEP: 62.010-190, sendo-lhe permitido abrir filiais em qualquer parte do território nacional.

Walter de Araújo Filho
Cláudia Luciana de Sousa Alves
Sterfen Sousa de Aquino

CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO - SOBRAL - CE
Autentico como verdadeiro a presente fotocópia
válida somente com o selo de autenticidade Dou Fé
testemunho _____ da verdade

MAT: _____
20/OUT. 2017

Min. Teresa Clima M. de Suazo - Titular
Min. Margarida Lima Vasconcelos - Substituta
Min. Nara Viana G. Dias - Substituta
Min. Elber Carvalho Damasceno - Escrevente
Min. Linda Maria Aguiar Dias - Escrevente

HHC 03
AUTENTICADO
HM635-235

2

0074

CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME

CNPJ: 05.609.698/0001-60

NIRE: 23201315636

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade mantém 01 (uma) filial à Av. Prefeito Jacques Nunes, 1245, Centro, Sobral, CE, CEP: 62.320-000, com objetivos: Laboratório Clínico (CNAE: 86.40-2-02) e Laboratório de Anatomia Citológica (CNAE: 86.40-2-01).


CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 17 de Março de 2017.

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade explora as seguintes atividades:

- Laboratório Clínico (CNAE: 86.40-2-02);
- Laboratório de Anatomia Citológica (CNAE: 86.40-2-01)



CLÁUSULA SEXTA

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$1,00 (hum real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios:

Sócios	Quotas	%	Valor R\$
JOSÉ WALTER DE ARAÚJO FILHO.....	2.500	5	2.500,00
CLÁUDIA LUCIANA DE SOUSA ALVES.....	25.000	50	25.000,00
STERFEN SOUSA DE AQUINO.....	22.500	45	22.500,00
TOTAL.....	50.000	100	50.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA

Nas deliberações sociais a cada quota corresponderá um voto.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA NONA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade poderá, a qualquer momento, nomear administrador não sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A responsabilidade técnica cabe exclusivamente ao sócio JOSÉ WALTER DE ARAÚJO FILHO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A administração da sociedade é da competência de CLÁUDIA LUCIANA DE SOUSA ALVES, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADORA, assinando isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da denominação social em atividades

x *[assinatura]*
x *[assinatura]*
x *[assinatura]*

CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME

CNPJ: 05.609.698/0001-60

NIRE: 23201315636

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

Parágrafo Único

Fica facultado à administradora, nomear procuradores em nome da sociedade, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Pelo exercício da administração, a administradora tem direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", cujo valor será livremente convencionado entre os sócios de comum acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Fica eleito o foro do município de Sobral, CE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

X *[assinatura]*
X *[assinatura]*
X *[assinatura]*

CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO - SOBRAL - CE
Autentico como verdadeiro a presente fotocópia
Válido somente com o selo de autenticidade Dou Fé

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
SERVIDOR DE JUSTIÇA
QBC 03
AUTENTICAÇÃO
HM635.23

20/OUT, 2017

Tereza Lima M. de Souza - Titular
Margarida Lima Vasconcelos - Substituta
Nara Viana G. Dias - Substituta
Elber Carvalho Damasceno - Escrevente
Maria Aguiar Dias - Escrevente

0076

CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME

CNPJ: 05.609.698/0001-60

NIRE: 23201315636.

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

Os casos omissos neste instrumento serão regidos pelas disposições constantes do Código Civil, Lei Nº 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das S/As e outros dispositivos legalmente aplicáveis.

E, por estarem assim justas e acertadas as partes assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, o qual será levado ao órgão de registro do comércio para que produza os efeitos legais.


Sobral (CE), 28 de Novembro de 2016.





JOSÉ WALKER DE ARAÚJO FILHO







CLAUDIA LUCIANA DE SOUSA ALVES



STERFEN SOUSA DE AQUINO

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/12/2016 SOB Nº: 20162944500 Protocolo: 16/294450-0, DE 05/12/2016 Empresa: 23 2 0131563 6 CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME	 _____ LENIRA CARDOSO DE A SERAINE SECRETARIO-GERAL
---	--	---

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/12/2016 SOB Nº: 23900609141 Protocolo: 16/294450-0, DE 05/12/2016 Empresa: 23 2 0131563 6 CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME	 _____ LENIRA CARDOSO DE A SERAINE SECRETARIO-GERAL
---	--	---

	SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO - SOBRAL - CE certifico como verdadeiro a presente fotocópia presente com o selo de autenticidade Dou Fé e testemunho _____ da verdade UPY 03 AUTENTICAÇÃO HM1635	 20 OUT, 2017 _____ Mª Teresa Lima M. de Suazo - Titular Mª Margarida Lima Vasconcelos - Substituta Sâmia Nara Viana G. Dias - Substituta João Elber Carvalho Damasceno - Escrevente Glinda Maria Aguiar Dias - Escrevente
---	--	--	---

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
 Cédula de Identidade

Nome: JOSÉ WALTER DE ARAÚJO FILHO

Inscrição: CFF/CE 703

Matrícula: M - 109.391 - SSP/MG

CNPJ: 057.229.693-20

Endereço: CEP: 05/01/2012

Localidade: 05/01/2017

Tipo de Profissional: FARMACÊUTICO


Título de Residência: 024

CPF: 0181

Estado de Residência: BRASIL/BA

Maturação: 13/01/947

Naturalização: SOBRAL - CE



Assinatura do Profissional

Valida em todo Território Nacional

SELO DE CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO - SOBRAL - CE

Autentico como verdadeiro a presente fotocópia

Valido somente com o selo de autenticidade Dou Fé

QWI 03

10 FEB 2015

M. Teresa Lima M. de Suazo - Titular
 M. Margarida Lima Vasconcelos - Substituta
 Sâmia Nara Viana G. Dias - Substituta
 João Liber Carvalho Damasceno - Escrevente
 Olinda Maria Agular Dias - Escrevente

SELO DE CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO - SOBRAL - CE

Autentico como verdadeiro a presente fotocópia

Valido somente com o selo de autenticidade Dou Fé

HCT 03

10 FEB 2015

M. Teresa Lima M. de Suazo - Titular
 M. Margarida Lima Vasconcelos - Substituta
 Sâmia Nara Viana G. Dias - Substituta
 João Liber Carvalho Damasceno - Escrevente
 Olinda Maria Agular Dias - Escrevente

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

Filiado: JOSÉ WALTER DE ARAÚJO
 MARIA CRISTINA GOMES DE ARAÚJO

Diplomado por: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Data de Diplomação: 13/12/1974

Grupo Sanguíneo: A

Resultado de Exame: POSITIVO

Organização: FARMACÊUTICO(A) BIQUÍMICO(A)

Assinatura do Presidente do CRF - CE

Polícia Dileto

Valida como prova de identidade, para que seja feita, de acordo com o Lei n. 8.200/91



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - CRF/CE
IDENTIDADE PROFISSIONAL DE FARMACÊUTICO

Inscricao nº 2820
Portador: CLAUDIA LUCIANA DE SOUSA ALVES Em 11.04.03
Filiação: Mariano Alves da Costa e
Maria da Conceicao de Sousa Alves
Data Nasc. 20/01/79 Nacionalidade Brasileira
Naturalidade Sobral-CE
Diplomado pela Universidade Federal do Ceara
(UFC)
Fator Rh Positivo Gr. Sanguíneo O1
Em 20.03.03

A presente Cédula é válida como prova de Identidade, para qualquer efeito, de acordo com art. 1º da Lei nº 6.256/75

R.G. nº	2755942-93
UF	SSP/CE
C.P.F./M.F. nº	820815063-00
Título de Eleitor nº	483678007/01
Zona	024
Sec.	0184
Certificado Militar nº	-

Fortaleza, 29/10/2004

Assinatura do Portador
Assinatura do Portador



Maria Lucrecia Paente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Reconheço que a cópia xerográfica
está de acordo com o original

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.609.698/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/03/1978
NOME EMPRESARIAL CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LARBOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO BVD JOAO BARBOSA	NÚMERO 489	COMPLEMENTO	
CEP 62.010-190	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (88) 3611-2486	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **31/05/2017** às **15:50:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1


[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

 Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

0080



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria do Orçamento e Finanças

Certidão Negativa de Débitos Municipais
Nº 20175448

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
CPF / CNPJ : 05609698000160
NOME COMPLETO / RAZÃO SOCIAL: CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR AS DÍVIDAS QUE VENHAM A SEI APURADAS, CERTIFICO, PARA FINS DE DIREITO, QUE, REVENDO OS REGISTROS DO CADASTRO DI NADIMPLENTES DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, VERIFICOU-SE NADA EXISTIR EM NOME DO REQUERENTI ACIMA IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/09/2017 ÀS 10:44
VÁLIDA ATÉ 13/12/2017 /

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço http://sistemas.sobral.ce.gov.br/CND_online. Utilize o código 2017544820175448, para verificar a autenticidade deste documento.

0081



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201705823127

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 05.609.698/0001-60
RAZÃO SOCIAL: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/10/17 ÀS 11:42:06
VÁLIDA ATÉ 16/12/2017

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

0082



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME
CNPJ: 05.609.698/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 11:05:28 do dia 17/07/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/01/2018.

Código de controle da certidão: **3856.AE22.66DE.ED5E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0083

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05609698/0001-60

Razão Social: CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA

Endereço: BVD JOAO BARBOSA 489 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2017 a 10/11/2017

Certificação Número: 2017101201190049985690

Informação obtida em 17/10/2017, às 12:57:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.609.698/0001-60

Certidão nº: 138641170/2017

Expedição: 17/10/2017, às 12:39:47

Validade: 14/04/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.609.698/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE SOBRAL**

Divisão de Protocolo e Distribuição da Comarca de Sobral

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATA Nº 792 - SD/2017


CERTIFICO, pela faculdade que por lei me é conferida e a requerimento verbal da parte interessada, que consultando os dados constantes no **SISTEMA PROCESSUAL - SPROC**, mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Verifiquei **NÃO CONSTAR** o nome de **CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA ME**, inscrito no C.N.P.J. de Nº. **05.609.698/0001-60**, com sede na Bvd. Joao Barbosa, Nº. 489, Centro, CEP: 62.010-190, Sobral-Ce. **inexistindo**, portanto, nesta Comarca, contra o(a)- mencionada empresa, ou por ela requerida, **qualquer AÇÃO DE FALÊNCIA e/ou CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL..**

Certifico ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará dispõe de sistema informatizado, desde o ano de 1997.

O referido é verdade dou fé.

Sobral, 27/10/2017 ✓

PESQUISADO NO SPROC E DIGITADO POR: ANA LUCIA LINO.


Joel Galdino Cunha
DISTRIBUIDOR.

Fermoju.....26,94
Tx.Judiciária..... 1,42
FAADep.....2,96
FRMMP/CE.....2,48
Total.....33,80



Obs: Esta Certidão só é válida sem rasuras ou emendas, com assinatura do Diretor e selo de autenticidade. Tem Validade de 30 (trinta) dias. Portaria nº. 1.557/2016.

0086



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA**



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE
2017**

CADASTRADO NO CRF SOB Nº 2333	REGIONAL CE	VALIDADE 31/03/2018	ROTA 1	AUTENTICAÇÃO 5dbe1be83f
----------------------------------	----------------	------------------------	-----------	----------------------------

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME

NOME DE FANTASIA
LARBOS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

TIPO DE ESTABELECIMENTO LAB. A CLÍNICAS - PROP. FARMACÊUTICOS	NATUREZA DE ATIVIDADE LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS - PROP FARM.
--	---

ENDEREÇO BVD JOÃO BARBOSA, 489	CNPJ 05.609.698/0001-60
-----------------------------------	----------------------------

LOCALIDADE CENTRO	CIDADE SOBRAL - CE
----------------------	-----------------------

HORÁRIO FUNCIONAMENTO						
DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
*****	07:00 as 18:00	07:00 as 18:00	07:00 as 18:00	07:00 as 18:00	07:00 as 18:00	*****

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)						
TIPO INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO			SITUAÇÃO	
F 703	JOSÉ WALTER DE ARAÚJO FILHO	DIRETOR TÉCNICO			PROPRIETÁRIO	
DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
*****	12:00 AS 16:00	12:00 AS 16:00	12:00 AS 16:00	12:00 AS 16:00	12:00 AS 16:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ - CRF-CE

FORTALEZA, 23 de Março de 2017.

[Handwritten Signature]
DIRETOR DO CRF-CE
 Dr. João Evangelista de Holanda Neto
DIRETOR SECRETÁRIO-GERAL
 CRF / CE Nº 2234

SELO DE AUTENTICIDADE
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO - SOBRAL - CE
 Autentico como verdadeiro a presente fotocópia
 o somente com o selo de autenticidade Dou Fé
 testemunho _____ da verdade

20 OUT. 2017

1ª. Teresinha Lima M. de Suazo - Titular
 1ª. Margarida Lima Vasconcelos - Substituta
 Sônia Nara Viana G. Dias - Substituta
 João Ribes Carvalho Damasceno - Escrevente
 Gláucia Maria Aguiar Dias - Escrevente

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está registrado neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei no 3.820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelo(s) Farmacêutico(s) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com os artigos 2º, 3º Caput, 5º, 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14. Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado para o respectivo CRF para as devidas alterações.

OBSERVAÇÕES :

- 1 - Por infração a qualquer norma relativa a atividade profissional perderá este documento seu valor, podendo o respectivo CRF determinar o seu recolhimento.
- 2 - A baixa de Responsabilidade técnica (RT) deverá ser comunicada pelo profissional à Vigilância Sanitária correspondente.
- 3 - Na baixa da Responsabilidade Técnica (RT) será obrigatória a devolução deste documento ao respectivo CRF.

TERMO DE DEVOLUÇÃO:

Ao CRF- _____

Eu _____ inscrito (a) neste órgão sob o nº _____, comunico que a partir desta data de demissão _____ deixo de exercer a função de _____ pelo estabelecimento de razão social _____ recolhendo e devolvendo esta CRT para as providências cabíveis ao CRF- _____

Local _____

Data da comunicação _____

Assinatura do Farmacêutico _____

Outrossim, declaro que deixo esta responsabilidade técnica pelo seguinte motivo:



CÓDIGO DE ÉTICA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA
Aprovado pela Resolução Nº 596/2014

Art. 13 - O farmacêutico deve comunicar previamente ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o afastamento temporário das atividades profissionais pelas quais detém responsabilidade técnica, quando não houver outro farmacêutico que, legalmente, o substitua.

§1º - Na hipótese de afastamento por motivo de doença, acidente pessoal, óbito familiar ou por outro imprevisível, que requiera avaliação pelo Conselho Regional de Farmácia, a comunicação formal e documentada deverá ocorrer em 5 (cinco) dias úteis após o fato.

§ 2º - Quando o afastamento ocorrer por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras previamente agendadas, a comunicação ao Conselho Regional de Farmácia deverá ocorrer com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 14 - É proibido ao farmacêutico:

(...)

XXXIV - intitular-se responsável técnico por qualquer estabelecimento sem a autorização prévia do Conselho Regional de Farmácia, comprovada mediante a Certidão de Regularidade correspondente;

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 09/06/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **05.609.698/0001-60**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **17/268.696-2**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, NIRE 2320131563-6, CNPJ 05.609.698/0001-60, ATIVA, com sede na BOULEVARD JOAO BARBOSA, 489, BAIRRO CENTRO, SOBRAL/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	16/03/2010	20100293697	X
INSCRICAO INSCRIÇÃO	16/03/2010	23103109586	X
CONTRATO TRANSFORMACAO	12/05/2010	23201315636	X
ALTERACAO TRANSFORMACAO	12/05/2010	20100471960	X
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	09/11/2010	20101148690	X
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	15/12/2010	20101322844	X
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	16/09/2014	20141200359	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO BALANCO	03/02/2015	20150167040	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO BALANCO	14/04/2016	20160444128	X
ALTERACAO ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	05/12/2016	20162944500	28/11/2016

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.






Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 01 de Junho de 2017.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL





imprimir

 MINISTÉRIO DA SAÚDE
 SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

 17/10/2017
 DATASUS

CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

IMPRESSÃO DA FICHA REDUZIDA

Identificação				
CADASTRADO NO CNES EM: 13/5/2004 ULTIMA ATUALIZAÇÃO EM: 10/10/2017				
Nome:		CNES:	CNPJ:	
LARBOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		2424568	05609698000160	
Nome Empresarial:		CPF:	Personalidade:	
CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA ME		--	JURÍDICA	
Logradouro:		Número:		
RUA BOULEVARD JOAO BARBOSA		489		
Complemento:	Bairro:	CEP:	Município:	UF:
	CENTRO	62010200	SOBRAL	CE
Tipo Unidade:	Sub Tipo Unidade:	Gestão:	Dependência:	
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)		MUNICIPAL	INDIVIDUAL	

PROFISSIONAIS SUS	
Médicos	0
Outros	11

PROFISSIONAIS NÃO SUS	
Total	0

Atendimento Prestado	
Tipo de Atendimento:	Convênio:
SADT	SUS
Fluxo de Clientela:	
ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA	

Leitos

Estabelecimento não possui Leitos Cadastrados

Equipamentos

Estabelecimento não possui Equipamentos Cadastrados

Instalações Físicas para Assistência		
AMBULATORIAL		
Instalação:	Qtde./Consultório:	Leitos/Equipos:
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS	4	0
Serviços de Apoio		
Serviço:	Característica:	
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PRÓPRIO	

Serviços Especializados

Cod.:	Serviço:	Característica:	Ambulatorial:		Hospitalar:	
			Amb.:	SUS:	Hosp.:	SUS:
120	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO	PRÓPRIO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO

0093

145	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR LABORATORIO CLINICO	PROPRIO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
145	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR LABORATORIO CLINICO	PROPRIO	SIM	SIM	NÃO	NÃO

Serviços e Classificação

Codigo:	Serviço:	Classificação:	Terceiro:	CNES:
120 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO	EXAMES CITOPATOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR LABORATORIO CLINICO	EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 003	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR LABORATORIO CLINICO	EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 013	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR LABORATORIO CLINICO	EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 005	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR LABORATORIO CLINICO	EXAMES DE UROANALISE	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 006	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR LABORATORIO CLINICO	EXAMES HORMONAIIS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 008	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR LABORATORIO CLINICO	EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 009	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR LABORATORIO CLINICO	EXAMES MICROBIOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 001	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR LABORATORIO CLINICO	EXAMES BIOQUIMICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 004	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR LABORATORIO CLINICO	EXAMES COPROLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO

0094

PO LABORATÓRIO LARBOS está com sua sede à Rua **Boulevard João Barbosa, nº 489, Centro, na cidade de Sobral**. A sede do Laboratório LARBOS possui 450m de área construída com entrada para deficientes físicos, 06 vagas para estacionamento de carros sendo uma preferencial.

Possui 02 salas de espera, 01 recepção, 06 banheiros sendo 01 preferencial, 05 boxes de coleta com 01 preferencial, 01 brinquedoteca com coleta infantil, 01 copa, 01 sala de lavagem de material, 01 de citologia, 01 de entrega de material, 01 de digitação, 01 de Bioquímica e Imunologia, 01 de Hematologia, 01 de Uroanálise e Parasitologia, 01 de Microbiologia, 01 para coleta de Espermograma, 01 de reuniões e diretoria, 01 almoxarifado, uma de expurgo e 01 de esterilização de materiais.

O mesmo possui 01 recepção climatizada com 03 recepcionistas e dois banheiros, sendo 01 para cadeirantes e uma coleta preferencial no andar de baixo.


No pavimento superior tem-se uma sala de espera com 03 boxes de coleta e três flebotomistas, sala climatizada com TV, banheiro e geláguia. Ao lado da sala de espera tem-se a sala infantil com uma brinquedoteca e uma coleta infantil, sala esta também climatizada e arborizada. Tem também para melhor conforto de seus pacientes uma sala de espera de resultado e repouso para pacientes em uso de dextrosol e coletas especiais.

A sala de espermograma possui TV, DVD, banheiro e climatização.

O **LABORATÓRIO LARBOS** tem o prazer em atender seus pacientes da melhor forma possível, visando sempre seu bem estar, qualidade, eficácia e agilidade. Já que a saúde não pode esperar.



Cláudia Luciana de Sousa Alves



Rua Boulevard João Barbosa, 489
(Entre Hosp. Dr. Estevão e Col. São Francisco)
Centro - Sobral - CE
R.S.: Centro Laboratorial Alves Aquino
CNPJ: 05.609.698/0001-60
Fone:(88) 3611.2486
www.laboratoriolarbos.com.br

0095

Dr. Sterfen Sousa de Aquino
Dra. Claudia Luciana Alves Araújo

O LABORATÓRIO LARBOS vem através desta, informar o seu quadro de funcionários e suas respectivas áreas.

FUNCIONÁRIOS

- **RECEPÇÃO**

Daniele de Paula cedro

Délis Larissa de Paula Araújo

Samara Albuquerque Gameleira

- **DIGITAÇÃO**

Francisco Ricardo de Oliveira Sales

Juliana Mendes de Sousa

- **SEGURANÇA**

Gessivar Pereira Marques

- **TÉCNICOS**

Fátima Regina Moreira

Maria Aricélia de Sousa Aguiar

Elizabeth Franco da Silva

Isleuda Conceição Pereira dos Santos Aires

Thyenna karien Sousa Romão

Expedita Gomes de Albuquerque

- **CITOLOGIA**

Rua Boulevard João Barbosa, 489
(Entre Hosp. Dr. Estevão Lima dos Santos e Col. São Francisco)
Centro - Sobral - CE
R.S.: Centro Laboratorial Alves Aquino
CNPJ: 05.609.698/0001-60
Fone: (88) 3611.2486
www.laboratoriolarbos.com.br

0096


Dr. Sterfen Sousa de Aquino
Dra. Cláudia Luciana Alves Araújo

- **BIOQUÍMICOS/BIOMÉDICOS**

- Cláudia Luciana de Sousa Araújo
- Sterfen Sousa de Aquino
- Livia Donato de Moura
- Mariana Lima Aguiar
- José Walter de Araújo Filho
- Priscila Mesquita de Araújo
- Léia Madeira Sabóia dos Reis

- **LIMPEZA**

- Maria José Ripardo
- Aulanisa Maria Nascimento de Sousa

- **FATURAMENTO**

- Aline de Sousa Coelho


Cláudia Luciana de Sousa Alves
Sobral 20 de Outubro de 2017.
Cláudia Luciana de Sousa Alves

ESTADO DO CEARÁ - SOBRAL CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO
TITULAR: MARIA TERESA LIMA MARTINS DE SUAZO - CNPJ: 02.640.968/0001-08
Rua Dr. João do Monte, Nº 912 - Centro - CEP: 62.010-220 - Sobral - CE
Tel: (88) 3611.1760 / 3613.1131 - E-mail: cartorio6oficio_sobral@hotmail.com

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de:
013895 - CLAUDIA LUCIANA DE SOUSA ALVES ARAUJO

Em testemunho *[assinatura]* da verdade. Dou fé.
Substituta: MARIA MARGARIDA LIMA VASCONCELOS
Sobral, 20/10/2017 - Código do Ato: 002001 - Valor: R\$ 4 16



	Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME	Código: MQ 001
	Manual da Qualidade	Versão: 1.0
		Paginação: 1 de 11

1 - SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Descrição resumida da alteração da versão
1.0	03.10.2016	Sem alteração / documento inicial

2 - OBJETIVO:

Estabelecer e descrever o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) implantado no Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME, em conformidade com o Manual para Acreditação do Sistema de Gestão da Qualidade de Laboratórios Clínicos do Sistema Nacional de Acreditação – DICQ/SBAC aplicado à norma brasileira ABNT NBR ISO 15189:2015 – Laboratórios Clínicos – Requisitos de Qualidade e Competência, versão vigente.

3 - CAMPO DE APLICAÇÃO:

Diretoria do Laboratório
Setor da Garantia da Qualidade
Área Administrativa
Área Técnica

4 - REFERÊNCIA:

LM 001 – Lista Mestra

5 - TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

DC – Descrição de Cargos
FR – Formulário de Registro
IT – Instrução de Trabalho
LM – Lista Mestra
MQ – Manual da Qualidade
PQ – Procedimento da Qualidade
VISA – Vigilância Sanitária


6 - DESCRIÇÃO:

Este documento descreve o Sistema de Gestão da Qualidade implantado especificando a política, diretrizes, atribuições, responsabilidades e procedimentos adotados para a execução de todas as atividades do Laboratório de Análises Clínicas que possam vir a influenciar a qualidade, bem como as formas de controle.

Todos os colaboradores do Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda.- Me têm acesso a este MQ e são instruídos no uso e aplicação do mesmo, bem como nos documentos correlatos e legislações da sua área aplicáveis, de acordo com seus cargos e funções.

Elaboração	Nome: Lívia Donato de Moura	Aprovação e Liberação	Nome: Sterfen Sousa de Aquino
	Cargo: Coordenadora da Qualidade		Cargo: Diretor Técnico
	Data: 03.10.2016		Data: 03.10.2016
	Assinatura:		Assinatura:

allium 0098

	Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME	Código: MQ 001
	Manual da Qualidade	Versão: 1.0
		Paginação: 2 de 11

6.1 – Organização

6.1.1 – Funcionamento

O Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME atende a todos os requisitos legais exigidos pelos órgãos dos governos federal, estadual e municipal, e possui:

- Licença de Funcionamento Municipal Nº 000392 expedida e renovada anualmente pela Prefeitura da Cidade de Sobral - Ceará;
- Alvará Sanitário Municipal: Nº 2422 fornecido e renovada anualmente pela VISA pela Prefeitura da Cidade de Sobral - Ceará;
- Registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF-CE) Nº2333;
- Profissional legalmente habilitado como Responsável Técnico, José Valter de Araújo Filho, e está inscrito no Conselho Regional de Farmácia (CRF-CE) Nº 703 e Responsável Técnico substituto, Cláudia Luciana de Sousa Alves, que está inscrita no Conselho Regional de Farmácia (CRF-CE) Nº 2820. Os currículos destes profissionais e as cópias dos documentos dos Conselhos Profissionais comprobatórios estão arquivados e disponíveis;
- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES: Nº 2424568
- Representante da Direção, que é a Coordenadora da Garantia da Qualidade: Dra. Lívia Donato de Moura (CRBM-CE) Nº 2513 e que representa o Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. perante o DICQ nos assuntos técnicos relacionados à Acreditação do Sistema da Qualidade.
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ Nº 05.609.698/0001-60

6.1.2 – Histórico:


O Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME foi fundado em 17 de Janeiro de 2011 e é dirigido pelo Dr. Sterfen Sousa de Aquino e a Dra. Cláudia Luciana de Sousa Alves, farmacêuticos bioquímicos formados pela Universidade Federal do Ceará, os quais deram início às suas carreiras privadas, com a abertura de um laboratório de análises clínicas situado na Rua Tabelião Antônio Almeida 759 em Sobral, constituindo o Centro Laboratorial Alves Aquino LTDA – ME.

Durante o primeiro ano, a área de intervenção reduzia-se à Sobral. Mais tarde, foi-se percebendo que havia necessidade de colocar o laboratório próximo da população, obrigada, com grande dificuldade, a deslocar-se para os grandes centros. Nasce assim o conceito de Unidade de Coleta cujo primeiro exemplo foi o de Coreaú.

Em virtude do desenvolvimento técnico científico ocorrido nas Análises Clínicas, desde sua fundação o Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME utiliza equipamentos automatizados em bioquímica e, hematologia, além dos equipamentos necessários para atender a demanda dos exames atualmente requisitados pela clínica médica. Pretendia-se obter resultados fiéis e em tempo útil, colocados ao dispor dos clínicos sem perda de tempo, bem como, a informatização já acompanhou o nascer do Laboratório, trazendo consigo software de análises clínicas moderno. Ao mesmo tempo em que o laboratório foi crescendo em área de atuação e em volume de trabalho, houve a necessidade de automatizar algumas áreas do laboratório e o interfaceamento de aparelhos nos proporcionou executar com elevada rapidez e qualidade quase todas as análises de rotina, pois transcrever esses resultados para o boletim analítico com a eficiência exigida era tarefa praticamente impossível.

À medida que o volume de trabalho ia aumentando foi notória a falta de espaço do Laboratório para um atendimento mais humanizado a seus usuários e funcionamento interno adequado, nos quais agora havia a

Handwritten signature

	Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME	Código: MQ 001
	Manual da Qualidade	Versão: 1.0
		Paginação: 3 de 11

necessidade de encontrar uma nova área. Em meados de 2014, a decisão está de mudança foi tomada e em Outubro desse mesmo ano, efetua-se a transferência das instalações para a rua Boulevard João Barbosa, 489 Centro Sobral-Ce, onde hoje se encontra um dos melhores e mais modernos Laboratórios de Análises Clínicas privado da região.

Deste modo, o Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME está à disposição de seus clientes para realizar exames nas especialidades de Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Parasitologia, Urinálise, Microbiologia, Hormônios e Marcadores Tumorais.

O Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME participa do Programa Nacional de Controle de Qualidade – PNCQ, patrocinado pela SBAC, sob o nº 07359 desde 23 de abril de 2014.

Em Setembro de 2016 o Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME participou do Curso Preparação do Laboratório para Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade – PNCQ Gestor e Formação de Auditores Internos, realizado por Assessores Científicos do PNCQ na cidade de Fortaleza - Ce e desde então vem adequando-se aos requisitos do Manual para Acreditação do Sistema de Gestão da Qualidade de Laboratórios Clínicos do DICQ, versão vigente.

6.2 – Política e Objetivos da Qualidade:


No Laboratório Larbos a Qualidade é entendida na perspectiva de desenvolvimento de uma cultura geradora não só de capacidade de gestão integrada e sustentada, mas também de postura ética no âmbito profissional.

A Política da Qualidade assenta nos seguintes aspectos fundamentais:


- Fornecer serviços no domínio dos Meios Complementares de Diagnóstico que garantam e excedam sempre que possível à satisfação das necessidades dos nossos clientes (utentes, médicos e instituições) de acordo com as especificações técnicas e regulamentares em vigor;
- Fomentar a inovação e a melhoria contínua da qualidade técnica dos nossos serviços procurando a permanente atualização de conhecimentos e a aquisição de potencial técnico – científico assim como os meios necessários;
- O nosso cliente é a razão da nossa existência e deverá sempre ser tratado de forma Digna, Respeitada e com a máxima Consideração e Dedicção;
- Promover a relação com o cliente permitindo obter em curto prazo o retorno do grau de satisfação do mesmo e permitindo satisfazer novas necessidades no caso de elas existirem;
- Conduzir a nossa atividade de forma justa e ética e mantendo sempre uma atitude profissional e condigna com a concorrência;
- O espírito de Equipe será sempre promovido por forma a se tornar um forte alicerce do Laboratório Larbos, com a noção de que o envolvimento e sensibilização de todos os colaboradores facilitará todo o desempenho de funções e simplificará a supressão de problemas;
- A formação contínua de todos os profissionais que colaboram com o Laboratório Larbos é avaliada como essencial para o crescimento e na óptica de melhoria contínua que se pretende obter;
- Reconhecer os fornecedores como parceiros importantes da atividade, privilegiando aqueles que respeitem padrões de qualidade compatíveis

Para suportar e implementar a Política da Qualidade de forma a assegurar a melhoria contínua dos processos da empresa, o Gerência/Conselho de Administração do Laboratório Larbos fixou os seguintes objetivos globais mensuráveis e definidos no âmbito dos processos de realização e das revisões ao sistema da qualidade. Através de um conjunto de indicadores que são avaliados periodicamente permitindo a definição de ações sempre que os desvios sejam constatados ou previsíveis:

- Aumentar a eficiência e da eficácia dos processos;



0100

	Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME	Código: MQ 001
	Manual da Qualidade	Versão: 1.0
		Paginação: 4 de 11

- Atender às expectativas de Satisfação do Cliente;
- Oferecer frequente capacitação aos colaboradores
- Envolver toda a organização na melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade.

6.3 – Estrutura organizacional e gerencial:

Todos os processos, operações, diretrizes, atribuições, responsabilidades e procedimentos adotados para a execução das atividades que possam vir a influenciar a qualidade, bem como as formas de controle estão apontados no fluxograma abaixo e descritos detalhadamente nos documentos da qualidade, constantes no documento **LM 001 – Lista Mestra**.

[Handwritten signature]



Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME


Código:
MQ 001

Manual da Qualidade

Versão:
1.0


Paginação:
5 de 11

ORGANOGRAMA DO CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME:





Handwritten signature


0102

 <p>LARBOS Laboratório de Análises Clínicas</p>	<p>Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME</p>	<p>Código: MQ 001</p>
	<p>Manual da Qualidade</p>	<p>Versão: 1.0</p>
		<p>Paginação: 6 de 11</p>

FLUXOGRAMA OPERACIONAL DO CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA - ME:



Elaboração	Nome: Livia Donato de Moura	Aprovação e Liberação	Nome: Sterfen Sousa de Aquino
	Cargo: Coordenadora da Qualidade		Cargo: Diretor Técnico
	Data: 03.10.2016		Data: 03.10.2016
	Assinatura:		Assinatura: 

	Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME	Código: MQ 001
	Manual da Qualidade	Versão: 1.0
		Paginação: 7 de 11

6.4 – Descrição de cargos, formação e treinamento do pessoal:

O Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME, possui colaboradores adequadamente capacitados para exercer suas atividades e que periodicamente participam de treinamentos de atualização nas rotinas de atividades.

O atendimento em regime de plantão (sobreviço) no posto de coleta do hospital da Unimed garante a realização de todos os processos urgentes.

Os cargos e funções estabelecidos para os colaboradores do Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME, estão descritos no documento **DC 001 - Descrição de cargos** e de acordo com os cargos citados no organograma acima.

A sistemática para recrutamento de pessoal, a educação continuada e o treinamento dos colaboradores, em todos os níveis hierárquicos, está descrita no documento **PQ 001 – Formação e treinamento**. Todos os colaboradores recebem treinamentos nos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade inerentes às suas atividades e os registros são mantidos. Os registros são realizados nos documentos **L 005 – Presença em treinamento interno**.

6.5 – Processos:


A realização dos exames laboratoriais está descrita no documento **PQ 002 - Exames** que assegura, dentre outros pontos, que o Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME, segue consistentemente as orientações dos fabricantes de seus insumos (kits e reagentes) para todos os exames realizados em suas dependências, conforme indica o documento **L 001 – Lista de exames**. Também estão definidos os limites de risco e os valores críticos para os resultados dos exames que necessitem de tomada imediata de decisões médicas e os resultados que indiquem suspeita de doença de notificação compulsória e os registros são feitos no documento **FR 017 – Comunicação de resultados com valores críticos e/ou na ficha do paciente, no SIL**.

Para a realização dos exames são utilizadas as bulas dos kits e os seguintes documentos: **ITA 001 – Antiestreptolisina O – ASO**, **ITA 002 – Identificação de bacilo gram negativo**, **ITA 003 – Identificação de cocos gram positivos**, **ITA 004 – Coprologia Funcional**, **ITA 005 – Coloração de Gram**, **ITA 006 - Sangue oculto nas fezes**, **ITA 007 - Leucócitos nas fezes**, **ITA 008 – Diagnóstico bacteriológico de urina**, **ITA 009 - Sumário de urina**, **ITA 010 - Grupo Sanguíneo e Fator Rh**, **ITA 011 – Pesquisa de cistos nas fezes**, **ITA 012 - Proteína C Reativa - PCR**, **ITA 013 – Teste de sensibilidade aos antimicrobianos método de discodifusão (Kirby-Bauer)**, **ITA 014 - Coagulograma (TP, TTPA, TS, TC, Prova do laço)**, **ITA 015 - Velocidade de Hemossedimentação (VHS)**, **ITA 016 - Contagem de Reticulócitos**, **ITA 017 - Aplicação e Leitura de PPD – Prova Tuberculínica**, **ITA 018 - Confecção de Esfregaço Sanguíneo**, **ITA 019 - Clearance de Creatinina**, **ITA 020 – Proteinúria**, **ITA 021 - Coloração de Ziel Neelson**, **ITA 022 – VDRL**, **ITA 023 - Fator Reumatóide**, **ITA 024 - WR – Waller Rose**, **ITA 025 - Rota Vírus**, **ITA 026 – BHCG**, **ITA 027 – Espermograma**, **ITA 028 - Citologia Cérvico – Vaginal**, **ITA 029 – Fibrinogênio**, **ITA 030 – Cloretos**.

O Laboratório Clínico possui área suficiente para realizar as tarefas de atendimento e coleta com a devida qualidade, segurança e conforto dos colaboradores e pacientes/clientes. A descrição referente à higienização das áreas está contida nos documentos **IT 001 – Limpeza e descontaminação das áreas e superfícies** e **IT 002 – Limpeza e desinfecção de equipamentos e instrumentos**.

A estrutura física atende a legislação vigente e as instalações são adequadas para atender pacientes/clientes com deficiência que requeiram condições especiais. As áreas especiais (microbiologia,

Handwritten signature

	Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME	Código: MQ 001
	Manual da Qualidade	Versão: 1.0
		Paginação: 8 de 11

citologia) são separadas e os procedimentos são realizados de acordo com o tipo de risco e nível de biossegurança.

O documento **PQ 003 – Estrutura, instalações, limpeza e apresentação das áreas**, descreve quanto à dimensão, ventilação, temperatura, bancada, iluminação, pisos, paredes, rede elétrica, área de lavagem e área de descarte de materiais. O registro da temperatura ambiente e dos equipamentos é feito no documento **FR 001 – Controle de temperatura**.

O Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME, dispõe de equipamentos e instrumentos adquiridos de fornecedores qualificados, identificados com etiqueta padronizada, de acordo com a complexidade dos serviços e necessários ao atendimento da demanda e regularizados com a legislação vigente. O documento **PQ 004 – Equipamentos e instrumentos** descreve como os equipamentos são mantidos, a fim de garantir a qualidade dos exames, sempre de acordo com as orientações dos fabricantes, que são rigorosamente seguidas. A utilização dos equipamentos é feita de acordo com seus manuais e com os documentos **ITE 001 – Banho Maria**, **ITE 002 – Centrífuga - ABL - 18 VT**, **ITE 003 - Centrífuga Macro - EV04**, **ITE 004 - Microscópio óptico - CX22 280**, **ITE 005 - Microscópio óptico - CX 31**, **ITE 006 - Estufa Bacteriológica - 37 ° C**, **ITE 007 - Contador de células**, **ITE 008 - ABX Pentra 60 – Automático**, **ITE 009 - BS 200E – Automático**, **ITE 010 - Bioclin BA 88 - Semi-automático**, **ITE 011 - Select – Ion (+)**, **ITE 012 – Coagulômetro**, **ITE 013 - Balança semi – analítica**, **ITE 014 - Autoclave**. A manutenção preventiva é registrada no documento **FR 002 – Manutenção de equipamentos** e/ou no próprio sistema do equipamento.

No documento **L 002 – Lista de equipamentos** encontram-se todos os equipamentos – que geram resultados (como os analisadores da Bioquímica e Hematologia), de suporte, instrumentos de medição e de suporte de informática – com a identificação de propriedade.


Os equipamentos são adquiridos de fornecedores qualificados, indicados no documento **L 003 – Lista de fornecedores qualificados**, com os quais contrato, e os critérios de qualificação e avaliação de desempenho estão descritos no documento **PQ 005 – Qualificação de fornecedores**. Para registro, existe o documento **FR 004 – Qualificação de fornecedores**. Os serviços de manutenção, calibração e correlatos seguem o mesmo critério.

O Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME, utiliza o software Autolac que garante a confidencialidade, fidedignidade, preservação, controle, monitoramento e rastreabilidade dos dados, conforme detalhamento descrito no documento **PQ 006 – Sistema de informática laboratorial – SIL**.

Todos os reagentes também são adquiridos de fornecedores qualificados e a rastreabilidade dos lotes é garantida para todos os exames. Os colaboradores seguem as orientações dos fabricantes e a biossegurança é garantida através de capacitação nas FISPQ de cada reagente manipulado na área técnica. No documento **PQ 007 – Reagentes** estão descritos todos os processos relacionados aos insumos do Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME.

No documento **PQ 008 – Água reagente** estão estabelecidos o tipo e grau de pureza da água reagente usada nos métodos analíticos e em outras aplicações. Está definidos o sistema de obtenção, o grau de pureza, os parâmetros e os registros do controle de qualidade da água reagente, de acordo com o CLSI C3A3, realizados conforme o documento **IT 008 – Controle de água reagente**. E registrados no documento **FR 005 – Controle da Água Reagente**.

As diretrizes do Programa de Controle Interno da Qualidade estão estabelecidas no documento **PQ 009 – Controle interno da qualidade – CIQ** que descreve, dentre outros itens, como o Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME, realiza controle interno de todos os exames oferecidos à sua clientela. Para





Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME

Código:
MQ 001

Manual da Qualidade

Versão:
1.0

Paginação:
9 de 11

registro são utilizados os documentos FR 007 – CIQ de Bioquímica (1), FR 008 – CIQ de contagem específica de leucócitos, FR 009 – CIQ de Urinálise – tiras reagente, FR 010 – CIQ de sedimento urinário, FR 011 – CIQ de Hematologia, FR 012 – CIQ das lâminas de parasitologia, FR 013 – CIQ da Coloração de Gram, FR 014 – CIQ de Coloração de Ziehl Neelsen, FR 015 – CIQ de Esterilidade dos meios de cultura, FR 029 - CIQ de Bioquímica (2), FR 030 - CIQ TAP E TTPA, FR 031- CIQ Corante Hematologia, FR 032 - CIQ Grupo Sanguíneo e Fator Rh, FR 033 - CIQ Imunologia, FR 034 - CIQ das lâminas de Citologia, FR 035 - CIQ Corantes de Citologia, FR 036 - CIQ Coprologia Funcional, CIQ Espermograma FR 037. Os controles internos da qualidade realizados neste laboratório constam L 008 - Lista de Controle Interno da Qualidade.

O Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME, participa do Programa de Controle Externo da Qualidade PRO-EX do PNCQ desde 2014 onde mantém desempenho excelente. O documento PQ 010 – Controle externo da qualidade – CEQ descreve os critérios adotados para o seu programa externo da qualidade, incluindo todas as etapas do CEQ, bem como os critérios estabelecidos para a qualidade pretendida. Os registros são feitos no documento FR 016 – Resultados inaceitáveis do CEQ e providências. Os controles externos da qualidade realizados neste laboratório constam na L 009 - Lista de Controle Externo da Qualidade.

Existem instruções escritas de coleta de material biológico para todos os exames, reunidas nos documentos IT 003 – Instruções de coleta para coletadores e IT 004 – Instruções de coleta de material pelo paciente/cliente, disponibilizados em linguagem clara para os clientes e disponíveis para todos os colaboradores envolvidos com estas atividades.

O documento IT 005 – Atendimento e cadastro do paciente/cliente descreve a sistemática de atendimento e cadastramento do paciente no laboratório, postos de coleta, residências e empresas.

Os critérios para a identificação, distribuição, separação, conservação, estocagem, descarte e critérios de aceitação e rejeição de amostras biológicas encontram-se no documento IT 006 – Identificação, transporte e preservação da amostra biológica.


O Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME, conta com Laboratórios de Apoio para os exames que não realiza e a sistemática para selecioná-los está descrita no documento PQ 011 – Laboratórios de Apoio, que contempla também os critérios para monitorar a qualidade dos serviços prestados. Para registro, é utilizado o documento FR 018 – Qualificação de Laboratórios de Apoio. Os exames realizados nestes laboratórios constam nos websites dos mesmos e/ou na L 001 – Lista de exames.

O controle e emissão dos laudos dos exames são descrito no documento PQ 012 – Laudo laboratorial, assinado pelo Responsável Técnico ou profissional habilitado, designado para essa atividade, de acordo com a legislação vigente.

6.6 – Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade:

O documento PQ 014 – Elaboração de documentos do Sistema da Qualidade estabelece e documenta a estrutura (hierarquia) da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade e o controle dos documentos é assegurado pelo software PNCQ Gestor.

Quando são utilizados documentos externos ao SGQ como livros, bulas, manuais, etc., estes estão listados no documento L 007 - Lista de documentos externos, e há registro de treinamento nos mesmos dos colaboradores que o utilizam. Estes documentos estão disponibilizados em meio físico e/ou eletrônico, de facilmente acessíveis pelos colaboradores correlatos, protegidos de alterações não autorizadas e deterioração indevida.

	Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. - ME	Código: MQ 001
	Manual da Qualidade	Versão: 1.0
		Paginação: 10 de 11

6.7 – Registros e arquivamento:

O Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME, no documento **PQ 013 – Controle de documentos e registros**, descreve como e onde os seus documentos e registros do Sistema de Gestão da Qualidade são arquivados. O arquivo de documentos em meio magnético assegura que estes sejam mantidos em condição de uso e o arquivo de documentos em papel possui com condições adequadas para manter sua integridade.

Todos os processos são rastreáveis em relação ao profissional que os executou, por login e senha ou assinatura e rubrica, conforme registro no documento **L 006 – Lista de assinaturas e rubricas**.

6.8 – Segurança do trabalho e descarte de material biológico:

O documento **PQ 015 – Biossegurança** estabelece as condutas e sinalizações de biossegurança do laboratório, de acordo com a segurança biológica, química, física ocupacional e ambiental. É mantido atualizado com os regulamentos e normas da legislação vigente e disponíveis a todos os colaboradores, que também recebem orientações sobre prevenção e combate a incêndios nos Serviços de Saúde com base no documento Segurança contra Incêndio em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa, versão vigente.

Existe o documento **PQ 016 – Lavagem e esterilização de materiais** que descreve como são realizadas a limpeza, a desinfecção das áreas do laboratório e a esterilização de cada material potencialmente infectante. Está implantado um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde **PL 001 – PGRSS**, abrangente às atividades laboratoriais e atendendo aos requisitos da legislação vigente e no documento **IT 007 – Resíduos e rejeitos** estão descritos o tipo de tratamento e disposição final dos resíduos do Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME. E a esterilização é registrada no documento **FR 019 – Controle de esterilização de autoclave**.

6.9 – Sistema da Qualidade, melhoria contínua e indicadores de desempenho:

O Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME estabelece no documento **PQ 017 – Auditoria Interna da Qualidade** a execução de Auditorias Internas da Qualidade, de acordo com os requisitos estabelecidos no Manual para Acreditação do Sistema de Gestão da Qualidade de Laboratórios Clínicos do DICQ e registradas no documento **L 004 – Lista de verificação**.

As não conformidades detectadas nas Auditorias (internas ou externas) são tratadas de acordo com a sua magnitude e com o documento **PQ 018 – Ação Corretiva**, a fim de suas causas sejam eliminadas. As ações são registradas no documento **FR 006 – Não conformidades** e acompanhadas em relação à eficácia.

Problemas potenciais e futuras não conformidades são registrados de acordo com o documento **PQ 019 – Ação Preventiva**, onde estão definidos os requisitos para a tomada de ações preventivas e estabelecendo canais para levantamento de dados entre o diretor, o gestor da qualidade e os colaboradores do Centro Laboratorial Alves Aquino Ltda. – ME.

No documento **PQ 020 – Satisfação do cliente** está descrita a sistemática implantada para monitoramento da satisfação dos clientes internos e externos do laboratório. São mantidos os registros de medição e monitoramento da satisfação dos clientes, conforme metas estipuladas pelo laboratório e das ações decorrentes desses dados. Para registro, é utilizado o documento **FR 020 – Satisfação do cliente**.

[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO

LARBOS
Laboratório de Análises Clínicas

Centro laboratorial Alves Aquino LTDA- ME, por seu representante legal, declara para fins de participação no Processo de Credenciamento nº 004/2017 da Prefeitura do Município de Sobral, que não existem fatos impeditivos a sua participação. Compromete-se, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Sobral – Secretaria da Saúde, qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar seu credenciamento. Declara ainda que não há servidor público da administração direta ou indireta integrado no quadro de diretores ou conselheiros da empresa, conforme prevê o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Sobral. Declara ainda, conforme item 13.1 do Edital de Credenciamento nº 004/2017, que tem conhecimento do impedimento de sub-rogação do contrato assinado junto à Secretaria, em caso de Credenciamento da empresa.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Sobral 20, de outubro de 2017

Local e data

Claudia Luciana Alves Araujo

Assinatura do representante legal

Claudia Luciana de Sousa Alves

ESTADO DO CEARÁ - SOBRAL CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO
TITULAR: MARIA TERESA LIMA MARTINS DE SAUZO - CNPJ: 02.648.968/0001-88
Rua Dr. João do Monte, Nº 912 - Centro - CEP: 62.010-220 - Sobral - CE
Tel: (88) 3611.1760 / 3613.1131 - E-mail: cartorio6oficio_sobral@hotmail.com

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de:
013895 - CLAUDIA LUCIANA DE SOUSA ALVES ARAUJO

Em testemunho *MA* da verdade. Dou fé
Substituta: MARIA MARGARIDA LIMA VASCONCELOS
Sobral, 20/10/2017 - Código do Ato: 002001 - Valor: R\$ 4 16



DECLARAÇÃO



Centro Laboratorial Alves Aquino LTDA-ME, por seu representante legal Claudia Luciana de Sousa Alves, declara para o fim de participação no Processo de Credenciamento nº004/2017 da Prefeitura do Município de Sobral que recebeu todas as cópias do Edital de Credenciamento, bem como todas as informações necessárias e que possibilitam a entrega da documentação e proposta, em conformidade com as exigências do Edital de Credenciamento. Declara ainda que concorda com todos os termos do presente certame.


Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Sobral 20, de outubro de 2017.

Local e data

Claudia Luciana de Sousa Alves

Assinatura do representante legal



DECLARAÇÃO

LARBOS
Laboratório de Análises Clínicas

Centro Laboratorial Alves Aquino LTDA - ME, por seu representante legal Claudia Luciana de Sousa Alves, declara que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, em conformidade com o artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Sobral 20 de Outubro de 2017.
Local e data

Claudia Luciana Alves

Assinatura do representante legal

ESTADO DO CEARÁ - SOBRAL CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO
TITULAR: MARIA TERESA LIMA MARTINS DE SUAZO - CNPJ: 02.640.968/0001-08
Rua Dr. João do Monte, Nº 912 - Centro - CEP: 62.010-220 - Sobral - CE
Tel: (88) 3611.1760 / 3613.1131 - E-mail: cartorio6oficio_sobral@hotmail.com

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de:
013895 - CLAUDIA LUCIANA DE SOUSA ALVES ARAUJO

Em testemunho *[assinatura]* da verdade. Dou fé.
Substituta: MARIA MARGARIDA LIMA VASCONCELOS
Sobral, 20/10/2017 - Código do Ato: 002001 - Valor: R\$ 4,16

SELO DE AUTENTICIDADE
MID 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CG960.572


ANEXO I – VALORES E QUANTIDADES ESTIMADAS DOS EXAMES ESPECIALIZADOS

LOTE 1

PROCEDIMENTO	REF	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL MENSAL		TOTAL ANUAL	
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
020201001-5 CLEARANCE OSMOLAR	/MAC/MC00	3,51	4	14,04	48	168,48
020201002-3 DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	/MAC/MC00	2,01	1	2,01	12	24,12
020201004-0 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	/MAC/MC00	3,63	40	145,2	480	1.742,40
020201008-2 DETERMINACAO DE OSMOLARIDADE	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020201009-0 DOSAGEM DE 5-NUCLEOTIDASE	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020201010-4 DOSAGEM DE ACETONA	/MAC/MC00	1,85	1	1,85	12	22,20
020201011-2 DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO	/MAC/MC00	2,01	29	58,29	348	699,48
020201012-0 DOSAGEM DE ACIDO URICO	/MAC/MC00	1,85	144	266,4	1.728	3.196,80
020201014-7 DOSAGEM DE ALDOLASE	/MAC/MC00	3,68	1	3,68	12	44,16
020201016-3 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	/MAC/MC00	3,68	1	3,68	12	44,16
020201018-0 DOSAGEM DE AMILASE	/MAC/MC00	2,25	9	20,25	108	243,00
020201019-8 DOSAGEM DE AMONIA	/MAC/MC00	3,51	6	21,06	72	252,72
020201020-1 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	/MAC/MC00	2,01	18	36,18	216	434,16
020201021-0 DOSAGEM DE CALCIO	/MAC/MC00	1,85	13	24,05	156	288,60
020201022-8 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020201023-6 DOSAGEM DE CAROTENO	/MAC/MC00	2,01	2	4,02	24	48,24
020201025-2 DOSAGEM DE CERULOPLASMINA	/MAC/MC00	3,68	1	3,68	12	44,16
020201026-0 DOSAGEM DE CLORETO	/MAC/MC00	1,85	1	1,85	12	22,20
020201027-9 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	/MAC/MC00	3,51	363	1.274,13	4.356	15.289,56
020201028-7 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	/MAC/MC00	3,51	362	1.270,62	4.344	15.247,44
020201029-5 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	/MAC/MC00	1,85	796	1.472,60	9.552	17.671,20
020201031-7 DOSAGEM DE CREATININA	/MAC/MC00	1,85	349	645,65	4.188	7.747,80
020201032-5 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	/MAC/MC00	3,68	101	371,68	1.212	4.460,16
020201034-1 DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTIRICA	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020201035-0 DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020201038-4 DOSAGEM DE FERRITINA	/MAC/MC00	15,59	1	15,59	12	187,08
020201039-2 DOSAGEM DE FERRO SERICO	/MAC/MC00	3,51	82	287,82	984	3.453,84
020201041-4 DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	/MAC/MC00	2,01	2	4,02	24	48,24
020201042-2 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	/MAC/MC00	2,01	16	32,16	192	385,92
020201043-0 DOSAGEM DE FOSFORO	/MAC/MC00	1,85	1	1,85	12	22,20
020201044-9 DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE ACIDA	/MAC/MC00	2,01	7	14,07	84	168,84
020201046-5 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	/MAC/MC00	3,51	41	143,91	492	1.726,92
020201047-3 DOSAGEM DE GLICOSE	/MAC/MC00	1,85	1.047	1.936,95	12.564	23.243,40
020201048-1 DOSAGEM DE GLICOSE-6- (Emp. Hosp. Dr. João de Deus - Col. São Francisco)	/MAC/MC00	3,68	1	3,68	12	44,16

Rua Boulevard João Barbosa, 489
 (Emp. Hosp. Dr. João de Deus - Col. São Francisco)
 Centro - Sobral - CE
 R.S.: Centro Laboratorial Alves Aquino
 CNPJ: 05.609.698/0001-60
 Fone: (88) 3611.2486
 www.laboratoriolarbos.com.br

0113
 Dr. Sterfen Sousa de Aquino
 Dra. Claudia Luciana Alves Araújo



020201050-3 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	/MAC/MC00	7,86	196	1.540,56	2.352	18.486,72
020201052-0 DOSAGEM DE ISOMERASE-FOSFOHEXOSE	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020201054-6 DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020201055-4 DOSAGEM DE LIPASE	/MAC/MC00	2,25	11	24,75	132	297,00
020201056-2 DOSAGEM DE MAGNESIO	/MAC/MC00	2,01	4	8,04	48	96,48
020201057-0 DOSAGEM DE MUÇO-PROTEINAS	/MAC/MC00	2,01	4	8,04	48	96,48
020201059-7 DOSAGEM DE PORFIRINAS	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020201060-0 DOSAGEM DE POTASSIO	/MAC/MC00	1,85	19	35,15	228	421,80
020201061-9 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	/MAC/MC00	1,4	4	5,6	48	67,20
020201062-7 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	/MAC/MC00	1,85	5	9,25	60	111,00
020201063-5 DOSAGEM DE SODIO	/MAC/MC00	1,85	17	31,45	204	377,40
020201064-3 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (ASAT)	/MAC/MC00	2,01	119	239,19	1.428	2.870,28
020201065-1 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	/MAC/MC00	2,01	119	239,19	1.428	2.870,28
020201066-0 DOSAGEM DE TRANSFERRINA	/MAC/MC00	4,12	2	8,24	24	98,88
020201067-8 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	/MAC/MC00	3,51	495	1.737,45	5.940	20.849,40
020201068-6 DOSAGEM DE TRIPTOFANO	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020201069-4 DOSAGEM DE UREIA	/MAC/MC00	1,85	289	534,65	3.468	6.415,80
020201070-8 DOSAGEM DE VITAMINA B12	/MAC/MC00	15,24	1	15,24	12	182,88
020201071-6 ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS	/MAC/MC00	3,68	1	3,68	12	44,16
020201072-4 ELETROFORESE DE PROTEINAS	/MAC/MC00	4,42	1	4,42	12	53,04
020201076-7 DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	/MAC/MC00	15,24	1	15,24	12	182,88
020202002-9 CONTAGEM DE PLAQUETAS	/MAC/MC00	2,73	48	131,04	576	1.572,48
020202003-7 CONTAGEM DE RETICULOCITOS	/MAC/MC00	2,73	6	16,38	72	196,56
020202006-1 DETERMINACAO DE SULFO-HEMOGLOBINA	/MAC/MC00	2,73	1	2,73	12	32,76
020202007-0 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	/MAC/MC00	2,73	17	46,41	204	556,92
020202009-6 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	/MAC/MC00	2,73	17	46,41	204	556,92
020202010-0 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	/MAC/MC00	9	5	45	60	540,00
020202012-6 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	/MAC/MC00	2,85	1	2,85	12	34,20
020202013-4 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	/MAC/MC00	5,77	6	34,62	72	415,44
020202014-2 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBIN	/MAC/MC00	2,73	4	10,92	48	131,04
020202015-0 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO	/MAC/MC00	2,73	27	73,71	324	884,52
020202016-9 DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE	/MAC/MC00	4,11	1	4,11	12	49,32
020202017-7 DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	/MAC/MC00	6,48	2	12,96	24	155,52
020202018-5 DOSAGEM DE FATOR II	/MAC/MC00	5,31	1	5,31	12	63,72
020202019-3 DOSAGEM DE FATOR IX	/MAC/MC00	7,61	1	7,61	12	91,32
020202020-7 DOSAGEM DE FATOR V	/MAC/MC00	4,73	1	4,73	12	56,76
020202021-5 DOSAGEM DE FATOR VII	/MAC/MC00	8,09	1	8,09	12	97,08
020202022-3 DOSAGEM DE FATOR VIII	/MAC/MC00	6,63	1	6,63	12	79,56
020202023-1 DOSAGEM DE FATOR VIII (Enfermagem)	/MAC/MC00	15	1	15	12	180,00

Rua Boulevard João Barbosa, 488
(Entre as Ruas Dr. Estevão e Col. São Francisco)

Centro - Sobral - CE

R.S.: Centro Laboratorial Alves Aquino


CNPJ: 05.609.698/0001-60

Fone: (88) 3611.2486

www.laboratoriolarbos.com.br

11/36
0114

Dr. Sterfen Sousa de Aquino
Dra. Claudia Luciana Alves Araújo




020202025-8 DOSAGEM DE FATOR X	/MAC/MC00	6,66	1	6,66	12	79,92
020202026-6 DOSAGEM DE FATOR XI	/MAC/MC00	9,11	1	9,11	12	109,32
020202027-4 DOSAGEM DE FATOR XII	/MAC/MC00	10,51	1	10,51	12	126,12
020202028-2 DOSAGEM DE FATOR XIII	/MAC/MC00	6,66	1	6,66	12	79,92
020202029-0 DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	/MAC/MC00	4,6	1	4,6	12	55,20
020202031-2 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - INSTABILIDADE A 37OC	/MAC/MC00	2,73	1	2,73	12	32,76
020202033-9 DOSAGEM DE HEMOSSIDERINA	/MAC/MC00	2,73	1	2,73	12	32,76
020202034-7 DOSAGEM DE PLASMINOGENIO	/MAC/MC00	4,11	1	4,11	12	49,32
020202035-5 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	/MAC/MC00	5,41	249	1.347,09	2.988	16.165,08
020202036-3 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCR)	/MAC/MC00	2,73	45	122,85	540	1.474,20
020202038-0 HEMOGRAMA COMPLETO	/MAC/MC00	4,11	1.280	5.260,80	15.360	63.129,60
020202039-8 LEUCOGRAMA	/MAC/MC00	2,73	55	150,15	660	1.801,80
020202041-0 PESQUISA DE CELULAS LE	/MAC/MC00	4,11	1	4,11	12	49,32
020202042-8 PESQUISA DE CORPUSCULOS DE HEINZ	/MAC/MC00	2,73	1	2,73	12	32,76
020202043-6 PESQUISA DE FILARIA	/MAC/MC00	2,73	2	5,46	24	65,52
020202048-7 PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA	/MAC/MC00	4,11	1	4,11	12	49,32
020202049-5 PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	/MAC/MC00	2,73	1	2,73	12	32,76
020202050-9 PROVA DO LACO	/MAC/MC00	2,73	1	2,73	12	32,76
020202052-5 TESTE DE AGREGACAO DE PLAQUETAS	/MAC/MC00	12	1	12	12	144,00
020202053-3 TESTE DE HAM (HEMOLISE ACIDA)	/MAC/MC00	2,73	1	2,73	12	32,76
020202054-1 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)	/MAC/MC00	2,73	1	2,73	12	32,76
020203007-5 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	/MAC/MC00	2,83	23	65,09	276	781,08
020203009-1 DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	/MAC/MC00	15,06	1	15,06	12	180,72
020203010-5 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	/MAC/MC00	16,42	90	1.477,80	1.080	17.733,60
020203012-1 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	/MAC/MC00	17,16	1	17,16	12	205,92
020203013-0 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	/MAC/MC00	17,16	1	17,16	12	205,92
020203014-8 DOSAGEM DE CRIOAGLUTININA	/MAC/MC00	2,83	2	5,66	24	67,92
020203015-6 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	/MAC/MC00	17,16	1	17,16	12	205,92
020203016-4 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	/MAC/MC00	9,25	1	9,25	12	111,00
020203019-9 DOSAGEM DE INIBIDOR DE C1-ESTERASE	/MAC/MC00	9,25	2	18,5	24	222,00
020203020-2 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	/MAC/MC00	2,83	32	90,56	384	1.086,72
020203028-8 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI	/MAC/MC00	17,16	1	17,16	12	205,92
020203030-0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELIS)	/MAC/MC00	10	6	60	72	720,00
020203032-6 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA	/MAC/MC00	17,16	1	17,16	12	205,92
020203033-4 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS	/MAC/MC00	5,74	2	11,48	24	137,76
020203040-7 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-TRICELIAS	/MAC/MC00	3,7	3	11,1	36	133,20
020203041-5 PESQUISA DE ANTICORPOS (Entre Hosp. Dr. Estevão e Col. São Francisco)	/MAC/MC00	5,83	2	11,66	24	139,92

Rua Doutor Celso João Barbosa, 489
Centro - Sobral - CE

R.S.: Centro Laboratorial Alves Aquino
CNPJ: 05.609.698/0001-60
Fone:(88) 3611.2486
www.laboratoriolarbos.com.br

12/36

0115
Dr. Sterfen Sousa de Aquino
Dra. Claudia Luciana Alves Araújo



Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Total
ANTICISTICERCO						
020203044-0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIEQUINOCOCOS	/MAC/MC00	9,25	1	9,25	12	111,00
020203046-6 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	/MAC/MC00	9,7	1	9,7	12	116,40
020203047-4 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (AS	/MAC/MC00	2,83	12	33,96	144	407,52
020203053-9 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	/MAC/MC00	4,1	1	4,1	12	49,20
020203056-3 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	/MAC/MC00	17,16	1	17,16	12	205,92
020203058-0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	/MAC/MC00	17,16	1	17,16	12	205,92
020203061-0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPLASMODIOS	/MAC/MC00	10	1	10	12	120,00
020203062-8 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	/MAC/MC00	17,16	1	17,16	12	205,92
020203063-6 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPER	/MAC/MC00	18,55	4	74,2	48	890,40
020203064-4 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIR	/MAC/MC00	18,55	1	18,55	12	222,60
020203065-2 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA HISTOPLASMA	/MAC/MC00	7,78	3	23,34	36	280,08
020203067-9 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATI	/MAC/MC00	18,55	28	519,4	336	6.232,80
020203070-9 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA PARACOCCIDIODES	/MAC/MC00	4,1	1	4,1	12	49,20
020203073-3 PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTA O VIRU	/MAC/MC00	2,83	1	2,83	12	33,96
020203074-1 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	/MAC/MC00	11	17	187	204	2.244,00
020203075-0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS	/MAC/MC00	9,25	9	83,25	108	999,00
020203076-8 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	/MAC/MC00	16,97	278	4.717,66	3.336	56.611,92
020203078-4 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENT	/MAC/MC00	18,55	1	18,55	12	222,60
020203081-4 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RU	/MAC/MC00	17,16	32	549,12	384	6.589,44
020203082-2 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VA	/MAC/MC00	17,16	1	17,16	12	205,92
020203084-9 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPE	/MAC/MC00	17,16	12	205,92	144	2.471,04
020203085-7 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	/MAC/MC00	11,61	19	220,59	228	2.647,08
020203086-5 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	/MAC/MC00	10	5	50	60	600,00
020203087-3 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	/MAC/MC00	18,55	276	5.119,80	3.312	61.437,60
020203092-0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RU	/MAC/MC00	17,16	29	497,64	348	5.971,68
020203093-8 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VA	/MAC/MC00	17,16	1	17,16	12	205,92
020203095-4 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPE	/MAC/MC00	17,16	12	205,92	144	2.471,04
020203096-2 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	/MAC/MC00	13,35	1	13,35	12	160,20
020203097-0 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA	/MAC/MC00	18,55	28	519,4	336	6.232,80
020203098-9 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B	/MAC/MC00	18,55	1	18,55	12	222,60
020203099-4 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE B	/MAC/MC00	2,83	1	2,83	12	33,96

Rua Boulevard João Barbosa, 489
(Entre Pólo. Dr. Estevão e Cor. São Francisco)

Centro - Sobral - CE
R.S.: Centro Laboratorial Alves Aquino
CNPJ: 05.609.698/0001-60
Fone:(88) 3611.2486
www.laboratoriolarbos.com.br

020203101-2 PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	/MAC/MC00	4,1	24	98,4	288	1.160,80
020203103-9 PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESP	/MAC/MC00	9,25	5	46,25	60	555,00
020203109-8 REACAO DE HEMAGLUTINACAO (TPHA) P/ DIAGNOSTICO	/MAC/MC00	4,1	3	12,3	36	147,60
020203110-1 REACAO DE MONTENEGRO ID	/MAC/MC00	2,83	4	11,32	48	135,84
020203111-0 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS	/MAC/MC00	2,83	89	251,87	1.068	3.022,44
020203112-8 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	/MAC/MC00	10	2	20	24	240,00
020203113-6 TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	/MAC/MC00	10	2	20	24	240,00
020203117-9 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	/MAC/MC00	2,83	60	169,8	720	2.037,60
020203120-9 DOSAGEM DE TROPONINA	/MAC/MC00	9	1	9	12	108,00
020203121-7 DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	/MAC/MC00	13,35	1	13,35	12	160,20
0204001-1 DOSAGEM DE TERCOBILINOGENIO FECAL	/MAC/MC00	1,65	1	1,65	12	19,80
020204004-6 IDENTIFICACAO DE FRAGMENTOS DE HELMINTOS	/MAC/MC00	1,65	1	1,65	12	19,80
020204005-4 PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OX)	/MAC/MC00	1,65	1	1,65	12	19,80
020204006-2 PESQUISA DE EOSINOFILOS	/MAC/MC00	1,65	1	1,65	12	19,80
020204007-0 PESQUISA DE GORDURA FECAL	/MAC/MC00	1,65	2	3,3	24	39,60
020204008-9 PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	/MAC/MC00	1,65	248	409,2	2.976	4.910,40
020204009-7 PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	/MAC/MC00	1,65	1	1,65	12	19,80
020204010-0 PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	/MAC/MC00	1,65	1	1,65	12	19,80
020204012-7 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	/MAC/MC00	1,65	134	221,1	1.608	2.653,20
020204014-3 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	/MAC/MC00	1,65	1	1,65	12	19,80
020204016-0 PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES	/MAC/MC00	1,65	2	3,3	24	39,60
020204017-8 PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES	/MAC/MC00	1,65	1	1,65	12	19,80
0205001-7 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDI	/MAC/MC00	3,7	994	3.677,80	11.928	44.133,60
020205002-5 CLEARANCE DE CREATININA	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020205003-3 CLEARANCE DE FOSFATO	/MAC/MC00	3,51	4	14,04	48	168,48
020205004-1 CLEARANCE DE UREIA	/MAC/MC00	3,51	4	14,04	48	168,48
020205005-0 CONTAGEM DE ADDIS	/MAC/MC00	2,04	1	2,04	12	24,48
020205008-4 DOSAGEM DE CITRATO	/MAC/MC00	2,01	10	20,1	120	241,20
020205009-2 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	/MAC/MC00	8,12	2	16,24	24	194,88
020205010-6 DOSAGEM DE OXALATO	/MAC/MC00	3,68	1	3,68	12	44,16
020205011-4 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	/MAC/MC00	2,04	37	75,48	444	905,76
020205013-0 EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URINARIOS	/MAC/MC00	3,7	1	3,7	12	44,40
020205015-7 PESQUISA DE ALCAPTONA NA URINA	/MAC/MC00	2,04	3	6,12	36	73,44
020205017-3 PESQUISA DE BETA-MERCAPTO-LACTATO-DISSULFIDURIA	/MAC/MC00	2,04	1	2,04	12	24,48
020205018-1 PESQUISA DE CADEIAS LEVES (KAPPA E LAMBDA)	/MAC/MC00	2,4	1	2,4	12	28,80

Rua Brigadeiro João Barbosa, 409
(Entre Hosp. Dr. Estevão e Col. São Francisco)

Centro - Sobral - CE

R.S.: Centro Laboratorial Alves Aquino

CNPJ: 05.609.698/0001-60

Fone:(88) 3611.2486

www.laboratoriolarbos.com.br

14/36
0117

Dr. Sterfen Sousa de Aquino
Dra. Claudia Luciana Alves Araújo



020205019-0 PESQUISA DE CISTINA NA URINA	/MAC/MC00	2,04	1	2,04	12	24,48
020205020-3 PESQUISA DE COPROPORFIRINA NA URINA	/MAC/MC00	2,04	1	2,04	12	24,48
020205022-0 PESQUISA DE FENIL-CETONA NA URINA	/MAC/MC00	2,04	3	6,12	36	73,44
020205023-8 PESQUISA DE FRUTOSE NA URINA	/MAC/MC00	2,04	1	2,04	12	24,48
020205024-6 PESQUISA DE GALACTOSE NA URINA	/MAC/MC00	3,36	2	6,72	24	80,64
020205025-4 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA (TESTE DE G	/PAB/PAB0	2,83	359	1.015,97	4.308	12.191,64
020205026-2 PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA	/MAC/MC00	2,04	1	2,04	12	24,48
020205027-0 PESQUISA DE LACTOSE NA URINA	/MAC/MC00	2,04	1	2,04	12	24,48
020205029-7 PESQUISA DE PORFOBILINOGENIO NA URINA	/MAC/MC00	2,04	1	2,04	12	24,48
020205031-9 PESQUISA DE TIROSINA NA URINA	/MAC/MC00	2,04	1	2,04	12	24,48
0205032-7 PROVA DE DILUICAO (URINA)	/MAC/MC00	2,04	1	2,04	12	24,48
0206003-9 DETERMINACAO DE T3 REVERSO	/MAC/MC00	14,69	1	14,69	12	176,28
020206004-7 DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	/MAC/MC00	10,2	1	10,2	12	122,40
020206009-8 DOSAGEM DE ALDOSTERONA	/MAC/MC00	11,89	1	11,89	12	142,68
020206013-6 DOSAGEM DE CORTISOL	/MAC/MC00	9,86	1	9,86	12	118,32
020206014-4 DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	/MAC/MC00	11,25	1	11,25	12	135,00
020206023-3 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	/MAC/MC00	7,89	1	7,89	12	94,68
020206024-1 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	/MAC/MC00	8,97	2	17,94	24	215,28
020206025-0 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	/MAC/MC00	8,96	4	35,84	48	430,08
020206026-8 DOSAGEM DE INSULINA	/MAC/MC00	10,17	1	10,17	12	122,04
020206027-6 DOSAGEM DE PARATORMONIO	/MAC/MC00	43,13	1	43,13	12	517,56
020206028-4 DOSAGEM DE PEPTIDEO C	/MAC/MC00	15,35	1	15,35	12	184,20
020206029-2 DOSAGEM DE PROGESTERONA	/MAC/MC00	10,22	1	10,22	12	122,64
020206030-6 DOSAGEM DE PROLACTINA	/MAC/MC00	10,15	1	10,15	12	121,80
J206031-4 DOSAGEM DE RENINA	/MAC/MC00	13,19	1	13,19	12	158,28
020206032-2 DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	/MAC/MC00	15,35	1	15,35	12	184,20
020206034-9 DOSAGEM DE TESTOSTERONA	/MAC/MC00	10,43	1	10,43	12	125,16
020206035-7 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	/MAC/MC00	13,11	1	13,11	12	157,32
020206036-5 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	/MAC/MC00	15,35	1	15,35	12	184,20
020206037-3 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	/MAC/MC00	8,76	3	26,28	36	315,36
020206038-1 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	/MAC/MC00	11,6	1	11,6	12	139,20
020206039-0 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	/MAC/MC00	8,71	5	43,55	60	522,60
020207001-8 DOSAGEM DE ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO	/MAC/MC00	2,06	2	4,12	24	49,44
020207002-6 DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO	/MAC/MC00	2,23	1	2,23	12	26,76
020207004-2 DOSAGEM DE ACIDO METIL-HIPURICO	/MAC/MC00	2,04	1	2,04	12	24,48
020207005-0 DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	/MAC/MC00	15,65	1	15,65	12	187,80
020207006-9 DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020207007-7 DOSAGEM DE ALCOL ETILICO	/MAC/MC00	2,01	2	4,02	24	48,24


Rua Boulevard Joao Barbosa - 489
(Entre Hosp. Dr. Estevo e Col. São Francisco)

Centro - Sobral - CE
R.S.: Centro Laboratorial Alves Aquino
CNPJ: 05.609.698/0001-60
Fone:(88) 3611.2486
www.laboratoriolarbos.com.br

15/36
[Signature]
0118
Dr. Sterfen Sousa de Aquino
Dra. Claudia Luciana Alves Araújo

020207015-8 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	/MAC/MC00	17,53	1	17,53	12	210,36
020207016-6 DOSAGEM DE CARBOXI-HEMOGLOBINA	/MAC/MC00	4,11	1	4,11	12	49,32
020207017-4 DOSAGEM DE CHUMBO	/MAC/MC00	8,83	1	8,83	12	105,96
020207019-0 DOSAGEM DE COBRE	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020207023-9 DOSAGEM DE FENOL	/MAC/MC00	2,05	1	2,05	12	24,60
020207024-7 DOSAGEM DE FORMALDEIDO	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020207025-5 DOSAGEM DE LITIO	/MAC/MC00	2,25	2	4,5	24	54,00
020207026-3 DOSAGEM DE MERCURIO	/MAC/MC00	2,04	1	2,04	12	24,48
020207027-1 DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA	/MAC/MC00	4,11	1	4,11	12	49,32
020207031-0 DOSAGEM DE SALICILATOS	/MAC/MC00	2,01	2	4,02	24	48,24
020207032-8 DOSAGEM DE SULFATOS	/MAC/MC00	3,51	1	3,51	12	42,12
020207035-2 DOSAGEM DE ZINCO	/MAC/MC00	15,65	1	15,65	12	187,80
020208001-3 ANTIBIOGRAMA	/MAC/MC00	4,98	195	971,1	2.340	11.653,20
0208002-1 ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	/MAC/MC00	13,33	1	13,33	12	159,96
020208004-8 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNO)	/MAC/MC00	4,2	5	21	60	252,00
020208005-6 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE)	/MAC/MC00	4,2	5	21	60	252,00
020208006-4 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROL)	/MAC/MC00	4,2	5	21	60	252,00
020208007-2 BACTEROSCOPIA (GRAM)	/MAC/MC00	2,8	8	22,4	96	268,80
020208008-0 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	/MAC/MC00	5,62	500	2.810,00	6.000	33.720,00
020208010-2 CULTURA P/ HERPESVIRUS	/MAC/MC00	4,33	1	4,33	12	51,96
020208011-0 CULTURA PARA BAAR	/MAC/MC00	5,63	1	5,63	12	67,56
020208013-7 CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS	/MAC/MC00	4,19	6	25,14	72	301,68
020208014-5 EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO)	/MAC/MC00	2,8	14	39,2	168	470,40
020208016-1 IDENTIFICACAO AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS	/MAC/MC00	5,63	1	5,63	12	67,56
020208017-0 PEQUISA DE PNEUMOCYSTI CARINI	/MAC/MC00	4,33	1	4,33	12	51,96
0208018-8 PESQUISA DE BACILO DIFTERICO	/MAC/MC00	2,8	1	2,8	12	33,60
020208019-6 PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLITICOS DO G	/MAC/MC00	4,33	5	21,65	60	259,80
020208020-0 PESQUISA DE HAEMOPHILUS DUCREY	/MAC/MC00	2,8	1	2,8	12	33,60
020208021-8 PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI	/MAC/MC00	4,33	1	4,33	12	51,96
020208022-6 PESQUISA DE LEPTOSPIRAS	/MAC/MC00	2,8	1	2,8	12	33,60
020208023-4 PESQUISA DE TREPONEMA PALLIDUM	/MAC/MC00	5,04	1	5,04	12	60,48
020209002-7 ADENOGRAMA	/MAC/MC00	5,79	1	5,79	12	69,48
020209004-3 CITOLOGIA P/ HERPESVIRUS	/MAC/MC00	4,33	1	4,33	12	51,96
020209005-1 CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR	/MAC/MC00	1,89	1	1,89	12	22,68
020209006-0 CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	/MAC/MC00	1,89	1	1,89	12	22,68
020209010-8 DOSAGEM DE FRUTOSE	/MAC/MC00	2,01	3	6,03	36	72,36
020209017-5 ESPLENOGRAMA	/MAC/MC00	5,79	1	5,79	12	69,48
020209019-1 MIELOGRAMA	/MAC/MC00	5,79	7	40,53	84	486,36
020209020-0 PESQUISA DE CARACTERES (Enterobacteriaceae)	/MAC/MC00	1,89	1	1,89	12	22,68

Rua Boulevard João Barbosa, 489
 Centro - Sobral - CE
 R.S.: Centro Laboratorial Alves Aquino
 CNPJ: 05.609.698/0001-60
 Fone:(88) 3611.2486
 www.laboratoriolarbos.com.br



020209029-9 PROVA DO LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STRE	/MAC/MC00	1,89	1	1,89	12	22,68
020210003-0 DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO	/MAC/MC00	160	1	160	12	1.920,00
020212002-3 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	/MAC/MC00	1,37	308	421,96	3.696	5.063,52
020212006-6 PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES 37OC	/MAC/MC00	5,79	1	5,79	12	69,48
020212007-4 PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES A FR	/MAC/MC00	5,79	1	5,79	12	69,48
020212008-2 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	/MAC/MC00	1,37	308	421,96	3.696	5.063,52
020212009-0 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	/MAC/MC00	2,73	12	32,76	144	393,12
020212010-4 TITULACAO DE ANTICORPOS ANTI A E/OU ANTI B	/MAC/MC00	5,79	1	5,79	12	69,48
021104003-7 EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO DO CONTEUDO CERVI	/MAC/MC00	2,8	4	11,2	48	134,40
TOTAL						R\$ 46.871,19
						R\$ 562.454,28

LABOS
Laboratório de Análises Clínicas