



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SOBRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - (CE)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE SOBRAL / Nº Processo: P176983/2021)

às 09:01:37 horas do dia 19/01/2022 no endereço R VIRIATO DE MEDEIROS-1250, bairro CENTRO, da cidade de SOBRAL - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MIKAELE VASCONCELOS MENDES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: P176983/2021 - 2022/PE215/21 que tem por objeto Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e material para laboratório destinados ao uso da Escola de Saúde Pública da Visconde de Saboia, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Sobral.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, SEM PEÇAS MÓVEIS, PARA USO EM LABORATÓRIOS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2022 15:59:52:844	CELIO SOLIDADE ROMANO - ME	R\$ 200.000,00
18/01/2022 12:14:55:933	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 5.200,00

Lote (2) - AQUECEDOR DE ÁGUA, EBULIDOR, ELÉTRICO, PARA USO EM GERAL QUE NECESSITEM O AQUECIMENTO OU FERVURA DE LÍQUIDOS.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - AVENTAL PERIAPICAL PARA RAIOS-X ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.588,00
18/01/2022 17:32:30:797	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 3.000,00
18/01/2022 14:10:50:637	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.547,80

Lote (4) - BALANÇA CENTESIMAL - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE 220G, PRECISÃO DE 0,001G.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/01/2022 09:04:42:718	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	R\$ 10.000,00
19/01/2022 00:42:01:818	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 8.500,00



18/01/2022 12:14:55:933	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 9.880,00
-------------------------	--	--------------

Lote (5) - CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAIS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 30.922,92
18/01/2022 15:11:31:290	BERTONI MEDICAL LTDA	R\$ 18.000,00

Lote (6) - CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS PERFURADA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.193,52

Lote (7) - CARRO MACA HOSPITALAR COM LEITO REMOVÍVEL E CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM CABECEIRA MÓVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2022 17:33:58:964	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 38.000,00

Lote (8) - CENTRÍFUGA PARA 16 TUBOS DE 15ML.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2022 16:05:42:153	CELIO SOLIDADE ROMANO - ME	R\$ 200.000,00
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 26.820,00
18/01/2022 15:42:07:597	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 14.800,00
18/01/2022 17:33:58:964	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 12.000,00
18/01/2022 12:15:49:344	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 19.600,00


Lote (9) - DESINTEGRADOR DE AGULHAS, DE FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, COM GAVETA INTERNA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS, SEM CONTATO COM AS MÃOS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 4.145,40
18/01/2022 15:42:07:597	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 4.600,00
18/01/2022 17:33:58:964	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 5.000,00

Lote (10) - ESTUFAS DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA A PÓ.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2022 16:05:42:153	CELIO SOLIDADE ROMANO - ME	R\$ 300.000,00
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 30.851,28
18/01/2022 15:42:07:597	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 11.500,00





18/01/2022 12:15:49:344	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 280,00
-------------------------	--	------------

Lote (11) - MANEQUIM ADULTO SIMULADOR AVANÇADO DE TRAUMA, BISSEXUAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/01/2022 06:55:56:648	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 130.000,00
18/01/2022 17:29:31:145	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 53.293,32
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 44.025,42
18/01/2022 16:35:03:407	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 18.000,00

Lote (12) - MANEQUIM DO SISTEMA NERVOSO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/01/2022 06:55:56:648	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 6.000,00
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 9.510,00
18/01/2022 16:35:03:407	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 3.500,00

Lote (13) - MANEQUIM SISTEMA CIRCULATÓRIO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/01/2022 06:55:56:648	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 6.000,00
18/01/2022 17:29:31:145	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 5.710,00
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 5.508,00
18/01/2022 16:35:03:407	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 2.932,00

Lote (14) - MANEQUIM SISTEMA RESPIRATÓRIO, MODELO DE PULMÃO - SISTEMA RESPIRATÓRIO EM 7 PARTES.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/01/2022 06:55:56:648	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 6.000,00
18/01/2022 17:29:31:145	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 3.539,80
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 4.355,70
18/01/2022 16:35:03:407	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.966,00

Lote (15) - MODELO ANATÔMICO DO BRAÇO DE INJEÇÃO INTRA VENOSA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/01/2022 06:55:56:648	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 13.000,00
18/01/2022 17:29:31:145	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 4.606,08
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 15.514,50



Lote (16) - MODELO DE PELVE FEMININA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/01/2022 06:03:42:308	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	R\$ 5.000,00
19/01/2022 06:57:30:769	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 4.000,00
18/01/2022 17:30:34:617	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 2.093,68
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.507,54
18/01/2022 16:37:17:004	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 2.100,00

Lote (17) - MODELO DE PELVE MASCULINA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/01/2022 06:03:42:308	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	R\$ 8.000,00
19/01/2022 06:57:30:769	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 4.000,00
18/01/2022 17:30:34:617	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 2.903,68
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.510,00
18/01/2022 16:37:17:004	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 2.100,00

Lote (18) - PANELA ORTODÔNTICA PNEUMÁTICA, PARA USO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTODONTIA, COM MANÔMETRO DE PRESSÃO DO AR COMPRIMIDO.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (19) - RECORTADOR DE GESSO E POLITRIZ PARA USO E APLICAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (20) - SIMULADOR DE CUIDADOS COM O PACIENTE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/01/2022 06:57:30:769	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 30.000,00
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 50.042,16


Lote (21) - VIBRADOR DE GESSO PARA USO EM TRABALHO DE PRÓTESE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2022 17:35:00:935	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 5.800,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, SEM PEÇAS MÓVEIS, PARA USO EM LABORATÓRIOS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------



19/01/2022 09:21:57:500	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 3.580,00
19/01/2022 09:11:59:145	CELIO SOLIDADE ROMANO - ME	R\$ 10.090,00

Lote (2) - AQUECEDOR DE ÁGUA, EBULIDOR, ELÉTRICO, PARA USO EM GERAL QUE NECESSITEM O AQUECIMENTO OU FERVURA DE LÍQUIDOS.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (3) - AVENTAL PERIAPICAL PARA RAI-O-X ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2022 09:19:40:681	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.435,20
19/01/2022 09:22:01:456	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 1.580,00
19/01/2022 09:20:05:198	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.500,00

Lote (4) - BALANÇA CENTESIMAL - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE 220G, PRECISÃO DE 0,001G.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2022 09:26:15:877	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 4.650,00
19/01/2022 09:23:48:514	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	R\$ 6.100,00
18/01/2022 12:14:55:933	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 9.880,00

Lote (5) - CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAIS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2022 09:26:34:943	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 17.000,00
18/01/2022 15:11:31:290	BERTONI MEDICAL LTDA	R\$ 18.000,00

Lote (6) - CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS PERFURADA.


Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/01/2022 17:03:01:647	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.193,52

Lote (7) - CARRO MACA HOSPITALAR COM LEITO REMOVÍVEL E CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM CABECEIRA MÓVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/01/2022 17:33:58:964	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 38.000,00

Lote (8) - CENTRÍFUGA PARA 16 TUBOS DE 15ML.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------



19/01/2022 09:28:28:286	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 8.940,00
19/01/2022 09:28:07:088	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 9.800,00
19/01/2022 09:28:27:302	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 10.966,00
18/01/2022 12:15:49:344	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 19.600,00
19/01/2022 09:12:26:123	CELIO SOLIDADE ROMANO - ME	R\$ 60.000,00

Lote (9) - DESINTEGRADOR DE AGULHAS, DE FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, COM GAVETA INTERNA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS, SEM CONTATO COM AS MÃOS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2022 09:27:41:958	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 1.200,00
19/01/2022 09:27:56:773	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.658,16
18/01/2022 17:33:58:964	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 5.000,00

Lote (10) - ESTUFAS DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA A PÓ.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2022 09:23:41:249	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 5.016,00
19/01/2022 09:23:46:861	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 5.272,00
19/01/2022 09:23:40:295	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 11.000,00
19/01/2022 09:12:52:649	CELIO SOLIDADE ROMANO - ME	R\$ 200.000,00

Lote (11) - MANEQUIM ADULTO SIMULADOR AVANÇADO DE TRAUMA, BISSEXUAL.


Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2022 09:22:54:153	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 14.675,14
19/01/2022 09:22:19:240	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 15.552,80
19/01/2022 09:12:27:764	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 43.000,00
19/01/2022 09:18:16:857	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 72.200,00

Lote (12) - MANEQUIM DO SISTEMA NERVOSO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2022 09:57:13:621	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 2.990,00
19/01/2022 09:58:28:620	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 3.000,00
19/01/2022 09:58:15:699	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.170,00

Lote (13) - MANEQUIM SISTEMA CIRCULATÓRIO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------



19/01/2022 10:00:35:800	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.896,00
19/01/2022 10:00:53:268	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 2.501,00
19/01/2022 10:00:50:467	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 2.564,00
19/01/2022 09:57:17:718	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 2.799,50

Lote (14) - MANEQUIM SISTEMA RESPIRATÓRIO, MODELO DE PULMÃO - SISTEMA RESPIRATÓRIO EM 7 PARTES.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2022 09:54:02:087	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.451,90
19/01/2022 09:54:57:836	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.624,50
19/01/2022 09:54:14:204	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 1.867,00
19/01/2022 09:43:05:703	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 2.128,00

Lote (15) - MODELO ANATÔMICO DO BRAÇO DE INJEÇÃO INTRA VENOSA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2022 09:52:56:531	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 4.375,00
19/01/2022 09:52:49:222	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 5.800,00
19/01/2022 09:43:23:232	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 6.350,00

Lote (16) - MODELO DE PELVE FEMININA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2022 09:56:48:625	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 1.097,00
19/01/2022 09:57:14:651	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.169,18
19/01/2022 09:58:00:303	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 1.500,00
19/01/2022 09:58:08:776	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.795,10
19/01/2022 09:45:15:015	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	R\$ 3.950,00

Lote (17) - MODELO DE PELVE MASCULINA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2022 09:57:00:765	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN	R\$ 1.097,00
19/01/2022 09:57:39:148	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.170,00
19/01/2022 09:58:12:159	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 1.500,00
19/01/2022 09:58:33:842	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.794,40
19/01/2022 09:44:40:794	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	R\$ 5.000,00



Lote (18) - PAINEL ORTODONTICO PNEUMÁTICO, PARA USO EM LABORATORIO DE PRÓTESE E ORTODONTIA, COM MANÔMETRO DE PRESSÃO DO AR COMPRIMIDO

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (19) - RECORTADOR DE GESSO E POLTRIZ PARA USO E APLICAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (20) - SIMULADOR DE CUIDADOS COM O PACIENTE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2022 10:03:16:166	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 16.680,72
19/01/2022 10:03:56:370	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 19.500,00

Lote (21) - VIBRADOR DE GESSO PARA USO EM TRABALHO DE PRÓTESE.


Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/01/2022 17:35:00:935	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 5.800,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 19/01/2022, às 09:33:14 horas, no lote (1) - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, SEM PEÇAS MÓVEIS, PARA USO EM LABORATÓRIOS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00004_multisalas-06. No dia 07/04/2022, às 16:59:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/04/2022, às 16:59:45 horas, no lote (1) - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, SEM PEÇAS MÓVEIS, PARA USO EM LABORATÓRIOS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO. No dia 13/04/2022, às 16:34:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, SEM PEÇAS MÓVEIS,



PARA USO EM LABORATÓRIOS. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (2) - AQUECEDOR DE ÁGUA, EBULIDOR, ELÉTRICO, PARA USO EM GERAL QUE NECESSITEM O AQUECIMENTO OU FERVURA DE LÍQUIDOS. - não foram encontradas propostas.

No dia 19/01/2022, às 09:33:25 horas, no lote (3) - AVENTAL PERIAPICAL PARA RAIOS-X ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 28/03/2022, às 16:17:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/03/2022, às 16:17:18 horas, no lote (3) - AVENTAL PERIAPICAL PARA RAIOS-X ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 13/04/2022, às 16:18:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2022, às 16:18:50 horas, no lote (3) - AVENTAL PERIAPICAL PARA RAIOS-X ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 13/04/2022, às 16:18:50 horas, no lote (3) - AVENTAL PERIAPICAL PARA RAIOS-X ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.183,94.

No dia 19/01/2022, às 09:33:34 horas, no lote (4) - BALANÇA CENTESIMAL - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE 220G, PRECISÃO DE 0,001G. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 03/03/2022, às 18:51:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/03/2022, às 18:51:34 horas, no lote (4) - BALANÇA CENTESIMAL - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE 220G, PRECISÃO DE 0,001G. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP. No dia 24/03/2022, às 11:05:04 horas, a



situação do lote foi finalizada.

No dia 24/03/2022, às 11:05:04 horas, no lote (4) - BALANÇA CENTESIMAL - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE 220G, PRECISÃO DE 0,001G. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP. No dia 12/04/2022, às 16:26:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/04/2022, às 16:27:31 horas, no lote (4) - BALANÇA CENTESIMAL - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE 220G, PRECISÃO DE 0,001G. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/04/2022, às 16:34:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - BALANÇA CENTESIMAL - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE 220G, PRECISÃO DE 0,001G. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/01/2022, às 09:33:41 horas, no lote (5) - CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 28/03/2022, às 16:17:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/03/2022, às 16:17:32 horas, no lote (5) - CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 13/04/2022, às 16:10:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2022, às 16:10:19 horas, no lote (5) - CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAIS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 13/04/2022, às 16:10:19 horas, no lote (5) - CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAIS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 17.000,00.

No dia 19/01/2022, às 09:33:48 horas, no lote (6) - CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS PERFURADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:



pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 28/03/2022, às 16:17:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/03/2022, às 16:17:51 horas, no lote (6) - CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS PERFURADA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 13/04/2022, às 16:10:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2022, às 16:10:44 horas, no lote (6) - CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS PERFURADA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 13/04/2022, às 16:10:44 horas, no lote (6) - CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS PERFURADA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 475,70.

No dia 19/01/2022, às 09:33:55 horas, no lote (7) - CARRO MACA HOSPITALAR COM LEITO REMOVÍVEL E CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM CABECEIRA MÓVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 23/02/2022, às 10:34:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (7) - CARRO MACA HOSPITALAR COM LEITO REMOVÍVEL E CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM CABECEIRA MÓVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/01/2022, às 09:34:01 horas, no lote (8) - CENTRÍFUGA PARA 16 TUBOS DE 15ML. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 28/03/2022, às 16:18:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/03/2022, às 16:18:07 horas, no lote (8) - CENTRÍFUGA PARA 16 TUBOS DE 15ML. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 13/04/2022, às 16:11:17 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/04/2022, às 16:11:17 horas, no lote (8) - CENTRÍFUGA PARA 16 TUBOS DE 15ML. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 13/04/2022, às 16:11:17 horas, no lote (8) - CENTRÍFUGA PARA 16 TUBOS DE 15ML. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 8.940,00.

No dia 19/01/2022, às 09:34:07 horas, no lote (9) - DESINTEGRADOR DE AGULHAS, DE FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, COM GAVETA INTERNA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS, SEM CONTATO COM AS MÃOS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 13/04/2022, às 16:40:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2022, às 16:40:17 horas, no lote (9) - DESINTEGRADOR DE AGULHAS, DE FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, COM GAVETA INTERNA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS, SEM CONTATO COM AS MÃOS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 19/04/2022, às 11:48:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 11:48:56 horas, no lote (9) - DESINTEGRADOR DE AGULHAS, DE FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, COM GAVETA INTERNA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS, SEM CONTATO COM AS MÃOS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 19/04/2022, às 11:48:56 horas, no lote (9) - DESINTEGRADOR DE AGULHAS, DE FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, COM GAVETA INTERNA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS, SEM CONTATO COM AS MÃOS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI com o valor R\$ 1.200,00.

No dia 19/01/2022, às 09:34:12 horas, no lote (10) - ESTUFAS DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO



ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA A PÓ.

- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 13/04/2022, às 16:41:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2022, às 16:41:17 horas, no lote (10) - ESTUFAS DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA A PÓ.

- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 19/04/2022, às 11:56:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 11:56:26 horas, no lote (10) - ESTUFAS DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA A PÓ.

- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 19/04/2022, às 11:56:26 horas, no lote (10) - ESTUFAS DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA A PÓ.

- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI com o valor R\$ 5.016,00.

No dia 19/01/2022, às 09:34:17 horas, no lote (11) - MANEQUIM ADULTO SIMULADOR AVANÇADO DE TRAUMA, BISSEXUAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 28/03/2022, às 16:20:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/03/2022, às 16:20:50 horas, no lote (11) - MANEQUIM ADULTO SIMULADOR AVANÇADO DE TRAUMA, BISSEXUAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 13/04/2022, às 16:13:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2022, às 16:13:17 horas, no lote (11) - MANEQUIM ADULTO SIMULADOR AVANÇADO DE TRAUMA, BISSEXUAL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE





RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 13/04/2022, às 16:13:17 horas, no lote (11) - MANEQUIM ADULTO SIMULADOR AVANÇADO DE TRAUMA, BISSEXUAL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 14.675,14.

No dia 19/01/2022, às 10:02:16 horas, no lote (12) - MANEQUIM DO SISTEMA NERVOSO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 28/03/2022, às 16:21:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/03/2022, às 16:21:12 horas, no lote (12) - MANEQUIM DO SISTEMA NERVOSO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 13/04/2022, às 16:12:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2022, às 16:12:58 horas, no lote (12) - MANEQUIM DO SISTEMA NERVOSO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 13/04/2022, às 16:12:58 horas, no lote (12) - MANEQUIM DO SISTEMA NERVOSO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com o valor R\$ 2.900,00.

No dia 19/01/2022, às 10:06:06 horas, no lote (13) - MANEQUIM SISTEMA CIRCULATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 28/03/2022, às 16:21:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/03/2022, às 16:21:26 horas, no lote (13) - MANEQUIM SISTEMA CIRCULATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 13/04/2022, às 16:12:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2022, às 16:12:41 horas, no lote (13) - MANEQUIM SISTEMA CIRCULATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi



o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 13/04/2022, às 16:12:41 horas, no lote (13) - MANEQUIM SISTEMA CIRCULATÓRIO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.836,00.

No dia 19/01/2022, às 10:00:01 horas, no lote (14) - MANEQUIM SISTEMA RESPIRATÓRIO, MODELO DE PULMÃO - SISTEMA RESPIRATÓRIO EM 7 PARTES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 28/03/2022, às 16:25:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/03/2022, às 16:25:47 horas, no lote (14) - MANEQUIM SISTEMA RESPIRATÓRIO, MODELO DE PULMÃO - SISTEMA RESPIRATÓRIO EM 7 PARTES. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 13/04/2022, às 16:15:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2022, às 16:15:41 horas, no lote (14) - MANEQUIM SISTEMA RESPIRATÓRIO, MODELO DE PULMÃO - SISTEMA RESPIRATÓRIO EM 7 PARTES. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 13/04/2022, às 16:15:41 horas, no lote (14) - MANEQUIM SISTEMA RESPIRATÓRIO, MODELO DE PULMÃO - SISTEMA RESPIRATÓRIO EM 7 PARTES. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.451,90.

No dia 19/01/2022, às 09:58:57 horas, no lote (15) - MODELO ANATÔMICO DO BRAÇO DE INJEÇÃO INTRA VENOSA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 12/04/2022, às 16:58:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/04/2022, às 16:58:16 horas, no lote (15) - MODELO ANATÔMICO DO BRAÇO DE INJEÇÃO INTRA VENOSA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo



da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN. No dia 27/04/2022, às 11:32:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/04/2022, às 11:32:01 horas, no lote (15) - MODELO ANATÔMICO DO BRAÇO DE INJEÇÃO INTRA VENOSA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 27/04/2022, às 13:49:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/04/2022, às 13:49:31 horas, no lote (15) - MODELO ANATÔMICO DO BRAÇO DE INJEÇÃO INTRA VENOSA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.


No dia 27/04/2022, às 13:49:31 horas, no lote (15) - MODELO ANATÔMICO DO BRAÇO DE INJEÇÃO INTRA VENOSA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 5.800,00.

No dia 19/01/2022, às 10:02:39 horas, no lote (16) - MODELO DE PELVE FEMININA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 12/04/2022, às 16:59:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/04/2022, às 16:59:06 horas, no lote (16) - MODELO DE PELVE FEMININA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN. No dia 27/04/2022, às 11:32:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/04/2022, às 11:32:11 horas, no lote (16) - MODELO DE PELVE FEMININA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 27/04/2022, às 13:49:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/04/2022, às 13:49:54 horas, no lote (16) - MODELO DE PELVE FEMININA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO



COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 27/04/2022, às 13:49:54 horas, no lote (16) - MODELO DE PELVE FEMININA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.169,18.

No dia 19/01/2022, às 10:02:26 horas, no lote (17) - MODELO DE PELVE MASCULINA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 12/04/2022, às 16:59:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/04/2022, às 16:59:13 horas, no lote (17) - MODELO DE PELVE MASCULINA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor: CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN. No dia 27/04/2022, às 11:32:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/04/2022, às 11:32:21 horas, no lote (17) - MODELO DE PELVE MASCULINA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 27/04/2022, às 13:50:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/04/2022, às 13:50:11 horas, no lote (17) - MODELO DE PELVE MASCULINA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 27/04/2022, às 13:50:11 horas, no lote (17) - MODELO DE PELVE MASCULINA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.170,00.

No lote (18) - PANELA ORTODÔNTICA PNEUMÁTICA, PARA USO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTODONTIA, COM MANÔMETRO DE PRESSÃO DO AR COMPRIMIDO. - não foram encontradas propostas.

No lote (19) - RECORTADOR DE GESSO E POLITRIZ PARA USO E APLICAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA. - não foram encontradas propostas.

No dia 19/01/2022, às 10:09:59 horas, no lote (20) - SIMULADOR DE CUIDADOS COM O





PACIENTE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 28/03/2022, às 16:26:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/03/2022, às 16:26:02 horas, no lote (20) - SIMULADOR DE CUIDADOS COM O PACIENTE. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 13/04/2022, às 16:16:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2022, às 16:16:54 horas, no lote (20) - SIMULADOR DE CUIDADOS COM O PACIENTE. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 13/04/2022, às 16:16:54 horas, no lote (20) - SIMULADOR DE CUIDADOS COM O PACIENTE. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 16.680,72.

No dia 19/01/2022, às 09:58:49 horas, no lote (21) - VIBRADOR DE GESSO PARA USO EM TRABALHO DE PRÓTESE.


. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 23/02/2022, às 10:46:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (21) - VIBRADOR DE GESSO PARA USO EM TRABALHO DE PRÓTESE.
. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 23/02/2022, às 10:34:11 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, no lote (7) - CARRO MACA HOSPITALAR COM LEITO REMOVÍVEL E CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM CABECEIRA MÓVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 23/02/2022, às 10:46:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, no lote (21) - VIBRADOR DE GESSO PARA USO EM TRABALHO DE PRÓTESE.





. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 03/03/2022, às 18:51:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, no lote (4) - BALANÇA CENTESIMAL - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE 220G, PRECISÃO DE 0,001G. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA MEDIANTE O DISPOSTO NO ITEM 23.3. EMPRESA NÃO ENVIOU PLANILHA DE CUSTOS SOLICITADA POR MEIO DE DILIGENCIA PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DO OBJETO.

No dia 24/03/2022, às 11:05:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, no lote (4) - BALANÇA CENTESIMAL - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE 220G, PRECISÃO DE 0,001G. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA MEDIANTE O DISPOSTO NO ITEM 23.3 DO EDITAL, ONDE A EMPRESA NÃO ENVIOU PLANILHA DE CUSTOS SOLICITADA MEDIANTE DILIGENCIA (ITEM 23.2) JUNTO A PROPOSTA PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DO ITEM E POR OFERTAR PRODUTO COM ESPECIFICAÇÃO DIVERGENTE DO SOLICITADO EM EDITAL (NO EDITAL É SOLICITADO BALANÇA COM CAPACIDADE DE 220G E A EMPRESA OFERTOU COM CAPACIDADE DE 210G CONFORME LAUDO EMITIDO POR EQUIPE TÉCNICA DA SMS E INSERIDO A ESTE SISTEMA.

No dia 07/04/2022, às 16:59:45 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO, no lote (1) - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, SEM PEÇAS MÓVEIS, PARA USO EM LABORATÓRIOS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ATENDER O DISPOSTO NOS ITENS 15.5 E 15.6 DO EDITAL, ALÉM DE APRESENTAR PRODUTO DIVERGENTE DO EXIGIDO EM EDITAL QUE SOLICITA PRODUTO COM MOTOR E A EMPRESA OFERTOU PRODUTO SEM MOTOR.

No dia 12/04/2022, às 16:58:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MIKAELE VASCONCELOS MENDES - desclassificou o fornecedor - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN, no lote (15) - MODELO ANATÔMICO DO BRAÇO DE INJEÇÃO INTRA VENOSA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ATENDER O DISPOSTO NO ITEM 15.6 DO EDITAL E POR ENVIAR PROPOSTA ASSINADA POR REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADO POR MEIO DE PROCURAÇÃO CONFORME MODELO DO ANEXO II.



No dia 12/04/2022, às 16:59:05 horas, o Pregoeiro da licitação - **MIKAELE VASCONCELOS MENDES** - desclassificou o fornecedor - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN, no lote (16) - MODELO DE PELVE FEMININA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ATENDER O DISPOSTO NO ITEM 15.6 DO EDITAL E POR ENVIAR PROPOSTA ASSINADA POR REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADO POR MEIO DE PROCURAÇÃO CONFORME MODELO DO ANEXO II.

No dia 12/04/2022, às 16:59:12 horas, o Pregoeiro da licitação - **MIKAELE VASCONCELOS MENDES** - desclassificou o fornecedor - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN, no lote (17) - MODELO DE PELVE MASCULINA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ATENDER O DISPOSTO NO ITEM 15.6 DO EDITAL E POR ENVIAR PROPOSTA ASSINADA POR REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADO POR MEIO DE PROCURAÇÃO CONFORME MODELO DO ANEXO II.


No dia 13/04/2022, às 16:34:03 horas, o Pregoeiro da licitação - **MIKAELE VASCONCELOS MENDES** - desclassificou o fornecedor - CELIO SOLIDADE ROMANO - ME, no lote (1) - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, SEM PEÇAS MÓVEIS, PARA USO EM LABORATÓRIOS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ACEITAR CONTRAPROPOSTA.

No dia 13/04/2022, às 16:34:59 horas, o Pregoeiro da licitação - **MIKAELE VASCONCELOS MENDES** - desclassificou o fornecedor - CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO, no lote (4) - BALANÇA CENTESIMAL - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE 220G, PRECISÃO DE 0,001G. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR NÃO ATENDER O DISPOSTO NOS ITENS 15.5 E 15.6.

No dia 03/05/2022, às 15:11:09 horas, a autoridade competente da licitação - **KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO** - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


MIKAELE VASCONCELOS MENDES
Pregoeiro da disputa



Karmelina Marjorie Nogueira Barroso
KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO
Autoridade Competente

Lucia de Fatima Lima
LUCIA DE FATIMA LIMA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 18.599.996/0001-69 BERTONI MEDICAL LTDA
- 38.419.205/0001-89 CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO
- 20.146.697/0001-10 CELIO SOLIDADE ROMANO - ME
- 18.258.209/0001-15 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN
- 33.246.555/0001-77 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI
- 34.895.127/0001-38 FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
- 07.756.105/0001-14 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME
- 68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP
- 09.210.219/0001-90 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
- 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
- 24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI
- 13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP

g