


ATO DE HOMOLOGAÇÃO


No dia 07 de Dezembro de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente **HOMOLOGA** fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2021 – SMS**: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de equipamentos odontológicos I que serão destinados ao uso do serviço de odontologia da Secretaria Municipal da Saúde, conforme as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

ITENS	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	Marca	Vr. Unit. Ofert (R\$)	Vr. Estimado (R\$)	Vr. Licitado (R\$)	Diferença (R\$)	Economia (%)
1	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	UNIDADE	6	AMALGAMADOR INDICADO PARA FORMAÇÃO DE AMÁLGAMA E IONÔMEROS DE VIDRO ATRAVÉS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS PARA O USO EM RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS. Complemento: COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO. TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL ATÉ 99 SEGUNDOS - CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. COM SISTEMA DE SEGURANÇA EM QUE O EQUIPAMENTO FUNCIONA SOMENTE COM A TAMPA ACRÍLICA PROTETORA FECHADA, EMITINDO SINAL DE ALERTA SONORO SE ESTIVER ABERTA PROTEGENDO OS OLHOS DO OPERADOR (A). BIVOLT AUTOMÁTICO NAS VOLTAGENS 110/220V. DEVE PERMITIR NO APARELHO A SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. COM SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE. COM BASE DE APOIOS EMBORRACHADOS GARANTINDO UMA PERFEITA ESTABILIDADE. COM TEMPORIZADOR DIGITAL. EM 50/60 HZ, ROTACAO MÍNIMA: U 4000 ROTACÕES HELICOIDAIS POR MINUTO, POTÊNCIA MÍNIMA: 170 W, MANUAIS DE OPERAÇÃO/TECNICO EM PORTUGUES, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA.	DENTEMED	561,00	10.109,82	3.366,00	6.743,82	66,71%
2	HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT	UNIDADE	12	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO MÓVEL INDICADO PARA EXAME DETALHADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS. Complemento: FUNCIONAMENTO EM 127V E 220V (BIVOLT MANUAL). O APARELHO DEVERÁ ESTÁ PRONTO PARA USO EM 220V. O APARELHO DEVE SER APTO PARA USO DIGITAL OU QUIMICOPELÍCULA DE FILME RADIOLÓGICO. BASE TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM FERRO FUNDIDO. RODAS CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FREIO PARA TRAVAMENTO, GARANTINDO MAIOR FUNCIONALIDADE. PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA USO EM PELÍCULA (FILME) E SENSOR DIGITAL. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 0.06 A 3,5 SEG. INTENSIDADE MÍNIMA DE CORRENTE DO TUBO: 7 MA. COMPRIMENTO MÍNIMO DO FIO DE 5 METROS. MOVIMENTOS EM 360°. COLUNA MÓVEL.	X DENTE/X70	5.166,66	115.496,04	61.999,92	53.496,12	46,32%



3	HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT	UNIDADE	2	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO MÓVEL INDICADO PARA EXAME DETALHADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS. Complemento: FUNCIONAMENTO EM 127V E 220V (BIVOLT MANUAL). O APARELHO DEVERÁ ESTÁ PRONTO PARA USO EM 220V. O APARELHO DEVE SER APTO PARA USO DIGITAL OU QUIMICOPELÍCULA DE FILME RADIOLÓGICO. BASE TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM FERRO FUNDIDO. RODAS CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FREIO PARA TRAVAMENTO, GARANTINDO MAIOR FUNCIONALIDADE. PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA USO EM PELÍCULA (FILME) E SENSOR DIGITAL. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 0.06 A 3,5 SEG. INTENSIDADE MÍNIMA DE CORRENTE DO TUBO: 7 MA. COMPRIMENTO MÍNIMO DO FIO DE 5 METROS. MOVIMENTOS EM 360°. COLUNA MÓVEL.	X DENTE/X70	6.000,00	19.249,34	12.000,00	7.249,34	37,66%
4	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	UNIDADE	13	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LCD. Complemento: DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO PROGRAMÁVEIS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE ALARME COM AVISO DE MANUTENÇÃO. CÂMARA HORIZONTAL EM AÇO INOX. SECAGEM COM PORTA FECHADA. AJUSTE DA ALTITUDE AUTOMÁTICO. POSSUI ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DA CÂMARA (D X P): 30 X 60 CM.	DIGITALE	8.523,07	289.237,00	110.799,91	178.437,09	61,69%
5	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	UNIDADE	2	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LCD. Complemento: DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO PROGRAMÁVEIS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE ALARME COM AVISO DE MANUTENÇÃO. CÂMARA HORIZONTAL EM AÇO INOX. SECAGEM COM PORTA FECHADA. AJUSTE DA ALTITUDE AUTOMÁTICO. POSSUI ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DA CÂMARA (D X P): 30 X 60 CM.	ALT 65LT - DIGITAL PLUS	11.100,0 0	44.498,00	22.200,00	22.298,00	50,11%
6	FRACASSADO	UNIDADE	45	AVENTAL ODONTOLÓGICO PANORÂMICO, PACIENTE ADULTO, COM PROTEÇÃO DE CHUMBO. Complemento: CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL, COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50 MM PB, SEM PROTETOR DE TIREÓIDE; ACABAMENTO EM NYLON OU VERNIZ IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL; FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO; MODELO UNISSEX. TAMANHO 90 X 60 CM, APROXIMADAMENTE. NORMA ABNT NBR IEC 61331-3:2020	-	-	41.925,15	-	-	

A




7	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	UNIDADE	45	AVENTAL ODONTOLÓGICO PANORÂMICO INFANTIL, COM PROTEÇÃO DE CHUMBO. Complemento: CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL, COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,25 MMPB, SEM PROTETOR DE TIREOIDE; ACABAMENTO EM NYLON OU VERNIZ IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL; FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO; MODELO UNISSEX. TAMANHO 60 X 46 CM; APROXIMADAMENTE. NORMA ABNT NBR IEC 61331-3:2020	UNEMOL	360,00	33.150,15	16.200,00	16.950,15	51,13%
8	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	UNIDADE	13	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA AMBIDESTRA COM ESTOFAMENTO NA COR VERDE CLARO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO. Complemento: COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. DEVE APRESENTAR ENCOSTO DE CABEÇA COM MOVIMENTO LONGITUDINAL. DEVE APRESENTAR CUBA DE PORCELANA REMOVÍVEL PARA PERMITIR HIGIENIZAÇÃO. BOTÃO DE ACIONAMENTO DE ÁGUA NA CUBA. EQUIPO ACOPLADO EM BRAÇO DA CADEIRA. DEVE APRESENTAR DOIS SUGADORES DE USO IMEDIATO. APOIO DO BRAÇO FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, DISPENSA MOVIMENTAÇÃO E FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE APRESENTAR REFLETOR LED COM ACIONAMENTO SIMPLES E MANUAL. EQUIPO COM SERINGA TRÍPLICE, ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY, BAIXA ROTAÇÃO SEM SPRAY. BASE FIXA TOTALMENTE PROTEGIDA COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE, PERFEITA ESTABILIDADE E NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. PEDAL DE COMANDOS COM NO MÍNIMO 7 BOTÕES E 9 FUNÇÕES (3 POSIÇÕES DE TRABALHO) E VOLTA ZERO. BIVOLT AUTOMÁTICO NAS VOLTAGENS 127/220V.	DENTEMED	8.300,00	285.514,71	107.900,00	177.614,71	62,21%

Handwritten signature or mark




9	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	UNIDADE	2	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA AMBIDESTRA COM ESTOFAMENTO NA COR VERDE CLARO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO. Complemento: COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. DEVE APRESENTAR ENCOSTO DE CABEÇA COM MOVIMENTO LONGITUDINAL. DEVE APRESENTAR CUBA DE PORCELANA REMOVÍVEL PARA PERMITIR HIGIENIZAÇÃO. BOTÃO DE ACIONAMENTO DE ÁGUA NA CUBA. EQUIPO ACOPLADO EM BRAÇO DA CADEIRA. DEVE APRESENTAR DOIS SUGADORES DE USO IMEDIATO. APOIO DO BRAÇO FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, DISPENSA MOVIMENTAÇÃO E FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE APRESENTAR REFLETOR LED COM ACIONAMENTO SIMPLES E MANUAL. EQUIPO COM SERINGA TRÍPLICE, ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY, BAIXA ROTAÇÃO SEM SPRAY. BASE FIXA TOTALMENTE PROTEGIDA COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE, PERFEITA ESTABILIDADE E NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. PEDAL DE COMANDOS COM NO MÍNIMO 7 BOTÕES E 9 FUNÇÕES (3 POSIÇÕES DE TRABALHO) E VOLTA ZERO. BIVOLT AUTOMÁTICO NAS VOLTAGENS 127/220V.	DENTEMED	8.300,00	43.925,34	16.600,00	27.325,34	62,21%
10	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP	UNIDADE	22	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO. UTILIZADA EM REVELAÇÕES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS, INTERPROXIMAIS E OCLUSAIS. ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS. Complemento: VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL. 4 RESERVATÓRIOS PARA LÍQUIDO (ÁGUA, REMOVEDOR, FIXADOR E ÁGUA). NÃO DEVE POSSUIR BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO ASEPSIA. DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. ILUMINAÇÃO DE LED SEM EMISSÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETAS, SEM DANIFICAR A PELÍCULA RADIOGRÁFICA.	VH ESSENCE	255,00	7.604,74	5.610,00	1.994,74	26,23%
11	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	UNIDADE	45	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM TORQUE EXTRA. APARELHO DESTINADO À REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES, ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. Complemento: PRODUZIDO COM LATÃO, ALUMÍNIO E COMPONENTES DE AÇO INOX. LINHAS SIMÉTRICAS E HARMONIOSAS. COM ENCAIXE TIPO "PUSH BOTTON" E SPRAY TRÍPLICE. ROLAMENTO DE CERÂMICA. PRESSÃO MÍNIMA DO AR: 32 LBS. AUTOCLAVÁVEL A 135° E POR MAIS DE 1000 CICLOS. RUÍDO MÁXIMO: 69 DECIBÉIS.	DENTEMED	250,00	34.650,00	11.250,00	23.400,00	67,53%

A



12	LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI	UNIDADE	14	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. PARA 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS) OU 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO. Complemento: (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS CADA). TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO. COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). POSSUI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES. MODELO DE ALTO TORQUE, COM GRANDE RENDIMENTO. POSSUI COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM CERÂMICA PROPORCIONANDO REDUZIDO ATRITO INTERNO. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 43 LITROS. NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 60DB. FREQUÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 50/60 HZ.	MOTOMIL	2.530,00	88.204,62	35.420,00	52.784,62	59,84%
13	LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI	UNIDADE	3	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. PARA 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS) OU 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO. Complemento: (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS CADA). TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO. COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). POSSUI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES. MODELO DE ALTO TORQUE, COM GRANDE RENDIMENTO. POSSUI COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM CERÂMICA PROPORCIONANDO REDUZIDO ATRITO INTERNO. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 43 LITROS. NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 60DB. FREQUÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 50/60 HZ.	MOTOMIL	2.530,00	18.900,99	7.590,00	11.310,99	59,84%
14	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	UNIDADE	40	FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS E COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. Complemento: À BATERIA DE LÍTIO (SEM FIO). UTILIZADO SEM FIO. LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA, MÍNIMA DE 1250 MW/CM2. SEM AQUECIMENTO DENTAL E DA RESINA. TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 5, 10 E 20 SEGUNDOS. BIVOLT AUTOMÁTICO, PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V - 240V~ (50/60HZ). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO. CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO. MANTÉM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE LUZ. PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO. SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA. PONTEIRAS CONDUTORAS DA LUZ COM GIRO DE 360°. COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: MÍNIMO DE 14 CM. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. MODO DE USO: RAMPA - POTÊNCIA GRADUAL CRESCENTE NOS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS, PERMANECENDO LOGO APÓS COM SUA POTÊNCIA MÁXIMA.	DENTEMED	342,00	43.413,20	13.680,00	29.733,20	68,49%





15	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	UNIDADE	5	LOCALIZADOR APICAL UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR. DISPLAY COLORIDO E DIGITAL PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO. Complemento: CONTROLE DE SOM PROGRESSIVO. DEVE APRESENTAR E VIR COM BATERIA RECARREGÁVEL. ESCALA REGRESSIVA EM DÉCIMOS DE MILÍMETROS A PARTIR DE 2MM AQUÉM DA SAÍDA FORAMINAL. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 OU 240 V. DEVE ACOMPANHAR UM APARELHO LOCALIZADOR APICAL, MAIS O CARREGADOR, COM 2 CLIPS E 2 GANCHOS. OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA, NÃO SÃO NECESSÁRIOS AJUSTES MANUAIS. INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO PAINEL. DISPLAY DE LCD CRISTAL LÍQUIDO: TELA DE NO MINIMO 4,5", COLORIDA E ALTO CONTRASTE. LOCALIZADOR APICAL UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR. DISPLAY COLORIDO E DIGITAL PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO.	KDENT	1.280,00	19.676,65	6.400,00	13.276,65	67,47%
TOTAIS						1.095.555,75	431.015,83	622.614,77		

SUB-TOTAIS ----->
VLR NÃO ADQUIRIDO ----->

Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
1.095.555,75	431.015,83	622.614,77	59,09%
41.925,15			

HOMOLOGAÇÃO:
 Aprovação total (X)



 Regina Célia Carvalho da Silva
Secretária Municipal da Saúde

