

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº DP 24012 - SME

A **Secretaria Municipal da Educação - SME**, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso II, do Art. 75 da Lei 14.133/2021, vem através do presente, **RATIFICAR** e **AUTORIZAR** a execução do objeto do Processo Administrativo nº P325428/2024 de Dispensa de Licitação nas conformidades do Inciso VIII do Art. 72 da Lei 14.133/2021 e em consonância Parágrafo Único do Art. 72 da Lei mencionada anteriormente, **DETERMINAR** a publicação em sítio eletrônico oficial.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto, para atender as necessidades da Coordenadoria da Comunicação da SME, de acordo com as especificações e quantitativos presentes no Termo de Referência.

EMPRESA: IVONILDE S. MAIA COMERCIO, CNPJ: 47.710.005/0001-71.

VALOR TOTAL: R\$ 4.597,15 (Quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e quinze centavos).

ITENS CONTRATADOS NA DISPENSA:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | VALOR UNT. (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|--|-----------------------|-----|------------------|-------------------|
| 01 | <p>PAINEL PARA FOTOS, ILUMINADOR LED LUZ DE PREENCHIMENTO FOTOGRAFICO, 138 PECAS LED, POTENCIA 10W, TEMPERATURA BI COLOR, 2500K 9000K, BATERIA 4000MAH, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Luz de preenchimento fotográfico; ● Design compacto, leve e portátil; ● Potência de 10W, com 138pcs de LED; ● Temperatura Bi-Color, 2500K-9000K; ● Modo RGB 360° Full Color; ● Brilho e cor ajustável de 0 a 100%; ● Inclui 24 efeitos de iluminação; ● Display OLED para exibição de status; ● Bateria 4000mAh, duração de até 1h30*; ● Carregamento em aprox. 120 minutos; ● Ideal para vídeos, fotografias, cenário, etc. | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 01 | 287,00 | 287,00 |
| 02 | | CAIXA 1.0 | 01 | 905,00 | 905,00 |



| | | | | | |
|----|--|-----------------------|----|--------|--------|
| | <p>FLASH, CAMERA FOTOGRAFICA, COMPATIVEL COM E-TTL, E-TTL II, NUMERO GUIA 190' ISO 100 E 105MM, FAIXA DE ZOOM 24MM A 105MM, 4X PILHAS AA, CAIXA 1.0 UNIDADE</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none">● Modos TTL / M / Slave;● Compatível com E-TTL / E-TTL II;● Número Guia 190' ISO 100 e 105mm;● Faixa de Zoom 24mm a 105mm;● Inclina para Cima de 90° <p>Funcionalidade TTL Slave Sem Fio;</p> <ul style="list-style-type: none">● Tempo Reciclagem de 2-4 Segundos;● Funciona com 4x Pilhas AA;● Ideal para Câmeras Canon; | UNIDADE | | | |
| 03 | <p>TRIFE, PROFISSIONAL, CABECA HIDRAULICA FLUIDA LEVE, ALUMINIO, CAPACIDADE 04 KG, ROTACAO HORIZONTAL 360°, 1.80M ALTURA, CAIXA 1.0 UNIDADE</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none">● Leve, Versátil e Portátil;● Altura Máxima de 1.80m;● Altura Mínima de 82cm;● Cabeça Hidráulica Fluida;● Movimento Panorâmica e Pan/Tilt;● Rotação Horizontal 360 Graus;● Travas para Fixação Posição;● Suporte Equipamentos até 4kg;● Bolsa para transporte incluso;● Ideal para Fotografia e Vídeos; | CAIXA 1.0 UNIDADE | 01 | 503,00 | 503,00 |
| 04 | <p>CABO PARA CAMERA, USB CB-USB5, CB-USB6, CBUSB8, 12 PINOS, SAIDA DE FONE DE OUVIDO 3.5MM, CABOS TRS E TRRS P2 DE 3.5MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none">● Compacto e Ultra-Leve;● Design Plug-and-Play;● Qualidade Profissional;● Microfone Condensador Compacto;● Saída de Fone de Ouvido 3.5mm;● Cabos TRs e TRrs P2 de 3.5mm;● Montagem Antichoque Rycote Lyre; | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 01 | 103,90 | 103,90 |



| | | | | | |
|----|---|-----------------------|----|--------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none">● Para SmartPhones, DSLRs e Filmadoras; | | | | |
| 05 | <p>BOLSA, CAMERA FOTOGRAFICA, FILMADORAS, NYLON PARTE EXTERNA, ESPUMA PACK E EVA, DIMENSOES EXTERNAS 24X15X20CM, INTERNAS 22X16X20CM, ALCA 118CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none">● Bolsa para Câmeras e Filmadoras;● Dimensões Externas de 24x15x20cm e Internas de 22x16x20cm, com alça de 118cm; | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 01 | 162,97 | 162,97 |
| 06 | <p>MICROFONE, LAPELA DUPLO WIRELESS SMARTPHONE, FREQUENCIA DE 20HZ - 20KHZ, BATERIA INTERNA 60MAH, LATENCIA ULTRABAIXA 9MS, CAIXA 1.0 UNIDADE</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none">● Lightning Plug and Play;● Sistema Duplo Wireless;● 2x Transmissores com Microfone;● Uso 2 Pessoas Simultaneamente;● Transmissão até 20 metros;● Latência ultrabaixa 9Ms;● Bateria Interna de 60mAh;● Duração de até 5 Horas Frequência de 20Hz - 20Khz Lapela de alta sensibilidade Para SmartPhones iPhone IOS. | CAIXA 1.0 UNIDADE | 01 | 133,74 | 133,74 |
| 07 | <p>GRAVADOR, PORTATIL, 2X ENTRADAS/FAIXAS, MICROFONE X/Y INTEGRADO GRAVA WAV ATE 96KHZ / FORMATOS BWF MP3 WAV, CARTOES MICROSDHC ATE 32GB, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none">● Grava WAV até 96kHz/Formatos BWF MP3 WAV;● Entrada P2 3.5mm Microfone/Linha;● Saída P2 3.5mm Fone de | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 01 | 803,00 | 803,00 |



| | | | | | |
|----|--|-------------------|----|--------|--------|
| | <p>Ouvido/Linha;</p> <ul style="list-style-type: none">● Funções Gravação Automática/Pré-gravação;● Duração das Pilhas de até 10 horas;● Suporta Cartões microSDHC até 32GB;● Filtro Nível Automático/Limitador e Corte Baixo; | | | | |
| 08 | <p>ADAPTADOR PARA BATERIA DE CAMERA, COMPATIVEL COM CAMERA T6, BATERIA LP E10, BIVOLT 110V E 220V, CAIXA 1.0 UNIDADE</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none">● Compatível com câmera T6 que usam a bateria LP-E10;● Compatível com o adaptador AC ACK-E10 da Canon;● Bivolt (110V e 220V); | CAIXA 1.0 UNIDADE | 02 | 164,18 | 328,36 |
| 09 | <p>ADAPTADOR PARA BATERIA DE CAMERA, ADAPTADOR XLR FEMEA + JACK P10 FEMEA, 01 PLUG XLR CONECTOR CANON FEMEA, JACK P10 CONECTOR TRS FEMEA, CAIXA 1.0 UNIDADE</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none">● Adaptador Com 1 Plug Xlr (Conector Canon Fêmea) + Jack p10 (Conector Trs Fêmea); | CAIXA 1.0 UNIDADE | 01 | 99,00 | 99,00 |
| 10 | <p>ADAPTADOR PARA BATERIA DE CAMERA, XLR MACHO CONECT TRAVA BLINDADO JACK P10 CONECTOR TRS FEMEA, CAIXA 1.0 UNIDADE</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none">● Conectar mesas de som a computador | CAIXA 1.0 UNIDADE | 01 | 86,88 | 86,88 |
| 11 | | CAIXA 1.0 PAR | 01 | 601,00 | 601,00 |



| | | | | | |
|----|--|-----------------------|----|-------|-------|
| | <p>MICROFONE, DUPLO UHF 02 MICROFONES DE MAO, TRANSMISSAO SEM FIO ATE 100M, FAIXA DE UHF 530 - 870 MHZ, CAIXA 1.0 PAR</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none">● Frequência: UHF: 619~692MHz● Estabilidade de Frequência: 0.005% (-10°C~50°C)● Modo de Modulação: FM● Modulação Máxima da Frequência: 40KHz● Resposta de Frequência: 40Hz~20KHz● S/N: =100dB● Alcance Efetivo: 100M (300INCH)● Distorção: = 0.5% <p>Microfone:</p> <ul style="list-style-type: none">● Potência de Saída RF: 10mW;● Supressão de Ruídos;● Antena: Potência Fixa;● Cápsula de Captação: Unidirecional Dinâmico (Microfone duplo bastão);● Pilhas: AA1.5V x 2 Pilhas Alcalinas;● Duração das Pilhas: Até 6 Horas; <p>Receptor:</p> <ul style="list-style-type: none">● Modo de Recepção: Dupla Conversão Super Heterodyne;● Vibração da frequência: PLL lock;● Sensibilidade: -93 dBm;● Saída de Áudio: Saída Balanceada XLR: 0~400mV, Saída sem Balanço 6.35: 0 ~350mV;● Fonte/ Alimentação: 230V/50Hz ou 110V/60Hz ou DC15 ~ 20V;● Potência: 6W;● Consumo de Potência: 3W; | | | | |
| 12 | <p>CASE, HD EXTERNO, ACRILICO TRANSPARENTE, DIMENSOES 2X10X18CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none">● Fabricado em Acrílico Transparente;● Dimensões 2x10x18 cm ;● Suporta HDs e SSDs de 2,5";● Plug and Play não necessita de driver ou CD de instalação; | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 01 | 59,30 | 59,30 |



| | | | | | |
|----|--|-----------------------|----|--------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none">● Velocidade máxima: 5 Gbps;● LED indicador de energia e funcionamento;● Alimentação: 5V via Cabo USB;● Interface: USB 3.0 ; | | | | |
| 13 | <p>TESTADOR, DE CABO DE REDE, CAIXA 1.0 UNIDADE</p> <p>Especificações Complementares:</p> <ul style="list-style-type: none">● Testador eletrônico de cabeamento de redes de computador;● Verifica se os cabos estão conectados de forma correta;● Testa a polarização das vias;● Botão de posição (ligado, desligado);● Alimentação: Bateria 9Vcc (não acompanha);● Para cabos com conectores RJ-11 e RJ-45;● Testa continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G (terra);● Verifica conexão trocada, curto aberto e cruzado; | CAIXA 1.0 UNIDADE | 03 | 47,00 | 141,00 |
| 14 | <p>ESTABILIZADOR, IMAGEM PARA SMARTPHONE, ABS, COMUNICACAO BLUETOOTH, 3 EIXOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE</p> <ul style="list-style-type: none">● Haste de extensão para comprimento adicional de 21,6cm;● Suporta smartphones de até 8,4cm de largura;● Suporte magnético para smartphone com sensor inteligente e alinhamento automático;● Design ultracompacto e dobrável com alça confortável redesenhada;● Motor de alto torque;● Fácil de equilibrar;● Faixa controlável: -161,64 a 173,79° pan / -120,30 a 211,97° tilt / -101,64 a 78,55° roll;● Suporte Bluetooth 5.1;● Velocidade controlável: 120°/s máx;● Bateria integrada: até 6,5 horas de | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 01 | 383,00 | 383,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|-----------------|
| | autonomia / capacidade de 7,74 Wh, 1000 mAh; <ul style="list-style-type: none"> ● Rosca de montagem de tripé de 1/4"-20; ● Entrada de alimentação USB tipo C; ● Tripé de aperto incluído; | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | 4.597,15 |

JUSTIFICATIVA ESCOLHA DO CONTRATADO: A empresa supracitada foi escolhida considerando que esta ofereceu o menor preço para os itens, conforme o resultado da Cotação/Dispensa Eletrônica nº 2024/22183.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação correrão pela fonte de recursos desta secretaria, com as seguintes dotações:

| Órgão | Unid. Orçamentária | Projeto Atividade | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso |
|-------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| SME | 06.01 | 12.368.0487.2.557.0000 | 3.3.90.30.00 | 1.500.1001.00 |
| SME | 06.01 | 12.368.0487.2.557.0000 | 3.3.90.30.00 | 1.550.0000.00 |
| SME | 06.01 | 12.368.0487.2.557.0000 | 3.3.90.30.00 | 1.569.0000.00 |
| SME | 06.01 | 12.368.0487.2.557.0000 | 3.3.90.30.00 | 2.569.0000.00 |
| SME | 06.01 | 12.368.0487.2.557.0000 | 4.4.90.52.00 | 1.500.1001.00 |
| SME | 06.01 | 12.368.0487.2.557.0000 | 4.4.90.52.00 | 1.550.0000.00 |

Efetue-se a devida publicação e a referida contratação.

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS
Secretário Municipal da Educação