

## TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

### DP24016-STDE

O Secretário da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso II, do Art. 75 da Lei 14.133/2021, vem através do presente, RATIFICAR e AUTORIZAR a execução do objeto do Processo Administrativo nº P352102/2024 de Dispensa de Licitação nas conformidades do Inciso VIII do Art. 72 da Lei 14.133/2021 e em consonância Parágrafo Único do Art. 72 da Lei mencionada anteriormente, DETERMINAR a publicação em sítio eletrônico oficial.

**OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a Aquisição de eletrodoméstico para equipar a copa do Centro de Inovação Cadeia Criativa de Sobral (CICCS), nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta do CONTRATADO, conforme consta nos autos do Processo nº P352102/2024.

**EMPRESA:** M G MENDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

**CNPJ:** 50.028.583/0001-37.

**VALOR TOTAL:** R\$ 14.814,40 (quatorze mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos).

### ITENS CONTRATADOS NA DISPENSA:

Item	Especificação	Unid	Qntd	Valor Unitário do Item R\$	Valor total do Item R\$
01.	GELADEIRA DUPLEX COM CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE 451 LITROS, DISTRIBUÍDA DE MANEIRA EFICIENTE ENTRE REFRIGERADOR E FREEZER. O SISTEMA FROST FREE DEVE ELIMINAR A NECESSIDADE DE DESCONGELAMENTO MANUAL O ACABAMENTO EXTERNO EM INOX DEVE CONFERIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ALÉM DE PROPORCIONAR UM VISUAL SOFISTICADO QUE SE INTEGRA BEM EM QUALQUER AMBIENTE.O PAINEL ELETRÔNICO EXTERNO DEVE PERMITIR O CONTROLE DE TEMPERATURA E AJUSTES DE FUNÇÕES, COMO MODO ECONÔMICO E RESFRIAMENTO RÁPIDO, SEM A NECESSIDADE DE ABRIR A PORTA. O SISTEMA DE RESFRIAMENTO DEVE SER	UNIDADE	1	R\$ 3.988,00	R\$ 3.988,00



<p>CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA UNIFORME EM TODAS AS PRATELEIRAS. AS PRATELEIRAS INTERNAS DEVEM SER FEITAS DE VIDRO TEMPERADO, AJUSTÁVEIS EM ALTURA, COM BORDAS ANTIDERRAMAMENTO QUE FACILITAM A LIMPEZA.O COMPARTIMENTO DE FREEZER SUPERIOR DEVE TER DIVISÓRIAS ESPECÍFICAS PARA OTIMIZAR O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS, INCLUINDO UMA GAVETA DE FÁCIL ACESSO E PRATELEIRAS NA PORTA PARA ITENS MENORES. A GELADEIRA DEVE CONTER GAVETAS DEDICADAS PARA FRUTAS E LEGUMES COM CONTROLE DE UMIDADE, PRATELEIRAS NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2 LITROS E UM ESPAÇO PARA LATICÍNIOS COM TAMPA BASCULANTE.NO QUESITO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DEVE TER CLASSIFICAÇÃO A, PROPORCIONANDO ECONOMIA NO CONSUMO DE ENERGIA. O SISTEMA DE VEDAÇÃO DAS PORTAS DEVE GARANTIR O FECHAMENTO HERMÉTICO, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DOS ALIMENTOS POR MAIS TEMPO. O APARELHO DEVE TAMBÉM POSSUIR UM ALARME DE PORTA ABERTA PARA EVITAR DESPERDÍCIO DE ENERGIA.A GELADEIRA DEVE TER DIMENSÕES APROXIMADAS DE 190 CM DE ALTURA, 71 CM DE LARGURA E 75 CM DE PROFUNDIDADE, COM UM PESO EM TORNO DE 78 KG. ALÉM DISSO, DEVE CONTER PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO. A COR PREDOMINANTE DEVE SER INOX, COM ACABAMENTO RESISTENTE A MANCHAS E MARCAS DE DEDOS. ESSE EQUIPAMENTO DEVE SER IDEAL PARA COZINHAS QUE EXIGEM</p>				
---	--	--	--	--



	UMA COMBINAÇÃO DE GRANDE CAPACIDADE, ECONÓMICA E ESTILO MODERNO.				
02	MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 20 LITROS, COM ACABAMENTO EM INOX ESPELHADO, OFERECENDO DURABILIDADE E UM VISUAL MODERNO PARA QUALQUER AMBIENTE DE COZINHA. DEVE TER UMA POTÊNCIA EM TORNO DE 1100W, GARANTINDO UM AQUECIMENTO RÁPIDO E UNIFORME DOS ALIMENTOS. O DESIGN ESPELHADO DEVE ADICIONAR SOFISTICAÇÃO AO EQUIPAMENTO, TORNANDO-O VISUALMENTE ATRAENTE E FÁCIL DE INTEGRAR EM DIFERENTES ESTILOS DE DECORAÇÃO. O PAINEL DE CONTROLE DEVE SER DIGITAL, COM TECLAS SENSÍVEIS AO TOQUE E DISPLAY LED, PROPORCIONANDO UMA OPERAÇÃO FÁCIL E INTUITIVA. O MICRO-ONDAS DEVE INCLUIR FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS COMO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO, AQUECIMENTO RÁPIDO E PREPARO DE PRATOS ESPECÍFICOS, FACILITANDO O USO NO DIA A DIA. A FUNÇÃO TIRA-ODOR DEVE SER UM RECURSO ADICIONAL, PERMITINDO A ELIMINAÇÃO DOS CHEIROS APÓS O USO, MANTENDO O AMBIENTE MAIS AGRADÁVEL. A CAPACIDADE INTERNA DEVE ACOMODAR PRATOS DE TAMANHO PADRÃO, ENQUANTO O PRATO GIRATÓRIO REMOVÍVEL DEVE GARANTIR UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO CALOR. ALÉM DISSO, O EQUIPAMENTO DEVE CONTAR COM ILUMINAÇÃO INTERNA, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO ALIMENTO DURANTE O PREPARO. O MICRO-ONDAS DEVE SER COMPACTO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 45 CM DE LARGURA, 26 CM DE ALTURA E 35 CM DE	UNIDADE	1	RS 688,00	RS 688,00



	PROFUNDIDADE, IDEAL PARA COZINHAS COM ESPAÇO LIMITADO. DEVE SER EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SEGURANÇA, COMO TRAVA PARA CRIANÇAS, E CONTAR COM VENTILAÇÃO ADEQUADA PARA GARANTIR UM USO SEGURO E EFICIENTE.				
03	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 2 LITROS, COM UM MOTOR DE 550W, GARANTINDO POTÊNCIA SUFICIENTE PARA O PREPARO DE DIFERENTES RECEITAS, DESDE SUCOS A MASSAS LEVES. O DESIGN DEVE SER MODERNO E COMPACTO, NA COR PRETA, COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL. ELE DEVE POSSUIR UM JARRO DE PLÁSTICO RESISTENTE, LIVRE DE BPA, OFERECENDO SEGURANÇA NO USO DIÁRIO. A BASE DEVE TER PÉS ANTIDERRAPANTES, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE DURANTE O USO, ALÉM DE CONTAR COM UM SISTEMA DE ENCAIXE FÁCIL PARA UMA MONTAGEM PRÁTICA. DEVE TER PELO MENOS 2 VELOCIDADES AJUSTÁVEIS, ALÉM DA FUNÇÃO PULSAR, PERMITINDO O CONTROLE DA CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS DE FORMA PRECISA. AS LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL DEVEM SER REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA, SENDO RESISTENTES AO DESGASTE E COM CAPACIDADE PARA TRITURAR INGREDIENTES DUROS COMO GELO. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR UMA TAMPA COM VEDAÇÃO SEGURA E UMA ABERTURA PARA ADICIONAR INGREDIENTES DURANTE O PREPARO. ESTE LIQUIDIFICADOR DEVE OPERAR EM 220V, E DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DO MOTOR PARA GARANTIR MAIOR	UNIDADE	1	R\$ 121,00	R\$ 121,00



	DURABILIDADE DO APARELHO. O DESIGN ERGONÔMICO DEVE FACILITAR O MANUSEIO, E O PRODUTO DEVE SER LEVE, PESANDO APROXIMADAMENTE 2,5 KG, COM DIMENSÕES DE CERCA DE 37 CM DE ALTURA, 17 CM DE LARGURA E 22 CM DE PROFUNDIDADE.				
04	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAÇÃO DEVE SER UM EQUIPAMENTO ROBUSTO E EFICIENTE, PROJETADO PARA OFERECER ÁGUA GELADA E NATURAL EM AMBIENTES DIVERSOS. COM FUNCIONAMENTO EM 220V, O BEBEDOURO DEVE TER UM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, GARANTINDO ÁGUA GELADA DE FORMA CONTÍNUA E RÁPIDA. A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 2,8 LITROS/HORA, IDEAL PARA ATENDER DEMANDAS EM ESCRITÓRIOS, COMÉRCIOS E RESIDÊNCIAS. O DESIGN DO BEBEDOURO DEVE SER EM COLUNA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX NA COR PRATA OU PRETO. ALTURA DE CERCA DE 98 CM, LARGURA DE 31 CM E PROFUNDIDADE DE 32 CM, COM PESO APROXIMADO DE 10 KG, OFERECENDO ESTABILIDADE E FACILIDADE NA INSTALAÇÃO. O BEBEDOURO DEVE SER COMPATÍVEL COM GARRAÇÕES DE ATÉ 20 LITROS, COM SUPORTE FIRME E FÁCIL DE ENCAIXAR. DEVE CONTA COM TORNEIRAS SEPARADAS PARA ÁGUA GELADA E NATURAL, PERMITINDO A ESCOLHA ENTRE AS DUAS OPÇÕES. A BANDEJA COLETORA DE ÁGUA REMOVÍVEL DEVE FACILITAR A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO. ALÉM DISSO, O EQUIPAMENTO DEVE TER UM SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL, PARA PROPORCIONAR MAIOR	UNIDADE	1	R\$ 688,00	R\$ 688,00



	VERSATILIDADE NO USO DIÁRIO.				
06	<p>FOGÃO DE 4 BOCAS COM UM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL NA COR PRETA, CONFERINDO UM VISUAL ELEGANTE E SOFISTICADO, ALÉM DE GARANTIR DURABILIDADE E FACILIDADE NA LIMPEZA. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, O FOGÃO OFERECE UMA CONSTRUÇÃO RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE. COM QUATRO QUEIMADORES, INCLUINDO UM QUEIMADOR GRANDE PARA PREPARAÇÕES MAIS INTENSAS E TRÊS QUEIMADORES MENORES PARA USO DIÁRIO, DEVE TER UM CONTROLE PRECISO DA CHAMA, PERMITINDO AJUSTAR A INTENSIDADE CONFORME A NECESSIDADE. O ACENDIMENTO AUTOMÁTICO INTEGRADO DEVE PROPORCIONAR MAIOR CONVENIÊNCIA E SEGURANÇA AO ACENDER OS QUEIMADORES. AS GRELHAS DOS QUEIMADORES, FEITAS DE FERRO FUNDIDO, DEVEM TER UMA SUPERFÍCIE ROBUSTA E RESISTENTE AO CALOR, IDEAL PARA SUPORTAR PANEIAS E FRIGIDEIRAS PESADAS. O TAMPO DEVE SER DE AÇO INOXIDÁVEL OU VIDRO TEMPERADO, FACILITANDO A LIMPEZA. O PAINEL DE CONTROLE DEVE TER BOTÕES DE ROTAÇÃO SIMPLES E INTUITIVOS PARA AJUSTAR A CHAMA COM PRECISÃO. O FORNO, QUE ACOMPANHA O FOGÃO, DEVE SER REVESTIDO COM ESMALTE FÁCIL DE LIMPAR E TER UMA CAPACIDADE GENEROSA, ALÉM DE CONTAR COM UMA FUNÇÃO DE CONTROLE DE TEMPERATURA PRECISA, IDEAL PARA ASSAR E GRELHAR. O DESIGN ERGONÔMICO DO FOGÃO DEVE FACILITAR O USO E PROPORCIONAR UM TOQUE MODERNO À COZINHA. COM</p>	UNIDADE	1	RS 718,00	RS 718,00



	DIMENSÕES APROXIMADAS DE 85 CM DE ALTURA, 60 CM DE LARGURA E 60 CM DE PROFUNDIDADE, E UM PESO DE CERCA DE 40 KG.				
07	CAFETEIRA FABRICADA EM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, COMO PLÁSTICO RESISTENTE NA COR PRETA OU AÇO INOXIDÁVEL, GARANTINDO DURABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA. A CAFETEIRA DEVE TER UM DESIGN COMPACTO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 CM DE ALTURA, 20 CM DE LARGURA E 25 CM DE PROFUNDIDADE, OCUPANDO POUCO ESPAÇO NA BANCADA. DEVE CONSTAR COM UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 1,2 LITROS OU MAIS, SUFICIENTE PARA PREPARAR VÁRIAS XÍCARAS DE CAFÉ SEM A NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO FREQUENTE.COM UM SISTEMA DE AQUECIMENTO RÁPIDO, A CAFETEIRA DEVE SER CAPAZ DE PREPARAR O CAFÉ EM POUCOS MINUTOS, PROPORCIONANDO UMA BEBIDA QUENTE E SABOROSA A QUALQUER HORA DO DIA. O FILTRO INTERNO REUTILIZÁVEL, FEITO EM NYLON OU AÇO INOXIDÁVEL, DEVE ELIMINAR A NECESSIDADE DE FILTROS DE PAPEL, TORNANDO O PROCESSO MAIS PRÁTICO E SUSTENTÁVEL. O PAINEL DE CONTROLE DEVE SER SIMPLES E INTUITIVO, COM BOTÕES QUE PERMITAM AJUSTAR A INTENSIDADE DO CAFÉ E O NÚMERO DE XÍCARAS A SEREM PREPARADAS.COM JARRA DE VIDRO RESISTENTE DEVE VIR EQUIPADA COM UMA TAMPA ERGONÔMICA E UM BICO ANTI GOTEJAMENTO, FACILITANDO O SERVIÇO SEM DESPERDÍCIO. PARA MAIOR CONVENIÊNCIA, A CAFETEIRA	UNIDADE	1	R\$ 248,00	R\$ 248,00





	DEVE CONTAR COM A FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, GARANTINDO ECONOMIA DE ENERGIA E SEGURANÇA, ALÉM DE UMA BASE AQUECIDA QUE MANTÉM O CAFÉ NA TEMPERATURA IDEAL POR MAIS TEMPO. COMPACTA, EFICIENTE E DE FÁCIL MANUTENÇÃO, ESSA CAFETEIRA, SEJA NA COR PRETA OU EM INOX.				
08	BEBEDOURO ACESSÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ESTRUTURA ROBUSTA E ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. ELE DEVE POSSUIR UM DESIGN ACESSÍVEL, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO SEM NECESSIDADE DE CONTATO MANUAL, GARANTINDO MAIOR HIGIENE E PRATICIDADE. EQUIPADO COM SENSOR INFRAVERMELHO, O BEBEDOURO PERMITE QUE O USUÁRIO ACIONE AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE ÁGUA AO APROXIMAR UM COPO OU GARRAFA, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE TOQUES E TORNANDO-O IDEAL PARA AMBIENTES QUE EXIGEM ALTOS PADRÕES DE HIGIENE. AS TORNEIRAS DEVEM SER ANTIVANDALISMO E POSICIONADAS PARA FÁCIL ACESSO, CONFORME NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES, ATENDENDO PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. O SISTEMA DE RESFRIAMENTO DEVE OPERAR EM VOLTAGEM DE 220 V, GARANTINDO ÁGUA FRESCA CONTINUAMENTE. A INSTALAÇÃO DEVE SER SIMPLES, E O EQUIPAMENTO DEVE INCLUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	3	R\$ 2.787,80	R\$ 8.363,40
<b>VALOR TOTAL DO ITEM R\$</b>					<b>R\$ 14.814,40</b>





**EMPRESA:** CLEIDE GOMES MARTINS.

**CNPJ:** 04.772.058/0001-04.

**VALOR TOTAL:** R\$ R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**ITENS CONTRATADOS NA DISPENSA:**

Item	Especificação	Unid	Qntd	Valor Unitário do Item R\$	Valor total do Item R\$
05.	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE ÁGUA DE 25 LITROS IDEAL PARA AMBIENTES QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE E EFICIÊNCIA, COMO FÁBRICAS, ESCOLAS E GRANDES ESCRITÓRIOS. O CORPO E A ESTRUTURA SÃO FEITOS EM AÇO INOX 430, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. A TAMPA E OS PÉS SER REGULÁVEIS E FABRICADOS EM PLÁSTICO ABS INJETADO, GARANTINDO MAIOR FLEXIBILIDADE E ADAPTAÇÃO AO AMBIENTE. O APARADOR DE ÁGUA É EM AÇO INOX 430 E CONTA COM DRENO, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E EVITANDO ACÚMULO DE ÁGUA. A SERPENTINA INTERNA E DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ASSEGURANDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICAZ., DEVE SER EQUIPADO COM UMA BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA E UMA TOMADA DE 3 PINOS, CONFORME A NORMA ABNT/NBR 60335-1, O BEBEDOURO DEVE OPERAR COM UMA TENSÃO DE 110V OU 220V, OU SENDO BIVOLT. POSSUIR ALTURA DE ENTRADA DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE DE 1,27 M EM RELAÇÃO AO SOLO, ALTURA DO PONTO DE ESGOTAMENTO DE 44 CM, ALTURA DA TORNEIRA DE 92 CM E ALTURA DO APARADOR DE ÁGUA (BORDA SUPERIOR) DE 72,5 CM. A DISTÂNCIA ENTRE O APARADOR DE ÁGUA E A TORNEIRA É DE 24 CM. O BEBEDOURO INCLUI UM FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½” E VEM COM UM MANUAL DE INSTALAÇÃO. SUAS DIMENSÕES SÃO 121 CM DE ALTURA, 33 CM DE LARGURA E 46 CM DE PROFUNDIDADE, COM PESO DE APROXIMADAMENTE DE 14 KG.	UNIDADE	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA:**



# **SOBRAL**

## **PREFEITURA**

<b>Órgão</b>	<b>Função, subfunção, Projeto Atividade</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>
26.01	19.573.0483.2.494.0000	4.4.90.52.00	2.700.0000.00
26.01	19.573.0483.2.4.94.0000	4.4.90.52.00	1.700.0000.00

Efetue-se a devida publicação e a referida contratação.

**Francisco Bruno Monte Gomes**  
Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico