



Ofício nº 0310/2023 - COJUR/SME

Sobral (CE), 05 de outubro de 2023.

À Ilustríssima Senhora

**MARIA AUGUSTA SILVEIRA** 

Pregoeira da Central de Licitações do Município de Sobral/CE

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADENDO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23014 - SME

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste, solicitar de V.S. as providências relativas à elaboração de **ADENDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23014 - SME**, que tem por objeto o "Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes (ares condicionados e ventiladores), com instalação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação", tendo como finalidade a alteração dos itens abaixo:

### NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL

## ONDE SE LÊ:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS.  ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.  CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H; POTÊNCIA MÁXIMA: 1.085W; ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 500 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R - 410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE	UND	20





	<u></u>	1	
	TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
02	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS.  ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.  CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V;  VAZÃO DE AR 800M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R -410A;  SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE;  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";  TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;  TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;  TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO;  COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;  PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU;  FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.  CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -DIREITA): MANUAL;  ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;  GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.	UND	19
03	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS.  ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.  CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V;  VAZÃO DE AR 800M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R -410A;  SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE;  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";  TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;  TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO;  COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;  PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.  CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -DIREITA): MANUAL;  ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;	UND	6





1	<del>,</del>		
	GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
04	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO ETECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.	UND	45
05	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA	UND	15





	AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÖNUS PARA		
	ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
06	AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA	DND	75
07	ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT  ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.  CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410A;  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";  TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;  TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO;  COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;  PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU;  FUNÇÕES: SLEEP E TURBO  CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;  GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.	UND	25
08	APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS  ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.;  CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H	UND	98





	~		
	ALIMENTAÇÃO 220V;		
	VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R - 410A;		
	SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE		
	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";		
	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;		
	TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO		
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO		
	AUTOMÁTICO;		
	COR DA EVAPORADORA: BRANCO;		
	REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA		
	TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM		
	AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO,		
	PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU;		
	FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.		
	CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;		
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):		
	MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E		
	CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		
	GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
	COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO		
	CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA		
	AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		
	ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS		
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO		
	INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS		
	NECESSÁRIOS. ;		
	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H		
	ALIMENTAÇÃO 220V;		
	VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R - 410A;		
	SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE		
	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";		
	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;		
	TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO		
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO;		
	COR DA EVAPORADORA: BRANCO;		
09	REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO:	UND	32
	PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA		
	TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM		
	AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO,		
	PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.		
	CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;		
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):		
	MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES É		
	CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E		
	REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
	COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO		
	CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA		
	AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		
	ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN		
	MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR:		
	PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA,		
10	GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR	UND	525
	PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS EM		
	POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM		
	REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR COM ROLAMENTO E		
1	POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W. COM SELO PROCEL COM		





	CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". POSSUI 03 VELOCIDADES, ROTAÇÃO MÍNIMA 1.300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
11	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W. COM SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". POSSUI 03 VELOCIDADES, ROTAÇÃO MÍNIMA 1.300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	175

# LEIA-SE:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H; POTÊNCIA MÁXIMA: 1.085W; ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 500 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE. TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA	UND	20





	ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
	20		
02	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS.  ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.  CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V;  VAZÃO DE AR 800M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE;  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE;  TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;  TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO;  COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;  PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.  CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;  CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -DIREITA): MANUAL;  ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;  GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA	UND	19
03	ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 800M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;	UND	6





	CADANTIA DO FADDICANTE MÁNIMA DE 10 (DOZE) 1:2020		1
	GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
04	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.	DAN	45
05	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	UND	15





COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  06 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; O6 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; 06 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; 06 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERÍAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; 06 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; 06 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; 06 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
VAZÃO DE AR 2.170M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  06 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" <b>OU SEMELHANTE</b> ; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; 06 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; 06 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; 06 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
COR DA EVAPORADORA: BRANCO; 06 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
06 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 75
PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA
TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM
AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO,
PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU;
FUNÇÕES: SLEEP E TURBO CICLO DE AR: QUENTE/FRIO:
CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):
MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E
CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E
REGULAGEM DE TEMPERATURA;
GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO
CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA
ESTA ADMINISTRAÇÃO.
AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO
INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS
NECESSÁRIOS.
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H
VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e
ecologicamente sustentável
SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" <b>OU SEMELHANTE</b> ;
TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;
TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO):
AUTOMÁTICO;
COR DA EVAPORADORA: BRANCO;
07 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; UND 25
PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM
AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO,
PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU;
FUNÇÕES: SLEEP E TURBO
CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):
MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E
CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E
REGULAGEM DE TEMPERATURA;
REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES
REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO
REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES
REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA





INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220Y; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA' "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASISTENCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIOS SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÂRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M²/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; COR DA EVAPORADORA BRANCO; COR DA EVAPORADORA BRANCO; COR DA EVAPORADORA BRANCO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕE	INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE OÑOUS PARA AGENDAMENTO COM ENOIS OUR SOUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENCREPATOR DE ARCONDICIONADO ARCONDE DE ACONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; PERGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃOS SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO AR (PERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE CONDENSADOR: TODOS OS MATERIADO DO CEARÁ OU ADRECÃO DO AR RESOLO, DA PARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO				
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL. COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 9800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÂRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; OR DA EVAPORADORA: BRANCO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LEO COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENCIDA PROMUS PARA AGENDAMENTO COM ENCIDA PROMUS PARA AGENDAMENTO COM ENCIDA PROMUS PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 200; VAZÃO DE AR 2.938M²/H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA CA COMPLEMENTAR; COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRICOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M²/H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA CA COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO RESCORDA PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; A COMPANHAM AMNUAL DE IN				
ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M <sup>9</sup> H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL. COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR A EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM LIUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO ATEMPERATURA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECÍFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO AD AIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GABANTIA DO FABRICANTE: MÍNIM	ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2,938M³H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU/S ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENREGETICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PEGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PERMITINDO A SELEÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PERMITINDO A SELEÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA T				
GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M <sup>3</sup> /H; GÂS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGETICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; OOD DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINIAÇÃO; SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO TEMPERATURA A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	GÁS REFRIGERANTE: Ř-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECÍFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO CAR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA PARA BAIXO AUSTEDO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEF		ALIMENTAÇÃO 220V;		
ecologicamente sustentável  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMATICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M <sup>3/H</sup> ; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: "HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COD DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PERMITINDO A SELEÇÃO DO TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	ecologicamente sustentável  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÂNIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENCRÉGIETA. "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PRINEL DE LEDE COM LUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DE DA PARELHA COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CON DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA E AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TE				
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO, CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M9/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DA R (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTER MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V: VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO;  OP REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SELEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DE FUNÇÕES E REGULA GENCOTO COMBIEMENTAR. T				
TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÂRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÂS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; OP REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO COMPESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO COMPESSOR ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO COMPESSOR ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO COMPESSOR ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO				
CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÂRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO ETECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO); COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PEGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PSA CIMA DE PINÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCRICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM EVIDAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE GO CM ESCIPILADOR DE CENTRÓ ONUS PARA AGENDAMENTO COM EMPLADA TIPO: TIJEÃO DESIGN.				
AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNICA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PEGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E	AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECÍFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. : CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCINICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM EVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM EVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM EMENTAR: TIPO: TIJEÃO DESIGN VENTILADOR DE PAREDÉG O CM ESPECIEICAÃO COMBI EMENTAR: TIPO: TIJEÃO DESIGN				
REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: ELEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCRICIC PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0NSO PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM PRICONE SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM PRIVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM PRIVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE ONSO PARA AGENDAMENTO COM PAROLO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGEND				
PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECÍFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: ELEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGETICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APABELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.				
TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHÓ COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVION SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHÓ COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÂS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE PAD TIBEÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO TABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM PIEVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM PIEVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COMPIEMENTAR. TIPO: TILFÃO DESIGN  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM  ESPECIEICAÇÃO COMPIEMENTAR. TIPO: TILFÃO DESIGN				
PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGETICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTR		TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM		
FUNÇÕES: SLEEP E TÚRBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	FUNÇÕES: SLEEP E TÚRBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA				
CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM  ESPECIFICAÇÃO COMPILEMENTAR. TIPO: TIJEÃO DESIGN		FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.		
MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES É CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES É CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVÍO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.		CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;   CONTROLE DA DIRECÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):		
REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM BIVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM GUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM GUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTO COMPI EMENTAR: TIPO: TIJEÃO DESIGN		MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES É		
GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM  ESPECIEICAÇÃO COMPI EMENTAR: TIPO: TURÃO DESIGNI				
CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIEICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TILFÃO DESIGN		GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIEICAÇÃO COMBI EMENTAR: TIPO: TIPÉÃO DESIGN				
APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIEICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUEÃO DESIGN		AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO E TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIEICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUEÃO DESIGN				
NECESSÁRIOS. ; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPILEMENTAR: TIPO: TIJEÃO DESIGN		ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO		
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM				
VAZÃO DE AR 2.938M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	VAZÃO DE AR 2.938M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPILEMENTAR: TIPO: TURÃO DESIGN		CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H		
GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPILEMENTAR: TIPO: TUFÃO DESIGN				
SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIEICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TIJEÃO DESIGN		GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e		
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TLIFÃO DESIGNI				
TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TURÃO DESIGNI		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" <b>OU SEMELHANTE</b> ;		
CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TIJEÃO DESIGN				
COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TIJEÃO DESIGN		CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO		
REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TIJEÃO DESIGN				
TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TIJEÃO DESIGN	09	REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;	UND	32
AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TIJEÃO DESIGN				
FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUEÃO DESIGN		AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO,		
CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUEÃO DESIGN				
MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES É CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES É CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUEÃO DESIGN		CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;		
CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUEÃO DESIGN				
GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUEÃO DESIGN		CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E		
	COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUEÃO DESIGN				
	AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUEÃO DESIGN		COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO		
	ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM  ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUEÃO DESIGN				
ESTA ADMINISTRAÇÃO.	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO DESIGN		ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	10   ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: HPO: TUPAO, DESIGN		VENTILADOR DE PAREDE 60 CM		
	10 MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: UND	10		UND	525
	PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA,				





	GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W. COM SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". POSSUI 03 VELOCIDADES, ROTAÇÃO MÍNIMA 1.300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
11	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W. COM SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". POSSUI 03 VELOCIDADES, ROTAÇÃO MÍNIMA 1.300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	175

Informo ainda que as alterações supracitadas **não alteram** o valor estimado dos itens, não necessitando de novas coletas de propostas.

Sem mais para o momento, colhemo-nos do ensejo para reiterar nossos protestos de apreço e estima.

### Atenciosamente,



Gerente da Célula de Logística Coordenadoria Administrativa da SME

### De acordo:

FRANCISCO HERBERT LIMA Assinado de forma digital por FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS:87637197387 Dados: 2023.10.05 09:30:10 -03'00'

### FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS

Secretário Municipal da Educação





# **CENTRAL DE LICITAÇÕES**

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23014-SME

PROCESSO: P251082/2023

#### **ADENDO Nº 01**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Sobral, nomeada através da portaria nº 004/2023-CELIC, torna público para conhecimento dos interessados que, pelo presente ADENDO Nº 01 ao Pregão Eletrônico nº PE23014-SME: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes (ares condicionados e ventiladores), com instalação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação, fica promovida a republicação do edital com diversas alterações dentre as quais destacam-se as datas de acolhimento de propostas, abertura e sessão de disputa, a saber:

## ONDE SE LÊ:

#### **NO EDITAL:**

- 6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME
- 6.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/09/2023, ÀS 08:00H.
- 6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/10/2023, ÀS 08:00H.
- 6.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09/10/2023, ÀS 09:00H.

## NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H; POTÊNCIA MÁXIMA: 1.085W; ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 500 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R - 410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO,	UND	20





	DEDICTING A OF FOTO DE TENDES (ELLE CENTRE DE LA CENTRE DEL CENTRE DE LA CENTRE DEL CENTRE DE LA		
	PERMITINDO A SELEÇAO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO;		
	CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;		
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL:		
	ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE		
	REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA:		
	GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
	COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO		
	CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		
	ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS.		
	ESPECIFICAÇAO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇAO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS		
	NECESSÁRIOS.		
	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V;		
	VAZÃO DE AR 800M³/H;		
	GÁS REFRIGERANTE: R -410A;		
	SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE		
	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";		
	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;		
	TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO):		
	AUTOMÁTICO;		
02	COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;	UND	19
02	PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA	OND	15
	TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM		
	AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU;		
	FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.		
	CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -DIREITA):		
	MANUAL;		
	ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE		
	REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA:		
	GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
	COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA		
	AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		
	ESTA ADMINISTRAÇAO.  AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS.		
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO		
	INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS		
	NECESSARIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H		
	ALIMENTAÇÃO 220V;		
	VAZÃO DE AR 800M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R -410A;		
	SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE;		
	SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";		
	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;		
03	TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER;	UND	6
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO:		
	COR DA EVAPORADORA: BRANCO;		
	REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA		
	TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM		
	AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO,		
	PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.		
	CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;		
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -DIREITA): MANUAL:		
<u> </u>	177 11 TO / LL,		





	ACOMPANIAD MANUAL DE MOTRICOSES E COMPESSES		
	ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE		
	TEMPERATURA;   GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
	COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTÁDO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA		
	AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		
	ESTA ADMINISTRAÇAO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT		
	<b>ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:</b> COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS		
	NECESSÁRIOS.		
	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V;		
	VAZÃO DE AR 1.150M³/H;		
	GÅS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE;		
	SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";		
	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;		
	TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO):		
	AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;		
04	REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;	UND	45
	PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM		
	AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU;		
	FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.		
	CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):		
	MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E		
	REGULAGEM DE TEMPERATURA;		
	GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO		
	CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		
	ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO		
	COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLÚSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NÉCESSÁRIOS.		
	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H		
	ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H;		
	GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE;		
	SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE		
	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;		
	TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO):		
	AUTOMÁTICO;		
05	COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;	UND	15
	PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM		
	AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO,		
	PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.		
	CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):		
	MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E		
	CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		
	GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO		
	CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA		
	AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		





	ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
06	AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.	UND	75
07	AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.	UND	25
08	APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R - 410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";	UND	98





	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO:		
	COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM		
	AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.		
	CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E		
	REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		
	ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS		
	<b>ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:</b> COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. ;		
	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H;		
	GÁS REFRIGERANTE: R - 410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";		
	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO;		
09	COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA	UND	32
	TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.		
	CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E		
	CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
	COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTÁDO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN		
	MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR		
10	PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR COM ROLAMENTO E	UND	525
	POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W. COM SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". POSSUI 03 VELOCIDADES, ROTAÇÃO		
	MÍNIMA 1.300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
11	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR:	UND	175





	T T	—,
PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA,		
GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR		
PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS EM		
POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM		
REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR COM ROLAMENTO E		
POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W. COM SELO PROCEL COM		
CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA		
ENERGÉTICA "A". POSSUI 03 VELOCIDADES, ROTAÇÃO		
MÍNIMA 1.300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO		
MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE		
FABRICAÇÃO.		
Tribinorição.		

# **LEIA-SE:**

### **NO EDITAL:**

- 6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME
- 6.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/10/2023, ÀS 08:00H.
- 6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/10/2023, ÀS 08:00H
- 6.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20/10/2023, ÀS 09:00H.

### NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H; POTÊNCIA MÁXIMA: 1.085W; ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 500 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE. TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL;	UND	20





	~		
	ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE		
	TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
	COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA		
	AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		
	ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS.  ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO		
	INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS		
	NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H		
	ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 800M³/H;		
	GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e		
	ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE;		
	SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE		
	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" <b>OU SEMELHANTE</b> ; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;		
	TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER;		
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO:		
	COR DA EVAPORADORA: BRANCO;		
02	REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO	UND	19
	DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM		
	AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A		
	GRAU;		
	FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;		
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -DIREITA):		
	MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE		
	REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE		
	TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
	COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA		
	AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		
	ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS.		
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO		
	INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.		
	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H		
	ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 800M³/H;		
	GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e		
	ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE;		
	SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" <b>OU SEMELHANTE</b> ;		
	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;		
03	TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO):	UND	6
	AUTOMÁTICO;		
	COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;		
	PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO		
	DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO,		
	PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A		
	GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.		
	CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;		
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -DIREITA): MANUAL;		
	ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE		





TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÈNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24,000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24,000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE ARI 1.150M/H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SEILO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTRIOLE DA DIBEÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE ARI: GUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIBEÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIBEÇÃO DO AR PESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24,000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLÚSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24,000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M/H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENCRETICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: IN	TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÈNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 9800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150MAH; CAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e experimentation com semelhante e experimentation com commentation of the comment		REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE		
CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 9800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIS SEM QUIAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.  CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³H;  GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENFRECTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO;  OF REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES SE CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉMORANHAR MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVOS SEM QUASSIQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORI	CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGÍA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO;		TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M*/H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGÍA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMATICO; OCO RA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMÍNAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: COLCO DE AR: OUENTE/FRIO: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE RAMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCRICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU A TRAVÉS DE TELEFONE (800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA AGENDAMENTARAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M9/H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO: DO IMMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMATICO; COR DA EVAPORADORA: B	ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1-1509/H; GÁS REFRIGERANTE: RA-10, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO; OR DA EVAPORADORA: BRANCO; PAINEL DE LED COM ILLIMININAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVOI SEM QUAISQUER ÔN US PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTUJ/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.1509/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO IMMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO; COR DA EXAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLIMININAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE ARIPECTADA		CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA		
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M <sup>M</sup> H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL: TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃO OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COMPLEMENT	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO;  OF AD EVAPORADORA: BRANCO; PAINEL DE LED COM ILLMININAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REQULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM EVID SEM QUAISQUER ÓN US PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR I.150M/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO IMMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLMININAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE AUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO A RIEBERA DA DIREITA): COM TUBOS AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO A RIEBERA DA DIREITA): COM TUBOS AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITIN		ESTA ADMINISTRAÇÃO.		
NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTACÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGETICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃO OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M9/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V: VAZÃO DE AR 1.150M/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SEPPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL: TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL: TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELCCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMÍTINDO A SELEÇÃO DO TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA: GARANTIA DO FABRICOANTE: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃO OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO COM TUBOS 100%; EM COBRE: SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; COM TROJE DA DIBEÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELICO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): HODO CONDENSADOR: HORIZONTAL; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE ARS: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO		
ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M <sup>3</sup> H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; OU DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIOS SEM QUAJSQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTRUÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÂRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DI INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; COMTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	ALIMENTAÇÃO 220V: VAZÃO DE AR 1.50M/9H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO; OOR DA EVAPORADORA: BRANCO; OOR DA EVAPORADORA: BRANCO; PAINEL DE LED COM LUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO AR (ENERGENCA) GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO, CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES DE REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃO QUA TRAVÉS DE TELEFORO 6900 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO COM TUBOS 100% EM COSRE: SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ADERGÊTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LETE COM LUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: CUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO DA ROBESIDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR GROBE E MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITI		NECESSÁRIOS.		
GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL. COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO, CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAJUSQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M3/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE: SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE: TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL: TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO; OCR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNETO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR RESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNETO RESADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 8980 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFISICERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V: VAZÃO DE AR 1.150M9H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "OU SEMELHANTE; TIPO DE CONDO DA TEMBERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES E LECORDANDAL EMPORATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUS		ALIMENTAÇÃO 220V;		
SERPĒNTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO;  O4 COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24,000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.1500%/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER; COM TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	SERPÉNTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; OCOR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMÍTINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO COM TECLAS DE FUNÇÕES E GONTADLA COM SEISTENCA TEMES A GRANTITA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTENCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIS SEM QUAISQUERÍ ONUS PARA AGENDAMENTA COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M <sup>3</sup> /H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; OCO DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO; DA PARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e		
EFICIÉNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO;  COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLÚSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M*H; GÂS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; COM TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; AUTOMÁTICO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 2209; VAZÃO DE AR 1.150M9/H; GÂS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO AR (PERA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PERA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE;		
TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÊS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLÚSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÂS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO;  OA DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AM (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEMO DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ QU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M3/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGETICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO ECNODENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO ECNODENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO ECNODENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO ENDENSADOR: BORNOC; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PEADERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANI-AR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE ROMOSTATO DO COM TECLAS DE FUNÇÕES E CONTROLE DA DE TEMPERATURA;		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE;		
AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGÍA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0890 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150MYH; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGÍA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBICÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DO TEMPERATURA; BRODE DE TEMPERATURA;		TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER;		
REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24,000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE CENONLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM LIUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLÚSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 22.00; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA E ERCEULAGEM DE TEMPERATURA DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA DIREITA):		AUTOMÁTICO;		
DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLÚSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M9/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO; SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVÍO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M9/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO); AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;	04	REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;	UND	45
PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU Á GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU Á GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M <sup>3</sup> /H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AT ECLAS DE FUNÇÕES E		DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM		
FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24,000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	FUNCÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO TECLAS DE FUNÇÕES E		PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A		
CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGÍA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.		
REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M9/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;				
COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.  CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M3/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: OUENTE/FRIO: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		REGULAGEM DE TEMPERATURA;		
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLÚSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M9/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;				
AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLÚSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		
COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLÚSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLÚSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TIPO SPLIT		
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1.150M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLÚSA,		
VAZÃO DE AR 1.150M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	VAZÃO DE ÀR 1.150M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGÍA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H		
ecologicamente sustentável  SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	ecologicamente sustentável  SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		VAZÃO DE AR 1.150M³/H;		
SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		ecologicamente sustentável		
TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE		
CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;		
COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;	05	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO):	UND	15
PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM	PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		COR DA EVAPORADORA: BRANCO;		
	AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO		
	GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO,		
FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):  MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		FUNÇÕES: SLEEP E TURBO.		
CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):	CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;		CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):		
CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E			CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E		
	GARAGINA DO LABORATE. MINIMINA DE 12 (DOZE) MECEO		REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		





CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA		
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA	UND	75
ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA	UND	25
APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS	UND	98
	AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE PREMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E CONTROLE REMOTO COM SENGUARIS DE SUBJECAÇÃO DO SENGUARIS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.  CAPACIDADO DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE	CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOE: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO: REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E ADS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT  SPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H VAZÃO DE AR 2.170M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SEPCIFICAÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; CON TOOLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPOPADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): A





NECESSARIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR. 2939M/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentávei SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIENCIA ENERGERICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DI COMPENSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LECON ILLUMINAÇÃO SULAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: CUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA, GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTENCIA TECNICA PRESTADA NO ESTADO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO ZOOW.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO ZOOW.  VAZÃO DE AR 2.938M/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentávei SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGETICA "O U SEMELHANTE; TIPO DO ECONDORADORA: BRANCO; OPERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPADA HA BRANCO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPADA HA BRANCO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPADA HA BRANCO; CENTROLE DA SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A		V=0=00 ( D) 00	1	
ALIMENTAÇÃO 220V;  VAZÃO DE AR 2938M <sup>3</sup> /H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE;  TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL;  TIPO DO E TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FINUÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO, CICLÓ DE AR: QUENTEIFRIDO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESOUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE PADIATED COM TECLAS DE FUNÇÕES E RECULAGEM DE TEMPERATURA MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE SITADO DO CORAFA SOLU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENCLAS DE FUNÇÕES E RECULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FARICIANTIA MIMA DE 12 (DOZE) MESES GARANTIA DO FARICIANTIA MIMA DE 12 (DOZE) MESES GARANTIA DO FARICIANTIA DOS AGUADES DE ADA SOLU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVOI SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO  APABELHO DE RA CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V: VAZÃO DE AR 2938M <sup>3</sup> /H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÉNCIA ENDRESTICA "AO USEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIAD DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; OR BEGULA VELOCIDAD DE VENTILAÇÃO; PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTEIFRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO RECIAS DE FUNÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO RECIAS DE FUNÇÕE				
VAZÃO DE ÂR 2.938M <sup>3</sup> /H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO); COR DA EVAPOPADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LEU COM ILUMINAÇÃO SUJAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: OUENTEFRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVES DE TELEFONE 0880 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUIAISQUEM GONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COM PENVO SEM QUIAISQUEM CONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUJH ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M <sup>3</sup> /H; GÁS REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTUJH ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M <sup>3</sup> /H; GÁS REFRIGERAÇÃO: GO ON GUITO SEMEIHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; PUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE ARIO DE REPRIGERAÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CON TROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CON TROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CON TROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO A GRAU; PUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE ARIO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; PUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE ARIO DE PAREDEÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO A GRAU; PUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE ARIO DE PAREDEÃO DO COMPARA A GENTANTA DO PARA A GENTANTA DO PARA				
GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FINUÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLÓ DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE PAD AIDEGÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE PAD AIDEGÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE PAD AIDEGÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE PAD AIDEGÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE PAD AIDEGÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MIMMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTENCIA TECNOLA PRESTADA NO ESTADO DO GAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE RA CONDICIONADO SOM DE TUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO NICLUSA, CONTREMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2988M <sup>3</sup> /H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE PARA CIMA DA PARA ELEÇÃO DO REGADA DA TEMPERATURA E DAS FU				
ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIS SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÂRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO.  ALIMENTAÇÃO DE ARE 2938M/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 OU OUTO semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA EN ENGETICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO TETENOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO CICLO DE AR CURPADA EN COMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E				
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: OLENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTIO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVES DE TELEFONE 0600 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÂRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M <sup>3</sup> /H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; OR REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO REPESADA DO DICEARA OU ATRAVÉS DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES COM TROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); CONTROLE DA DIREÇÃO DO CAR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO CAR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO CAR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO CAR (PARA CIMA - PARA BAIXO AGENDAMENTO COM ENTINO SEM QUAISQUER DA DIREITA); MANUAL: ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E EGOLIAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO PABRICANTE: M		ecologicamente sustentável		
TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL: TIPO DO TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM TENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECÍFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTUS SEPECÍFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTUS SELECIÉNCIAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; OR REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO, CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CICLO DE PARO COM PINEMENTORA ON ESTADO DO CEARA OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIOS EM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PÂREDE GO CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO;				
TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO: COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO, CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTIO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTILA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUR PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUR PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÂRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTUAH ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M <sup>3</sup> H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; OR REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPRANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPRANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPRANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL: ACOMPRANHA FARA DA MISIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO ENTEMERATOR ON DE SADA AGENDAMENTO COM ENVIDAÇÃO SOMO PARA AGENDAMENTO COM ENVIDAÇÃO SOMO PARA AGENDA				
CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMATICO).  COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO, SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNIÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNIÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNIÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2398M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENRERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO); COR DA EVAPORADORA: BRANCO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNIÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO COR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNIÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNIÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNIÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉMICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM PRESTO A PARELE OU MESPECIFICAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESI				
AUTOMÀTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTERIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCRICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentáve! SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIAD DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÀTICO; OR REGULA VELOCIGAD DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÀTICO; OR DE ELED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO SEM CESULADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVERSE DA FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM PRESTOR PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM PRESTOR PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE				
COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO, CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2938M³/H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENRERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PRIMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO CAR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO CAR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO CAR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO SEM CESCADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E CONTROLE REMOTO COM SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDEG GO CM  ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA FA ERMOVÍVUEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TEMPOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCRICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220°. VAZÃO DE AR 2.938M³H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicimente sustentáve! SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA E ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIAD DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PERMILA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TEMPOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO SEM GUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO SEM QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇ				
PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUÁVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIPICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M <sup>3</sup> H; GAS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENNERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; OR REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PRINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARIELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIRA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TECNICO PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM PRICIA S DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA: GARANTIRA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM MASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO				
DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRICI; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELLEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO.  ALIMENTAÇÃO CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO COLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIAD DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; OR REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PERMITINDO A SELEÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; OR REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PERMITINDO A SELEÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO SEM GESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELLEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIOS DA QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO SEM GESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIOS DEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERONO 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 8800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2938M <sup>3</sup> /H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentáve! SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TEONOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM PENUIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODDERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS		DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM		
GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLÓ DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFIGIEGRAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E CONTROLE DA DRIEÇÃO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATAÃO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60,000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2938M <sup>3</sup> /H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZZ) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM TENUS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZZ) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM PROVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS		•		
CICLÓ DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU A TRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; ORD AE EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃO U ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
MANUAL; ACOMPANÍAR MANUAL DE INSTRUÇÕES É CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU A TRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2 938M³H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; OP REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU!; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE PAREDE SO DA PARELHO DO CEARÃO U ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PÁREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVÍO SEM QUAJSQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÂRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÃ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAJSQUER ÔNUS PARA BESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPETATA DE INTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÓNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO E TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; OOR DA EVAPORADORA: BRANCO; PREGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA DE JUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS		REGULAGEM DE TEMPERATURA;		
CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; OR REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNIÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO A (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCONCA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÂRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; OR BEGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVÍO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E UND 525 ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
ESTA ADMINISTRAÇÃO.  APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; OP REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE!/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E UND 525 NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; OP REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTILA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PÂREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E UND 525  NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
INCLUSA, ĆONTEMPLANDO TODOS OS MATERÍAIS NECESSÁRIOS.; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; OP REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUPÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA DE ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINITADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  PREGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE DA DIREÇÃO DO OM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
ALIMENTAÇÃO 220Y; VAZÃO DE AR 2.938M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÂ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PÂREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E UND 525 ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
VAZÃO DE ÁR 2.938M³/H;  GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  PREGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; PREGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
ecologicamente sustentável  SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  9 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SEMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  9 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PÂREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E UND 525 ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SÉMELHANTE; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DO ETECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; OPRIGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PÁREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS		SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE		
TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  9 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" <b>OU SEMELHANTE</b> ;		
CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; 09 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAÍNEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLÓ DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
COR DA EVAPORADORA: BRANCO;  REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PÂREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
09 REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUÁVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLÓ DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS			LIND	30
DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÖNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS			OND	02
PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU Á GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
FUNÇÕES: SLEEP E TURBO. CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS		<u>-</u>		
CICLÓ DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES É CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNÍMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E UND 525 ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E UND 525 ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E UND 525 ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
ESTA ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PÁREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E UND 525 ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
VENTILADOR DE PÂREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: 10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E UND 525 ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO:  10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E UND 525 ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
10 PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E UND 525 ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS				
NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS			UND	525
EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM		EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIAMETRO COM-	ĺ	






	REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W. COM SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". POSSUI 03 VELOCIDADES, ROTAÇÃO MÍNIMA 1.300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOR DE CAMBRICAÇÃO.		
11	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES FINAS EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W. COM SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". POSSUI 03 VELOCIDADES, ROTAÇÃO MÍNIMA 1.300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	175

As demais cláusulas constantes do Edital original continuam inalteradas.

Sobral-Ce



Maria Augusta Silveira Pregoeira da Central de Licitações