




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220728
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/22-PE-DIV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11081001/22/DIV

Ao primeiro dia do mês de novembro de 2022, o Município de VARJOTA, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO com sede na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1744, Acampamento, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 07.673.114/0001 -41, representada pelo Sr. Eusébio Lopes Ximenes, portador do CPF nº 804.500.403-72, na qualidade de representante do Órgão Gerenciador do Sistema Registro de Preços e as Empresas qualificadas abaixo, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/22-PE-DIV, e a respectiva homologação datada de 01 de Novembro de 2022, sujeitando-se às normas disciplinares dos Decretos nº 10.024/19, nº 7.892/2013, Lei Complementar Nº 123/06, Lei Federal nº 10.520, Lei 8.666/93 e posteriores alterações, bem como a classificação das propostas e, pelas condições do Edital, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes e de consumo, destinados a suprir as necessidades das diversas Secretarias deste Município.


Empresa: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA; C.N.P.J. nº 09.485.574/0001-71, estabelecida à AV. Capitão Hugo Bezerra, nº 181, Barroso, Fortaleza CE, (85) 3452-3100, representada neste ato pelo Sr(a). JOSE RUFINO DA SILVA NETO, C.P.F. nº 456.691.633-20.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS.	UNIDADE	42.00	1.100,000	46.200,00
	ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS. Especificação: armário de aço com 12 portas, tipo guarda roupas, pintura eletrostática na cor cinza padrão, medindo 1980 x 900 x 420mm.				
00008	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS.	UNIDADE	25.00	450,000	11.250,00
	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS. Especificação: armário de aço com 4 portas, pintura eletrostática, na cor cinza padrão, medindo 1,95 x 0,32 x 0,40mm.				
00009	ARMÁRIO DE AÇO COM 5 PORTAS E 3 GAVETAS.	UNIDADE	10.00	841,300	8.413,00
	ARMÁRIO DE AÇO COM 5 PORTAS E 3 GAVETAS. Especificação: armário de aço com 5 portas e 3 gavetas, pintura eletrostática, na cor branca, medindo 1,70 x 0,75 x 0,32cm				
00097	ARMÁRIO DE AÇO COM 50 DIVISÓRIAS E COM 2 PORTAS.	UNIDADE	4.00	1.875,000	7.500,00
	ARMÁRIO DE AÇO COM 50 DIVISÓRIAS E COM 2 PORTAS. Especificação: armário de aço com 50 divisórias sem porta para pasta az, pintura eletrostática na cor cinza padrão, medindo 1,98 x 1,10 x 3,20mm.				
00011	ARMÁRIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA.	UNIDADE	38.00	1.146,000	43.548,00
	ARMÁRIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA. Especificação: armário para utensílios de cozinha em aço inoxidável com três portas superiores. Medidas: 120 x 30 x 55cm. Dimensões do tampo: L 120 x A 85 x P 53cm				
00012	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS.	UNIDADE	63.00	1.176,000	74.088,00
	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. Especificação: arquivo de aço com 4 gavetas, com 4 gavetas de abrir com sistema deslizante de nylon e puxadores de metal, com fechaduras com chaves, para pastas suspensas, com reforço ômega, chapa 24 (espessura 0,64mm), com pintura eletrostática na cor cinza padrão, medindo: 0,715m de largura, 1,330m de altura e 0,460mm de profundidade.				
00034	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS.	ESTA UNIDADE	74.00	255,500	18.907,00
	NTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE				

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



	DE AÇO 05 PRATELEIRAS. Especificação: ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS, 04 colunas em perfil L de 30 x 30mm, reforços ômega na parte interna da prateleiras, com 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fósforo de zinco e pintura eletrostática a pó. Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 25 (0,45mm) recomendado por prateleira 20 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1980 x 920 x 300.			
00035	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO: ESTA UNIDADE NTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS. ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS. Especificação: ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS, 04 colunas em perfil L de 30 x 30mm, reforços ômega na parte interna da prateleiras, com 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fósforo de zinco e pintura eletrostática a pó. Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 25 (0,45mm) recomendado por prateleira 20 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1980 x 920 x 300.	120.00	269,000	32.280,00
00088	ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA COM 06 PRA UNIDADE TELEIRAS REGULÁVEIS. ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS 04 colunas de alta resistência e capacidade de carga, esforços ômega na parte interna da prateleiras, Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fósforo de zinco e pintura eletrostática a pó. Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 25 (0,45mm) recomendado por prateleira 40 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1980 x 970 x 750.	35.00	1.089,000	38.115,00
00089	ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA DUPLA COM UNIDADE 12 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA DUPLA COM 12 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA DUPLA COM 12 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, 04 colunas de alta resistência e capacidade de carga, esforços ômega na parte interna da prateleiras, Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fósforo de zinco e pintura eletrostática a pó. Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 25 (0,45mm) recomendado por prateleira 40 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1980 x 970 x 750.	10.00	1.546,000	15.460,00
00007	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,95 x UNIDADE 0,90 x 0,45MM ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,95 x 0,90 x 0,45MM. Especificação: armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras, pintura eletrostática, com chave, na cor cinza padrão, medindo 1,95 X 0,90 x 0,45mm.	87.00	831,000	72.297,00
00006	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,70 X UNIDADE 0,75 X 0,32MM ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,70 X 0,75 X 0,32MM. Especificações: armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras, pintura eletrostática, com chave, na cor cinza padrão, medindo 1,70 x 0,75, 0,32mm.	29.00	734,000	21.286,00
00059	PORTA PALLETS EM AÇO COM DOIS PARES DE LONGARINA A UNIDADE JUSTAVEIS PORTA PALLETS EM AÇO COM DOIS PARES DE LONGARINA AJUSTAVEIS. Especificação: porta pallets em aço com dois pares de longarina ajustáveis e dimensionados a armazenar dois pallets por plano nas medidas de 3048 x 991 x 2286mm, sistema de fixação das sapatas no piso na cor preta.	22.00	2.798,000	61.556,00
00019	CADEIRA ANATOMINA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO. UNIDADE CADEIRA ANATOMINA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO.	94.00	420,000	39.480,00

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



Item	Descrição	UNIDADE	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
00020	CADEIRA AUXILIAR COM BRAÇO FIXA. Especificação: regulagem de altura do assento, pés com rodízio, base em aço cromado, regulagem de altura, rodízio (rodinhas nos pés), base giratória, revestimento de tecido, material: madeira, polipropileno, espuma, poliéster, aço e poliamida com apoio para braço. Peso máximo de 140kg	UNIDADE	146,00	283,000	41.318,00
00109	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA. Especificação: cadeira auxiliar sem braço fixa em polipropileno - tipo secretaria, assento e encosto injetado com espuma 05cm, na cor preta revestimento em tecido antichama assento e encosto com espuma laminada material: base de nylon características gerais: - altura mínima: 78cm - altura máxima: 94cm. Madeira compensado anatômica. Acabamento em PVC rígido.	UNIDADE	70,00	205,000	14.350,00
00021	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA. Especificação: cadeira auxiliar sem braço fixa em polipropileno - tipo secretaria, assento e encosto em polipropileno, na cor azul estrutura com base de ferro, pintura eletrostática na cor preta. Dimensões: altura mínima: 78cm - altura máxima 94cm.	UNIDADE	126,00	205,000	25.830,00
00022	CADEIRA DIRETOR ANATOMICA COM BRAÇO. Especificação: cadeira diretor anatomica com braço. Características Gerais: regulagem de altura do assento, pés com rodízio, base em aço cromado, regulagem de altura sim, rodízio (rodinhas nos pés), base giratória, revestimento de tecido, material: madeira, polipropileno, espuma, poliéster, aço e poliamida com apoio para braço. Peso máximo de 140kg.	UNIDADE	10,00	930,150	9.301,50
00023	CADEIRA INTERLOCUTOR ESPUMA INJETA REVESTIDA EM COURO SINTETICO COM BRAÇOS. 3	UNIDADE	10,00	500,000	5.000,00
00024	CADEIRA LONGARINA INJETAVEL COM 4 LUGARES. Especificação: assento e encosto injetado com espuma anatomica, na cor preta e base em ferro pintado com pintura eletrostática na cor preta.	UNIDADE	67,00	790,000	52.930,00
00025	CADEIRA LONGARINA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 03 LUGARES. Especificação: cadeira longarina em plástico resistente injetado com 3 lugares. Medidas aproximadas: 1,54 x 45cm. Base de Nylon, características gerais: altura mínima: 78cm - altura máxima: 94cm. Na cor azul.	UNIDADE	100,00	580,000	58.000,00
00026	CADEIRA LONGARINA INJETAVEL COM 3 LUGARES. Especificação: cadeira longarina injetavel com 3 lugares. Assento e encosto injetado com espuma 05cm, na cor preta revestimento em tecido antichama assento e encosto com espuma laminada material: base de nylon características gerais: altura mínima: 78cm - altura máxima: 94cm Madeira compensada anatômica. Acabamento em PVC rígido.	UNIDADE	76,00	580,000	44.080,00
00027	CADEIRA PARA AUDITÓRIO COM BRAÇO. Especificação:	UNIDADE	150,00	605,190	90.778,50

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO




Item	Descrição	UNIDADE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00028	CADEIRA PRESIDENTE. Especificação: cadeira presidente confeccionado em aço tubular, cor a ser determinada pelo solicitante, revestida com capa telescópica em copolímero de polipropileno ou nylon injetado com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Características gerais: regulagem da altura do assento, pés com rodízio, base em aço cromado, regulagem de altura sim, rodízio (rodinhas nos pés), base giratória, revestimento de tecido. Material: madeira, polipropileno, espuma, poliéster, aço e poliamida com apoio para braço. Peso máximo: 140kg.	UNIDADE	10.00	1.003,200	10.032,00
00018	CADEIRA ANATOMINA TIPO SECRETARIA COM BRAÇO. Especificação: regulagem de altura do assento, pés com rodízio, base em aço cromado, regulagem de altura, rodízio (rodinhas nos pés), base giratória, revestimento de tecido, material: madeira, polipropileno, espuma, poliéster, aço e poliamida com apoio pra braço. Peso máximo de 140kg.	UNIDADE	110.00	490,000	53.900,00
00050	MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS. Especificação: mesa de cozinha redonda com 4 cadeiras, com diâmetro mínimo de 1,00mm, tampo em granito, com espessura mínima de 15mm, postformado a 180 graus, estrutura metálica tubular, tratamento fosfatizante e pintura em tinta epóxi, pó preto, base com sapatas niveladoras de piso em fita de PVC na mesma cor do laminado. O produto deve estar em conformidade com a NR 17, do Ministério do Trabalho e normas ABNT vigentes.	UNIDADE	30.00	650,000	19.500,00
00080	MESA PARA IMPRESSORA DE 800 x 700 x 600mm. Especificação: mesa para impressora, dimensões mínimas de 800 x 700 x 600 mm, estrutura confeccionada em perfis de aço de seção retangular, acabamento fosfatizado e pintado em epóxi na cor cinza, curada a 250 graus, tampo MDF, com no mínimo 20mm de espessura.	UNIDADE	35.00	349,000	12.215,00
00051	MESA PARA MICROCOMPUTADOR DE 800 x 700 x 600mm. Especificação: mesa para microcomputador com dimensões mínimas de 800 x 700 x 600mm, estrutura confeccionada em perfis de aço de seção retangular, acabamento fosfatizado e pintado em epóxi na cor cinza, curvada a 250 graus, tampo MDF, com no mínimo 20mm de espessura, painel frontal longitudinal abaixado em MDF com o mínimo 18mm de espessura.	UNIDADE	50.00	333,000	16.650,00
00121	MESA PARA PROFESSOR 1,00 x 0,60 x 0,74cm. Especificação: mesa para professor com dimensões mínimas de 1000 x 740 x 600mm, estrutura confeccionada em perfis de aço de seção retangular, acabamento fosfatizado e pintado em epóxi na cor cinza, curada a 250 graus, tampo MDF, com no mínimo 20mm de espessura.	UNIDADE	120.00	390,400	46.848,00
00053	MESA PARA REUNIÃO, 1000mm x 1000mm x 740mm. Especificação: Mesa para reunião redonda, diâmetro mínimo de 1000mm, tampo em madeira MDF, revestido em laminado melamínico texturizado de cor cinza ou branco, com espessura mínima de 25mm, postformado a 180 graus, estrutura metálica tubular, tratamento fosfatizante e pintura em tinta epóxi, pó preto, base com sapatas	UNIDADE	16.00	568,000	9.088,00

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00054	MESA PARA REUNIÃO, 2000mm x 1000mm x 740mm. UNIDADE MESA PARA REUNIÃO, 2000mm x 1000mm x 740mm. Especificação: Mesa para reunião redonda, diametro minimo de 1000mm, tampo em madeira MDF, revestido em laminado melaminico texturizado de cor cinza ou branco, com espessura minima de 25mm, postformado a 180 graus, estrutura metálica tubular, tratamento fosfatizante e pintura em tinta epóxi, pó preto, base com sapatas niveladoras de piso em fita de pvc na mesma cor do laminado. o produto deve estar em conformidade com a NR 17, do Ministério do Trabalho e normas ABNT vigentes.	UNIDADE	7.00	780,000	5.460,00
00084	MESA QUADRADA, EM POLIPROPILENO, EMPILHAVEL. UNIDADE MESA QUADRADA, EM POLIPROPILENO, EMPILHAVEL. Especificação: mesa quadrada empilhável, monobloco, na cor branca. Dimensões mínimas de 700 x 700 x 700mm (A x L x P), com variação +/- 5%. Tampo resistente a intempéris e ao uso, tratado com resina anti raios UV. Uso externo ou interno. Capacidade de carga mínima de 120kg, exibir a identificação da certificação compulsória. Garantia mínima de 3 anos.	UNIDADE	246.00	136,000	33.456,00
00075	Mesa Para Escritório Diretor, Estrutura Em Mdp UNIDADE Mesa Para Escritório Diretor, Estrutura Em Mdp, quantidade gavetas: 2, Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 80,00 x Largura: 150,00 x Altura: 75,00.	UNIDADE	2.00	778,300	1.556,60
00107	Mesa Para Escritório Diretor UNIDADE Mesa Para Escritório Diretor, Estrutura Reforçada Em Mdp De 15 Mm, quantidade gavetas: 2, Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 80,00 x Largura: 180,00 x Altura: 75,00, Estrutura mdm / mdp.	UNIDADE	1.00	957,150	957,15
00052	MESA PARA REFEITÓRIO COM 4 LUGARES, BANCOS ACOPLAD UNIDADE OS COM TAMPO MDF NA COR BRANCA MESA PARA REFEITÓRIO COM 4 LUGARES, BANCOS ACOPLADOS COM TAMPO MDF NA COR BRANCA. Especificação: mesa para refeitório com 4 lugares, bancos acoplados, com tampo em MDF na cor branca, com estrutura de ferro, tipo metalon 50 x 30mm, com pintura eletrostática na cor preta. medindo 2,50 x 1,00 x 0,75cm.	UNIDADE	69.00	508,250	35.069,25
VALOR TOTAL R\$					1.076.700,00

Empresa: COMERCIAL LUCAS DE PRODUTOS ALIMENT. MATERIAL DE CONST. LTDA; C.N.P.J. n° 32.368.074/0001-71, estabelecida à Rua Conselheiro Lafayette, n° 1012, Jardim Iracema, Fortaleza CE, (85) 3111-8900, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS DE ALMEIDA GOES, C.P.F. n° 040.391.173-79.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00119	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100LTS TIPO INFANTIL. UNIDADE BEBEDOURO INDUSTRIAL 100LTS TIPO INFANTIL. Especificação: bebedouro industrial tipo infantil capacidade mínima de 100 litros, estrutura em aço inox, isolado com poliuretano/polietileno, serpentina e tanque interno em aço inox, temperatura variável a até 4° C, com filtro de carvão ativado, compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo de energia, tensão em 220 volts, garantia mínima de um ano, com certificado de INMETRO, 3 torneiras em inox, sendo 2 a jato e 1 convencional (latera). Altura da pia mínima de 50cm, com mínimo de 16cm de comprimento. Distanciada torneira para o chão de mínimo de 60cm.	UNIDADE	6.00	2.798,000	16.788,00
00096	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS TIPO ADULTO. UNIDADE BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS TIPO ADULTO. Especificação: bebedouro tipo adulto capacidade mínima de 200 litros, com 4 torneiras e filtro, estrutura	UNIDADE	28.00	3.968,000	111.104,00

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00110	serpentina em aço inox, isolado com poliuretano/polietileno, serpentina e tanque interno em aço inox, temperatura variável até 4°C, com filtro de carvão ativado, compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo de energia, tensão em 220 volts, garantia mínima de um ano, com certificado de INMETRO, mínimo de 04 torneiras em inox, sendo mínimo 03 a jato e 1 convencional (lateral). EKAUSTOR. ESPECIFICAÇÃO: EKAUSTOR. UNIDADE EKAUSTOR. ESPECIFICAÇÃO: EKAUSTOR. Especificação : Descrição: Material: Para fogão industrial de 6 bocas Coifa de parede 60cm com acabamentoem aço inox e aba de vidro temperado função 2xl podendo ser utilizada tanto como depuradora como exaustora acompanha 2 filtros de carvão ativado 2 luminárias de led capacidade de absorção de 660m³/hora motor de 170w nível de ruído < ou = 43db saída do tubo de 150mm acabamento da chaminé em aço inox, regulável de 60cm até 1,20m 3 níveis de velocidade voltagem 230v ou 127v garantia de 12 meses.	4.00	1.745,000	6.980,00
00036	EXTRATOR DE SUCO DE LARANJA INDUSTRIAL. UNIDADE EXTRATOR DE SUCO DE LARANJA INDUSTRIAL. ESPECIFICAÇÃO: EXTRATOR DE SUCO DE LARANJA INDUSTRIAL. Especificação: Extrator de suco de laranja industrial motor de 1/6h rpm(rotação por minuto): 1740 corpo em aço inox e nylon copo em alumínio macho em plástico voltagem: bivolt (127/220) dimensões aproximadas: 7,5 x 34cm peso aproximado: 4kg.	4.00	1.046,000	4.184,00
00039	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 6 BOCAS SEM FORNO. UNIDADE FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 6 BOCAS SEM FORNO. ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 6 BOCAS SEM FORNO. Especificação: Fogão industrial a gás, com mínimo de 06 bocas, sem forno, queimadores frontais chama simples, fácil limpeza na mesa, grades e queimadores de mesa de ferro fundido, Injetor de gás horizontal, manipuladores de nylon injetado com tubo condutor de gás e registro embutidos.	4.00	1.853,000	7.412,00
00040	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 4 BOCAS COM FORNO. UNIDADE FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 4 BOCAS COM FORNO. ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 4 BOCAS COM FORNO. Especificação: Fogão industrial a gás com forno, com mínimo de 04 bocas 0,30 x 0,30cm, queimadores frontais chama dupla com controle individual das chamas internas e externas, fácil limpeza na mesa, grades e queimadores da mesa de ferro fundido, Injetor de gás horizontal, manipuladores de nylon injetado com tubo condutor de gás e registros embutidos. Dimensões mínima: (Largura X Altura X Profundidade) 800 X 800 X 800 mm	23.00	2.229,000	51.267,00
00105	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 4 BOCAS SEM FORNO. UNIDADE FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 4 BOCAS SEM FORNO. ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 4 BOCAS SEM FORNO. Especificação: Fogão industrial a gás sem forno, com mínimo de 04 bocas sem forno, queimadores frontais chama simples, fácil limpeza na mesa, grades e queimadores da mesa de ferro fundido, Injetor de gás horizontal, manipuladores de nylon injetado com tubo condutor de gás e registros embutidos.	1.00	1.400,000	1.400,00
00112	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 6 BOCAS COM FORNO. UNIDADE FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 6 BOCAS COM FORNO. ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 6 BOCAS COM FORNO. Especificação: Fogão industrial a gás com forno, com mínimo de 06 bocas 0,30 x 0,30cm, queimadores frontais chama dupla com controle individual das chamas internas e externas, fácil limpeza na mesa, grades e queimadores da mesa de ferro fundido, Injetor de gás horizontal, manipuladores de nylon injetado com tubo condutor de gás e registros embutidos. Dimensões	5.00	3.038,000	15.190,00

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



	minima: (Largura X Altura X Profundidade) 1150 X 800 X 800 mm			
00048	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL, 4 LITROS. UNIDADE	35.00	707,000	24.745,00
	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL, 4 LITROS. Especificação: liquidificador, modelo industrial, capacidade mínima de 4 litros, com copo em aço inoxidável polido, revestimento do gabinete em alumínio polido. Alimentação elétrica 220 volts. Manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português Brasil). Deve ser apresentado o certificado de Garantia de no mínimo 1 ano.			
00030	CARRO COLETOR DE LIXO. UNIDADE	50.00	291,480	14.574,00
	CARRO COLETOR DE LIXO. Especificação: em polipropileno e polietileno, com as cores específicas da coleta seletiva, para locais que desejam realizar a separação do lixo. Capacidade 240LTS/190kg. Peso 13Kg. Dimensões 1060 x 575 x 730mm, com rodas de poliuretano 5 polegadas, com selo de qualidade de órgão fiscalizador, produto aprovado pelo INMETRO.			
00049	LIXEIRA SELETIVA UNIDADE	81.00	1.213,000	98.253,00
	LIXEIRA SELETIVA. Especificação: Conjunto da lixeira coleta seletiva em fibra de vidro, capacidade 50 litros com 4 unidades. Fabricados em aço eletro galvanizado. Material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apurada na fabricação dos produtos. Pintura final a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. Antichamas, antiferrugem e anticorrosão.			
00058	PALLET EM PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO NA COR PRETA, COM ALTA DURABILIDADE UNIDADE	136.00	249,000	33.864,00
	PALLET EM PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO NA COR PRETA, COM ALTA DURABILIDADE. Especificação: pallet em plástico termoplástico, na cor preta, com alta durabilidade, não corrosivo, lavável, reclinável, empilhável com capacidade mínima de carga dinâmica de 800kg com capacidade mínima de carga estática de 2600kg, medindo aproximadamente 1200mm x 100mm de área superior e altura aproximada de 145mm, fendas nas quatro laterais para manuseio por meio de carro plataforma.			
00081	BANDEJA VAZADA PARA PÃES E BOLOS. UNIDADE	82.00	49,000	4.018,00
	BANDEJA VAZADA PARA PÃES E BOLOS. Especificação: BANDEJA VAZADA PARA PÃES E BOLOS, na cor branca, Medidas: Internas: 110x570 x 660 (mm) Externas: 158 x 584 x 666 (mm) capacidade 4l Litros Vão disponível quando empilhada matéria Prima: PP - Polipropilano PEAD - Polietileno de Alta Densidade. Indicado para contato direto com alimentos e para uso de temperaturas abaixo de 0°C, com selo de qualidade de órgão fiscalizador, produto aprovado pelo Inmetro.			
00082	CAIXA VAZADA UNIDADE	90.00	82,000	7.380,00
	CAIXA VAZADA. Especificação: caixa vazada na cor branca, medidas aproximadas: externas 556mm x360mm x 310mm. Internas 515mm x 320 x 30mm capacidade: 49 litros peso: 2,00kg cubagem: 0,062 m3/unidade material: PEAD, com selo de qualidade de órgão fiscalizador, produto aprovado pelo Inmetro.			
00083	CESTO EXPOSITO R PLÁSTICO UNIDADE	39.00	49,000	1.911,00
	CESTO EXPOSITO R PLÁSTICO. Especificação: cesto expositor de plástico na cor branca, em polipropileno e polietileno, com dimensões 325 x 725 x 48mm, com selo de qualidade de órgão fiscalizador, produto aprovado pelo inmetro.			
00070	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS: 3 x 3 METROS. UNIDADE	66.00	1.166,660	76.999,56
	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS: 3 x 3 METROS. Especificação: altura mínima: 2,4metros estrutura articulada com armação em alumínio, cobertura 100% poliéster, espetos metálicos para fixação no solo,			

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



tirantes para amarração. Na cor azul.

VALOR TOTAL R\$ 476.069,56

Empresa: F PINHEIRO PAIVA EIRELI; C.N.P.J. n° 19.255.771/0001-58, estabelecida à AV. Francisco França Cambraia, n° 258, Box 02, Centro, Senador Pompeu CE, (88) 3449-1249, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO PINHEIRO PAIVA, C.P.F. n° 646.514.873-00.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	COLCHÃO ORTOPÉDICO PARA CAMA DE SOLTEIRO EM ESPUMA D 33.	UNIDADE	32.00	515,430	16.493,76
	COLCHÃO ORTOPÉDICO PARA CAMA DE SOLTEIRO EM ESPUMA D 33. Especificação: dimensões 0,90 x 1,90 x 0,15cm. Produto aprovado pelo INMETRO conforme as normas da ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). Revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anterior citada o fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés revestimento de matalassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano deverá possuir 51% de viscosa e 49% da poliéster, revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. OBS.: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácido e antialérgico. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeiras e insetos.				
00115	COLCHONETE COM REVESTIMENTO EM NAPA OU BAGUM D20.	UNIDADE	450.00	249,440	112.248,00
	COLCHONETE COM REVESTIMENTO EM NAPA OU BAGUM D20. Especificação: enchimento de espuma de poliuretanos de alta resistência, dimensões mínimas 1,20m x 0,60m, espessura mínima de 5,0cm na Densidade 20.				
00116	COLCHONETE COM REVESTIMENTO EM NAPA OU BAGUM D23.	UNIDADE	20.00	102,240	2.044,80
	COLCHONETE COM REVESTIMENTO EM NAPA OU BAGUM D23. Especificação: enchimento de espuma de poliuretanos de alta resistência, dimensões mínimas 1,00m x 0,50m, espessura mínima de 3,0cm na Densidade 23				
00117	COLCHONETE LÚDICO.	UNIDADE	20.00	210,670	4.213,40
	COLCHONETE LÚDICO. Especificação: confeccionado em tecido 100% algodão na cor azul royal, incluso com uma almofada para dar um suporte ainda maior para a criança aliando conforto e um ambiente lúdico, enchimento de espuma de poliuretano de alta resistência, dimensões mínimas 1,86m x 0,70m espessura mínima de 5,0cm na Densidade 23. Composição: tecido 100% algodão e enchimento 100% poliéster. 01 almofada travesseiro com dimensões 50cm x 35cm.				

VALOR TOTAL R\$ 134.999,96

Empresa: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI; C.N.P.J. n° 41.380.220/0001-75, estabelecida à Rua João Tomé, n° 432, Monte Castelo, Fortaleza CE, representada neste ato pelo Sr(a). CLISTENES JALBER VIEIRA DE SOUZA, C.P.F. n° 967.221.773-00.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00003	ARMARIO ALTO SEMI ABERTO DE MADEIRA EM MELAMINICO 1,60x 0,80 x 0,37.	UNIDADE	30.00	1.000,000	30.000,00
	ARMARIO ALTO SEMI ABERTO DE MADEIRA EM MELAMINICO 1,60x 0,80 x 0,37. Especificação: Armário semi-aberto de madeira em malminico com duas portas, tampo MDF, revestido em laminado melamínico nas cores branco ou corza, com espessura mínima de 20mm, 2 prateleiras e fechadura com chaves, na cor branca, medindo: 0x80m de largura, 1,60m de altura e 0,37m de profundidade.				
00004	ARMÁRIO BALCÃO FECHADO COM 2 PORTAS DE MADEIRA EM	UNIDADE	30.00	600,000	18.000,00

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO




Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	MELAMINICO 0,75 x 0,80 x 0,37. ARMÁRIO BALCÃO FECHADO COM 2 PORTAS DE MADEIRA EM MELAMINICO 0,75 x 0,80 x 0,37. Especificação: Armário com balcão fechado com 2 portas de madeira em melaminico, tampo em MDF, revestido em laminado melaminico nas cores branco ou cinza, com espessura minima de 25mm, medindo: 0,75m de largura, 0,80m de altura e 0,37m de profundidade.			
00098	ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO FECHADO EM MELAMINICO 1,60 x 0,80 x 0,37cm. UNIDADE	10.00	900,000	9.000,00
	ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO FECHADO EM MELAMINICO 1,60 x 0,80 x 0,37cm. Especificação: armário de madeira alto fechado em melaminico, tampo em MDF, revestido em laminado melaminico nas cores branco ou cinza, com espessura minima da 25mm, com duas portas de abrir, 3 prateleiras e fechadura com chaves, melaminico na cor branca medindo: 0,80m de largura, 1,60 de altura e 0,37m de profundidade.			
00010	ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO FECHADO EM MELAMINICO 1,95 x 0,90 x 0,40cm. UNIDADE	10.00	1.225,090	12.250,90
	ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO FECHADO EM MELAMINICO 1,95 x 0,90 x 0,40cm. Especificação: armário de madeira alto fechado em melaminico, tampo em MDF, revestido em laminado melaminico nas cores branco ou cinza, com espessura minima de 25mm, com duas portas de abrir, 3 prateleiras e fechadura com chaves, melaminico na cor branca medindo: 1,95 de altura e 0,40m de profundidade.			
00013	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS DE MADEIRA EM MELAMINICO 1,40 x 0,50 UNIDADE	19.00	890,000	16.910,00
	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS DE MADEIRA EM MELAMINICO 1,40 x 0,50 x 0,45. Especificação: Arquivo para pasta suspensa 4 gavetas de madeira em melaminico, medindo 0,50m de largura, 1,40m de altura e 0,45m de profundidade, tampo em MDF, revestido em laminado melaminico nas cores branco ou cinza, com espessura minima de 25mm.			
00086	BANCO EM MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA. UNIDADE	11.00	700,000	7.700,00
	BANCO EM MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA. Especificação: BANCO EM MADEIRA Medindo 3 x 0,35 x 0,45cm. revestido em fórmica na cor branca, com estrutura de ferro, tipo metalon 50 x 30mm, com pintura eletrostática na cor preta.			
00014	BIRÓ EM L EM MELAMINICO, DE 1000 x 600 x 740mm. UNIDADE	78.00	700,000	54.600,00
	BIRÓ EM L EM MELAMINICO, DE 1000 x 600 x 740mm. Especificação: biró em L em melaminico, dimensões minimas de 1000 x 600 x 740mm, podendo variar em +/- 5%, tampo em MDF, revestido em laminado melaminico nas cores branco ou cinza, com espessura minima de 28mm, painel frontal com no minimo de 20mm de espessura revestido em laminado melaminico com bordas inferior encabeçada com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, composto por um biró medindo 1,00 x 0,60 x 0,74 estrutura metálica retangular de 30x70mm, unidos por uma conexão de 90 graus, com teclado retrátil, suporte para CPU, 3 gavetas, pintada em epóxi pó polo sistema eletrostático, borda frontal em post forming arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas cores branco ou cinza.			
00015	BIRÓ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. UNIDADE	80.00	400,000	32.000,00
	BIRÓ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS. Especificação: dimensões minimas de 1000 x 600 x 740mm, podendo variar em +/- 5%, com 2 gavetas, com chaves e puxadores metálicos, tampo em MDF, revestido em laminado melaminico nas cores branco ou cinza, com espessura minima de 25mm, painel frontal com no minimo de 20mm de			

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



		UNIDADE			
	espessura revestido em laminado melaminico com bordas inferior encabeçada com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metalica retangular de 30x70mm, pintada em epóxi pó pelo sistema eletrostático, borda frontal em post forming arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas cores branco ou cinza				
00016	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.	UNIDADE	74.00	482,960	35.739,04
	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS. Especificação: dimensões mínimas de 1200 x 700 x 740mm, podendo variar em +/- 5%, com 3 gavetas, com chaves e puxadores metálicos, tampo em MDF, revestido em laminado melaminico nas cores branco ou cinza, com espessura mínima de 25mm, painel frontal com no mínimo de 20mm de espessura revestido em laminado melaminico com bordas inferior encabeçada com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metalica retangular de 30x70mm, pintada em epóxi pó pelo sistema eletrostático, borda frontal em post forming arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas cores branco ou cinza.				
00017	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS.	UNIDADE	19.00	700,000	13.300,00
	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVETAS. Especificação: dimensões mínimas de 1400 x 700 x 740mm, podendo variar em +/- 5%, com 6 gavetas, com chaves e puxadores metálicos, tampo em MDF, revestido em laminado melaminico nas cores branco ou cinza, com espessura mínima de 25mm, painel frontal com no mínimo de 25mm de espessura revestido em laminado melaminico com bordas inferior encabeçada com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metalica retangular de 30x70mm, pintada em epóxi pó pelo sistema eletrostático, borda frontal em post forming arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas cores branco ou cinza.				
00090	ESTANTE DE MADEIRA PARA LIVROS COM 6 PRATELEIRAS.	UNIDADE	15.00	700,000	10.500,00
	ESTANTE DE MADEIRA PARA LIVROS COM 6 PRATELEIRAS. Especificação: Estanta de madeira para livros com 6 prateleiras, sem portas, recomendado por prateleira 20 kg distribuídos da forma uniforme. Medindo 1800 x 920 x 300. Constituído em MDF, revestido em laminado melaminico nas cores branco ou cinza, com espessura mínima de 25mm em laminado melaminico com bordas inferior encabeçada com fita de poliestirano, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, borda frontal em post forming arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas cores branco ou cinza.				
00101	BELICHE DE MADEIRA.	UNIDADE	16.00	800,000	12.800,00
	BELICHE DE MADEIRA. Especificação: beliche confeccionada em Madeira de Lei com grada e escada, nas dimensões (L x A x P) 0,90 x 1,90 x 200cm. Para colchão de 0,78 x 1,88 x 0,20.				
00085	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO.	UNIDADE	1.500.00	36,240	54.360,00
	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO. Especificação: confeccionada em material polipropileno, carbonato e aditivo com AntiUV (resistente a raios solares), capacidade de carga mínima de 140kg, com selo de qualidade de órgão fiscalizador, podendo ser empilháveis, dimensões: compr. 56cm x larg. 50cm x alt. 86cm, produto aprovado pelo INMETRO.				
00120	CAMA EMPILHÁVEL.	UNIDADE	400.00	200,000	80.000,00
	CAMA EMPILHÁVEL: 1,33cm largura 54cm altura 14cm peso máximo 80kg, recomendada para crianças de 01 a 07 anos				

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO




	Estrutura de Alumínio na liga 6063 (Alta resistência e durabilidade) confeccionado em tecido vazado 100% poliéster revestido com FVC antichamas, antioxidante e antibacteriano fecho em velcro em uma das extremidades costura reforçada para encaixe da estrutura: possui 4 pés individuais em polipropileno PP virgem não reciclado extremidade e cantos arredondados resistente e cargas e impactos pés antiderrapante reforço interno para evitar o contato entre as camas ao serem empilhadas com ponteiros de borrachas antiderrapantes.				
00118	ESTANTE PLÁSTICA COM 5 DIVISÓRIAS. UNIDADE	5.00	200,000	1.000,00	
	ESTANTE PLÁSTICA COM 5 DIVISÓRIAS. Especificações: Estante Plástica com 5 divisórias Moduláveis. Compostas com 04 colunas em resina termoplástica, recomendado por prateleira 50 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1800 x 863 x 442, com selo de qualidade de órgão fiscalizador, produto aprovado pelo Inmetro.				
00094	ESTANTE PLÁSTICA INFANTIL COM 6 DIVISÓRIAS, CORES VARIADAS. UNIDADE	56.00	200,000	11.200,00	
	ESTANTE PLÁSTICA INFANTIL COM 6 DIVISÓRIAS, CORES VARIADAS. ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE PLÁSTICA INFANTIL COM 6 DIVISÓRIAS, CORES VARIADAS. Especificações: Estante Plástica com 6 divisórias para Crechas. Compostas com 04 colunas em resina termoplástica, recomendado por prateleira 20 kg distribuídos				
00122	MESA PRÉ ESCOLAR COM 4 CADEIRAS PLÁSTICA. UNIDADE	30.00	420,000	12.600,00	
	MESA PRÉ ESCOLAR COM 4 CADEIRAS PLÁSTICA. Especificação: mesa pré escolar com 4 cadeiras plástica. Mesa em polipropileno, quadrada, empilhável, monobloco cores diversas. Tampo resistente a intempéries e ao uso, tratado com resina anti raios UV. Uso externo ou interno. cadeiras plásticas cores diversas com capacidade de carga mínima de 120kg, exibir a identificação da certificação compulsoria. garantia mínima de 3 anos.				
00124	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR INFANTIL COMPOSTO UNIDADE	30.00	1.000,000	30.000,00	
	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR INFANTIL COMPOSTO Especificação: Conjunto Pré Escolar Infantil composto: 1 unidade Mesa Quadrada + 4 unidades Cadeira Infantil, constituída em madeira MDF no cor branca, com estrutura de ferro em tubos 7/8, pintura eletrostática na cor preta, ponteiros em polipropileno injetado na cor preta, Mesa medindo no mínimo 0,70 x 0,70, com espessura mínima de 15 mm, sem abas laterais e com superfície brilhosa. Cadeiras com assento mínimo 320 mm x 320 mm e Encosto medindo no mínimo 180 mm x 30 mm. Espessura mínima 5mm. Toda a estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.				
00091	ESTANTE ORGANIZADORA PLÁSTICA. UNIDADE	6.00	900,000	5.400,00	
	ESTANTE ORGANIZADORA PLÁSTICA. ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE ORGANIZADORA PLÁSTICA. Especificação: ESTANTE ORGANIZADORA PLÁSTICA Porta Componentes Bin misto em polipropileno e polietileno, com Dimensões 1500 x 1000 x 220mm e capacidade par 27 gaveteiros BIN n 3, ou 16 gaveteiros BIN n 4, ou 12 gaveteiros BIN n 5, ou 10 gaveteiros BIN n 6, com selo de qualidade de órgão fiscalizador, produto aprovado pelo Inmetro.				
00108	BATEDEIRA 5 VELOCIDADES. UNIDADE	10.00	300,000	3.000,00	
	BATEDEIRA 5 VELOCIDADES. Especificação: bateadeira, 5 velocidades, tigela capacidade 3,5 litros, voltagem 220V, dois batedores, potencia: 300W.				
00111	FERRO DE ENGOMAR, COR BRANCO. UNIDADE	2.00	120,000	240,00	
	FERRO DE ENGOMAR, COR BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: FERRO DE ENGOMAR, COR BRANCO. Especificação: FERRO DE ENGOMAR, cor branco, classificação em consumo de energia ?A?, voltagem 220v, garantia mínima de 12 meses				

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO




00038	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. UNIDADE	25.00	780,000	19.500,00
	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. Especificação: Fogão 4 bocas acendimento automático, sistema bloque unidade a gás, mesa sem furação qua, em caso de aumento da pressão interna, libera o GPL impedindo que ocorra uma explosão do vasilhama.			
00100	FOGÃO 6 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. UNIDADE	1.00	1.280,000	1.280,00
	FOGÃO 6 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO 6 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. Especificação: FOGÃO 6 BOCAS acendimento automático, com mínimo de 06 bocas 0,30 x 0,30, queimadores frontais com controle individual das chamas internas e externas, fácil limpeza na mesa, grades e queimadores de mesa, injetor de gás horizontal, manipuladores de nylon injetado com tubo condutor de gás e registros embutidos. Certificados de Segurança Inmetro e 1 Ano de Garantia.			
00045	GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. UNIDADE	65.00	900,000	58.500,00
	GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. Especificação: Gelágua coluna, com bandeja de água removível, com aproximadamente 138cm de altura, 31cm de largura. Capacidade de 3,5 l/h, NBR 13972, aceite galão de 10 e 20 litros, com alças laterais e duas torneiras embutidas, uma água natural e outra com água gelada, altura mínima para copos de 10cm, compressor hermético, voltagem 22 volts. Certificação de Segurança Elétrica INMETRO e 3 anos de garantia.			
00046	GELÁGUA DE MESA. UNIDADE	12.00	700,000	8.400,00
	GELÁGUA DE MESA. Especificação: gelágua de mesa com bandeja da água removível, aceite galões de 10 e 20 litros, com alças laterais e duas torneiras embutidas, uma água natural e outra água gelada, altura mínima para copos de 10cm, compressor hermético, voltagem 22 volts. Certificação de Segurança Elétrica INMETRO e 3 anos de garantia.			
00047	LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES. UNIDADE	32.00	220,000	7.040,00
	LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES. Especificação: liquidificador com mínimo de 3 velocidades, capacidade mínima de 1,5 litros, em material plástico e lâminas de aço inoxidável, com funções: liquidificar, bate, mistura e autolimpa, tampa com orifício e travamento, copo com bico e alça, tensão 220 volts.			
00065	SANDUICHEIRA, COR BRANCA. UNIDADE	46.00	140,000	6.440,00
	SANDUICHEIRA, COR BRANCA. Especificação: sanduicheira na cor branca, classificação em consumo de energia A, voltagem em 220 volts, garantia mínima de 12 meses.			
00057	MICROONDAS 30 LITROS, COR BRANCA. UNIDADE	30.00	800,000	24.000,00
	MICROONDAS 30 LITROS, COR BRANCA. Especificação: microondas de com capacidade de 30 litros, cor branca, classificação em consumo de energia A, voltagem 220 volts, garantia mínima de 12 meses			
00123	PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA DE PAREDE. UNIDADE	23.00	520,000	11.960,00
	PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA DE PAREDE, cromado, pequeno material polipropileno dimensões do item: C x L x A: 20,0 x 9,0 x 36,5 centimentros contém 01 Purificador e 01 Canopla.			
00093	VENTILADOR DE COLUNA UNIDADE	67.00	350,000	23.450,00
	VENTILADOR DE COLUNA. Especificação: ventilador de coluna, turbo, diametro mínimo da helice: 60cm, mínimo de 3 helices, controle de oscilação, grade protetora metálica, tensão de 220 volts. Garantia mínima do fabricante de 1 ano.			
00071	VENTILADOR DE PAREDE 40CM UNIDADE	28.00	280,000	7.840,00
	VENTILADOR DE PAREDE 40CM. Especificação: ventilador de parede 40 cm com grade de proteção, com pintura epóxi, na cor preto, 3 helices, equipado com protetor termico, velocidade regulável, diametro da helice: 50cm mínimo,			

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



00072	VENTILADOR DE PAREDE 60CM UNIDADE	368.00	350,000	128.800,00
	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. Especificação: ventilador da parede 40 cm com grade de proteção, com pintura epóxi, na cor preto, 3 hélices, equipado com protetor térmico, velocidade regulável, diâmetro da hélice: 50cm mínimo, potência mínima de 1/4CV - 200W, voltagem de 220 volts. garantia mínima do fabricante de 1 ano.			
VALOR TOTAL R\$				747.809,94


Empresa: IRANILDO BRITO RAMOS; C.N.P.J. n° 45.848.335/0001-00, estabelecida à Rua Tulipas Negras, n° 1987, Pq. Santa Rosa, Fortaleza CE, (85) 99931-3460, representada neste ato pelo Sr(a). IRANILDO BRITO RAMOS, C.P.F. n° 003.257.713-32.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00102	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 286 LITROS. UNIDADE	UNIDADE	13.00	2.600,000	33.800,00
	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 286 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 286 LITROS. Especificação: Freezer Horizontal de no mínimo 286 litros. Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. Sistema de rodízios simples rotativo, duplo sistema de condensador, isolamento de poliuretano com mínimo 58 mm de espessura. Chapa externa galvanizada dupla face com pintura eletrostática em pó, garantia mínima de 01 ano contra corrosão. Garantia de no mínimo 01 ano no sistema de refrigeração. Termostato ajustável de dupla ação. Tensão 220 volts. Na cor Branco dimensões aproximadas: Largura 1305 mm x Altura 915 mm x profundidade 763 mm.				
00042	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 385 LITROS. UNIDADE	UNIDADE	26.00	3.500,000	91.000,00
	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 385 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 385 LITROS. Especificação: Freezer Horizontal de no mínimo 385 litros. Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. Sistema de rodízios simples rotativo, duplo sistema de condensador, isolamento de poliuretano com mínimo 58 mm de espessura. Chapa externa galvanizada dupla face com pintura eletrostática em pó, garantia mínima de 01 ano contra corrosão. Garantia de no mínimo 01 ano no sistema de refrigeração. Termostato ajustável de dupla ação. Tensão 220 volts. Na cor Branco dimensões aproximadas: Largura 1305 mm x Altura 915 mm x profundidade 763 mm.				
00043	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 546 LITROS. UNIDADE	UNIDADE	13.00	4.900,000	63.700,00
	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 546 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 546 LITROS. Especificação: Freezer Horizontal de no mínimo 546 litros. Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. Sistema de rodízios simples rotativo, duplo sistema de condensador, isolamento de poliuretano com mínimo 58 mm de espessura. Chapa externa galvanizada dupla face com pintura eletrostática em pó, garantia mínima de 01 ano contra corrosão. Garantia de no mínimo 01 ano no sistema de refrigeração. Termostato ajustável de dupla ação. Tensão 220 volts. Na cor Branco dimensões aproximadas: Largura 1665 mm x Altura 944 mm x profundidade 690 mm. Peso aproximado 83 kg.				
00044	FRIGOBAR 76 LITROS. UNIDADE	UNIDADE	8.00	1.499,000	11.992,00
	FRIGOBAR 76 LITROS. Especificação: Frigobar de 76 litor. Largura: 43cm Altura: 51cm Peso aproximadamente: 10Kg Voltagem: 220V.				
00041	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 305 LITROS. UNIDADE	UNIDADE	15.00	2.500,000	37.500,00

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



Item	Descrição	UNIDADE	Valor Unitário	Valor Total	Valor Líquido
00064	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 305 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 305 LITROS. Especificação: Freezer Horizontal de no mínimo 305 litros. Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. Sistema de rodízios simples rotativo, duplo sistema de condensador, isolamento de poliuretano com mínimo 58 mm de espessura. Chapa externa galvanizada dupla face com pintura eletrostática em pó, garantia mínima de 01 ano contra corrosão. Garantia de no mínimo 01 ano no sistema de refrigeração. Termostato ajustável de dupla ação. Tensão 220 volts. Na cor Branco dimensões aproximadas: Largura 1305 mm x Altura 915 mm x profundidade 763 mm.	UNIDADE	47.00	3.349,000	157.403,00
00113	REFRIGERADOR 334 LITROS FROSTFREE. Especificação: refrigerador de 334 litros, forstfree, cor branca, 2 portas, deve possuir prateleiras e os complementos (separador de garrafas e de pacotes), reguláveis, permitindo que o ajuste de altura confirme sua necessidade e gavetão de legumes em plástico, classificação em consumo de energia A, voltagem de 220 volts, garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	30.00	2.800,000	84.000,00
00104	REFRIGERADOR 245 LITROS. Especificação: refrigerador de 245 litros, cor branca, 1 porta, deve possuir prateleiras e os complementos (separador de garrafas e de pacotes), reguláveis, permitindo que o ajuste de altura confirme sua necessidade e gavetão de legumes em plástico, classificação em consumo de energia A, voltagem de 220 volts, garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	42.00	2.800,000	117.600,00
00125	Guilhotina Manual Para Papel Ofício 36cm Em Aço Para 20 Fls	UNIDADE	5.00	460,000	2.300,00
00126	Guilhotina Manual Para Papel Ofício 36cm Em Aço Para 20 Fls	UNIDADE	5.00	500,000	2.500,00
00067	ENCADERNADORA A4 , contendo 01 Encadernadora para Espiral Manual A4	UNIDADE	5.00	500,000	2.500,00
00067	ENCADERNADORA A4 , contendo 01 Encadernadora para Espiral Manual A4 Espiramatic Marpax 20fls Quantidade da furos: 49 Capacidade da perfuração: até 20 folhas de 75g Eliminador de furo: Não Gaveta de resíduos: Sim Guia de profundidade: Sim Tabela de encadernação: Sim Dimensões: 34 x 26 x 36,5 cm Área de trabalho: 34 x 18 cm Extensão da perfuração: 29,7 cm	UNIDADE	26.00	646,100	16.798,60
00068	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE, DIMENSÕES 1,80 x 1,80cm. Especificação: tela de projeção com tripé, dimensões (1,80 x 1,80), móvel, velocidade de retração com acionamento manual, esteje metálico em aço com pintura eletrostática anticorrosiva com proteção anti-arranhões, tela que permita um ganho de 1,3 vezes de brilho, formato quadrado (1:1), 97 polegadas.	UNIDADE	12.00	1.000,000	12.000,00

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



	aproximadas do produto (cm) A x L x P 1,90 x 200 x 12cm. produto com marca do fabricante e certificação do produto.				
00114	PROJETOR POWERLITE X29 3LCD XGA 3000 LUMENS UNIDADE PROJETOR POWERLITE X29 3LCD XGA 3000 LUMENS Hdmi, lâmpada 200w UHE / vida útil - modo normal: 5.000 horas, modo ECO: 10000horas, Lente tipo: Sem Zoom Óptico / índice de projeção / Throw Ratio: 1,48 - 1,77 / Distância de projeção: 0,89 - 9,12m / tamanho da imagem: 30'' - 300'' / Foco: Manual / Zoom: 1-1.2 CONEXÕES: Entrada: HDMI x1, computador VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Video Composto: RCA (amarelo) x 1 USB tipo A x 1 (memória USB, Wi-fi) USB Tipo B x 1 (USB display, Mouse, Controle) Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco) RJ45x 1 saída: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Monitor Out Áudio (Estéreo Mini Jack) x1 bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P: 8,7 cm x 29,7 cm x 24,4 cm	6.00	3.700,000	22.200,00	
00127	Duplicador digital da mesa, resolução de impressã UNIDADE o de 300 x 300dpi, com interf Duplicador digital da mesa, resolução de impressão de 300 x 300dpi, com interface para PC opcional, alimentação de papel inteligente, fácil substituição do cilindro de cor.? Tipo: Digital, de mesa? Sistema de impressão: Sistema stencil de um cilindro totalmente automático? Originais: Folha (apenas originais de uma folha)? Formato do original: Mínimo: 90 x 140 mm? Máximo: 275 x 395 mm? Formato do papel de impressão: Mínimo: 90 x 140 mm? Máximo: 275 x 395 mm? Gramatura do papel de impressão: 35,0 a 127,9 g/m ² ? Área de impressão: Máximo: 210 x 355 mm? Velocidade de impressão: 60 a 90 folhas por minuto (2 passos)? Velocidade da primeira impressão: Inferior a 45 segundos? Resolução: 300 x 300 dpi? Modos da imagem: Modo Texto, Modo Foto, modo Foto/Texto? Posição da imagem: Vertical: ã 10 mm? Horizontal:ã 10 mm? Escalas de reprodução: Ampliação pré?definida: 121, 129, 155%? Redução pré?definida: 65, 74, 77, 93%? Zoom: Não? Impressão a cores: Através da substituição do cilindro de cor? Alimentação de papel/capacidade da mesa de saída: 500 folhas (80 g/m ²)? Fonte de alimentação: 110 a 120 V, 50 a 60 Hz? Consumo de energia: Máximo: Produção do master: menos da 175 W? Imprimindo: Menos da 175 W (a 90 folhas por minuto)? Em espera: 35 W? Dimensões (L x P x A): 1232 x 672 x 519 mm	3.00	15.000,000	45.000,00	
				VALOR TOTAL R\$	697.793,60


Empresa: BYG MASTER COMERCIO E REPRESENT. DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI; C.N.F.J. n° 43.043.532/0001-19, estabelecida à Rua Raimundo Gomes de Oliveira, n° 302, Baviera, Quixadá CE, (88) 99838-8650, representada neste ato pelo Sr(a). GEANE LEAL DE OLIVEIRA, C.P.F. n° 666.459.053-00.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM. APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM. Especificação: Potência mínima de 1 CD, compatíveis com as médias: CD, CD-R e CD-RW, sintonizador de rádio manual ou automático, com entrada auxiliar, entrada para cartão e pendrive, saída para fone de ouvido e tensão 220V.	UNIDADE	9.00	380,000	3.420,00
00001	APARELHO DE TELEFONE COM FIO. APARELHO DE TELEFONE COM FIO. Especificação: aparelho de telefone com fio, com função flash, muta e radiocar, na cor preta.	UNIDADE	3.00	245,000	735,00
00002	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. Especificação: aparelho de telefone sem fio, com função flash, muta e radiocar,	UNIDADE	4.00	244,000	976,00

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



Item	Descrição	UNIDADE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00087	na cor preta. CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 190 WATTS. Especificação: caixa acústica amplificada grande, 119 watts rms com tripé, mínimo de 3 canais, entradas mínimas 2 p10 microfones, 2 pd guitarra/violão 01 auxiliar rca, 01 USB, equalização graves e agudas, 01 alto falante mínimo de 15 polegadas, 01 tweeter, potência aproximada 25w, alimentação 220 CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 190 WATTS. Especificação: caixa acústica amplificada grande, 119 watts rms com tripé, mínimo de 3 canais, entradas mínimas 2 p10 microfones, 2 pd guitarra/violão 01 auxiliar rca, 01 USB, equalização graves e agudas, 01 alto falante mínimo de 15 polegadas, 01 tweeter, potência aproximada 25w, alimentação 220 Garantia mínima de 1 ano.	UNIDADE	10.00	2.018,000	20.180,00
00079	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 500 WATTS. Especificação: caixa acústica amplificada grande, 500 watts rms com tripé, mínimo de 3 canais, entradas mínimas 2 p10 microfones, 2 pd guitarra/violão 01 auxiliar rca, 01 USB, equalização graves e agudas, 01 alto falante mínimo de 15 polegadas, 01 tweeter, potência aproximada 25w, alimentação 220 Garantia mínima de 1 ano	UNIDADE	8.00	1.655,000	13.240,00
00029	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA; 600WATTS. Especificação: 600 watts rms em 40hrs 2 vias com alto falante 15 l driver titânico rádio FM e entrada SD/USB com controle de busca por pasta e com controle remoto, controle de volume master, equalização 3 vias entrada MIC e entrada Line Fly para fixação horizontal.	UNIDADE	7.00	3.333,000	23.331,00
00055	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF. Especificação: microfone de mão sem fio, dinâmico UHFm com transmissor embutido a chave on/off, sensibilidade mínima de 105 dBa, frequência mínima de 720 MHz, resposta de frequência de mínimo 50-15 kHz. Acompanha o microfone: 1 receptor com controle de volume, antena, botão liga e desliga 1 fonte de alimentação, acondicionados em case com dimensões mínimas (L x A x P) 30 x 40 x 10 para transporte do equipamento.	UNIDADE	12.00	836,000	10.032,00
00056	MICROFONE DE MÃO EM AÇO, COM FIO FLEXÍVEL. Especificação: microfone de mão, em aço, com fio flexível, chave liga e desliga, impedância de até 600 OHMS, cabo com extensão mínima de 5 metros.	UNIDADE	25.00	136,000	3.400,00
00063	RÁDIO COMUNICADOR TALKABOUT 16 CANAIS. Especificação: rádio comunicador talkabout com 16 canais, 121 códigos privativos, vibracall, alcance até 56kms e sistema IVOX e VOX.	UNIDADE	24.00	665,000	15.960,00
00074	SMART TV LED 32 POLEGADAS, COM CONVERSOR DIGITAL, FULL HD (1080P) SMART TV LED 32 POLEGADAS, COM CONVERSOR DIGITAL, FULL HD (1080P), MÍNIMO DE 02 ENTRADAS HDMI E 01 USB, WI-FI INTEGRADO, SELO PROCEL A. TENSÃO: 110/220 BIVOLT.	UNIDADE	16.00	1.784,000	28.544,00
00069	TELEVISÃO LED A CORES, 42 POLEGADAS. Especificação: televisão led a cores de 42 polegadas, SMART TV full HD, LED de 42 polegadas, tv led, tamanho de tela: 42 polegadas. Resolução HD mínima de 1366pontos x 7663linhas, formato de tela: 16:9, widescreen e formato padrão (4 x 3) conexões mínimas: 1 entrada para PC (RGB), 2 entradas HDMI, 2 VIDEO COMPONENTE, 1 S-VIDEO, 2 AUDIO E VIDEO - RCA, 1 SAÍDA DE AUDIO, 1 SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. Angulo divisão mínimo: 1763. brilho	UNIDADE	14.00	2.648,000	37.072,00

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



mínimo: 450CD/md Contraste mínimo: 8000:1 dinâmico
potencia de audio mínima: 7WRMS x 2 efeitos de som:
SOUND e estereo preparado para recepção do sinal
digital em alta definição adotado no Brasil sistema:
PAL-M, PAL-N, NTSC Tensão: automatico (bivolt) cada
televisor deverá ter os seguintes acessórios: controle
remoto, cabo de alimentação natural, manual de
instruções em português, suporte de mesa e suporte de
parede garantia mínima de 12 meses.

00066	SUPORTE PARA TV ATÉ 42 POLEGADAS. UNIDADE	34.00	313,000	10.642,00
	SUPORTE PARA TV ATÉ 42 POLEGADAS. Especificação: suporte para até 42 polegadas com acabamento esmerado.			
00078	Kit Antena TV 60 Canais + Receptor. UNIDADE	10.00	854,000	8.540,00
	Kit Antena TV 60 Canais + Receptor , receptor exclusivo para sinal digital de TV e áudio em alta definição via satélite Banda-Ku.			
00106	TELEVISOR COLOR 65 POLEGADAS. Especificação: telev UNIDADE	24.00	5.372,000	128.928,00
	isor color 65 polegadas. SMART TELEVISOR COLOR 65 POLEGADAS. Especificação: televisor color 65 polegadas. SMART TV 4K, LED, 65 polegadas, WI-FI HDR-CONVERSOR DIGITAL 3 HDMI, 2 USB. Formato de tela alto, - 16:9-4:3-cinema-14:9 zoom - 16:9 zoom - 16:9 - zoom up. Tamanho da tela: 65 polegadas resolução: 3840 x 2160 ULTRA HD 4K: sistema operacional linux (com interface criada pela semp) composição: conversor digital conexões - 01 porta LAN - 03 HDMI - 02 USB - AV ENTRADA DE AUDIO E VIDEO (adaptador P2 incluso) - entrada de áudio estereo/mono - entrada anti/ant/cabo - saída p2 para fone de ouvido - saída optica de áudio digital SPDIF recuses - WI-FI - DLNA na cor preta frequencia 120HZ Motion Reate processador DUAL CORE 1GHE recurso de imagem padrão dinâmico potencia dos altos falantes: 02 x 8W RMS recursos de audio dobre smart tv. funções SMART - netflix - youtube - globo play - T browser, lojas de aplicativos lipetimer, energia voltagem bivolt consumo aproximado de energia: - máximo: 145W - standby: 0,5W HDR peso aproximado com embalagem 12,8kg. dimensões aproximada do produto: largura 112,7cm x altura 71,2cm x profundidade 23,9cm. garantia de prazo de 1 ano.			
00103	QUADRO BRANCO DE 3000 x 1200mm. UNIDADE	2.00	600,000	1.200,00
	QUADRO BRANCO DE 3000 x 1200mm. Especificação: quadro branco com suportes para apagador e pincéis, em laminado melamínico, com moldura de aluminio anodizado fosco natural, dimensões mínimas de 3000 x 1200mm.			
00092	QUADRO BRANCO DE 4000 x 1200mm. UNIDADE	4.00	101,000	404,00
	QUADRO BRANCO DE 4000 x 1200mm. Especificação: quadro branco com suportes para apagador e pincéis, em laminado melamínico, com moldura de aluminio anodizado fosco natural, dimensões mínimas de 4000 x 1200mm.			
00076	Nicho de Escritório Dimensões (Cm) UNIDADE	2.00	1.025,000	2.050,00
	Nicho de Escritório Dimensões (Cm): Comprimento (Profundidade): 45,00 x Largura: 133,00 x Altura: 184,00 Estrutura mdf / mdp Tipo de Acabamento da Pintura- Semi Brilho Quantidade de nichos - 6 Nichos.			
00037	FLANELÓGRAFO 1,20 X 0,80 CM, COM MOLDURA UNIDADE	43.00	213,000	9.159,00
	FLANELÓGRAFO 1,20 X 0,80 CM, COM MOLDURA. ESPECIFICAÇÃO: FLANELÓGRAFO 1,20 X 0,80 CM, COM MOLDURA. Especificação: Flanelógrafo 1,20 x 0,80 cm, com moldura em aluminio anodizado natural fosco, frisado fundo do quadro confeccionado em madeira de no mínimo 10 mm e acabamento em feltro verde, dimensões mínimas: altura 120 cm, largura 80cm			
00060	QUADRO BRANCO DE 1500 x 1200mm UNIDADE	49.00	300,000	14.700,00
	QUADRO BRANCO DE 1500 x 1200mm. Especificação: quadro branco com suportes para apagador e pincéis, em			

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



00061	laminado melaminico, com moldura de aluminio anodizado fosco natural, dimensões mínimas de 1500 x 1200mm. QUADRO BRANCO DE 2000 x 1200mm	UNIDADE	91.00	501,000	45.591,00
	QUADRO BRANCO DE 2000 x 1200mm. Especificação: quadro branco com suportes para apagador e pinceis, em laminado melaminico, com moldura de aluminio anodizado fosco natural, dimensões mínimas de 2000 x 1200mm.				
00062	QUADRO DE AVISOS COM MOLDURA EM ALUMINIO QUADRO DE AVISOS COM MOLDURA EM ALUMINIO. Especificação: quadro de avisos com molduras em aluminio anodizado natural fosco, frisado fundo do quadro confeccionado em material de no mínimo 10mm e cabamento em feltro verde dimensões mínimas: altura 1200cm, largura 90cm.	UNIDADE	30.00	138,000	4.140,00
00077	Painel para TV em MDP até 60 Polegadas, Painel para TV em MDP até 60 Polegadas, Tam: 1,80 de lagura 1,36 de altura, com 3 prateleiras .	UNIDADE	2.00	878,000	1.756,00
				VALOR TOTAL R\$	384.000,00


Empresa: JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRONICO LTDA; C.N.P.J. n° 16.571.889/0001-05, estabelecida à Av. Antonio Sales n° 645 Loja A, Joaquim Tavoza, Fortaleza CE, representada neste ato pelo Sr(a). PAULO CÉSAR DE ALMEIDA BATISTA, C.P.F. n° 001.485.883-52.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00032	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS. CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS. Especificação: central de ar condicionado tipo split 18.000 btus com instalação. Aparelho de condicionado, split, de 18.000 BTUS, capacidade mínima: 18.000 btus/h, com controle remoto, baixo nível de ruído, filtro lavável, ciclo frio, mín. Classe B de consumo de energia, compressor rotativo e tensão de 220V. OBS.: A empresa contratada deverá realizar a instalação do aparelho e garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.	UNIDADE	45.00	3.139,250	141.266,25
00033	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS. CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS. Especificação: central de ar condicionado tipo split 24.000 btus com instalação. Aparelho de condicionado, split, de 24.000 BTUS, capacidade mínima: 24.000 btus/h, com controle remoto, baixo nível de ruído, filtro lavável, ciclo frio, mín. Classe B de consumo de energia, compressor rotativo e tensão de 220V. OBS.: A empresa contratada deverá realizar a instalação do aparelho e garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.	UNIDADE	12.00	3.933,420	47.201,04
00073	AR CONDICIONADO 22.000 BTUS AR CONDICIONADO 22.000 BTUS : .Especificação: AR CONDICIONADO 22.000 BTUS . Aparelho de ar condicionado que resfria, aquece, ventila e umidifica, capacidade mínima: 22.000 btu/h, com controle remoto, baixo nível de ruído, filtro lavável, ciclofrio, mín. Classe B de consumo de energia, filtro de Ar deslizante, aletas horizontais e verticais, compressor rotativo e tensão de 220 volts.	UNIDADE	2.00	3.595,080	7.190,16
00031	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS. CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS. Especificação: central de ar condicionado tipo split 12.000 btus com instalação. Aparelho de condicionado, split, de 12.000 BTUS, capacidade mínima: 12.000 btus/h, com controle remoto, baixo nível de ruído, filtro lavável, ciclo frio, mín. Classe B de consumo de energia, compressor rotativo e tensão de 220V. OBS.: A empresa contratada deverá realizar a instalação do aparelho e garantia de 1 ano de peças defeituosas e	UNIDADE	50.00	2.236,970	111.848,50

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.

VALOR TOTAL R\$ 307.505,95

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogado.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os materiais citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada à vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com as especificações contida no contrato e/ou ordem de fornecimento.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o determinado pela contratante sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos materiais acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante solicitação do pedido e/ou assinatura do contrato de fornecimento.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

O fornecedor deverá entregar qualquer quantidade solicitada pela contratante, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 025/22-PE-DIV, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de **10%** (dez por cento) sobre o valor dos materiais não entregues, recolhida no prazo máximo de **15** (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo, indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05** (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os valores registrados serão firmes e irrevogáveis pelo período de **12** (doze) meses da apresentação da proposta,



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



Caso exceda o prazo de 12 (doze) meses os preços poderão ser reajustados, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações, e quando couber, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os itens deverão ser fornecidos nas especificações conforme o ANEXO I do edital e conforme a Proposta de Preços da empresa vencedora.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

Por iniciativa da Administração, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO E/OU ORDENS DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão dos contratos de aquisição e/ou das ordens de fornecimentos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE DE



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte (homologados)**, que se constitui na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DESPESA

As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo do(s) Órgão(s) Gerenciador, Órgãos participantes ou Entidade(s) Usuário(as) da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 025/22-PE-DIV e a proposta da(s) empresa(s) vencedora(s).

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002, Decretos nº 10.024/19, nº 7.892/2013 e Lei Complementar Nº 123/06 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de VARJOTA, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento na presença das testemunhas que também o subscrevem.

VARJOTA - CE, em 01 de Novembro de 2022.

EUSEBIO LOPES XIMENES
Secretaria de Administração e Planejamento
Órgão Gerenciador do Sistema Registro de Preços

Avenida Presidente Castelo Branco, 1744



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO



JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320

Assinado de forma digital por JOSE
RUFINO DA SILVA NETO:45669163320
Dados: 2022.11.03 15:20:50 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.003.20263

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
C.N.P.J. nº 09.485.574/0001-71
CONTRATADO

PAULO CESAR DE ALMEIDA
BATISTA:00148588352

Assinado de forma digital por PAULO CESAR
DE ALMEIDA BATISTA-00148588352
Dados: 2022.11.01 10:35:35 -03'00'

JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO LTDA
C.N.P.J. nº 16.571.889/0001-05
CONTRATADO

BYG MASTER COMERCIO E REPRESENT. DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI
C.N.P.J. nº 43.043.532/0001-19
CONTRATADO

COMERCIAL LUCAS DE PRODUTOS ALIMENT. MATERIAL DE CONST. LTDA
C.N.P.J. nº 32.368.074/0001-71
CONTRATADO

IRANILDO BRITO RAMOS
C.N.P.J. nº 45.848.335/0001-00
CONTRATADO

JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
C.N.P.J. nº 41.380.220/0001-75
CONTRATADO

T PINHEIRO PAIVA EIRELI
C.N.P.J. nº 19.255.771/0001-58
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF nº

2. _____
CPF nº



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°.....: 20220728

ORIGEM.....: PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/22-PE-DIV

ÓRGÃO GERENCIADOR.....: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

OBJETO.....: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes e de consumo, destinados a suprir as necessidades das diversas Secretarias deste Município.

VALOR TOTAL.....: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, com o valor total de R\$ 1.076.700,00(Um Milhão, Setenta e Seis Mil, Setecentos Reais), COMERCIAL LUCAS DE PRODUTOS ALIMENT. MATERIAL DE CONST. LTDA, com o valor total de R\$ 476.069,56(Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos), T PINHEIRO PAIVA EIRELI, com o valor total de R\$ 134.999,96(Cento e Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos), JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI, com o valor total de R\$ 747.809,94(Setecentos e Quarenta e Sete Mil, Oitocentos e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos), IRANILDO BRITO RAMOS, com o valor total de R\$ 697.793,60(Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos), BYG MASTER COMERCIO E REPRESENT. DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI, com o valor total de R\$ 384.000,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Reais), JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO LTDA, com o valor total de R\$ 307.505,95(Trezentos e Sete Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos).

VIGÊNCIA.....: 01 de Novembro de 2022 à 01 de Novembro de 2023.

DATA DA ASSINATURA.....: 01 de Novembro de 2022

O presente Ato Administrativo foi publicado por afixação em flanelógrafo, conforme Art. 131, § 1º da Lei Orgânica do Município, em 01 de Novembro de 2022, nos termos como recomenda a decisão do STJ proferida no Recurso Especial nº 105.232(96/0056484-5/CEARA), tendo em vista a ausência de Diário Oficial.