

Ofício nº 143/2022 - SEDHAS

Sobral, 05 de Abril de 2022

A EMPRESA WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI EPP

Representante Legal

Sr. RUDNEI LOURENÇO DE CAMPOS PEREIRA

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 025/2022-SME

Prezado Senhor,

Temos a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, e na oportunidade, solicitarmos-lhe autorização de adesão a Ata de Registro de Preços nº 025/2022-SME, relativa ao Pregão Eletrônico nº 174/2021-SME, do Secretaria Municipal de Educação, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS À VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE, com o intuito de adquirirmos, nos termos, condições e especificações contidas na aludida Ata, tendo em vista atenderem às necessidades deste órgão, a saber:

LOTE 1										
Item da Ata	Vencedor	Descrição	Marca	Und.	Qtd. Registrada	Valor Unitário Registrado R\$	Valor Total Registrado R\$	Qtd. Solicitada	Valor Total Solicitado R\$	





FI 15
SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS
E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEDHAS

PREFEITURA DE SOBRAL

1.1	World Cam Brasil Eletroeletrônico Eireli - Me	Mini rack com 19", gabinete com 12U x 400 mm, pintura epóxi-pó micro texturizada, porta com visor em acrílico, entrada para fios e cabos. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: possui trilho para fixação de bandeja com fechadura com 2 chaves de segredo único, 4 Planos de montagem frontal, utilização em ambientes Internos (Indoor). Garantia mínima de 01 ano. Com montagem inclusa.	Cobra	UND	53	R\$1.172,50	R\$62.142,50	16	R\$18.760,00
1.2	World Cam Brasil Eletroeletrônico Eireli - Me	Câmera de segurança resolução 1.080p, 1/2.9 HD, sensor 2.0 mega pixels, 4x1, lente 2.8 mm, Dome / Bullet. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: imagem com cores verdadeiras a 1080p (Full HD), digitalização progressiva CMOS para capturar objetos em movimento, redução digital de ruído (NR), compensação dinâmica (D-WDR), acionamento automático de infravermelho em função da variação de luminosidade do ambiente. Câmera: 2MP (1080p) de resolução mínima, 20m de alcance mínimo do IR, day & night automático, iluminação com led mínimo 18 unidades infra vermelho com filtro, iluminação mínima em 0 lux, proteção externa IP66 (poeira e jato d'água), compensação de luz, ajuste de imagem automático. Lente: Lente fixa de 2.8 mm mínima, montagem da lente M12. Vídeo: Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/HDTVI/HDCVI/ANALÓGICA, saída de vídeo: 1.0VP-P composto, BNC. Sensor de imagem: 1/2.9" CMOS. Outras: Alimentação 12V DC (+/- 10%), suporta menu OSD, suporta controle COC, material plástico na cor branca, garantia mínima de 1 ano. Com montagem inclusa.	Dsi	METRO	1.696	R\$334,43	R\$567.193,28	150	R\$50.164,50
1.3	World Cam Brasil Eletroeletrônico Eireli - Me	Power Balun 16 canais- 4K, 2MP, Full HD, HD 720p. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Transmitir vídeos e alimentação para longas distâncias: 300 metros na resolução HD (720p), 200 metros na resolução Full HD (1080p) e 150 metros em resolução 4K (2160p), recurso bidirecional, compatível com as tecnologias: HDCVI, AHD, HDTVI e analógica (CVBS). Compatível com as resoluções: analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 3 MP (1296p), 4 MP (1520p), 5 MP (1728p) e 4K (2160p). Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para câmeras distantes em até 300 metros utilizando saída individual. Modelo com 16 canais. Bidirecional: vídeo e dados em apenas um cabo. Exclusiva tecnologia embarcada para melhorar o casamento de impedâncias. Kit completo: power baluns com alimentação, baluns para câmera e cabos para DVR. Proteção contra surtos de tensão. Consumo máximo de potência 80 ou 120 W. Corrente máxima fornecida em cada canal 1,1 A. Entradas de vídeo: 16 BNC, saídas de vídeo: 16 BNC, função: 41 RJ45, alimentação para câmera: 1 P4 macho, alimentação de entrada: NBR 14136. Acompanha fonte de 12v.1 ano de garantia mínima. Com montagem inclusa.	Intelbras	UND	106	R\$1.729,36	R\$183.312,16	32	R\$55.339,52
1.4	World Cam Brasil Eletroeletrônico Eireli - Me	HD Interno CFTV 4TB SATA III 6GB/s 5400 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Capacidade formatada: 4 TB, fator de forma: 3,5 polegadas, formatação avançada, em conformidade com RoHS2, velocidade de transferência dos dados, buffer para sistema anfitrião: 6Gb/s, anfitrião de/para unidade (sustentada): 150 MB/s, cache (MB): 64, velocidade de rotação (RPM): ciclos de carga/descarga: 300.000. Garantia mínima de 1 ano. Com montagem inclusa.	Westem digital	UND	53	R\$1.403,25	R\$74.372,25	16	R\$22.452,00



1.5	World Cam Brasil Eletroeletronico o Eireli - Me	Cabo de rede CAT. 5e. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Produzido com 4 pares trançados U/UTP compostos de condutores sólidos de 100 % cobre nú, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa: PVC na opção CMX; Diâmetro nominal: 4,8 mm;NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; Homologado na Anatel, garantia mínima de 12 meses. Com montagem inclusa.	Sohoplus furukawa	UND	90.000	R\$3,33	R\$299.700,00	8.000	R\$26.640,00
1.6	World Cam Brasil Eletroeletronico o Eireli - Me	Dvr Stand Alone 32 Canais Full Hd 5 Em 1. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Dvr 32 Canais Full Hd 1080n 5x1 Nvr / Hdmi / Cloud / P2p - 5 em 1 AHD, HDCVI, HDTVI, Analógico e IP é capaz de gravar e gerenciar imagens nas cinco tecnologias - HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico e IP. Modos de Operação:DVR - Modo Multi HD:* Modo Multi HD: 32 Canais (AHD, HDCVI, HDTVI e Analógico). HVR - Modo Híbrido:* Modo Híbrido: 8 Canais (AHD, HDCVI, HDTVI e Analógico) + 8 Cameras IP ONVIF (Full HD 1920 X 1080P). NVR - Modo Rede:* Modo IP 1: 08 Canais - Camera IP ONVIF (2 Megapixel 1920 X 1080P) + 08 Canais - Camera IP ONVIF (1,3 Megapixel 1280 X 960P); * Modo IP 4: 04 Canais - Camera IP ONVIF (5 Megapixel 2560 X 2048P). Especificações Técnicas: * Servidor web integrado; * Gravação e visualização em tempo real; * Gravação por movimento, temporizado, 24horas; * Capacidade para 2 HD's de até 6TB; * Resolução de tela FULL HD;* Saida: HDMI e VGA; * Função de Zoom Digital; * Acesso via celular (iPhone, Blackberry, Android); * Software Remoto CMS; * Backup (USB/Rede/HD Externo); * Sistema Pentaplex: Monitoração, Gravação, Reprodução, Backup e Rede; * Interface Usuário: GUI, Dicas sobre telas do menu; * Dispositivo de Controle: Mouse USB; * Compressão: H264+; * Detecção Movimento, Sequencial, Alarme, email & FTP;* Saída Ajustada: Ajuste de cores de saída e área de exibição; * Audio: Compressão: G711A; * Outras Portas: Rede: Rede RJ-45 (10M/100/); * Controle PTZ; * USB: 2 Portas USB 2.0; * Protocolos de Imagem: AHD, HDCVI, HDTVI, Analógico e IP (IP Somente ONVIF Perfil S); * Protocolos de Rede: TCP/IP, http, SMTP, RTSP, FTP, DHCP,DDNS, UPNP, NTP; * Energia: 12V. Garantia mínima de 01 ano. Com montagem inclusa.	Dsi	UND	53	R\$3.277,23	R\$173.693,19	16	R\$52.435,68
1.7	World Cam Brasil Eletroeletronico o Eireli - Me	Caixa de sobrepor para CFTV. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: recomendada para esconder ou embutir os componentes de CFTV como baluns e conectores (não incluso), inclui o fornecimento e instalação da caixa de CFTV Quadrada e um espelho liso 3x3 na configuração tampa cega. Incluso parafusos e buchas. Dimensões em centímetros: Altura x Largura x Profundidade - 8,5 x 8,5 x 4,5cm. Cor branca. Com montagem inclusa.	Multitol + bem fixa	UND	1.696	R\$24,23	R\$41.094,08	150	R\$3.634,50



1.8	World Cam Brasil Eletroeletronic o Eireli - Me	Réguas PDU 8 tomadas p/ rack de 19". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Régua PDU (Power distribution unit) para rack de 19 polegadas com 8 tomadas no padrão NBR 13249 (com pino grosso), resistente, desenvolvida em chapa pré-zincada, com pintura em epoxi pó preto microtexturizado, atende as normas EIA-310-D e RS-310, plugue padrão novo para uso em tomadas de 20 A (pino grosso), tomadas padrão novo para uso com plugues de 20 A (pino grosso), comprimento mínimo do cabo de força de 2,35 metros, dimensões (Total): 48,5 / 4,6 / 4,8 cm (Comp / Larg / Alt) Saída: - Tensão nominal de saída: 250 V - Conexões de Saída: 8 tomadas tipo universal 2p+T (NBR 13249) de 20 Ampères (compatível com pino grosso e fino). Entrada: - Tensão nominal de entrada: 250 V - Tipo de Conexão de Entrada: universal 2p+T (NBR 13249) de 20 Ampères (pino grosso). Garantia mínima de 01 ano. Com montagem inclusa.	Gerp	UND	53	R\$145,93	R\$7.734,29	16	R\$2.334,88
VALOR GLOBAL									R\$231.761,08

Sem mais para o momento, agradecemos-lhe a atenção dispensada, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Emanuelle Ferreira Gomes Carneiro
Secretaria Executiva
Secretaria Direitos Humanos e da Assistência Social.

A
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL- SEDHAS
Município de Sobral-CE

Pregão Eletrônico nº 174/2021 – ID 904460
Processo nº P170296/2021
Ata de Registro de Preços nº 025/2022 - SME

Termo de aceite

Vimos através deste, declarar que concordamos e autorizamos a adesão à Ata de Registro de Preços do **Pregão Eletrônico nº 174/2021 (ID 904460)**, conforme o que se segue:

Item	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTD	VALOR UN. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Mini rack com 19", gabinete com 12U x 400 mm, pintura epóxi-pó micro texturizada, porta com visor em acrílico, entrada para fios e cabos. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: possui trilho para fixação de bandeja com fechadura com 2 chaves de segredo único, 4 Planos de montagem frontal, utilização em ambientes internos (indoor). Garantia mínima de 01 ano. Com montagem inclusa.	16	R\$ 1.172,50	R\$ 18.760,00
02	Câmera de segurança resolução 1.080p, 1/2.9 HD, sensor 2.0 mega pixels, 4x1, lente 2.8 mm, Dome / Bullet. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Imagem com cores verdadeiras a 1080p (Full HD), digitalização progressiva CMOS para capturar objetos em movimento, redução digital de ruído (NR), compensação dinâmica (D-WDR), acionamento automático de infravermelho em função da variação de luminosidade do ambiente. Câmera: 2MP (1080p) de resolução mínima, 20m de alcance mínimo do IR, day & night automático, iluminação com led mínimo 18 unidades infra vermelho com filtro, iluminação mínima em 0 lux, proteção externa IP66 (poeira e jato d'água), compensação de luz, ajuste de imagem automático. Lente: Lente fixa de 2.8 mm mínima, montagem da lente M12. Vídeo: Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/HDTVI/HDCVI/ANALÓGICA, saída de vídeo: 1.OVP-P composto, BNC. Sensor de imagem: 1/2.9" CMOS. Outras: Alimentação 12V DC (+/- 10%), suporta menu OSD, suporta controle COC, material plástico na cor branca, garantia mínima de 1 ano. Com montagem inclusa.	150	R\$ 334,43	R\$ 50.164,50
03	Power Balun 16 canais- 4K, 2MP, Full HD, HD 720p. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Transmitir vídeos e alimentação para longas distâncias: 300 metros na resolução HD (720p), 200 metros na resolução Full HD (1080p) e 150 metros em resolução 4K (2160p), recurso bidirecional, compatível com as tecnologias: HDCVI, AHD, HDTVI e analógica (CVBS). Compatível com as resoluções: analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 3 MP (1296p), 4 MP (1520p), 5MP (1728p) e 4K (2160p). Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para câmeras distantes em até 300 metros utilizando saída individual. Modelo com 16 canais. Bidirecional: vídeo e dados em apenas um cabo. Exclusiva tecnologia embarcada para melhorar o casamento de impedâncias. Kit completo: power baluns com alimentação, baluns para câmera e cabos para DVR. Proteção contra surtos de tensão. Consumo máximo de potência 80 ou 120 W. Corrente máxima fornecida em cada canal 1,1 A. Entradas de vídeo: 16 BNC, saídas de vídeo: 16 BNC, função: 41 RJ45, alimentação para câmera: 1 P4 macho, alimentação de entrada: NBR 14136. Acompanha fonte de 12v. 1 ano de garantia mínima. Com montagem inclusa	32	R\$ 1.729,36	R\$ 55.339,52
04	HD Interno CFTV 4TB SATA III 6GB/s 5400 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Capacidade formatada: 4 TB, fator de forma: 3,5 polegadas, formatação avançada, em conformidade com RoHS2, velocidade de transferência dos dados, buffer para sistema anfitrião: 6Gb/s, anfitrião de/para unidade (sustentada): 150 MB/s, cache (MB): 64, velocidade de rotação (RPM): ciclos de carga/descarga: 300.000. Garantia mínima de 1 ano. Com montagem inclusa.	16	R\$ 1.403,25	R\$ 22.452,00
05	Cabo de rede CAT. 5e. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Produzido com 4 pares trançados U/UTP compostos de condutores sólidos de 100 % cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa: PVC na opção CMX; Diâmetro nominal: 4,8 mm; NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; Homologado na Anatel, garantia mínima de 12 meses. Com montagem inclusa.	8000	R\$ 3,33	R\$ 26.640,00
06	Dvr Stand Alone 32 Canais Full Hd 5 Em 1. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Dvr 32 Canais Full Hd 1080n 5x1 Nvr / Hdmi / Cloud / P2p - 5 em 1 AHD, HDCVI, HDTVI, Analógico e IP é capaz de gravar e gerenciar imagens nas cinco tecnologias – HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico e IP. Modos de Operação: DVR - Modo Multi HD: * Modo Multi HD: 32 Canais (AHD, HDCVI, HDTVI e Analógico). HVR - Modo Híbrido: * Modo Híbrido: 8 Canais (AHD, HDCVI, HDTVI e Analógico) + 8 Cameras IP ONVIF (Full HD 1920 X 1080P). NVR - Modo Rede: * Modo IP 1: 08 Canais - Camera IP ONVIF (2 Megapixel 1920 X 1080P) + 08 Canais - Camera IP ONVIF (1.3 Megapixel 1280 X 960P); * Modo IP 4: 04 Canais - Camera IP ONVIF (5 Megapixel 2560 X 2048P). Especificações Técnicas: * Servidor web integrado; * Gravação e visualização em tempo real; * Gravação por movimento, temporizada, 24horas; * Capacidade para 2 HD's de até 6TB; * Resolução de tela FULL HD; * Saída: HDMI e VGA; * Função de Zoom Digital; * Acesso via celular (iPhone, Blackberry, Android); * Software Remoto CMS; * Backup (USB/Rede/HD Externo); * Sistema Pentaplex: Monitoração, Gravação, Reprodução, Backup e Rede; * Interface Usuário: GUI, Dicas sobre telas do menu; * Dispositivo de Controle: Mouse USB; * Compressão: H264+; * Detecção Movimento, Sequencial, Alarme, email & FTP; * Saída Ajustada: Ajuste de cores de saída e área de exibição; * Audio: Compressão: G711A; * Outras Portas: Rede: Rede RJ-45 (10M/100/); * Controle PTZ; * USB: 2 Portas USB 2.0; * Protocolos de Imagem: AHD, HDCVI, HDTVI, Analógico e IP (IP Somente ONVIF Perfil S); * Protocolos de Rede: TCP/IP, http,	16	R\$ 3.277,23	R\$ 52.435,68

	SMTP, RTSP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP; * Energia: 12V. Garantia mínima de 01 ano. Com montagem inclusa			
07	Caixa de sobrepor para CFTV. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: recomendada para esconder ou embutir os componentes de CFTV como baluns e conectores (não incluso), inclui o fornecimento e instalação da caixa de CFTV Quadrada e um espelho liso 3x3 na configuração tampa cega. Inclusos parafusos e buchas. Dimensões em centímetros: Altura x Largura x Profundidade - 8,5 x 8,5 x 4,5cm. Cor branca. Com montagem inclusa	150	R\$ 24,23	R\$ 3.634,50
08	Régua PDU 8 tomadas p/ rack de 19". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Régua PDU (Power distribution unit) para rack de 19 polegadas com 8 tomadas no padrão NBR 13249 (com pino grosso), resistente, desenvolvida em chapa pré-zincada, com pintura em epóxi pó preto microtexturizado, atende as normas EIA-310-D e RS-310, plugue padrão novo para uso em tomadas de 20 A (pino grosso), tomadas padrão novo para uso com plugues de 20 A (pino grosso), comprimento mínimo do cabo de força de 2,35 metros, dimensões (Total): 48,5 / 4,8 / 4,8 cm (Comp / Larg / Alt) Saída: - Tensão nominal de saída: 250 V - Conexões de Saída: 8 tomadas tipo universal 2p+T (NBR 13249) de 20 Ampères (compatível com pino grosso e fino) Entrada: - Tensão nominal de entrada: 250 V - Tipo de Conexão de Entrada: universal 2p+T (NBR 13249) de 20 Ampères (pino grosso) Garantia mínima de 01 ano. Com montagem inclusa	16	R\$ 145,93	R\$ 2.334,88
Valor Total Extenso: DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITO CÉNTAVOS				R\$ 231.761,08

Palhoça - SC, 08 DE ABRIL DE 2022.

Rudnei Lourenço de C. Pereira

RUDNEI LOURENÇO DE CAMPOS PEREIRA
DIRETOR/ADMINISTRADOR
CPF: 392397038/29 - RG 49.352.482-4



Leôncio Souto <leonciosauto@sobral.ce.gov.br>



Autorização para Adesão ARP 025/2022 SME

3 mensagens

Leôncio Souto <leonciosauto@sobral.ce.gov.br>
Para: worldcambrasil@worldcambrasil.com.br

5 de abril de 2022 15:26

Boa Tarde segue em anexo, o ofício da Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social, solicitando autorização para aderir a Ata de Registro de Preço 025/2022 SME da Prefeitura Municipal de Sobral. Qual o Objeto é "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS À VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE"

No intuito de aderimos nas quantidades especificadas.

Em caso positivo segue a lista de documentos que deve ser enviada em conjunto com o ofício de anuência:

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de suas alterações, ou contrato social consolidado, devidamente registrado quando se tratar de sociedades comerciais (autenticado);
- Inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
- Foto da fachada da Empresa;
- Certidão negativa de débitos municipais;
- Certidão negativa de débitos estaduais;
- Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da união abrangendo inclusive os débitos relativos ao INSS;
- Certificado de regularidade do FGTS;
- Certidão negativa de débitos trabalhista;
- Declaração de não empregabilidade de menor;
- Comprovante de residência do responsável pelo contrato;
- CPF e RG do responsável pelo contrato (Autenticado).

Desde já colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente


--



Leôncio Souto
Gerente de Licitação e Contrato
Coordenação Administrativa Financeira - CAF
leonciosauto@sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral
Secretaria dos Direitos Humanos e
Assistência Social - SEDHAS
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE
(88) 3677-1100



 2522_020405150122_001.pdf
1194K

worldcambrasil@worldcambrasil.com.br <worldcambrasil@worldcambrasil.com.br>
Para: Leôncio Souto <leonciosauto@sobral.ce.gov.br>
Cc: licitacao4@worldcambrasil.com.br, faturamento3@worldcambrasil.com.br, suporte3@worldcambrasil.com.br, engenharia1@worldcambrasil.com.br, Compras – WORLD CAM BRASIL "Unindo Tecnologia e Segurança" <compras2@worldcambrasil.com.br>

8 de abril de 2022 14:41

Prezado Senhor Leoncio, boa tarde.

Segue nosso Termo de Aceite acompanhado dos documentos solicitados.

Aproveitamos para solicitar informações sobre os locais de instalações e os quantitativos.

Estamos à disposição para esclarecimentos que forem necessários.



Atenciosamente,

Dep. Licitação

licitacao4@worldcambrasil.com.br

Office: +55 (48) 4042-1773

www.worldcambrasil.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de vírus. www.avast.com.



TERMO DE ACEITE E DOCUMENTOS- SOBRAL- WORLD CAM.pdf
3317K

Leôncio Souto <leonciosauto@sobral.ce.gov.br>
Para: worldcambrasil@worldcambrasil.com.br

8 de abril de 2022 14:56

Confirmo o recebimento.
Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]