


ATO DE HOMOLOGAÇÃO


No dia 17 de Janeiro de 2023, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente **HOMOLOGA** fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22004 - CMT**: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Cones Emborrachados, Cones Barril, Disciplinadores, Tenda Sanfonada, Fita Zebrada, Barreira Pantográfica, Barreira Monobloco Plástica e Cone Balizador, conforme as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

ITENS	VENCEDORA	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT. OFERTADO	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
1	LIFE CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI	UNIDADE	375	CONE EMBORRACHADO. REFLETÂNCIA: 250 CANDELAS CONFORME ABNT NBR 14644, ALTURA DAS FAIXAS: 02 FAIXAS DE 10 CM, AS FAIXAS NÃO PODERÃO CONTER EMENDAS. Complemento: Descrição Complementar: Conta com 8 sapatas (pés de apoio) em sua base para melhor sustentação. Atende a norma ABNT NBR 15071:2020 e norma ABNT NBR 14644:2021. Com fendas laterais de passagem de pelo menos 06 cm de altura por 03 cm de largura na parte superior. O topo deve ser flexível com abertura para encaixe de sinalizador luminoso entre 4 e 5 cm de diâmetro. Logo abaixo das fitas retro refletivas, deverá ter a gravação de identificação da propriedade do material em relevo e de forma indelével: a sigla CMT com tamanho da fonte (letra) 08 cm de altura e 10 cm de largura na cor preta, fonte Arial, e o texto: ?Proibido utilização sem autorização do órgão?, com 03 cm de altura, na cor preta. Medidas mínimas da base do cone: 40 x 40 cm. Pesos: entre 3 e 4 Kg. Cor: laranja e branco. Material: PVC Flexível. Dimensões: mínimo de 75cm de altura.	360	RS 99,78	RS 93.048,75	RS 37.417,50	RS 55.631,25	59,79%
2	LIFE CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI	UNIDADE	125	CONE EMBORRACHADO. REFLETÂNCIA: 250 CANDELAS CONFORME ABNT NBR 14644, ALTURA DAS FAIXAS: 02 FAIXAS DE 10 CM, AS FAIXAS NÃO PODERÃO CONTER EMENDAS. Complemento: Descrição Complementar: Conta com 8 sapatas (pés de apoio) em sua base para melhor sustentação. Atende a norma ABNT NBR 15071:2020 e norma ABNT NBR 14644:2021. Com fendas laterais de passagem de pelo menos 06 cm de altura por 03 cm de largura na parte superior. O topo deve ser flexível com abertura para encaixe de sinalizador luminoso entre 4 e 5 cm de diâmetro. Logo abaixo das fitas retro refletivas, deverá ter a gravação de identificação da propriedade do material em relevo e de forma indelével: a sigla CMT com tamanho da fonte (letra) 08 cm de altura e 10 cm de largura na cor preta, fonte Arial, e o texto: ?Proibido utilização sem autorização do órgão?, com 03 cm de altura, na cor preta. Medidas mínimas da base do cone: 40 x 40 cm. Pesos: entre 3 e 4 Kg. Cor: laranja e branco. Material: PVC Flexível. Dimensões: mínimo de 75cm de altura.	360	RS 99,78	RS 31.016,25	RS 12.472,50	RS 18.543,75	59,79%





PREFEITURA DE
SOBRAL

3	LIFE CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI	UNIDADE	70	<p>CONE BARRIL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, FORMATO CILÍNDRICO. Complemento: Descrição Complementar: cone rígido, com topo entre 35 e 45 cm de diâmetro, base quadrada com cantos arredondados entre 20cm e 25 cm de altura, base quadrada de no mínimo 60cm x 60cm. Sua base plana possui sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e escoamento de água, evitando deslocamentos involuntários. As faixas adesivas refletivas garantem a utilização diurna e noturna em locais de baixa visibilidade, tais como: túneis, áreas de neblina, etc. Número de faixas: 3 (três), na largura de 5 a 6 cm cada. Peso: Entre 5,5 a 6 kg. Cor: Laranja. Material: Polietileno. Altura mínima total: 1,10 m.</p>	ECO	RS 214,14	RS 46.666,90	RS 14.989,80	RS 31.677,10	67,88%
4	AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA	FRASCO	225	<p>DISCIPLINADOR EM GRADE GALVANIZADA. Complemento: Descrição Complementar: O disciplinador ou gradil deve possuir 01 quadrante principal que contorna a estrutura feito em tubo de ferro na medida de 1 ½? (uma polegada e meia) com 02 barras de até 3m de comprimento e 02 barras de até 1,3m de altura. 02 Pés de sustentação produzidos em tubos de ferro 1 ½? (uma polegada e meia) com medida de até 0,65m formando a base de sustentação e 02 pinos de encaixe para girar a estrutura para um melhor posicionamento. 02 Encaixes laterais no tubo vertical da estrutura sendo macho em tubo de ferro de 7/8 medindo pelo menos 6cm, e fêmea em tubo de ferro de 1/2? com medida entre 11 e 12cm. 20 Tubos de ferro 7/8 verticais posicionados como divisórias de pelo menos 15cm em 15cm na medida entre 95 e 99cm de comprimento. Toda estrutura é soldada através de sistema MIG e acabamento dos tubos feitos por processo químico de galvanização à frio.</p>	VISUAL TENDAS	RS 450,00	RS 337.500,00	RS 101.250,00	RS 236.250,00	70,00%
5	AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA	UNIDADE	75	<p>DISCIPLINADOR EM GRADE GALVANIZADA. Complemento: Descrição Complementar: O disciplinador ou gradil deve possuir 01 quadrante principal que contorna a estrutura feito em tubo de ferro na medida de 1 ½? (uma polegada e meia) com 02 barras de até 3m de comprimento e 02 barras de até 1,3m de altura. 02 Pés de sustentação produzidos em tubos de ferro 1 ½? (uma polegada e meia) com medida de até 0,65m formando a base de sustentação e 02 pinos de encaixe para girar a estrutura para um melhor posicionamento. 02 Encaixes laterais no tubo vertical da estrutura sendo macho em tubo de ferro de 7/8 medindo pelo menos 6cm, e fêmea em tubo de ferro de 1/2? com medida entre 11 e 12cm. 20 Tubos de ferro 7/8 verticais posicionados como divisórias de pelo menos 15cm em 15cm na medida entre 95 e 99cm de comprimento. Toda estrutura é soldada através de sistema MIG e acabamento dos tubos feitos por processo químico de galvanização à frio.</p>	VISUAL TENDAS	RS 450,00	RS 112.500,00	RS 33.750,00	RS 78.750,00	70,00%



6	AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA	KIT	6	<p>TENDA 3X3 SANFONADA. Complemento: Descrição Complementar: Tenda com três laterais de 3 metros, com transparência. Material da cobertura e laterais: lona que deverá ser produzida em PVC TD ou similar, reforço nos cantos e sustentação através de velcro adesivo, sendo de fácil substituição. Material Estrutura: Aço galvanizado, peças soldadas por solda sistema MIG, metalons armados em forma de sanfona e unidas por parafusos em conexões de aço, nas espessuras mínimas de 15mm×15mm, 20mm×20mm e 30mm×30mm. Dimensão desmontada: 1,5m×0,30m×0,40m. Peso: máximo de 38KG.</p>	VISUAL TENDAS	RS 1.600,00	RS 23.322,00	RS 9.600,00	RS 13.722,00	58,84%
7	BMK-AP EMPREENHIMENTOS EIRELI	ROLO	2.000	<p>FITA ZEBRADA MEDINDO 70 MM X 200 M, NAS CORES PRETO E AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, PRODUZIDA EM FILME POLIETILENO, SEM ADESIVO. Complemento: Descrição Complementar: Fita confeccionada em filme de polietileno sem adesivo, resistente e durável. Destinada a isolamento de áreas, não só em locais que ofereçam algum tipo de perigo, mas também para controle de acesso de pessoas.</p>	360 GRAUS	RS 8,49	RS 52.220,00	RS 16.980,00	RS 35.240,00	67,48%
8	LIFE CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI	UNIDADE	38	<p>BARREIRA PANTOGRÁFICA - ARTICULÁVEL REFLETIVA (SANFONADA). Complemento: Descrição Complementar: Fabricada em polietileno ou PVC, articulável e extensível, possuindo entre 80 cm e 90 cm fechada, podendo ser estendida por pelo menos 6 metros quando aberta. Ideal para isolamento, bloqueio ou divisão de tráfego. Substitui até 5 cavaletes. Transporte facilitado pelas cintas de Nylon e por ser articulável, o que também facilita a armazenagem. Cor Laranja, com faixas refletivas na cor branca em toda sua extensão. Os pés (base) devem ser em aço galvanizado. O material deve atender a ABNT NBR 16330:2022.</p>	KTELI	RS 920,78	RS 82.808,46	RS 34.989,64	RS 47.818,82	57,75%
9	LIFE CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI	UNIDADE	12	<p>BARREIRA PANTOGRÁFICA - ARTICULÁVEL REFLETIVA (SANFONADA). Complemento: Descrição Complementar: Fabricada em polietileno ou PVC, articulável e extensível, possuindo entre 80 cm e 90 cm fechada, podendo ser estendida por pelo menos 6 metros quando aberta. Complemento: Descrição Complementar: Fabricada em polietileno ou PVC, articulável e extensível, possuindo entre 80 cm e 90 cm fechada, podendo ser estendida por pelo menos 6 metros quando aberta. Ideal para isolamento, bloqueio ou divisão de tráfego. Substitui até 5 cavaletes. Transporte facilitado pelas cintas de Nylon e por ser articulável, o que também facilita a armazenagem. Cor Laranja, com faixas refletivas na cor branca em toda sua extensão. Os pés (base) devem ser em aço galvanizado. O material deve atender a ABNT NBR 16330:2022.</p>	KTELI	RS 868,00	RS 26.150,04	RS 10.416,00	RS 15.734,04	60,17%


10	FRACASSADO	UNIDADE	100	BARREIRA MONOBLOCO PLÁSTICA. Complemento: Descrição Complementar: Fabricada em uma única peça em polietileno laranja. Possui rebaixos para aplicação de faixa refletiva e compartimento para preenchimento com água para aumentar seu peso. Barreira fabricada de acordo com norma ABNT NBR 16331/2014. Logo acima das fitas retro refletivas, deverá ter a gravação de identificação da propriedade do material em relevo e de forma indelével: a sigla CMT com tamanho da fonte (letra) 08 cm de altura e 10 cm de largura na cor preta, fonte arial, e o texto: ?Proibido utilização sem autorização do órgão.	-	-	RS 57.750,00	-	-	-
11	LIFE CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI	UNIDADE	100	BALIZADOR CÔNICO OU TIPO T. Complemento: Descrição Complementar: Fabricado em polietileno semiflexível, com duas faixas refletivas e orifícios em seu topo para passagem de corrente ou fita zebrada. Possui seu peso concentrado em base de borracha de pelo menos 4 Kg, acoplada ao cone, proporcionando estabilidade. Altura mínima de 1,10 metros. Peso mínimo: 5 kg. Base de borracha no tamanho entre 40 x 40 cm e 44 cm x 44 cm).	ECO	RS 69,90	RS 14.212,00	RS 6.990,00	RS 7.222,00	50,82%
TOTAIS						R\$ 877.194,40	R\$ 278.855,44	R\$ 540.588,96		

SUB-TOTAIS ----->

VLR NÃO ADQUIRIDO----->

VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
RS 877.194,40	RS 278.855,44	RS 540.588,96	61,63%
RS 57.750,00			

HOMOLOGAÇÃO:
 Aprovação total (X)



Francisco Julif Tabosa Guedes
 Diretor da Coordenadoria Municipal de Trânsito

