

DET. HIDRAULICO - DH-38
ESCALA 1/25



DET. ISOMETRICO - DI-38
ESCALA 1/25



DET. HIDRAULICO - DH-39
ESCALA 1/25



DET. ISOMETRICO - DI-39
ESCALA 1/25



DET. HIDRAULICO - DH-40
ESCALA 1/25



DET. ISOMETRICO - DI-40
ESCALA 1/25



DET. HIDRAULICO - DH-41
ESCALA 1/25



DET. ISOMETRICO - DI-41
ESCALA 1/25



DET. HIDRAULICO - DH-42
ESCALA 1/25



DET. ISOMETRICO - DI-42
ESCALA 1/25



DET. HIDRAULICO - DH-43
ESCALA 1/25



DET. ISOMETRICO - DI-43
ESCALA 1/25

ITEM	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA, EM PVC DO TIPO MARROM, VER DIÂMETRO ESPECIFICADO NO PROJETO, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLUT OU EQUIVALENTE EMBUTIDO NO PISO.
	TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA, EM PVC DO TIPO MARROM, VER DIÂMETRO ESPECIFICADO NO PROJETO, FABRICAÇÃO TIGRE, FORTLUT OU EQUIVALENTE EMBUTIDO NO PISO.
CX_{20}	RESERVO DE GAVETA (3 WARMEL) – INSTALADO A 0,30m DU 2,20m DO PISO CONFORME PROJETO.
CX_{20}	RESERVO DE GAVETA (3 WARMEL) – INSTALADO A 1,20m DO PISO CONFORME PROJETO.
	JOELHO 90°, BITOLAS CONFORME PROJETO.
	TE, BITOLAS CONFORME PROJETO.
FL½"	FILTRO – H= 1,00m DO PISO PRONTO.
LV½"	PONTO P/LAVATORIO – H= 0,60m DO PISO PRONTO.
CX½"	CAIXA DE DESCARGA(ACOPLADA) – H= 0,20m DO PISO PRONTO.
DU½"	DUCHA HIGIÊNICA – H= 0,80m DO PISO PRONTO.
PC½"	PIA DE COPA – H= 1,20m DO PISO PRONTO.
CH½"	CHUVEIRO (CRIVO) – H= 2,20m DO PISO PRONTO.
TJ½"	TORNEIRA DE LAVAGE – H= 0,60m DO PISO PRONTO.
TQ½"	TANQUE – H= 1,20m DO PISO PRONTO.
MI½"	MICTORIO – H= 1,20m DO PISO PRONTO.
AF	INDICAÇÃO DE AGUA FRIA.
	INDICAÇÃO DE SUBIDA DE TUBULAÇÃO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1 – PARA AS ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇA E FERRAGENS, VER PROJETO ARQUITETÔNICO.
2 – TODAS AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÃO PARA A CAIXA, ATRAVÉS DE VIA PERFURADA LOGO ACIMA LOSA OU VALVULAS 25MM, ESPEÇOR DE NO MÁXIMO 0,09m.
3 – PARA AS COLUNAS DE AGUA FRIA VARIÁVEIS VER BITOLAS NO ESQUEMA VERTICAL DE AGUA.

PROPRIETÁRIO

PROJ.– ENGª LUCAS VIDAS CREA 21182-D/CE

CÁLCULO

CONSTRUÇÃO

PADO

REVISÃO Nº	HISTÓRICO	DATA

UPA SOBRAL

ASSUNTO/Nº PRANCHA: HIDROSANITARIO 11/13

CONTEÚDO DA PRANCHA:
DETALHES
HIDRAULICOS / ISOMETRICOS

ESCALA: 1/25
DATA: MAIO/2009
DESENHO: MAILSA FELIS
ARQUIVAMENTO: 11-UPA-SOBRAL-HIDROSANITARIO-DETALHES.dwg

ARQUITETURA INSTALAÇÕES
PROJETOS & CONSULTORIA S/C LTDA

RESP. TECNICO:
ENGª LUCAS VIDAS – CREA 21182-D/CE