



Ofício nº 360/2017 – SME

Sobral, 16 de Maio de 2017

A Vossa Senhoria o Senhor

PAULO CÉSAR BICCA

Representante da Empresa WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, solicitar anuência para adesão a Ata de Registro de Preços (**Empresa WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA**), oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2016 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, tendo por objeto a Aquisição de Mobiliário para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos abaixo:


LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20(0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "Omega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as	UND	55	R\$ 1.415,00	R\$ 77.825,00



 9



	laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 58 cm.				
2	<p>Expositor para livros e periódicos duplo, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Painel para sinalização confeccionado em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó, com altura: 200 cm, Largura: 52 cm, Profundidade: 2,7 cm.</p>	UND	25	1.743.00	R\$ 43.575.00






	Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 38 (trinta e oito) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.				
6	Carrinho para transporte de livros, confeccionado em chapa de aço, tubo e MDF. Partes metálicas com tratamento químico através do sistema antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Estrutura tubular confeccionada em tubo com diâmetro de 25,4mm e espessura de 1,5mm. 04 rodízios com diâmetro de 75mm, com superfície de rotação revestida em borracha termoplástica, a alça para transporte deverá ser no sentido horizontal e ser parte integrante da estrutura de sustentação. Corpo principal confeccionado em MDF com espessura de 15mm. 03 prateleiras confeccionadas em aço 0,90 mm, inclinadas a 15 graus, possibilitando a melhor visualização e acomodação do material carregado. Dimensões mínimas: Altura: 140,5cm. Largura: 61,5cm, Profundidade: 60,5cm	UND	6	1.268,00	R\$ 7.608,00
13	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0,60 mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0,60 mm. 02 (dois) reforços internos (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisória frontal central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos	UND	120	1.180,00	R\$ 141.600,00

✱




<p>compartimentos. Montagem através de rebites.</p> <p>Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.</p> <p>Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm</p>				
VALOR TOTAL				RS 270.608,00

Na certeza do aceite do pleito em tela, aguardamos o ofício de anuência.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,


FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS
 Secretário Municipal da Educação

4



Erechim-RS, 17 de Maio de 2017.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ref.: Anuência quanto adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico Nº 01/2016 – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE FARROUPILHA – CAMPUS SÃO BORJA

Prezados,

A Empresa WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 05.634.834/0001-72, têm interesse em fornecer os seguintes produtos constantes na Ata de Registro de Preços supracitada, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, nas mesmas condições e preços registrados contados a partir do recebimento do empenho e da definição de cores.

Grupo 01 – Estantes e Armários Para Biblioteca

Item	Descrição	Quant	Valor Unit.	Valor Total
01	Estante Face Dupla	55	R\$ 1.415,00	R\$ 77.825,00
02	Expositor para Livros	25	R\$ 1.743,00	R\$ 43.575,00
06	Carrinho para Transporte de Livros	06	R\$ 1.268,00	R\$ 7.608,00
13	Armário Duplo com 08 Portas	120	R\$ 1.180,00	R\$ 141.600,00

R\$ 270.608,00 (Duzentos e Setenta Mil, Seiscentos e Oito Reais).

Sendo o que se apresentava para o momento,

Atenciosamente,

PAULO CESAR BICCA
RG 50170624954-9/RS
CPF: 373.943.550-04
DIRETOR
05634834/0001-72
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
TÉCNICOS LTDA
Rua Salomão José de 267 - Dist. Industrial
CEP 99700-532
ERECHIM - RS

Erechim, 15 de Maio de 2017.

Ao

Prefeitura Municipal de Sobral – Secretaria de Educação

Rua: Viriato de Medeiros, nº 1.250 – 2º Andar CEP: 62.011-060.

Sobral – CE

Telefone (88) 3677.1100



Orçamento nº 0007/17

Apresentamos nas páginas que seguem nossa proposta comercial. A Biccateca é líder porque desenvolve produtos de qualidade superior, capazes de atender as necessidades específicas de cada cliente, contribuindo para melhorar o cotidiano das pessoas e proporcionar as melhores experiências em ambientes de biblioteca. Conte com nossa equipe para o desenvolvimento de projetos e simulações.

Conheça nossos diferenciais:



Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.



Atendimento nacional, personalizado, rápido e fácil.



Equipe técnica especializada em bibliotecas.



Design diferenciado, precisão e atenção a cada detalhe.



Flexibilidade nas negociações.



A maior linha de produtos para biblioteca da América Latina.



Clara não sabe descobrir por que a Biccateca é a sua melhor escolha!

- Pij



GRUPO 01					
IT. ATA	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	<p>Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20(0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "Omega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 16 (1,20mm). Cada lateral possui 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) tendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade, 58 cm.</p>	UND	55	R\$ 1.415,00	R\$ 77.825,00
2	<p>Expositor para livros e periódicos duplo, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em</p>	UND	25	1.743,00	R\$ 43.575,00

- Pij



	<p>chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 30 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda inte na da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras inclinadas com altura de 60 mm no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem às mesmas a união às laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Painel para sinalização confeccionado em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó, com altura: 200 cm, Largura: 52 cm, Profundidade: 1,7 cm. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 38 (trinta e oito) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.</p>				
6	<p>Carinho para transporte de livros, confeccionado em chapa de aço, tubo e MDF. Partes metálicas com tratamento químico através do sistema antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Estrutura tubular confeccionada em tubo com</p>	UND	6	1.268,00	R\$ 7.608,00

[Handwritten signature]



	<p>diâmetro de 25,4mm e espessura de 1,5mm. 04 rodízios com diâmetro de 75mm, com superfície de rotação revestida em borracha termoplástica, a alça para transporte deverá ser no sentido horizontal e ser parte integrante da estrutura de sustentação. Corpo principal confeccionado em MDF com espessura de 15mm. 03 prateleiras confeccionadas em aço 0,90 mm, inclinadas a 15 graus, possibilitando a melhor visualização e acomodação do material entregue. Dimensões mínimas: Altura: 140 cm, Largura: 61,5cm, Profundidade: 50,5cm</p>				
13	<p>Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0,60 mm, um fundo e dois tampas (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0,60 mm. 02 (dois) reforços internos (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisória frontal central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para ajustes de pedregos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 30,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites.</p> <p>Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosforante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.</p> <p>Dimensões: Altura: 185 cm, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm</p>	UND	120	1.180,00	R\$ 141.600,00
Duzentos e setenta mil e seiscentos e oito reais					R\$ 270.603,00



Observações Complementares

- PROPOSTA BASEADA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2016 PROCESSO Nº 23227.000532/2016-63 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA – UASG 158503 GRUP 01.

Observações Complementares

- Pintura pelo sistema eletrostático a pó, com tratamento anti-ferruginoso.
- Cores Disponíveis: Corpo: Bege, Branco ou Cinza. Portas: bege, branco, cinza, amarelo, vermelho, verde e azul Royal (todas cores Texturizadas).
- Cores Texturas: Amarelo, vermelho, azul, azul Royal, verde, cinza, bege ou branco (para laterais das portas, texturas das placas de sinalização e complementos).
- Cores Lisas: Branco, bege, cinza, cinza argila (apenas miolo/ prateleiras das estantes e corpo das placas de sinalização).
- As cores das imagens exibidas no site são meramente ilustrativas. Para certificar-se das mesmas, solicite amostras físicas de cores.

Condições Comerciais

- Prazo de entrega: 30 dias.
- Pagamento: 30 dias a contar da emissão da nota fiscal.
- Garantia: 05 anos contra defeitos de fabricação, a contar da emissão da nota fiscal.
- Assistência técnica: Permanente e local, a contar do ateste da nota fiscal.
- IPI e Demais impostos: Incluso.
- Montagem: Incluso.
- Validade da Proposta: 60 dias

Colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas ou negociar alguma das condições acima.

Atenciosamente,

Waldinei Lima de Oliveira
CPF: 873.383.193-91
Representante Legal

WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
Fone/Fax: 54.3321.2177
Fone: 85. 98734 9870 / 99917.7868

05.634.834/0001-72
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
Rua Salemao Ipschpe Nº 267
Industrial CEP 99.706-532
ERECHIM - RS

Porto Velho, 17 de Maio de 2017.

A

Prefeitura Municipal de Sobral – Secretaria de Educação
Rua: Viriato de Medeiros, nº 1.250 – 2º Andar CEP: 62.011-060.
Sobral – CE

PROPOSTA COMERCIAL

REF.: Fornecimento de Mobiliário para Biblioteca

Prezados Senhores,

É com imensa satisfação que a empresa Rondônia Indústria, Comércio, Serviços e Representação LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 34.476.465/0001-35, vem mui respeitosamente em atendimento à solicitação da Prefeitura Municipal de Sobral, através da Secretaria de Educação, estamos enviando nossa proposta de preços para fornecimento dos mobiliários para biblioteca e outros ambientes educacionais abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20(0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "Omega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). Cada lateral	UND	55	R\$ 1.560,00	R\$ 85.800,00

RONDONIA IND. COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Rua Alexandre Guimarães, 959 – B. Baixa da União, telefax (69) 223-4242 CEP 78916 – 450 Porto Velho – RO

CNPJ: 34.476.465/0001-35 Inscrição Estadual: 000000002365 – 1

Email: suporte.comercial@arqmoveis.com SITE: www.arqmoveisro.com.br

	deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 58 cm.				
02	Expositor para livros e periódicos duplo, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu	UND	25	1.918,00	R\$ 47.950,00

RONDONIA IND. COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Rua Alexandre Guimarães, 959 - B. Baixa da União, telefax (69) 223-4242 CEP 78916 - 450 Porto Velho - RO

CNPJ: 34.476.465/0001-35 Inscrição Estadual: 000000002365 - 1

Email: suporte.comercial@arqmoveis.com SITE: www.arqmoveisro.com.br

	<p>comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Painel para sinalização confeccionado em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó, com altura: 200 cm, Largura: 52 cm, Profundidade: 2,7 cm. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 38 (trinta e oito) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.</p>				
03	<p>Carrinho para transporte de livros, confeccionado em chapa de aço, tubo e MDF. Partes metálicas com tratamento químico através do sistema antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Estrutura tubular confeccionada em tubo com diâmetro de 25,4mm e espessura de 1,5mm. 04 rodízios com diâmetro de 75mm, com superfície de rodagem revestida em borracha termoplástica, a alça para transporte deverá ser no sentido horizontal e ser parte integrante da estrutura de sustentação. Corpo principal confeccionado em MDF com espessura de 15mm. 03 prateleiras confeccionadas em aço 0,90 mm, inclinadas a 15 graus, possibilitando a melhor visualização e acomodação do material carregado. Dimensões mínimas: Altura: 140,5cm, Largura: 61,5cm, Profundidade: 60,5cm</p>	UND	06	1.395,00	R\$ 8.370,00
04	<p>Armário Duplo com 08 (oito) portas,confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.60 mm. 02(dois) reforços internos (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisória</p>	UND	120	1.298,00	R\$ 155.760,00

<p>frontal central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites.</p> <p>Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.</p> <p>Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm</p>				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL				R\$ 297.880,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Garantia: 05 (cinco) anos, contra defeito de fabricação.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.

Impostos e demais tributos: inclusos nos preços.

Declaramos para os devidos fins de direito que estão contidos nesta proposta todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto e seus anexos.

Licitante: Rondônia Indústria, Comércio, Serviços e Representação LTDA.

Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 959 – Bairro Areal Tel./Fax: 69.3223 – 3549 ramal 24

Email: Otavio.arqmoveis@hotmail.com

Conta corrente: 36.4029 **Agência:** 01.02 – 3 **Banco:** Brasil S.A.

Nome do Representante: Otávio Francisco Silva Brito. **CPF:** 990.482.302 - 25



Otavio Francisco Silva Brito



Manaus-AM, 18 de maio de 2017.

A

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC

Rua: Viriato de Medeiros, nº 1.250 (2º andar) CEP: 62011 -060.

Centro – Sobral – Ceará

Nesta

Prezados Senhores;

É com enorme satisfação que apresentamos a V.Sas, a nossa proposta de preços condições para fornecimento dos produtos abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20(0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "Omega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oito) prateleiras	UND	55	R\$ 1.598,00	R\$ 87.890,00

MOBILE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP.

CNPJ: 04.017.741/0001-36

Av. Álvaro Botelho Maia, nº. 768 – Centro – CEP: 69.020-210 - Manaus – AM



	com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 58 cm.				
02	Expositor para livros e periódicos duplo, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente	UND	25	1.899,00	R\$ 47.475,00

MOBILE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP.

CNPJ: 04.017.741/0001-36

Av. Álvaro Botelho Maia, nº. 768 – Centro – CEP: 69.020-210 - Manaus – AM



	55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Painel para sinalização confeccionado em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó, com altura: 200 cm, Largura: 52 cm, Profundidade: 2,7 cm. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 38 (trinta e oito) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.				
03	Carrinho para transporte de livros, confeccionado em chapa de aço, tubo e MDF. Partes metálicas com tratamento químico através do sistema antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Estrutura tubular confeccionada em tubo com diâmetro de 25,4mm e espessura de 1,5mm. 04 rodízios com diâmetro de 75mm, com superfície de rodagem revestida em borracha termoplástica, a alça para transporte deverá ser no sentido horizontal e ser parte integrante da estrutura de sustentação. Corpo principal confeccionado em MDF com espessura de 15mm. 03 prateleiras confeccionadas em aço 0,90 mm, inclinadas a 15 graus, possibilitando a melhor visualização e acomodação do material carregado. Dimensões mínimas: Altura: 140,5cm, Largura: 61,5cm, Profundidade: 60,5cm	UND	06	1.345,00	R\$ 8.070,00
04	Armário Duplo com 08 (oito) portas,confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.60 mm. 02(dois) reforços internos (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisória frontal central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas)	UND	120	1.286,00	R\$ 154.320,00



MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

<p>para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites.</p> <p>Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.</p> <p>Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm</p>				
Valor total da proposta				R\$ 297.755,00



4

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos.
Montagem: De segunda a sexta em horário comercial.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos.
Pagamento: 30 (trinta) dias após entrega e montagem.
Frete: Incluso nos preços, com entrega na cidade de Fortaleza - Ceará.
Demais impostos, encargos e tributos: inclusos nos preços.
Garantia: 05 (cinco) anos.

Desde já nossa empresa agradece a preferência.

Atenciosamente,

MÓBILE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

MOBILE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP.
CNPJ: 04.017.741/0001-36
Av. Álvaro Botelho Maia, nº. 768 – Centro – CEP: 69.020-210 - Manaus – AM



Rio de Janeiro, 16 de Maio de 2017.

A
Prefeitura Municipal de Sobral – Secretaria de Educação
Rua: Viriato de Medeiros, nº 1.250 – 2º Andar CEP: 62.011-060.
Sobral – CE

Ref. Fornecimento de mobiliário (estantes e complementos) para esta Secretaria.

PROPOSTA DE PREÇOS

Senhor Secretário de Educação,

A Empresa BPS Indústria e Comercio Ltda., sediada à Av. Av. Almirante Barroso, 06 – Sala 1708 – Centro – Rio de Janeiro / RJ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 68.699.008/0001-21, Inscrição Estadual nº 77.74705-2 neste ato representada por Simone Darú, portadora do RG nº 15.519.139-1, abaixo assinada, propõe a Prefeitura Municipal de Sobral – Secretaria de Educação, a entrega do(s) material (is) abaixo indicado(s), conforme solicitação e projeto, nas seguintes condições:

a) Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20(0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "Omega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da	UND	55	R\$ 1.520,00	R\$ 83.600,00



Ambientes de Trabalho
Arquivamento & Estocagem



	<p>estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 58 cm.</p>				
02	<p>Expositor para livros e periódicos duplo, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou</p>	UND	25	1.880,00	R\$ 47.000,00



Ambientes de Trabalho
Arquivamento & Estocagem



	<p>arestas; 08 (oito) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Painel para sinalização confeccionado em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó, com altura: 200 cm, Largura: 52 cm, Profundidade: 2,7 cm. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 38 (trinta e oito) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.</p>				
03	<p>Carrinho para transporte de livros, confeccionado em chapa de aço, tubo e MDF. Partes metálicas com tratamento químico através do sistema antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Estrutura tubular confeccionada em tubo com diâmetro de 25,4mm e espessura de 1,5mm. 04 rodízios com diâmetro de 75mm, com superfície de rodagem revestida em borracha termoplástica, a alça para transporte deverá ser no sentido horizontal e ser parte integrante da estrutura de sustentação. Corpo principal confeccionado em MDF com espessura de 15mm. 03 prateleiras confeccionadas em aço 0,90 mm, inclinadas a 15 graus, possibilitando a melhor visualização e acomodação do material carregado. Dimensões mínimas: Altura: 140,5cm, Largura: 61,5cm, Profundidade: 60,5cm</p>	UND	06	1.370,00	R\$ 8.220,00



Ambientes de Trabalho
Arquivamento & Estocagem



04	<p>Armário Duplo com 08 (oito) portas,confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.60 mm. 02(dois) reforços internos (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisória frontal central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites.</p> <p>Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.</p> <p>Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm,Profundidade: 45 cm</p>	UND	120	1.275,00	R\$ 153.000,00
----	--	-----	-----	----------	----------------

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA

Valor total da proposta R\$ 291.820,00 (duzentos e noventa e um mil e oitocentos e vinte reais)



- b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, carga, descarga, montagem e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;
- c) Marca: Tecnolach – Fabricante: Tecnolach – Modelo: Library;
- d) O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho. A entrega dos materiais será feita na sede do Almoxarifado da Secretaria de Educação, Sobral/CE, sem nenhum ônus para essa Secretaria;
- e) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente solicitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Contrato, indicado para esse fim a Sra. Simone Darú Carteira de identidade nº 15.519.139-1, CPF nº 149.220.018-24, gerente administrativa comercial, como responsável legal desta empresa;
- g) Dados bancários: Banco do Brasil – AG. 3051-1 – Conta Corrente: 23652-7
- h) Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.
- i) Garantia: 60 (sessenta) meses contra quaisquer defeitos de fabricação.
- j) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Simone Darú
Gerente Adm. Comercial
RG nº 15.519.139-1