

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23049 - SMS: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de cadeiras de rodas que serão destinadas aos pacientes com deficiência físicas atendidos pelo Serviço de Apoio ao Cidadão Sobralense - SACS e unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral**, conforme legislação vigente.

ITEM	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unitário	Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
1	FISILIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	UNID	150	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, NÃO RECLINÁVEL, ALUMÍNIO TEMPERADO, PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONSTITUÍDA DE LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO; SISTEMA DE FECHAMENTO EM 'X'; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24 POLEGADAS INFLÁVEIS E REMOVÍVEIS EM NYLON, COM PNEU ANTI-FURO COM EIXOS REMOVÍVEIS. PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DE NO MÍNIMO 5CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; ARO DE IMPULSÃO EM AÇO; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE NO MÍNIMO 6 POLEGADAS COM EIXOS FIXOS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; SUPORTE DO PEDAL TIPO 'SWINGAWAY' REMOVÍVEL. LARGURA DO ASSENTO: 48CM (+/-10CM). LARGURA DA CADEIRA: 69CM (+/-10CM). CAPACIDADE: 100 KG (+/-25KG).	ORTOMOBIL /MA3 SLIN	1.485,90	442.795,50	222.885,00	219.910,50	49,66%
2	FISILIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	UNID	50	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, NÃO RECLINÁVEL, ALUMÍNIO TEMPERADO, PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONSTITUÍDA DE LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO; SISTEMA DE FECHAMENTO EM 'X'; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24 POLEGADAS INFLÁVEIS E REMOVÍVEIS EM NYLON, COM PNEU ANTI-FURO COM EIXOS REMOVÍVEIS. PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DE NO MÍNIMO 5CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; ARO DE IMPULSÃO EM AÇO; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE NO MÍNIMO 6 POLEGADAS COM EIXOS FIXOS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; SUPORTE DO PEDAL TIPO 'SWINGAWAY' REMOVÍVEL. LARGURA DO ASSENTO: 48CM (+/-10CM). LARGURA DA CADEIRA: 69CM (+/-10CM). CAPACIDADE: 100 KG (+/-25KG).	ORTOMOBIL /MA3 SLIN	1.485,90	147.598,50	74.295,00	73.303,50	49,66%
3	FISILIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	UNID	200	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO ADULTO EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO; ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE NO MÍNIMO 3 POLEGADAS SENDO DUAS COM SISTEMA DE FREIO EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO (CXL): 0,50M X 0,40M. CAPACIDADE 100 KG (+/-25KG).	MVM/ MVM 605	1.015,00	203.988,00	203.000,00	988,00	0,48%

4	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	UNID	20	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO ADULTO EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO; ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE NO MÍNIMO 3 POLEGADAS SENDO DUAS COM SISTEMA DE FREIO EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO (CXL): 0,50M X 0,40M. CAPACIDADE 100 KG (+/-25KG).	SUPERMEDY	774,90	20.398,80	15.498,00	4.900,80	24,02%
5	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	UNID	15	CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL; TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X; MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONSTITUÍDA DE LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO; SISTEMA DE FECHAMENTO EM 'X'; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; SISTEMA DE 'X' DUPLO; RODAS TRASEIRAS DE 24 POLEGADAS INFLÁVEIS E REMOVÍVEIS EM NYLON, COM PNEU ANTI-FURO COM EIXOS REMOVÍVEIS; ARO DE IMPULSÃO EM AÇO; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 8 (+/-2) POLEGADAS COM EIXOS FIXOS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; SUPORTE DO PEDAL TIPO 'SWINGAWAY' REMOVÍVEL. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 48 CM; LARGURA MÍNIMA DA CADEIRA: 60 CM. CAPACIDADE MÍNIMA 130 KG.	ORTOMOBIL /MA3FO	2.189,50	55.154,40	32.842,50	22.311,90	40,45%
6	FRACASSADO	UNID	15	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO DE PACIENTES OBESOS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESTRUTURA TUBULAR CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ASSENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM TAMPA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. PUXADOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. APOIO DE PÉS E ENCOSTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. APOIO DE BRAÇOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. COM QUATRO RODÍZIOS DE DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 3 POLEGADAS, SENDO QUE PELO MENOS OS DOIS TRASEIROS SEJAM GIRATÓRIOS E COM FREIOS. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 50CM. LARGURA MÍNIMA DA CADEIRA: 60CM. CAPACIDADE PARA 250 KG (+/-20KG).	-	-	23.336,70	-	23.336,70	0,00%
7	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	UNID	10	CADEIRA DE RODAS INFANTIL. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO ALMOFADADO; DOBRÁVEL EM SISTEMA X; FREIOS BILATERAIS; ARO IMPULSOR BILATERAL; APOIO PARA BRAÇOS FIXOS; APOIO PARA OS PÉS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO DE NO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO DE NO MÍNIMO 20" COM PNEUS INFLÁVEIS. CAPACIDADE DE 70KG (+/-20KG). MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA DO ASSENTO: 36CM, LARGURA ABERTA: 61CM, LARGURA FECHADA: 35CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM E ALTURA ENCOSTO: 36CM.	PROLIFE	800,00	12.515,50	8.000,00	4.515,50	36,08%


8	FISIO LIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	UNID	100	CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLÁVEIS OU MACIÇOS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONFECCIONADA EM AÇO, DOBRÁVEL EM SISTEMA X. POSSUI APOIO DE PÉ REMOVÍVEL E REBATÍVEL LATERALMENTE COM REGULAGEM NA ALTURA E FAIXA AJUSTÁVEL (VELCRO). APOIO DE BRAÇOS FIXO COM SUPORTE ALMOFADADO E PROTETOR LATERAL. COM PNEU DE BORRACHA ANTIFURO OU MACIÇO, DIANTEIRA DE MÍNIMO 6 POLEGADAS E TRASEIRA DE NO MÍNIMO 24 POLEGADAS. ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON IMPERMEÁVEL, RESISTENTES E DURÁVEIS FIXADOS COM PARAFUSOS, ALAVANCA DE FREIO ERGONÔMICA FUNCIONAL, SISTEMA EMPURRE E TRAVE COM ALTO GRAU DE ADERÊNCIA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 85 KG.	CDS / CDS 101	577,50	58.775,00	57.750,00	1.025,00	1,74%
TOTAIS							964.562,40	614.270,50	350.291,90	

Vr. Estimado	Diferença entre Estimado e Fracassado / Deserto	Vr. Licitado	Diferença	
			R\$	%
964.562,40	941.225,70	614.270,50	326.955,20	34,74%
23.336,70				

SUB-TOTAIS ----->
Vlr. Não Adquirido

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)



Letícia Reichel dos Santos
Secretária Municipal da Saúde