

SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS



			TOTAL. QUANTIDADE DE LEDS: 54 LEDS RGB TRILED. POTÊNCIA TOTAL: 180W. CORES: QUALQUER AJUSTE ENTRE RGB (1670 MILHÕES DE CORES). ÂNGULO: 25 GRAUS. TENSÃO: 110V/220V. CONSUMO: 200W. NÍVEL DE PROTEÇÃO: IP22. CANAIS: 6 CH. STROBO: SIM. DIMER: 0 - 100%. MODO DE CONTROLE: MASTER & SLAVE, SOM, AUTOMÁTICO E DMX. DIMENSÃO DO APARELHO: 220 X 270 X 320MM. PESO DO APARELHO: 3.0KG.			
		55 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1	ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO E EQUIPE DE APOIO. SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO. INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA.			
			SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE QUE ATENDA PÚBLICO ESTIMADO DE NO MÍNIMO 30000 PESSOAS EM ÁREA ABERTA, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: P.A. (PUBLIC ADDRESS): 22X LINE ARRAY DAS AERO 12 AUTOAMPLIFICADAS SPAIN, 16X SUBGRAVES SB850 1600 WATTS, 06X TALHAS 1T, 06X BAMPERS, 10X AMPLIFICADOR 9K DB TECNOLOGÍA 9000 WATTS. RACK DRIVER - CONSOLES: 01X CONSOLE YAMAHA CL5 48 IN 24 OUT, 01X CONSOLE YAMAHA CL3 48 IN 24 OUT, 02X PROCESSADORORES XTA 448 4IN 8OUT, 01X PROCESSADORORES XTA 448 4IN 8OUT, 01X PROCESSADORORES 2X6 DB SERIES 2IN 6OUT, 01X DISTRIBUIDOR ISOLADOR BEHRINGER, 01X DISTRIBUIDOR AC PENTACUSTICA. MONITOR: 08X LINE ARRAY IDEA EVO 88 1200WATTS POWERSOFT ITALY, 02X BAMPERS, 04X SUBGRAVES SB TECNOLOGÍA B&C CELESTION SCOOP 1200 WATTS, 02X MONITORES DAS SL12 AUTOAMPLIFICADAS(1X12) SPAIN, 02X MONITORES RCF HD10 UTOAMPLIFACADAS			
121	DIÁRIA	25	(1X10) ITALY, 04X MONITORES JBL PRX612 AUTOAMPLIFICADAS (1X12) USA, 04X MONITORES DB TECNOLOGIA B&C CELESTION T112 (1X12 COAXIAL), 02X SUBS PEAVY AUTOAMPLIFICADAS (1X18) USA. BANKLINE: 01X JAZZ CHORUS 120 ITALY, 01X FENDER SUPER SONIC TWIN 120W USA, 01X HARTKIE SYSTEM 3500 USA, 01X AMPEG SVT7 - CAIXA 810 USA, 04X CAIXAS HS 4X10 - 1X15 USA, 50X PEDESTAIS RMV, 03X GARRAS LP, 03X GARRA ASK,BATERIA YAMAHA JAPAN. MICROFONES: 03X SHURE SM 58, 03X SHURE SM 598, 02X AUDIO TECNICA, 02X JTS 58, 01X SHURE SM 52B, 01X AKG D112, 02X SHURE SM 91B, 09X SENNEHEISER 604, 01X SENNEHEISER 609 01X SENNEHEISER 905, 01X SENNEHEISER MD 421, 06X SHURE SM 81, 01X MICROFONES SEM FIO SHURE PGX, 04X FONTES SHURE, 04X MICROFONES SEM FIO SHURE UR2 COM BOOSTER, 18X DIRECT WHIRLWIND IMP2, 01X DIRECT ATIVO DBX,	12	R\$ 11.641,62	R\$ 139.699,44





01X AMPLICADORES DE FONES PHONIC, 01X POWER CLICK, 06X FONES KOSS, 01X FONE AKG 404, 01X FONE AKG 414, 12X CAIXAS ADAPTADORAS FONES, 01X AFINADOR TAMA, CDJ PIONNER 400, 02X CAIXA COMUNICAÇÃO, 01X SONOMETRO RADIO SHACK. CABOS MICS E SUB SNAKE: 01X SUB SNAKE 20 VIAS, 04X SUB SNAKE 12VIAS, 02X SUB SNAKE 06 VIAS, 02X DISTRIBUIDOR 06 VIAS, 03X SPLITER 12 VIAS 80M, 01X SPLITTER 12 VIAS 30M, 110X CABOS XLR, 28X CABOS P10. POWER: 01X MAIN POWER COM MIB DIGITAL 150A, 03X CABOS 4X16MM 50M, 03X CABOS 1X16MM	
50M (VERDE), 03X VARAS PARA ATERRAMENTO 1/2 POLEGADA. SISTEMA DEVE ATENDER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS ESPECIFICIDADES EM QUANTIDADES SUFICIENTES E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS QUE ATENDAM RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES MUSICAIS DE GRANDE PORTE DE NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. QUALQUER EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA.	
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE, TIPO PA FLY/LINE, COM NO MÍNIMO: 02 MESAS DIGITAIS COM 48 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, COMPRESSOR, GATÉ POR CANAL, 24 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS POR CANAL, 25 FONTES DE ALIMENTAÇÃO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINE ARRAY, COMPOSTO POR 9 CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SIST. EMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUND STACKED, 12 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18° CADA, POR LADO, 02 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 4 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICAÇÃO COM 4 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 ENTRADAS E 8 SAÍDAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR, 01 MULTICABO DE 48 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS, 01 MULTICABO DE 63 AMPÉRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, [13:29, 21/01/2025] MATHEUS ROCHA: VOLTIMETRO E AMPERÍMETRO, MAIN POWER TRIFÁSICO DE 63 AMPÉRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, [13:29, 21/01/2025] MATHEUS ROCHA: VOLTIMETRO E AMPERÍMETRO, MAIN POWER TRIFÁSICO DE 125 AMPÉRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, [13:29, 21/01/2025] MATHEUS ROCHA: VOLTIMETRO E AMPERÍMETRO, MAIN POWER TRIFÁSICO DE 125 AMPÉRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTIMETRO E AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO, * SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR, SISTEMA COM 10 MONITORS PASSIVOS TATA DA ALIMENTAÇÃO, * SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR, SISTEMA COM 10 MONITORS PASSIVOS TATA DA ALIMENTAÇÃO, * SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR, SISTEMA COM 10 MONITORES PASSIVOS TATADA COM 10 PALANTES DE 12" E 1 34	R\$ 5.934,33 R\$ 201.767,22





	DRIVE CADA, SIDE FILL COMPOSTO POR 2	
	CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA	
	2 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18	
	POR LADO, SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO	
	PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDE FIL	
	COMPOSTO POR 01 RACK COM 4	
	AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCI.	
	MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL	
	MICROFONES COM PEDESTAIS	S,
	MICROFONES SEM	
	FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COI	
	MULTIPINOS. P.A. (PUBLIC ADDRESS) COI	M
	POTENCIA E CAPACIDADE	
	PARA ATENDER ÁREA DE 20.000 METRO	
	QUADRADOS, PÚBLICO MÍNIMO ESTIMADO	
	DE 5000 PESSOAS, DEMAIS EXIGÊNCIAS	
	ESPECIFICIDADES DE RIDER TÉCNICO DI	DE
	ATRAÇÕES MUSICAIS DE NÍVEL MÉDIO.	
	SISTEMA DEVE ATENDER	
	TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS	
	ESPECIFICIDADES EM QUANTIDADES	
	SUFICIENTES E DEMAIS EQUIPAMENTOS	
	EXIGIDOS QUE ATENDAM RIDER TÉCNICO	0
	DE ATRAÇÕES MUSICAIS	
	DE MEDIO E GRANDE PORTE. BATERIA	
	PROFISSIONAL COMPLETA. ACOMPANHADO	
	E OPERADO POR 02 TÉCNICOS	
	CAPACITADOS E EQUIPE DE APOIC	9375
	SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO	O.
	EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO	0
	COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE	
	BOMBEIROS, EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO	0
	DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EMITIDA	
	POR PROFISSIONAL COMPETENTE	E.
	INCLUINDO TODAS AS DESPESAS CON	M
	TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL	L,
	TRANSPORTE, HOSPEDAGEM	E
	ALIMENTAÇÃO. TODO SERVIÇO DEVE SER	R
	PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE	≣,
	ACABAMENTO E SEGURANÇA	
	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL	
	DE PEQUENO PORTE - TIPO 1 - LOCAÇÃO	
	COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	
	SISTEMA SONORIZAÇÃO DE PEQUENC	0
	PORTE, PARA REUNIÕES E PALESTRAS, EN	
	LOCAL ABERTO E/OU FECHADO - ATÉ 1000	
	PARTICIPANTES, COM NO MÍNIMO: 04	14
	CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E	E
	PROCESSADAS 600W RMS CADA, COM	М
	TRIPÉ, 01 MIXING CONSOLE COM NO	0
	MÍNIMO 12 CANAIS DE ENTRADA 04	4
	SUBGRUPOS 04 VIAS AUXILIARES 04	
	BANDAS DE EQUALIZAÇÃO FILTRO DE	E
	GRAVES, 02 MICROFONE SEM FIO PARA	
	VOZ COM FREQUÊNCIA DE TRABALHO	
	SELECIONÁVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO EN	
	UHF, 04 MICROFONES COM FIO, 01	1
	APARELHO DE CD PLAYER PARA	A
	SONORIZAÇÃO AMBIENTE, CABOS E	E
	CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA	A:
	ACOMPANHADO E OPERADO POR 01	
	TÉCNICO CAPACITADO E EQUIPE DE APOIO	
	SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO.	
	EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO	
	COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE	
	BOMBEIROS, EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO	
	DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EMITIDA	
	POR PROFISSIONAL COMPETENTE.	
	INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM	
123 DIÁRIA	TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, 81 TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E	2 to the terms of
		E 40 R\$ 2.470,16 R\$ 98.806,40





ALIMENTAÇÃO. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE,	
ACABAMENTO E SEGURANÇA.	







	1					
			SISTEMA DE COMODIZAÇÃO PROFICCIONA			
			SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL			
			DE PEQUENO PORTE - TIPO 2 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE			
			SISTEMA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE			
			PEQUENO PORTE, PARA PEQUENAS			
			APRESENTAÇÕES MUSICAIS, COM NO			
			MÍNIMO: 04 CAIXAS PARA SUBGRAVES (8			
			FALANTES, 18 POLEGADAS COM 800W RMS			
			CADA), 04 CAIXAS VIAS MÉDIO GRAVE E			
			MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA),			
			AMPLIFICADORES COMPATÍVEL COM O			
			SISTEMA DE PA E MONITOR, 01 DIVISOR DE			
			FREQUÊNCIA COM NO MÍNIMO 04 VIAS COM			
			MÍNIMO 24 DB POR OITAVA, AJUSTE DE			
			ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS,			
			ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS, 01 EQUALIZADOR ESTÉREO COM 32 BANDAS E			
			FILTROS DE 12DB POR OITAVA, 01	2		
1			PROCESSADOR DE EFEITOS COM REVERB			
			E DELAY COM ENTRADAS E SAÍDAS			
			BALANCEADAS E CONVERSORES AD/DA DE			
			NO MÍNIMO 20 BITS, 04 CANAIS			
			COMPRESSORES/LIMITADORES COM			
			ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS, 01			
			MULTICABO COM NO MÍNIMO 24 VIAS			1
			(50MTS), 04 CANAIS DE GATÉS COM			1
			ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS, 01			
			APARELHO DE CD PLAYER, 01 MIXING			
			CONSOLE COM NO MINIMO			
			24 CANAIS CONTENDO O MÍNIMO DE 08 SUBGRUPOS, 08 VIAS AUXILIARES, 04			
			BANDAS DE EQUALIZAÇÃO, SENDO TODAS			
			PARAMÉTRICAS, FILTROS DE GRAVES,			
			TODAS AS SAÍDAS DEVERÃO SER			
			BALANCEADAS COM NO MÍNIMO 04 VIAS DE			
			MONITOR, 01 MICROFONE SEM FIO PARA			
			VOZ COM FREQUÊNCIA DE TRABALHO			
			SELECIONÁVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO			
			UHF, 04 MICROFONES PARA USO DIVERSOS			
			COM PEDESTAIS, 01 BATERIA COMPLETA			
			COM 01 BUMBO, 02 TONS, 01 SURDO, 01			
			CAIXA, 02 ESTANTES PARA PRATOS, 01			
			ESTANTE PARA CAIXA, 01 MÁQUINA DE			
			CHIMBAL, 01 PEDAL PARA BOMBO, 01 BANCO COM KIT DE MICROFONES			
			BANCO COM KIT DE MICROFONES ESPECÍFICOS, 01 AMPLIFICADOR E CAIXA			
			PARA BAIXO COM 800W RMS, 01			
			AMPLIFICADOR E CAIXA PARA GUITARRA			
			COM 900W RMS, 01 AMPLIFICADOR E CAIXA			
			PARA TECLADO, 02 DIRECT BOX DE			
		1	IMPEDÂNCIA PARA INSTRUMENTOS, 06			
		1	MONITORES.			
		1	ACOMPANHADO E OPERADO POR 01			
		1	TÉCNICO CAPACITADO E EQUIPE DE APOIO.			
			SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, ACOMPANHADO DURANTE TODO O EVENTO			
			POR EQUIPE DE MANUTENÇÃO.			
			EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO			
			COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE			
			BOMBEIROS, EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO			
			DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EMITIDA			
			POR PROFISSIONAL COMPETENTE.			
			INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM			
			TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL,			
			TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E /			
			ALIMENTAÇÃO. TODO O SERVIÇO DEVE SER			
			PRESTADÓ COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA.			
124	DIÁRIA	40		20	R\$ 2.480,07	R\$ 49.601,40
125	DIÁRIA	8	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. SISTEMA	4	R\$ 6.249,00	R\$ 24.996,00
			TENDEN SE MEDIO FORTE, SIGTEMA	-	114 0.243,00	1/4 24.330,00





			ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR, 01			
			MULTI CABO DE 48 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL			
			COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60			
			METROS, 01 MULTICABO DE SINAL DE 12			
			VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60			
			METROS PARA O PROCESSAMENTO, MAIN	1		
			POWER TRIFASICO DE 63 AMPÈRES POR	×		
	di .		FASE, REGULADOR DE TENSÃO,			
			VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO, MAIN POWER TRIFÁSICO DE 125 AMPÈRES POR			
	1		FASE, REGULADOR DE TENSAO,			
			VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO ISOLADOR			
	1		TRANSFORMADOR DE 10.000 WATTS PARA			
	1		ALIMENTAÇÃO, - SISTEMA DE			
			COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR,			
	1		SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1			
		1	DRIVE CADA, SIDE FILL COMPOSTO POR 2			
			CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E			
			2 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18"			
			POR LADO, SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO			
			PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDE FILL			
			COMPOSTO POR 01 RACK COM 4			
			AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL,			
			MICROFONES COM PEDESTAIS.			
		1	MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB			
			SNAKE COM MULTIPINOS. P.A. (PUBLIC			
			ADDRESS) COM POTÊNCIA E CAPACIDADE			
			PARA ATENDER ÁREA DE 20.000 METROS			
			QUADRADOS, PÚBLICO MÍNIMO ESTIMADO			
			DE 5000 PESSOAS, DEMAIS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES DE RIDER TÉCNICO DE			
			ATRAÇÕES MUSICAIS DE NÍVEL MÉDIO			
			SISTEMA DEVE ATENDER TODAS AS			
			ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E			
			ESPECIFICIDADES EM QUANTIDADES			
			SUFICIENTES E DEMAIS EQUIPAMENTOS			
			EXIGIDOS QUE ATENDAM RIDER TÉCNICO			
			DE ATRAÇÕES MUSICAIS DE MÉDIO E			
			GRANDE PORTE. BATERIA PROFISSIONAL COMPLETA. ACOMPANHADO E OPERADO			
			POR 02 TÉCNICOS CAPACITADOS E EQUIPE			
			DE APOIO. SISTEMA DEVIDAMENTE			
			ATERRADO. EXTINTORES DE INCÊNDIO DE			
			ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO			
			DE BOMBEIROS, EMISSÃO DE ART		=	
			(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE			
			TÉCNICA) EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE. INCLUINDO TODAS AS			
			DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS,			
			ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE,			
			HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. TODO			
			SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM			
			EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E			
-		-	SEGURANÇA			
1			SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE: LOCAÇÃO DE MONTAGEM E			
			DESMONTAGENS DO SISTEMA			
			SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA		1	
			PEQUENOS EVENTOS PALESTRA EM			
			AMBIENTE FECHADO OU ABERTO, COM NO			
			MÍNIMO 01 MESA DE SOM COM 16 CANAIS			
			TOCA CD/MD/DVD, EQUALIZADORES EFEITO AMPLIFICADORES, MIXER PARA			
			AMPLIFICADORES, MIXER PARA MICROFONE, 02 MICROFONES SEM FIO 08			
			MICROFONE COM FIO, CAIXA ACÚSTICO			
			AMPLIFICADA COM TRIPÉ, PEDESTAL TIPO			
100	DIÁDIA	40	GARRAFA DE MICROFONE COM			
126	DIÁRIA	10	CAPACIDADE PARA ATENDER 20.000	5	R\$ 936,80	R\$ 4.684,00





			T.,			
			METROS QUADRADOS, EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIRO, INCLUINDO			
			TODO O PESSOAL TÉCNICO EM AUXILIARES APOIO DE TRANSPORTE			
			TENDA FORMATO DE PIRÂMIDE - 3 X 3M: PIRÂMIDE 3 X 3M. COBERTA EM LONA NO			
128	DIÁRIA	60	TIPO NIGHT & DAY. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	30	P\$ 300 30	D¢ 11 076 00
120	DIANIA	00	TOLDO 10M X 10M - LOCAÇÃO COM	30	R\$ 399,20	R\$ 11.976,00
			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA EM ESTRUTURA P30, FERRO GALVANIZADO OU SIMILAR, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10,0 METROS DE LARGURA X 10,0 METROS DE COMPRIMENTO, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,5 METROS E REGULÁVEIS, COBERTA EM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COR BRANCA, SISTEMA DE ENERGIA ISOLADO, 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO BRANCA, 04 PONTOS DE ENERGIA 220 VOLTS. ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA, ACOMPANHADA DURANTE TODO O EVENTO POR EQUIPE DE MANUTENÇÃO. EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE. INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E			
131	DIÁRIA	26	SEGURANÇA	13	R\$ 1.138,90	R\$ 14.805,70
132	DIÁRIA	80	TOLDO 3M X 3M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA EM ESTRUTURA P30, FERRO GALVANIZADO OU SIMILAR, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 3,0 METROS DE LARGURA X 3,0 METROS DE COMPRIMENTO, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,5 METROS E REGULÁVEIS, COBERTA EM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COR BRANCA, SISTEMA DE ENERGIA ISOLADO, COM 01 PONTO DE ILUMINAÇÃO BRANCA, 02 PONTOS DE ENERGIA 220 VOLTS. ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA, ACOMPANHADA DURANTE TODO O EVENTO POR EQUIPE DE MANUTENÇÃO. EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE. INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. TODO O SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA.	40	R\$ 381,52	R\$ 15.260,80
			TOLDO 4M X 4M - LOCAÇÃO COM		1.4 001,02	14 10.200,00
133	DIÁRIA	8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA EM ESTRUTURA P30, FERRO GALVANIZADO OU SIMILAR, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 4,0 METROS DE LARGURA X 4,0 METROS DE COMPRIMENTO, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,5 METROS E REGULÁVEIS, COBERTA EM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COR BRANCA, SISTEMA DE ENERGIA	4	R\$ 488,15	R\$ 1.952,60





			ISOLADO, COM 01 PONTO DE ILUMINAÇÃO BRANCA, 02 PONTOS DE ENERGIA 220 VOLTS. ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA, ACOMPANHADA DURANTE TODO O EVENTO POR EQUIPE DE MANUTENÇÃO. EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE. INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA			
			TOLDO 5M X 5M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA EM ESTRUTURA P30, FERRO GALVANIZADO OU SIMILAR, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 5,0 METROS DE LARGURA X 5,0 METROS DE COMPRIMENTO, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,5 METROS E REGULÁVEIS, COBERTA EM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COR BRANCA, SISTEMA DE ENERGIA ISOLADO, COM 01 PONTO DE ILUMINAÇÃO BRANCA, 02 PONTOS DE ENERGIA 220 VOLTS. ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA, ACOMPANHADA DURANTE TODO EVENTO POR EQUIPE DE MANUTENÇÃO. EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EMITIDA POR PROFISSIONAL COMPETENTE. INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E			
134	DIÁRIA	74	SEGURANÇA	37	R\$ 524,01	R\$ 19.388,37

O valor desse processo importa em R\$ 3.317.281,43 (três milhões, trezentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos)

Sem mais para o momento, agradecemos-lhe a atenção dispensada, e colocamonos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

TIAGO RAMOS VIEIRA SECRETÁRIO DO TURISMO E EVENTOS