



ATO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 01 de Fevereiro de 2023, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente **HOMOLOGA** fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22013 – AMA**: Aquisições de materiais permanentes: drone, câmera digital, caixa de som, GPS, cabos de áudio e microfone sem fio, conforme as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

ITENS	VENCEDORA	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VR.UNIT. OFERTADO	VR. ESTIMADO	VR. LICITADO	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
1	G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRI	UNIDADE	3	GPS PORTÁTIL. Complemento: tela e resolução mínima 2,6" 160 x 240 pixels; Resistencia IP67; Sinais GPS, Beidou, Galileo e Glonass; Resistente a temperaturas extremas: -20°C ~ 50°C; Armazenamento memória interna mínima de 16 GB com entrada para cartão de memória; Cone-xões: Bluetooth, GPRS; Bateria: 2 pilhas AA recomendadas pilhas de lítio ou NiMH com vida útil de: 16 horas; Altímetro Barométrico, Bússola; Cabo USB; Garantia Mínima 12 meses.	GARMIN 64SX	R\$ 2.999,66	R\$ 14.658,09	R\$ 8.998,98	R\$ 5.659,11	38,61%
2	FRACASSADO	UNIDADE	4	CÂMERA DIGITAL COMPACTA COM PIX EFETIVOS DE 16,0 MILHÕES OU SUPERIOR. Complemento: : Objetiva zoom ótico igual ou superior a 50x. Distância focal mínima de 4,3 a 144 mm. Abertura de diafragma dentro do intervalo de f/2.8 a 6.5. Focagem automática com detecção de contraste. Tipo de Obturador mecânico e/ou CMOS eletrônico. Slot para cartão de memória de capacidade mínima de 32 GB. Conexão USB. Wi-Fi. Bluetooth 2.0 ou acima. Saída HDMI. Acompanha: Correia da câmara, tampa da objetiva, Bateria de íons de lítio recarregável, Adaptador CA de carregamento, Cabo USB. Garantia Mínima 12 meses.	-	-	R\$ 45.920,00	-	-	-

3	FRACASSADO	UNIDADE	2	CAIXA DE SOM ATIVA. Complemento: Gabinete: Polipropileno com tela em aço; Potência: 600 W/300RMS; Tamanho: 15"; Conectividade: sem fio(Bluetooth e Wi-Fi); frequência 60 Hz-20KHz; ; Impedância 4; Amplificador Class-D; portas USB e leitores de cartões SD e micro SD, conector de 6,3 mm, conexão XLR, Entrada de microfone P10, Entrada de Guitarra P10; Equalização: Equalizador de duas bandas Treble, Bass; Mp3; LCD; Tensão 110-220V 50/60Hz. Garantia Mínima 12 meses.	-	-	R\$ 7.088,72	-	-	-
4	R.N.L COSTA	UNIDADE	2	CABO P10/P10, COR PRETA, COM 25 METROS. Complemento: Estéreo; Condutores em cobre Extra-flexível; Isolamento em polietileno; Blindagem com trança em fios de cobre Nú + Película Semi Condutiva; Capa externa em PVC emborrachado 60 graus; (macho). Garantia Mínima 12 meses.	DATALINK	R\$ 278,31	R\$ 556,62	R\$ 556,62	R\$ 0,00	0,00%
5	FRACASSADO	UNIDADE	2	CABO P2/P10, COR PRETA, COM 25 METROS. Complemento: com 01 Plug P2 Estéreo (conector de 3,5mm TRS macho) + 1 Plug P10 (conector 6,5mm TS ou TRS macho) estéreo. Condutores em cobre Extra-flexível; Isolamento em polietileno; Blindagem com trança em fios de cobre Nú + Película Semi Condutiva; Capa externa em PVC emborrachado 60 graus. Garantia Mínima 12 meses.	-	-	R\$ 463,32	-	-	-
6	FRACASSADO	UNIDADE	2	CABO P10/XLR, COR PRETA, COM 25 METROS. Complemento: Microfone, com um plug p10 (conector TS ou TRS 6,5 mm macho) estéreo + 1 plug XLR fêmea. Condutores em cobre Extra-flexível; Isolamento em polietileno; Blindagem com trança em fios de cobre Nú + Película Semi Condutiva; Capa externa em PVC emborrachado 60 graus. Garantia Mínima 12 meses.	-	-	R\$ 472,00	-	-	-
7	R.N.L COSTA	UNIDADE	2	CABO XRL, COR PRETA, COM 25 METROS. Complemento: Condutor: 0,30 mm2; Isolamento: Polietileno; Blindagem: Fita de alumínio + blindagem em cobre trançado; Cobertura: PVC Flexível; Plug XLR SA2X. 25 metros de cabo XLR na cor preta (macho e fêmea). Garantia Mínima 12 meses.	DATALINK	R\$ 236,66	R\$ 473,32	R\$ 473,32	R\$ 0,00	0,00%



8	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	UNIDADE	2	MICROFONE SEM FIO. Complemento: Especificações Técnicas do microfone: Tipo de mão; Padrão Polar: Supercardióide/Bidirecionais; Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz; Média de Alcance: entre 50 a 100 metros; Modo de Alimentação: pilhas alcalinas AA (recomendável); Indicador de carga de bateria; Redutor de ruídos. Especificações Técnicas do Receptor: Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz; Estabilidade 10 PPM; Sensibilidade mínima: 12 dB(A)rms S/N; Max. desvio de frequência: 50Hz; Relação mínima sinal/ruído 103 dBA; Rejeição de imagem e espúrios: >75 dB; Resposta de frequência: 40Hz a 16kHz; Potência de saída: 30mV; Display e indicadores em LCD/LED; fonte de alimentação: DC, 0.5A, 14V DC; Maleta especial para o armazenamento e transporte adequados. Garantia Mínima 12 meses.	TSI	R\$ 1.725,00	R\$ 5.453,34	R\$ 3.450,00	R\$ 2.003,34	36,74%
						TOTAIS	R\$ 75.085,41	R\$ 13.478,92	R\$ 7.662,45	

SUB-TOTAIS →
VLR NÃO ADQUIRIDO →

VR. ESTIMADO	VR. LICITADO	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
R\$ 75.085,41	R\$ 13.478,92	R\$ 7.662,45	36,24%
R\$ 53.944,04			

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)



Francisco Erlanio Matoso De Almeida
Superintendente da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMA

