

RN BOMBAS TUDO PARA ÁGUA

226
8

RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI
 CNPJ n.º 13.004.656/0001-24 CGF n.º 06.422186-5
 RUA: FRANCISCO ANISIO DE OLIVEIRA PAULA 544, BAIRRO: CENTRO
 CEP: 61.942-470 - MARANGUAPE/CE - FONE: (85) 3483.7748
 Cel: 85 -(claro) 9 9253.0605 (Tim) 9 9966.2901
 Email : vendasrnbombas@gmail.com



CENTRAL DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
 REF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22002 AMA

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA- SE EM CONFORMIDADES COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
 A PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) dias . CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO
 O OBJETO CONTRATUAL TERÁ GARANTIA DE 12 DOZE , MESES

OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS A QUISIÇÕES DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS , MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS ,
 BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA E MOTOBOMBA AUTOESCOVAANTE , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO .

PROPOSTA DE PREÇOS REDEFINIDA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / FABRICANTE	MODELO	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL
1	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4" MONOFÁSICO , 1,5 HP , VAZÃO 2,0 M ³ /H , ALTURA MANOMÉTRICA ; 105 MCA , ROTAÇÃO 3450 RPM . Descrição complementar ; para captação de água limpa em poço tubular , composto por : motor elétrico monofásico a três fios , 220v. /60 Hz , lubrificado a óleo , rebobinável , corpo em aço inox . Bombeador com corpo externo , corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox , rotores e difusores em tecnopolimero . Quadro de comando tipo control box . Manual de operação , instalação e manutenção em português . Com garantia mínima de 06 meses .	CLAW	Modelo W4SDM2/13	UNIDADE	10	R\$ 1.211,00	R\$ 12.118,00


13.004.656/0001-24
 IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI - ME
 Francisco Anísio de Oliveira Paula, 544
 Outra Banda - CEP: 61.942-470
 Maranguape - CE

2	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4" MONOFÁSICO , 2 HP , VAZÃO 4,0 M ³ /H , ALTURA MANOMÉTRICA ; 83 MCA , ROTAÇÃO 3450 RPM . Descrição complementar ; para captação de água limpa em poço tubular , composto por : motor elétrico monofásico a três fios , 220v. /60 Hz , lubrificado a óleo , rebobinável , corpo em aço inox . Bombeador com corpo externo , corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox , rotores e difusores em tecnopolimero . Quadro de comando tipo control box . Manual de operação , instalação e manutenção em português . Com garantia mínima de 06 meses .	claw	Modelo W4SDM2/17	UNIDADE	12	R\$ 1.540,83	R\$ 18.489,96
5	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4" TRIFÁSICO , VAZÃO 12 M ³ /H , ALTURA MANOMÉTRICA ; 80 MCA , ROTAÇÃO 3450 RPM . PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR . Descrição complementar : composto por : Motor elétrico Trifásico 380v. / 60 HZ 5,5 HP ; lubrificado a óleo , rebobinável , corpo em aço inox . Bombeador com corpo externo , corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox , rotores e difusores em tecnopolimero , Manual de operação , instalação e manutenção em português . Com garantia mínima de 06 meses .	CLAW	Modelo W4SD10/13	UNIDADE	10	R\$ 2.750,00	R\$ 27.500,00

13.004.656/0001-24
 IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI - ME
 Francisco Anísio de Oliveira Paula, 544
 Outra Banda - CEP: 61.942-470
 Maranguape - CE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



6	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4" TRIFÁSICO ,5,5 HP VAZÃO 10 M³/H , ALTURA MANOMÉTRICA ; 90 MCA ROTAÇÃO 3450 RPM . Descrição complementar : Para a captação de água limpa em poço tubular . Composto por : Motor elétrico trifásico 380v/60 HZ , Lubrificado a óleo , rebobinável , corpo em aço inox . Bomba: eixo com o corpo externo , corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox , rotores e difusores em tecnopolímero . Manual de operação , instalação e manutenção em português . com garantia Mínima de 06 Meses . Modelo W4SD10/13	CLAW	Modelo W4SD10/13	UNIDADE	12	R\$	2.791,66	R\$	33.499,92
16	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA MONOFÁSICA , Descrição complementar : Tipo gôia 900 , 1" polgada . Vazão média aproximada ; 2300 litros/hora a zero de altura , vazão média aproximada de 750 L a 65 metros de altura . Manual de operação , instalação e manutenção em português , Com garantia Mínima de 06 meses .	FAZ. AGUA	Modelo 900	UNIDADE	30	R\$	379,33	R\$	11.199,90
VALOR TOTAL								R\$	102.807,78
R\$ 102.807,78 (CENTO E DOIS MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)									

VALIDADE DA PROPOSTA 90 (NOVENTA DIAS)

Declaramos da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos , e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual , a que serão entregues a partir da data de recebimento da ordem de compra /Serviços , sob pena de desclassificação

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital)

PRAZO DE GARANTIA PARA OS PRODUTOS SERA DE 12 MESES CONFORME O FABRICANTE , E QUE A MARCA TEM A ASSISTÊNCIA TECNICA EM FORTALEZA E REGIÕES

DADOS BANCÁRIOS : BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0481-2 C/C 54499X

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO SR: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

Maranguape /CE 11 de Março de 2022

Raimundo Nonato dos Santos
 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - CPF 456.499.603.72

004.656/0001-24
 IRRIGACÃO COMERCIAL
 BOMBAS EIRELI - ME
 Av. Anísio de Oliveira Paula, 544
 Vila Santa - CEP: 61.942-470
 Maranguape - CE

[Handwritten signature]



2	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4° MONOFÁSICO , 2 HP , VAZÃO 4,0 M³/H , ALTURA MANOMÉTRICA ; 83 MCA , ROTAÇÃO 3450 RPM . Descrição complementar ; para captação de água limpa em poço tubular , composto por : motor elétrico monofásico a três fios , 220v /60 hz , lubrificado a óleo , rebobinável , corpo em aço inox . Bombeador com corpo externo , corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox , rotores e difusores em tecnopolímero . Quadro de comando tipo control box . Manual de operação , instalação e manutenção em português . Com garantia mínima de 06 meses .	claw	Modelo W4SDM2/17	UNIDADE	12	R\$ 1.540,83	R\$ 18.489,96
3	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4° MONOFÁSICO , VAZÃO 5,0 M³/H , ALTURA MANOMÉTRICA ; 74 MCA , ROTAÇÃO 3450 RPM . PARA CAPTAÇÃO DE AGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR . DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR : Composto por : Motor elétrico monofásico 2 HP , a três fios 220v /60 hz lubrificado a óleo rebobinável corpo em aço inox . Bombeador com corpo externo , corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox , rotores e difusores em tecnopolímero . Quadro de comando tipo control box . Manual de operação , instalação e manutenção em português . Com garantia mínima de 06 meses .	ALTRI	Modelo 4ATG-10	UNIDADE	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4° TRIFÁSICO , VAZÃO 12 M³/H , ALTURA MANOMÉTRICA ; 80 MCA , ROTAÇÃO 3450 RPM . PARA CAPTAÇÃO DE AGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR . Descrição complementar : composto por : Motor elétrico Trifásico 380v / 60 HZ 5,5 HP , lubrificado a óleo , rebobinável , corpo em aço inox . Bombeador com corpo externo , corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox , rotores e difusores em tecnopolímero , Manual de operação , instalação e manutenção em português . Com garantia mínima de 06 meses .	CLAW	Modelo W4SD10/13	UNIDADE	10	R\$ 2.750,00	R\$ 27.500,00

IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI - ME
Raimundo Nonato dos Santos
Administrador
cep: 499.603-72

BOMBAS

TUDO PARA AGUA

RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI
CNPJ n.º 13.004.656/0001-24 CGF n.º 06.422186-5
RUA: FRANCISCO ANISIO DE OLIVEIRA PAULA 544, BAIRRO: CENTRO
CEP: 61.942-470 - MARANGUAPE/CE - FONE: (85) 3483.7748
Cel: 85 -(claro) 9 9253.0605 (Ttm) 9 9966.2901
Email : vendasrnbombas@gmail.com

TERMO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
REF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22002/AMA

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADES COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
A PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) dias , CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO
O OBJETO CONTRATUAL TERÁ GARANTIA DE 12 DOZE , MESES

OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS , MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS , BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA E MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO .

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / FABRICANTE	MODELO	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL
1	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4° MONOFÁSICO , 1,5 HP , VAZÃO 2,0 M³/H , ALTURA MANOMÉTRICA ; 105 MCA , ROTAÇÃO 3450 RPM . Descrição complementar ; para captação de água limpa em poço tubular , composto por : motor elétrico monofásico a três fios , 220v /60 hz , lubrificado a óleo , rebobinável , corpo em aço inox . Bombeador com corpo externo , corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox , rotores e difusores em tecnopolímero . Quadro de comando tipo control box . Manual de operação , instalação e manutenção em português . Com garantia mínima de 06 meses .	CLAW	Modelo W4SDM2/13	UNIDADE	10	R\$ 1.211,80	R\$ 12.118,00

IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI - ME
Raimundo Nonato dos Santos
Administrador
cep: 499.603-72