

ANEXO 1 – MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Mapa Comparativo


Processo: P262489/2023

Tipo de Cálculo: Menor Preço

Cod	Item	Unidade	Marca	Modelo	Qtd	Proposta	Valor Proposta	Valor Registrado
1 161203	<p>ARMARIO GUARDA VOLUMES CAPACETE SIMPLES 04 PORTAS. Complemento: Armário com 04 (quatro) portas confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono galvanizada composto de 02 (duas) laterais com espessura de 0,50mm, 01 (um) fundo com espessura de 0,50mm, 03 (três) prateleira intermediária para a separação dos compartimentos com espessura de 0,50mm, e 02 (dois) tampos (superior e inferior) com espessura de 0,50mm, 01(um) quadro frontal soldado com espessura de 1,25mm, fixando as laterais, superior e inferior, 01 (uma) base confeccionado em chapa inox com espessura de 1,20mm composta de ;01(um) corpo, 01 (um) rodapé e 04(quatro) pés unidos pelo processo de solda, possui sapatas reguláveis para correção de pequenos desníveis O armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas, confeccionadas em chapa de aço 0,50mm, com dobra ?V? para reforço na aresta oposta a dobradiça e perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm para ventilação interna. As portas deverão conter 02 (duas) dobradiças internas e dois batentes de borracha para fechamento silencioso sob leve pressão. 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90° com 02 (duas) chaves cada e 01 (um) puxador plástico injetado em ABS. Área de entrada de cada porta 39cm x 24,5cm e área interna 41cm de altura x 30cm de largura x 42,5cm de profundidade. Acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 193cm, Largura: 35 cm, Profundidade: 45 cm.</p>	UNIDADE			10,00			
						ADEILSON CAVALVANTI DOS SANTOS 10.898.452/0001-96	R\$ 2.691,00	
						R.A OFFICE REPRESENTAÇÕES 26.732.622/0001-06	R\$ 2.574,00	
						WL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE MÓVEIS 26.682.318/0001-93	R\$ 2.808,00	R\$ 2.340,00
						WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 05.634.834/0001-72	R\$ 2.340,00	

Cod	Item	Unidade	Marca	Modelo	Qtd	Proposta	Valor Proposta	Valor Registrado
2 119898	<p>ESTANTE DUPLA FACE.</p> <p>Complemento: Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de aço com baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, onde os rasgos devem ser horizontais, sem nenhum desnível, com altura de 5mm e comprimento de aproximadamente 258 mm, borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.</p>	UNIDADE			45,00	<p>ADEILSON CAVALVANTI DOS SANTOS 10.898.452/0001-96</p> <p>R.A OFFICE REPRESENTAÇÕES 26.732.622/0001-06</p> <p>WL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE MÓVEIS 26.682.318/0001-93</p> <p>WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 05.634.834/0001-72</p>	R\$ 5.060,00	R\$ 4.400,00
3 161204	<p>PAINEL LATERAL DUPLO. DIMENSÕES: LARGURA: 50 CM X ALTURA: 200 CM X PROFUNDIDADE: 1,5 CM.</p> <p>Complemento: Painel para sinalização para estante dupla face, totalmente confeccionada em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 38 (trinta e oito) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites.</p>	UNIDADE			35,00	<p>ADEILSON CAVALVANTI DOS SANTOS 10.898.452/0001-96</p> <p>R.A OFFICE REPRESENTAÇÕES 26.732.622/0001-06</p> <p>WL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE MÓVEIS 26.682.318/0001-93</p> <p>WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 05.634.834/0001-72</p>	R\$ 724,50	R\$ 630,00

Cod	Item	Unidade	Marca	Modelo	Qtd	Proposta	Valor Proposta	Valor Registrado
4 115287	<p>EXPOSITOR SIMPLES FACE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 200 CM, LARGURA: 100 CM, PROFUNDIDADE: 30 CM.</p> <p>Complemento: Expositor para livros e periódicos simples, totalmente confeccionado em chapa de aço com baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, onde os rasgos devem ser horizontais, sem nenhum desnível, com altura de 5mm e comprimento de aproximadamente 265 mm a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes.</p>	UNIDADE			16,00	ADEILSON CAVALVANTI DOS SANTOS 10.898.452/0001-96	R\$ 3.340,75	R\$ 2.905,00
						R.A OFFICE REPRESENTAÇÕES 26.732.622/0001-06	R\$ 3.195,50	
						WL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE MÓVEIS 26.682.318/0001-93	R\$ 3.486,00	
						WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 05.634.834/0001-72	R\$ 2.905,00	
5 119900	<p>ESTANTE ENCAIXÁVEL.</p> <p>Complemento: Com de estrutura confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono composta de 04 (quatro) colunas com espessura de 1,50mm dobradas em L com recortes e perfurações em suas abas que permitem encaixe das travessas em passos de 50mm. Estante composta de 06 (seis) níveis com largura de 1000mm e profundidade de 600mm. Cada nível é composto de e 01 (uma) prateleira em madeira OSB (Oriented Strand Board) com espessura de 10mm sobreposta a estrutura composta por 04 (quatro) travessas sendo que a frontal e a traseira são de espessura de 1,50mm e as laterais possuem espessura de 1,20mm dobradas em U com sistemas de dobras e recorte de forma que sua geometria possibilite o encaixe entre travessa e coluna de forma que a própria carga da estante faça o travamento, não necessitando de parafusos nem de travamentos diagonais para a sustentação da estante. Peças metálicas possuem tratamento químico superficial fosfatizante, antiferruginoso e pintura epóxi pó com camada mínima de 90 micras. Dimensões: Largura: 100cm x Altura 195cm x Profundidade: 60cm</p>	UNIDADE			10,00	ADEILSON CAVALVANTI DOS SANTOS 10.898.452/0001-96	R\$ 1.782,50	R\$ 1.550,00
						R.A OFFICE REPRESENTAÇÕES 26.732.622/0001-06	R\$ 1.705,00	
						WL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE MÓVEIS 26.682.318/0001-93	R\$ 1.860,00	
						WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 05.634.834/0001-72	R\$ 1.550,00	



ROCHELE CASSIA TEIXEIRA BASTOS
(COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA SME)

ANEXO 2 - JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

1. O valor da contratação é considerado vantajoso para a Administração Pública Municipal, considerando as propostas em anexo, feito com base nas exigências do artigo 19 do Decreto Municipal nº 3.213/2023, como também, do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

Artigo 19 do Decreto Municipal nº 3.213/2023

IV – pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, materializada pela solicitação formal de cotação, preferencialmente por meio eletrônico, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores;

Item	ESPECIFICAÇÃO	Art. 19 do Decreto Municipal nº 3.213/2023 INCISO					
		I	II	III	IV	V	VI
1	ARMARIO GUARDA VOLUMES CAPACETE SIMPLES 04 PORTAS				X		
2	ESTANTE DUPLA FACE				X		
3	PAINEL LATERAL DUPLO				X		
4	EXPOSITOR SIMPLES FACE				X		
5	ESTANTE ENCAIXÁVEL COM DE ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO				X		

Abaixo segue tabela com a comprovação que o preço registrado da empresa WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA na Ata de Registro de Preços nº 033/2023, oriunda do Pregão Eletrônico nº 028/2023, Processo Licitatório nº 042/2023 é o mais vantajoso.

ITEM DA ATA	DESCRIÇÃO RESUMIDA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA (R\$)	VALOR UNITÁRIO ACI MÓVEIS CORPORATIVOS (R\$)	VALOR UNITÁRIO R.A OFFICE E REPRESENTAÇÕES (R\$)	VALOR UNITÁRIO WL MÓVEIS CORPORATIVOS (R\$)
08	ARMARIO GUARDA VOLUMES CAPACETE SIMPLES 04 PORTA	2.340,00	2.691,00	2.574,00	2.808,00
09	ESTANTE DUPLA FACE	4.400,00	5.060,00	4.840,00	5.280,00
10	PAINEL LATERAL DUPLO	630,00	724,50	693,00	756,00
12	EXPOSITOR SIMPLES FACE	2.905,00	3.340,75	3.195,50	3.486,00
14	ESTANTE ENCAIXÁVEL COM DE ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO	1.550,00	1.782,50	1.705,00	1.860,00

2. O método utilizado neste estudo para a estimativa preliminar de preço da contratação foi a de menor preço de cada custo da planilha dos preços pesquisados, resultando na conclusão de que o valor a ser contratado através da Adesão a Ata de registro de Preços é o mais vantajoso para a Administração.

3. Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos preços de acordo com a descrição correta dos itens e a comprovação da vantajosidade da Adesão a Ata de registro de Preços.

Documento assinado digitalmente

 ROCHELE CASSIA TEIXEIRA BASTOS
 Data: 31/01/2024 09:59:53
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rochele Cássia Teixeira Bastos
 Coordenadora Administrativa da SME

ANEXO 3 – PROPOSTAS COMERCIAIS

Orçamento nº 0639
Recife, 12 de Dezembro de 2023

Att.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>Armário Guarda Volumes capacete simples com 04 (quatro) portas confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono galvanizada composto de 02 (duas) laterais com espessura de 0,50mm, 01 (um) fundo com espessura de 0,50mm, 03 (três) prateleira intermediária para a separação dos compartimentos com espessura de 0,50mm, e 02 (dois) tampos (superior e inferior) com espessura de 0,50mm, 01(um) quadro frontal soldado com espessura de 1,25mm, fixando as laterais, superior e inferior, 01 (uma) base confeccionado em chapa inox com espessura de 1,20mm composta de ;01(um) corpo, 01 (um) rodapé e 04(quatro) pés unidos pelo processo de solda, possui sapatas reguláveis para correção de pequenos desníveis O armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas, confeccionadas em chapa de aço 0,50mm, com dobra "V" para reforço na aresta oposta a dobradiça e perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm para ventilação interna. As portas deverão conter 02 (duas) dobradiças internas e dois batentes de borracha para fechamento silencioso sob leve pressão. 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90° com 02 (duas) chaves cada e 01 (um) puxador plástico injetado em ABS. Área de entrada de cada porta 39cm x 24,5cm e área interna 41cm de altura x 30cm de largura x 42,5cm de profundidade. Acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 193cm, Largura: 35 cm, Profundidade: 45 cm.</p>	UND	10	R\$ 2.691,00	R\$ 26.910,00
2	<p>Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de aço com baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, onde os rasgos devem ser horizontais, sem nenhum desnível, com altura de 5mm e comprimento de aproximadamente 258 mm, borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.</p>	UND	45	R\$ 5.060,00	R\$ 227.700,00



MÓVEIS CORPORATIVOS



3	<p>Painel Lateral Duplo: para sinalização para estante dupla face, totalmente confeccionada em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 38 (trinta e oito) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensões: Largura: 50 cm x Altura: 200 cm X Profundidade: 1,5 cm.</p>	UND	35	R\$ 724,50	R\$ 25.357,50
4	<p>EXPOSITOR SIMPLES FACE. Expositor para livros e periódicos simples, totalmente confeccionado em chapa de aço com baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa no 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9º, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa no 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18º, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa no 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, onde os rasgos devem ser horizontais, sem nenhum desnível, com altura de 5mm e comprimento de aproximadamente 265 mm a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa no 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55º (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 30cm.</p>	UND	16	R\$ 3.340,75	R\$ 53.452,00

ACT

MÓVEIS CORPORATIVOS



5	Estante encaixável com de estrutura confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono composta de 04 (quatro) colunas com espessura de 1,50mm dobradas em L com recortes e perfurações em suas abas que permitem encaixe das travessas em passos de 50mm. Estante composta de 06 (seis) níveis com largura de 1000mm e profundidade de 600mm. Cada nível é composto de e 01 (uma) prateleira em madeira OSB (Oriented Strand Board) com espessura de 10mm sobreposta a estrutura composta por 04 (quatro) travessas sendo que a frontal e a traseira são de espessura de 1,50mm e as laterais possuem espessura de 1,20mm dobradas em U com sistemas de dobras e recorte de forma que sua geometria possibilite o encaixe entre travessa e coluna de forma que a própria carga da estante faça o travamento, não necessitando de parafusos nem de travamentos diagonais para a sustentação da estante. Peças metálicas possuem tratamento químico superficial fosfatizante, antiferruginoso e pintura epóxi pó com camada mínima de 90 micras. Dimensões: Largura: 100cm x Altura 195cm x Profundidade: 60cm.	UND	10	R\$ 1.782,50	R\$ 17.825,00
				VALOR TOTAL	R\$ 351.244,50

VALOR TOTAL R\$ 351.244,50

Validade do Orçamento: 60 dias

Prazo de entrega: 45 dias

Impostos e Frete: Incluso

Opção de Pagamento: Empenho

Pix: 10.898.452/0001-96

Banco para Deposito

Bradesco

Ag 5639

C/C 053635-0

ACI COM SERVIÇOS LTDA

CNPJ 10.898.452/0001-96

Adeilson Cavalcanti dos Santos

CPF 685.967.824-00

ADEILSON CAVALCANTI DOS SANTOS | CNPJ 10.898.452/0001-96 | TEL. (81) 9 8804.3523
RUA DONA MARIA CESAR, Nº 170, BAIRRO DO RECIFE, MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, CEP: 50.030-140.



SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL - (MOBILIA 2)

Jose Levy Silva Anselmo <levy@edu.sobral.ce.gov.br>
Para: adeilsoncavalcanti@gmail.com
Cc: Assirio Lotif Sousa Ferreira <assirio@edu.sobral.ce.gov.br>

11 de dezembro de 2023 às 09:27

Bom dia!

A Secretaria de Educação do município de Sobral, vem por meio deste solicitar a esta tão bem conceituada empresa e contar com vossa graciosa contribuição, para que nos seja encaminhado a cotação dos itens, conforme descrição no arquivo em anexo. Segue arquivos com os modelos dos materiais, para facilitar a elaboração do orçamento. **Por gentileza, pedimos que todas as páginas sejam rubricadas.**

Em caso de dúvida estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Agradecemos desde já sua valiosa contribuição e atenção.

Atenciosamente,



José Levy Silva Anselmo

supervisor Administrativo -Coordenação
Administrativa - SME

(88) 9 9228-5276

Prefeitura de Sobral
Secretaria Municipal da Educação
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE
(88) 3677-1100
www.sobral.ce.gov.br



 **MOBILIA II (1).docx**
12K



Jose Levy Silva Anselmo <levy@edu.sobral.ce.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL - (MOBILIA 2)

adeilso wn cavalcanti <adeilsoncavalcanti@gmail.com>
Para: Jose Levy Silva Anselmo <levy@edu.sobral.ce.gov.br>

12 de dezembro de 2023 às 13:09

Boa Tarde,

Segue em anexo o orçamento solicitado

att,
Adeilson Cavalcanti



Não contém vírus. www.avast.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Adeilson Cavalcanti
(81) 98804-3523
(81) 99837-6502



Orçamento nº 0639.pdf
260K

Fortaleza, 11 de dezembro de 2023.

A
Prefeitura Municipal de Sobral
Rua Viriato de Medeiros, nº 1250– CEP: 62011-063
Centro - Sobral - CEARÁ
Atenção: Setor de Compras.

Atendendo vossa solicitação, apresentamos-lhes a seguir nossa proposta para fornecimento de mobiliários conforme solicitado.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Armário Guarda Volumes capacete simples com 04 (quatro) portas confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono galvanizada composto de 02 (duas) laterais com espessura de 0,50mm, 01 (um) fundo com espessura de 0,50mm, 03 (três) prateleira intermediária para a separação dos compartimentos com espessura de 0,50mm, e 02 (dois) tampos (superior e inferior) com espessura de 0,50mm, 01(um) quadro frontal soldado com espessura de 1,25mm, fixando as laterais, superior e inferior, 01 (uma) base confeccionado em chapa inox com espessura de 1,20mm composta de ;01(um) corpo, 01 (um) rodapé e 04(quatro) pés unidos pelo processo de solda, possui sapatas reguláveis para correção de pequenos desníveis O armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas, confeccionadas em chapa de aço 0,50mm, com dobra “V” para reforço na aresta oposta a dobradiça e perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm para ventilação interna. As portas deverão conter 02 (duas) dobradiças internas e dois batentes de borracha para fechamento silencioso sob leve pressão. 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90° com 02 (duas) chaves cada e 01 (um) puxador plástico injetado em ABS. Área de entrada de cada porta 39cm x 24,5cm e área interna 41cm de altura x 30cm de largura x 42,5cm de profundidade. Acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 193cm, Largura: 35 cm, Profundidade: 45 cm.	UND	10	R\$ 2.574,00	R\$ 25.740,00



(86) 98829-9947 / (86) 998063352 / (86) 3224-2343



AVENIDA JORNALISTA JOSÍPIO LUSTOSA
QUADRA 26, CASA 21 - TERESINA-PI / CEP 64010-340



murilomneto@hotmail.com.br / murilomneto@gmail.com

2	<p>Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de aço com baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, onde os rasgos devem ser horizontais, sem nenhum desnível, com altura de 5mm e comprimento de aproximadamente 258 mm, borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.</p>	UND	45	R\$ 4.840,00	R\$ 217.800,00
3	<p>Painel Lateral Duplo: para sinalização para estante dupla face, totalmente confeccionada em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 38 (trinta e oito) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensões: Largura: 50 cm x Altura: 200 cm X Profundidade: 1,5 cm.</p>	UND	35	R\$ 693,00	R\$ 24.255,00



(86) 98829-9947 / (86) 998063352 / (86) 3224-2343



AVENIDA JORNALISTA JOSÍPIO LUSTOSA
QUADRA 26, CASA 21 - TERESINA-PI / CEP 64010-340



murilomneto@hotmail.com.br / murilomneto@gmail.com



4	<p>EXPOSITOR SIMPLES FACE. Expositor para livros e periódicos simples, totalmente confeccionado em chapa de aço com baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa no 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa no 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa no 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, onde os rasgos devem ser horizontais, sem nenhum desnível, com altura de 5mm e comprimento de aproximadamente 265 mm a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa no 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 30cm.</p>	UND	16	R\$ 3.195,50	R\$ 51.128,00
5	<p>Estante encaixável com de estrutura confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono composta de 04 (quatro) colunas com espessura de 1,50mm dobradas em L com recortes e perfurações em suas abas que permitem encaixe das travessas em passos de 50mm. Estante composta de 06 (seis) níveis com largura de 1000mm e profundidade de 600mm. Cada nível é composto de e 01 (uma) prateleira em madeira OSB (Oriented Strand Board) com espessura de 10mm sobreposta a estrutura composta por 04 (quatro) travessas sendo que a frontal e a traseira são de espessura de 1,50mm e as laterais possuem espessura de 1,20mm dobradas em U com sistemas de dobras e recorte de forma que sua geometria possibilite o encaixe entre travessa e coluna de forma que a própria carga da estante faça o travamento, não necessitando de parafusos nem de travamentos diagonais para a sustentação da estante. Peças metálicas possuem tratamento químico superficial fosfatizante, antiferruginoso e pintura epóxi pó com camada mínima de 90 micras. Dimensões: Largura: 100cm x Altura 195cm x Profundidade: 60cm.</p>	UND	10	R\$ 1.705,00	R\$ 17.050,00



(86) 98829-9947 / (86) 998063352 / (86) 3224-2343



AVENIDA JORNALISTA JOSÍPIO LUSTOSA
QUADRA 26, CASA 21 - TERESINA-PI / CEP 64010-340



murilomneto@hotmail.com.br / murilomneto@gmail.com

VALOR TOTAL	R\$ 335.973,00
----------------	----------------

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de Entrega: 45 (Quarenta e cinco) dias, após recebimento da ordem de compra e/ou nota de empenho.

Garantia: 05 (cinco) anos, contra eventuais defeitos de fabricação.

Assistência técnica: Permanente e local no prazo de garantia do produto.

Pagamento: 30 (trinta) dias após atestado da nota fiscal conforme nota de empenho.

Impostos e demais tributos: Inclusos nos preços apresentados.

R.A OFFICE REPRESENTAÇÕES
CNPJ: 26.732.622/0001-06


Murilo Meneses de Amorim Neto
Diretor Comercial



(86) 98829-9947 / (86) 998063352 / (86) 3224-2343



AVENIDA JORNALISTA JOSÍPIO LUSTOSA
QUADRA 26, CASA 21 - TERESINA-PI / CEP 64010-340



murilomneto@hotmail.com.br / murilomneto@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL - (MOBILIA 2)

Jose Levy Silva Anselmo <levy@edu.sobral.ce.gov.br>
Para: murilomneto@hotmail.com
Cc: Assirio Lotif Sousa Ferreira <assirio@edu.sobral.ce.gov.br>

6 de dezembro de 2023 às 09:47

Bom dia!

A Secretaria de Educação do município de Sobral, vem por meio deste solicitar a esta tão bem conceituada empresa e contar com vossa graciosa contribuição, para que nos seja encaminhado a cotação dos itens, conforme descrição no arquivo em anexo. Segue arquivos com os modelos dos materiais, para facilitar a elaboração do orçamento. **Por gentileza, pedimos que todas as páginas sejam rubricadas.**

Em caso de dúvida estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Agradecemos desde já sua valiosa contribuição e atenção.

Atenciosamente,



José Levy Silva Anselmo

supervisor Administrativo -Coordenação
Administrativa - SME

(88) 9 9228-5276

Prefeitura de Sobral
Secretaria Municipal da Educação
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE
(88) 3677-1100
www.sobral.ce.gov.br



 **MOBILIA II (1).docx**
12K

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL - (MOBILIA 2)

Murilo Neto <murilomneto@hotmail.com>
Para: Jose Levy Silva Anselmo <levy@edu.sobral.ce.gov.br>
Cc: Assirio Lotif Sousa Ferreira <assirio@edu.sobral.ce.gov.br>

11 de dezembro de 2023 às 06:43

Bom dia

Encaminho nossa proposta comercial para seu conhecimento conforme solicitação.

Atenciosamente,

Murilo Meneses de Amorim Neto

R.A OFFICE E REPRESENTAÇÕES

Avenida Jornalista Josípio Lustosa / Quadra 26 casa 21
Teresina-PI (86) 3224-2343,9 8829-9947/9 8121-6876

De: Jose Levy Silva Anselmo <levy@edu.sobral.ce.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 10:47
Para: murilomneto@hotmail.com <murilomneto@hotmail.com>
Cc: Assirio Lotif Sousa Ferreira <assirio@edu.sobral.ce.gov.br>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL - (MOBILIA 2)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **RA OFFICE proposta II_11_12_2023.pdf**
287K



ACESSE O NOSSO SITE:
wlmoveiscorp.com

Fortaleza, 07 de dezembro de 2023.

A
Prefeitura Municipal de Sobral
Rua Viriato de Medeiros, nº 1250– CEP: 62011-063
Centro - Sobral - CEARÁ

Atenção: Setor de compras.

A Empresa WL Representações e Serviços de Móveis EIRELLI – ME, inscrita no de CNPJ/MF 26.682.318/0001-93, sediada na Avenida Dom Luís, nº 807, Sala 21, CEP 60.160-230, Bairro Meirelles – Fortaleza – Ceará, com expertise em Móveis Corporativos, atua no mercado de soluções para ambientes públicos e privados, comprometida em ofertar com excelência a prestação de seus serviços e fornecimento customizado do portfólio de suas representações.

Para o orçamento em destaque, objetivando, o fornecimento de móveis corporativos, conforme descritivo a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNL. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Armário Guarda Volumes capacete simples com 04 (quatro) portas confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono galvanizada composto de 02 (duas) laterais com espessura de 0,50mm, 01 (um) fundo com espessura de 0,50mm, 03 (três) prateleira intermediária para a separação dos compartimentos com espessura de 0,50mm, e 02 (dois) tampos (superior e inferior) com espessura de 0,50mm, 01(um) quadro frontal soldado com espessura de 1,25mm, fixando as laterais, superior e inferior, 01 (uma) base confeccionado em chapa inox com espessura de 1,20mm composta de ;01(um) corpo, 01 (um) rodapé e 04(quatro) pés unidos pelo processo de solda, possui sapatas reguláveis para correção de pequenos desníveis O armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas, confeccionadas em chapa de aço 0,50mm, com dobra “V” para reforço na aresta oposta a dobradiça e perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm para ventilação interna. As portas deverão conter 02 (duas) dobradiças internas e dois batentes de borracha para fechamento silencioso sob leve pressão. 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90° com 02 (duas) chaves cada e 01 (um) puxador plástico injetado em ABS. Área de entrada de cada porta 39cm x 24,5cm e área interna 41cm de altura x 30cm de largura x 42,5cm de profundidade. Acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 193cm, Largura: 35 cm, Profundidade: 45 cm.	UND	10	R\$ 2.808,00	R\$ 28.080,00



ACESSE O NOSSO SITE:
wlmoveiscorp.com

2	<p>Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de aço com baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, onde os rasgos devem ser horizontais, sem nenhum desnível, com altura de 5mm e comprimento de aproximadamente 258 mm, borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.</p>	UND	45	R\$ 5.280,00	R\$ 237.600,00
3	<p>Painel Lateral Duplo: para sinalização para estante dupla face, totalmente confeccionada em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 38 (trinta e oito) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensões: Largura: 50 cm x Altura: 200 cm X Profundidade: 1,5 cm.</p>	UND	35	R\$ 756,00	R\$ 26.460,00

CORPORATIVOS



ACESSE O NOSSO SITE:
wlmoveiscorp.com

4	<p>EXPOSITOR SIMPLES FACE. Expositor para livros e periódicos simples, totalmente confeccionado em chapa de aço com baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa no 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa no 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa no 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, onde os rasgos devem ser horizontais, sem nenhum desnível, com altura de 5mm e comprimento de aproximadamente 265 mm a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa no 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 30cm.</p>	UND	16	R\$ 3.486,00	R\$ 55.776,00
---	--	-----	----	--------------	---------------

MÓVEIS
CORPORATIVOS



ACESSE O NOSSO SITE:
wlmoveiscorp.com

5	Estante encaixável com de estrutura confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono composta de 04 (quatro) colunas com espessura de 1,50mm dobradas em L com recortes e perfurações em suas abas que permitem encaixe das travessas em passos de 50mm. Estante composta de 06 (seis) níveis com largura de 1000mm e profundidade de 600mm. Cada nível é composto de e 01 (uma) prateleira em madeira OSB (Oriented Strand Board) com espessura de 10mm sobreposta a estrutura composta por 04 (quatro) travessas sendo que a frontal e a traseira são de espessura de 1,50mm e as laterais possuem espessura de 1,20mm dobradas em U com sistemas de dobras e recorte de forma que sua geometria possibilite o encaixe entre travessa e coluna de forma que a própria carga da estante faça o travamento, não necessitando de parafusos nem de travamentos diagonais para a sustentação da estante. Peças metálicas possuem tratamento químico superficial fosfatizante, antiferruginoso e pintura epóxi pó com camada mínima de 90 micras. Dimensões: Largura: 100cm x Altura 195cm x Profundidade: 60cm.	UND	10	R\$ 1.860,00	R\$ 18.600,00
				VALOR TOTAL	R\$ 366.516,00

Observação – 1.

Validade da proposta será de 90 (noventa) dias, após a data de sua apresentação.

Observação – 2.

Prazo de entrega será de 45 (quarenta e cinco) dias.

Observação – 3.

Declaramos para os devidos fins que todos os impostos e demais tributos, bem como custos diretos e indiretos encontram-se inclusos na presente proposta.

Observação – 4.

Declaramos ainda que a garantia integral dos produtos por nós representados e ofertados, possuem vigência de 5 (cinco) anos a partir da emissão da nota fiscal, assim como a assistência técnica será permanente e local sendo atendida em até 48 (quarenta e oito) hora após chamado durante a garantia.



ACESSE O NOSSO SITE:
wlmoveiscorp.com

Observação – 5.


Por fim, declaramos que o pagamento será conforme cronograma estipulado pelo cliente.

Atenciosamente,

WL REPRESENTACOES E SERVICOS DE MOVEIS LTDA:26682318000193
Assinado de forma digital por WL REPRESENTACOES E SERVICOS DE MOVEIS LTDA:26682318000193
Dados: 2023.12.07 13:54:37 -03'00'

WL Representações e Serviços de Móveis LTDA.
CNPJ/MF: 26.682.318/0001-93





ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS



Aluga-se
400m²
085 3344

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL - (MOBILIA 2)

Jose Levy Silva Anselmo <levy@edu.sobral.ce.gov.br>
Para: atendimento@wlmoveiscorporativos.com
Cc: Assirio Lotif Sousa Ferreira <assirio@edu.sobral.ce.gov.br>

6 de dezembro de 2023 às 09:48

Bom dia!

A Secretaria de Educação do município de Sobral, vem por meio deste solicitar a esta tão bem conceituada empresa e contar com vossa graciosa contribuição, para que nos seja encaminhado a cotação dos itens, conforme descrição no arquivo em anexo. Segue arquivos com os modelos dos materiais, para facilitar a elaboração do orçamento. **Por gentileza, pedimos que todas as páginas sejam rubricadas.**

Em caso de dúvida estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Agradecemos desde já sua valiosa contribuição e atenção.

Atenciosamente,



José Levy Silva Anselmo

supervisor Administrativo -Coordenação
Administrativa - SME

(88) 9 9228-5276

Prefeitura de Sobral
Secretaria Municipal da Educação
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE
(88) 3677-1100
www.sobral.ce.gov.br



 **MOBILIA II (1).docx**
12K



Jose Levy Silva Anselmo <levy@edu.sobral.ce.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL - (MOBILIA 2)

Waldinei Lima <atendimento@wlmoveiscorporativos.com>
Para: Jose Levy Silva Anselmo <levy@edu.sobral.ce.gov.br>

8 de dezembro de 2023 às 09:57

Bom dia

Prezado Jose Levy

Segue orçamento conforme solicitado

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Waldinei Lima
CEO
+55 85 9 8734.9870

MÓVEIS CORPORATIVOS



ACESSE:
wlmoveiscorp.com

Proposta II WL.pdf
767K