



AO ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOBRAL – ESTADO DO CEARÁ.

Pregão nº: 25007 – SMS
Processo Licitatório N° P354596/2024

A empresa **PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.372.346/0001-44, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar as presentes **CONTRARRAZÕES**, em face do recurso interposto pela empresa **MEDI SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI**, com fundamento nos fatos e argumentos abaixo expostos:

1. DO OBJETO DO RECURSO:

O recurso interposto pela empresa recorrente visa a desclassificação da empresa **PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, vencedora do lote 01 do Pregão Eletrônico nº 25007-SMS, sob a alegação de que os produtos ofertados não atendem aos requisitos exigidos pelo edital.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar, como será abaixo demonstrado.

2. DA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PRODUTO OFERTADO:



A empresa PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA reafirma que o produto ofertado para o lote 01 atende integralmente aos requisitos estabelecidos no edital, conforme demonstrado nos documentos de habilitação apresentados durante o certame, incluindo:

- Manual do equipamento;
- Certificações exigidas pelo edital, inclusive o registro aprovado pela ANVISA;
- Catálogo técnico detalhado, que comprova a conformidade das especificações.

Todos os itens mencionados no Termo de Referência foram rigorosamente cumpridos, incluindo as especificações técnicas da cama hospitalar tipo Fowler Elétrica e seus componentes, tais como, qual controle ofertado, sendo, controle a fio ou membrana (de acordo com o termo de referência), deixando como opção um ou outro, capacidade, acabamento, e pintura aplicada no produto:

1º - CONTROLE REMOTO.

Conforme apresentado no catalogo e aprovado pela equipe técnica o item fornecido é realizado os movimentos por controle remoto a fio, atendendo ao descritivo, vejamos.

Movimentos: através 4 (motores elétricos) atuadores, blindados localizados na base da cama, acionamento através de controle remoto a fio, permitindo os

2º - PINTURA.

Conforme apresentando no catalogo e aprovado pela equipe técnica, a tinta apresentada é PINTURA ELETROSTATICA A PÓ (EPOXI), excelente resistência química, tratamento antiferrugens, anticorrosiva, secagem em estufa, levados a temperatura de 220°, atendendo ao descritivo, vejamos.

Acabamento: A cama passa por um processo de tratamento anti-ferruginoso de alta resistência, recebe tinta eletrostática a pó através de pistola manual, e secagem a alta temperatura em estufa.



3. DA INTENÇÃO PROTELATÓRIA DO RECURSO:

O recurso interposto pela recorrente possui caráter manifestamente protelatório, com o intuito de retardar o desfecho do certame e prejudicar o andamento regular da contratação pela Administração Pública. É evidente que as alegações apresentadas são infundadas, uma vez que:

- A recorrente não apresentou provas concretas que demonstrem a inobservância do edital;
- Todas as especificações exigidas no edital foram devidamente comprovadas pela empresa PORTAL, e sua documentação foi analisada e aceita pela Comissão de Licitação.

A jurisprudência é pacífica ao considerar que recursos que visam apenas postergar o resultado de licitações devem ser repelidos, sob pena de comprometer a eficiência administrativa e o interesse público.

4. DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

O edital é a lei interna da licitação e vincula tanto a Administração Pública quanto os licitantes. A análise realizada pela Comissão de Licitação observou estritamente as normas estabelecidas no instrumento convocatório. Assim, o produto ofertado pela empresa PORTAL foi corretamente habilitado por atender integralmente as exigências previstas.

5. DO PEDIDO

Ante o exposto, requer-se:

O não provimento do recurso interposto pela empresa MEDI SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI, por manifesta improcedência e ausência de fundamentos válidos;



A manutenção da decisão que declarou a empresa PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA vencedora do lote 01;

Caso seja mantida a decisão de admissibilidade do recurso, requer-se que o presente seja encaminhado para apreciação pela autoridade superior competente.

Nestes termos, pede deferimento.

Jussara/GO, 25 de agosto de 2025.

PORTAL
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
LTDA:313723460001
44

Assinado de forma digital por
PORTAL EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
LTDA:31372346000144
Dados: 2025.08.25 09:02:32
-03'00'

Jakeline Gonçalves Teixeira
Representante Legal



PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 31.372.346/0001-44

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELETRICA



FOTO ILUSTRATIVA

Especificação técnica:

Cabeceira e Peseira em termoplástico (polietileno) removíveis, estruturadas nas laterais.

Chassis estrutura em tubo de aço carbono, perfilados em U.

Estrado do leito aço carbono;

Grades laterais articuláveis, confeccionada em polietileno.

Leito: em chapa de aço carbono articulável em 4 seções

Movimentos: através 4 (motores elétricos) atuadores, blindados localizados na base da cama, acionamento através de controle remoto a fio, permitindo os movimentos: elevação de altura (subida e descida), fawler, cabeceira, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco, trendelemburg e trendelemburg reverso.

Para-choque anti impacto nos 4 cantos da cama.

Acompanha colchão D 33; alimentação elétrica bivolt;

Pés com rodízios de 5 pol., com freio em dupla ação em diagonal;

Acabamento: A cama passa por um processo de tratamento anti-ferruginoso de alta resistência, recebe tinta eletrostática a pó através de pistola manual, e secagem a alta temperatura em estufa.

Dimensões Externas:

Comprimento: 205 cm Largura: 105cm.

Altura: 0,40 m (min.) 0,76 m (máx.)

Dimensões do leito: 190 x 90 cm (C x L)

Capacidade: 250 kg

Marca: PORTAL

Referência: PE 1400



POLITHERM 10 R LI BRANCO 62470 BR

CÓDIGO: 10001255

DESCRIÇÃO / USO: Recobrimento de peças metálicas para uso interno.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO ELABORADO:

Resina:	Epóxi / Poliéster
Peso específico:	1,72 ± 0,10 g/cm³
Estabilidade:	12 meses (Máx 30°C)
Informação Adicional:	Isento de metais pesados e demais substâncias previstas na Diretiva 2015/863 UE de 31/03/2015 (RoHS).

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

Substrato:	Metais ferrosos e não ferrosos
Preparação da superfície:	Metais ferrosos: fosfatização Metais não ferrosos: cromat. ou fosfat.*
Condições de cura:	10 minutos a 200°C
Camada:	60 - 80 µm
Método de aplicação:	Pistola eletrostática

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APLICADO:

Pode haver variações na tonalidade, no brilho e no alastramento da película em torno do padrão apresentado. Admite-se também a presença de pontos e crateras. Este produto pode apresentar variações de resistência mecânica (impacto, aderência e flexibilidade) no lote e entre lotes. A mistura entre diferentes lotes da tinta pode gerar incompatibilidade que se observa como uma névoa (redução visual do brilho).

Reclamações Técnicas de Qualidade que envolvam as características acima descritas serão consideradas improcedentes e sem cobertura indenizatória

CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

Salt spray: Mínimo 1500 h (ASTM B117 – 03) **Câmara úmida:** Mínimo 1500 h (35°C)

* No caso de fosfatização de metais não ferrosos, consultar a nossa assistência técnica.

** Temperatura do metal.

*** Os testes foram realizados sobre chapa de aço comum desengraxado nas condições de cura e camada específicas para o produto.

Os valores podem variar de acordo com o substrato utilizado. Nos testes de resistência química o substrato utilizado foi chapa de aço tratada com fosfato tricatiónico.

IMPORTANTE: Na impossibilidade de usar o produto de acordo com as orientações acima, solicitamos contatar nosso Departamento Técnico.

ESTOCAGEM: Em locais frescos, secos e cobertos.