

ATO DE HOMOLOGAÇÃO


No dia 20 de Abril de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 – SME: Aquisições de materiais permanentes e de consumo (quadros, brinquedos, colchonete e instrumentos pedagógicos diversos), oriundos dos Termos de Compromisso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).**

ITENS	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	Marca	Vr. Unit. Ofert (R\$)	Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
1	FRACASSADA	UND	2	QUADRO MURAL EM FELTRO: QUADRO EM METAL COM FELTRO PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, TRABALHOS E OUTROS. Descrição complementar: Dimensões e tolerâncias: Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 900 mm +/- 10 mm. Características: Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco. Confeccionado em MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm. Acabamento em feltro acrílico 2mm. Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. Garantia mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	-	R\$ -	364,40	0,00	0,00	0,00%
2	FRACASSADA	UND	2	QUADRO EM METAL PARA FIXAÇÃO DE AVISOS. Descrição complementar: Dimensões e tolerâncias: Largura 1500 mm +/- 10 mm, altura 900 mm +/- 10 mm. Características: Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco. Fundo confeccionado em MDF 10mm. Acabamento em chapa de aço branca magnética. Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. Garantia mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	-	R\$ -	380,66	0,00	0,00	0,00%
3	FRACASSADA	UND	4	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO: QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE, ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS. Descrição complementar: Dimensões e tolerâncias: altura: 1200 mm +/- 10 mm, largura: 2000 mm +/- 10 mm, espessura: 17mm. Características: resistente a manchas, moldura em alumínio anodizado fosco, confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco, sistema de fixação invisível. Acompanha 01 apagador, 04 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	-	R\$ -	1.763,92	0,00	0,00	0,00%

FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELOS:87
637197387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO HERBERT LIMA
VASCONCELOS:87637197387
Dados: 2021.04.19 10:52:44
-03'00'


1/7



4	FRACASSADA	UND	4	<p>QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO. Descrição complementar: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Dimensões e tolerâncias: altura: 1200 mm +/- 10 mm, largura: 3000 mm +/- 10 mm, espessura: 17mm. Características: resistente a manchas, moldura em alumínio anodizado fosco, confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco, sistema de fixação invisível. Acompanha 01 apagador, 04 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação</p>	-	R\$ -	2.289,60	0,00	0,00	0,00%
5	COMERCIAL USUAL EIRELI	UND	1	<p>GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. Descrição complementar: Dimensões e tolerâncias: diâmetro: 1000 mm, altura mínima: 495 mm, tolerância: ±10% (dez por cento). Características: selo do INMETRO, peças multicoloridas, não tóxico, peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante. As distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.</p>	FRESO	R\$1.100,00	1.599,27	1.100,00	499,27	31,22%

**FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELOS**
:87637197387

Assinado de forma digital por FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS:87637197387
Dados: 2021.04.19 10:53:17 -03'00'



6	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	UND	2	<p>GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS. Descrição complementar: Dimensões e tolerâncias: largura: 400 mm, altura: 470 mm, comprimento: 1110 mm, tolerância: ±10% (dez por cento). Características: selo do INMETRO, peças UND 2 Página 14 de 31 Prefeitura Municipal de Sobral – CNPJ 07.598.634/0001-37 Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral - CE, 62011-065 Contato:(88) 3677-1100 multicoloridas, não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo Anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.</p>	FRESO	R\$ 250,00	505,06	500,00	5,06	1,00%
7	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	UND	1	<p>ESCORREGADOR GRANDE PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. Descrição complementar: Dimensões e tolerâncias: largura: 590 cm, altura mínima: 1152 mm, comprimento: 2050 mm; · Tolerância: ±10% (dez por cento). Características: selo do INMETRO, peças multicoloridas, não tóxico. Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças</p>	FRESO	R\$ 786,75	786,75	786,75	0,00	0,00%

**FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELOS
:87637197387**

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELOS:8763719
7387
Dados: 2021.04.19
10:53:32 -03'00'



8	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	UND	1	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL SANFONADO CONFECCIONADO COM ARAME ZINCADO E REVESTIDO COM TECIDO COLORIDO (BAGUNZITO). Descrição complementar: Totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. Dimensões e tolerâncias: comprimento: 3000 mm, diâmetro: 530 mm, tolerância: ±10% (dez por cento). Características: estrutura em arame zincado que permite flexibilidade, revestimento em tecido tipo bagun, peças multicoloridas, não tóxico. Garantia mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.	ICM	R\$ 400,00	412,23	400,00	12,23	2,97%
9	FRACASSADA	UND	1	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - PISCINA DE BOLINHAS FEITA EM MATERIAL MACIO, LIVRE DE QUINAS. UND 1 Página 15 de 31 Prefeitura Municipal de Sobral – CNPJ 07.598.634/0001-37 Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral - CE, 62011-065 Contato:(88) 3677-1100 Descrição complementar: Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. Dimensões e tolerâncias: diâmetro interno: 1100 mm, diâmetro externo: 1300 mm, largura das laterais: 200 mm, altura das laterais: 300 mm, espessura do fundo: 30 mm, tolerância: ±10% (dez por cento). Características: preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33, revestimento em courvin, produto impermeável, peças multicoloridas, não tóxico. Garantia mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes	-	R\$ -	622,25	0,00	0,00	0,00%
10	FRACASSADA	UND	1	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS - CIRCUITO CONTENDO QUATRO PEÇAS, SENDO UMA ESCADA, UM PUFF, UMA RAMP A E UM TAPETE. Descrição complementar: Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Dimensões e tolerâncias: largura: 1200 mm, profundidade: 1200 mm, altura: 250 mm, tolerância: ±10% (dez por cento). Características: Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33, revestimento em courvin, produto impermeável, peças multicoloridas, não tóxico. Garantia mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes	-	R\$ -	687,27	0,00	0,00	0,00%

FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELOS:8
7637197387

Assinado de forma digital por FRANCISCO
HERBERT LIMA VASCONCELOS:87637197387
Dados: 2021.04.19 10:53:49 -03'00'



11	FRACASSADA	UND	1	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS, COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS. Descrição complementar: Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança se locomove sobre o equipamento. Dimensões e tolerâncias: largura: 700 mm, profundidade: 450 mm, altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta), tolerância: ±10% (dez por cento). Características: preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33, revestimento em courvin, produto impermeável, peças multicoloridas, não tóxico. Garantia mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes	-	R\$ -	334,36	0,00	0,00	0,00%
12	FRACASSADA	UND	7	COLCHONETE PARA TROCADOR EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. Descrição complementar: Dimensões e tolerâncias: comprimento: 1000 mm +/-5 mm, largura: 600 mm +/-5 mm, altura: 40 mm +/-10 mm. Características: espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. Garantia: Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	-	R\$ -	171,92	0,00	0,00	0,00%
13	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	UND	1	CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. Descrição complementar: Dimensões e tolerâncias: largura: 1310 mm, altura mínima: 1287 mm, comprimento: 1610 mm, tolerância: ±10% (dez por cento). Características: selo do INMETRO, peças multicoloridas, não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças	FRESO	R\$2.085,00	5.730,74	2.085,00	3.645,74	63,62%

FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELO
S:8763719738

Assinado de forma digital por FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS:87637197387
Dados: 2021.04.19

5/7



14	COMERCIAL USUAL EIRELI	UND	1	<p>BALANÇO QUATRO LUGARES (LADO A LADO) PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. Descrição complementar: Dimensões e tolerâncias: largura: 1800 mm, altura mínima: 2200 mm, comprimento: 4400 mm, tolerância: ±10% (dez por cento). Características: selo do INMETRO, peças multicoloridas, não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação. O espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2"x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados, acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixação a base do tipo parabol em aço galvanizado, medindo ¾"x3". Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. UND 1 Página 17 de 31 Prefeitura Municipal de Sobral – CNPJ 07.598.634/0001-37 Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral - CE, 62011-065 Contato:(88) 3677-1100 Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto.</p> <p>A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação à base do tipo parabol deverão acompanhar os produtos. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.</p>	BRINQUEDOS PARANA	R\$2.310,05	2.310,05	2.310,05	0,00	0,00%
----	---------------------------	-----	---	---	----------------------	-------------	----------	----------	------	-------

FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELOS
:87637197387

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELOS:87637
197387
Dados: 2021.04.19
10:55:16 -03'00'

6/7



15	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	UND	1	TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. Descrição complementar: Dimensões e tolerâncias: largura: 870 mm, altura mínima: 870 mm, comprimento: 2140 mm, tolerância: ±10% (dez por cento). Características: selo do INMETRO, peças multicoloridas, não tóxico, túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças	IMPORTAY	R\$1.450,00	2.691,47	1.450,00	1.241,47	46,13%
16	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	UND	54	TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENOACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. Descrição complementar: Dimensões e Tolerâncias: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10 mm. Características: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. Garantia: Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	EVA SOLA	R\$ 58,05	3.134,70	3.134,70	0,00	0,00%
TOTAIS							23.784,65	11.766,50	5.403,77	

Vr. Estimado	Vr. Contratado	Diferença	Economia (%)
23.784,65	11.766,50	5.403,77	31,47%
6.614,38			

SUB-TOTAIS ----->
VLR NÃO ADQUIRIDO ----->


HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)

**FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELOS:8
7637197387**

Assinado de forma digital por
FRANCISCO HERBERT LIMA
VASCONCELOS:87637197387
Dados: 2021.04.19 10:55:33
-03'00'

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS
Secretário Municipal da Educação





INÍCIO TERMOS DE USO F.A.Q.

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação 19/04/2021 15:03:48 BRT
Versão do software 2.6.2
Nome do arquivo HOMO_PE_029_2021_CONSUMO assinado 7.pdf

▼ Assinatura por CN=FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS:87637197387, OU=20085105000106, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios	Aprovados

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ Assinatura por CN=FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS:87637197387, OU=20085105000106, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios	Aprovados

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ Assinatura por CN=FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS:87637197387, OU=20085105000106, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios	Aprovados

AVALIE ESTE SERVIÇO

EXPANDIR ELEMENTOS



▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ Assinatura por CN=FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS:87637197387, OU=20085105000106, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios	Aprovados

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ Assinatura por CN=FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS:87637197387, OU=20085105000106, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios	Aprovados

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ Assinatura por CN=FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS:87637197387, OU=20085105000106, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios	Aprovados

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ Assinatura por CN=FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS:87637197387, OU=20085105000106, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão

AVALIE ESTE SERVIÇO

EXPANDIR ELEMENTOS

Cifra assimétrica
Resumo criptográfico
Atributos obrigatórios

Aprovada
Correto
Aprovados

- ▶ Caminho de certificação
- ▶ Atributos



AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS