

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 ATENCIOSAMENTE, DEPT. LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO LEI 14.133/2021 || 122/2025
 DATA DE ABERTURA: 13/11/2025 || HORÁRIO: 09:00

DATA: 13/11/2025
 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias
 PREVISÃO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias úteis
 FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO
 CONTA: Banco do Brasil S/A | AGENCIA: 1472-9 | C/C: 029.688-0
 PAGAMENTO: 30 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA A 4% E EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA.	CAI	450	DLA Modelo: SEPTANEST 4% 1:100 MS: 109930015	179,00	80.550,00
2	ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA A 4% E EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA.	CAI	150	DLA Modelo: SEPTANEST 4% 1:100 MS: 109930015	179,00	26.850,00
4	SUGADOR CIRÚRGICO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. CAIXA COM 20 UNIDADES.	UNI	800	INDUSBELLO MS: 80213420002	18,99	15.192,00
5	AFASTADOR FARABEUF DESC. COMPLEMENTAR: 10 MM X 12 CM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. PAR; EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	UNI	80	IMPLA MS: 81986630001	16,50	1.320,00
6	AFASTADOR MINESSOTA. DESC. COMPLEMENTAR: EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	UNI	80	IMPLA Modelo: IAFA MIN MS: 81986630001	7,58	606,40
7	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA. DESC. COMPLEMENTAR: Nº 08. HASTE LONGA. ESFÉRICA. BAIXA ROTAÇÃO. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	UNI	500	E.H / KAVO KERR Modelo: FGXL MS: 10064010120	9,99	4.995,00
8	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA. DESC. COMPLEMENTAR: Nº 04. HASTE LONGA. ESFÉRICA. BAIXA ROTAÇÃO. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	UNI	500	E.H / KAVO KERR Modelo: FGXL MS: 10064010120	9,99	4.995,00
9	BROCA, AÇO CARBIDE DE TUNGSTÊNIO CÔNICA Nº 701, PARA ALTA ROTAÇÃO.	UNI	550	E.H / KAVO KERR MS: 10064010120	6,10	3.355,00
10	BROCA, AÇO CARBIDE DE TUNGSTÊNIO CÔNICA Nº 703, PARA ALTA ROTAÇÃO.	UNI	550	E.H / KAVO KERR MS: 10064010120	6,10	3.355,00
11	CUBA REDONDA. DESC. COMPLEMENTAR: 5CM X 9CM VARIÁVEL +/-1CM. CAPACIDADE MINIMA 200ML. AÇO INOX. PARA ASSEPSIA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	UNI	100	ACONOX Modelo: AC-059 MS: ISENT0	22,35	2.235,00
15	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. DESC. COMPLEMENTAR: ADULTO, Nº 151, AÇO INOX. INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE PRÉ MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES INFERIORES. EMBALAGEM COM 1.0 UNIDADE	UNI	50	IMPLA Modelo: IFOR 151AD MS: 81593730029	51,80	2.590,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
18	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. DESC. COMPLEMENTAR: ADULTO, Nº18L, AÇO INOX. INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO. EMBALAGEM COM 1.0 UNIDADE	UNI	50	IMPLA Modelo: IFOR 18LAD MS: 81593730029	51,80	2.590,00
19	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. DESC. COMPLEMENTAR: INFANTIL, Nº18L, AÇO INOX. INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO ESQUERDO. EMBALAGEM COM 1.0 UNIDADE	UNI	40	IMPLA Modelo: IFOR 18LINF MS: 81593730029	51,80	2.072,00
20	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. DESC. COMPLEMENTAR: ADULTO, Nº18R, AÇO INOX. INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO DIREITO. EMBALAGEM COM 1.0 UNIDADE	UNI	50	IMPLA Modelo: IFOR 18RAD MS: 81593730029	51,80	2.590,00
22	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. DESC. COMPLEMENTAR: ADULTO, Nº 65, AÇO INOX. INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES. EMBALAGEM COM 1.0 UNIDADE	UNI	40	IMPLA Modelo: IFOR 65AD MS: 81593730029	58,00	2.320,00
23	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. DESC. COMPLEMENTAR: INFANTIL, Nº 65, AÇO INOX. INDICADO PARA RAÍZES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS. EMBALAGEM COM 1.0 UNIDADE	UNI	40	IMPLA Modelo: IFOR 65INF MS: 81593730029	58,00	2.320,00
24	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, Nº 69, AÇO INOX. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: INDICADO PARA FRAGMENTOS DE RAÍZES E RAÍZES PEQUENAS SUPERIORES E INFERIORES.3.	UNI	40	IMPLA Modelo: IFOR 69AD MS: 81593730029	58,00	2.320,00
26	PINÇA DISSECÇÃO ADSON COM DENTE. DESC. COMPLEMENTAR: 12CM, VARIAÇÃO +/-2CM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UNI	50	IMPLA MS: 81986630003	10,88	544,00
Valor total da proposta: R\$ 160.799,40						
Cento e sessenta mil e setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos						

- Concordamos com toda as cláusulas do presente edital.
- Todos os encargos e despesas já estão inclusos nos valores.
- O objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no termo de referência.
- Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital e Anexos, relativos à licitação supra.
- Declara, sob as penas da lei, que tem condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecerá o material de acordo com as especificações técnicas, respeitando as condições de embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações.

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:
Nome Completo: JULIANA CAROLINA ZANINELLI LADEIRA
Cargo: Sócio administrador
RG: 8.976.304-5 CPF: 050.536.699-10

Email: atas_adesoes@licitacoes.londrina.br e/ou supremadental@licitacoes.londrina.br

Concordamos com toda as cláusulas do presente edital. Todos os encargos e despesas já estão inclusos nos valores. O objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no termo de referência.

- CONTATO PARA ASSUNTOS RELACIONADO A ESSE PREGÃO, E-MAIL: licitacao@licitacoes.londrina.br
licitacao2@licitacoes.londrina.br e/ou supremadental@licitacoes.londrina.br



JULIANA CAROLINA ZANINELLI LADEIRA
CPF: 050.536.699-10
RG: 8.976.304-5

JULIANA CAROLINA
ZANINELLI
LADEIRA:05053669910

Assinado de forma digital por
JULIANA CAROLINA ZANINELLI
LADEIRA:05053669910



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 05/02/2026 16:48:59 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.5.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: proposta_alinhada_pe_1222025_sobral_ce_1768908644 (4).pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

c4d9d2882b7fc53592dd3344e718b6070442d8ae4b4fefeff0bfa1fb2bec796e

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=JULIANA CAROLINA ZANINELLI
LADEIRA:***536699**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=47969713000121, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=JULIANA CAROLINA ZANINELLI LADEIRA:***536699**,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=47969713000121,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A1,
O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.536.699-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 19/01/2026 16:02:33 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=JULIANA CAROLINA ZANINELLI
LADEIRA:05053669910, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=47969713000121, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de emissão: 14/10/2025 14:35:30 BRT

Aprovado até: 14/10/2026 14:35:30 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid