

CARTA PROPOSTA

À

Central de Licitações do Município de Sobral

Ref.: Pregão Eletrônico nº 16/2020

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. Identificação do licitante:

- Razão Social: **ÍTACA EIRELI**
- CNPJ: **24.845.457/0001-65**
- Inscrição Estadual: **257.974.776**
- Endereço completo: **RUA LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635, SALA 101, bairro ESCOLA AGRÍCOLA, BLUMENAU, SC, CEP 89.031-300**
- Representante Legal: **Ismael Geovani Reichert, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 4.009.702, CPF 010.021.359-66, Rua Johan Maul, 247, Apto 401, Fortaleza, Blumenau, SC, CEP 89057-170.**
- Telefone: **(47) 3057-3930**
- e-mail: **propostas@itaca.eco.br**

2. Condições Gerais da Proposta:


- A presente proposta é válida por **90 (noventa)** dias, contados da data de sua emissão.
- O objeto contratual terá garantia de **12 (doze)** meses.

3. Formação do Preço

LOTE	Especificação	Marca	Modelo	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4", MONOFÁSICO, VAZÃO: 2,0M3 /H, ALTURA MANOMÉTRICA: 80MCA, ROTAÇÃO: 3450RPM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR. Descrição complementar: composto por: Motor elétrico monofásico a três fios	Eletroplas	ESUB 4/9	UND	8	R\$ 1.036,25	R\$ 8.290,00

Rua Luiz Altemburg Senior, 635 – Sala 101 – Escola Agrícola – Blumenau – SC – CEP 89031-300

Telefone (47) 3057-3930 | propostas@itaca.eco.br | CNPJ: 24.845.457/0001-65



ÍTACA EIRELI

CNPJ: 24.845.457/0001-65 - IE: 257.974.776

	1,0hp/220V/60Hz, lubrificado a óleo, rebobinável, corpo em aço inox. Bombeador com corpo externo, corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox, rotores e difusores em tecnopolímero. Quadro de comando tipo control box. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.						
2	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4", TRIFÁSICO, VAZÃO: 2,0M3 /H, ALTURA MANOMÉTRICA: 80MCA, ROTAÇÃO: 3450RPM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR. Descrição complementar: composto por: Motor elétrico trifásico 1,0hp/380V/60Hz, lubrificado a óleo, rebobinável, corpo em aço inox. Bombeador com corpo externo, corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox, rotores e difusores em tecnopolímero. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.	Thebe	TSM-1310W	UND	12	R\$ 1.132,50	R\$ 13.590,00
3	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4", MONOFÁSICO, VAZÃO: 4,0M3 /H, ALTURA MANOMÉTRICA: 75MCA, ROTAÇÃO: 3450RPM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR. Descrição complementar: composto por: Motor elétrico monofásico a três fios 1,5hp/220V/60Hz, lubrificado a óleo, rebobinável, corpo em aço inox. Bombeador com corpo externo, corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox, rotores e difusores em tecnopolímero. Quadro de comando tipo control box. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.	Thebe	TSM-1812D	UND	8	R\$ 1.337,49	R\$ 10.699,92
4	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4", TRIFÁSICO, VAZÃO: 4,0M3 /H, ALTURA MANOMÉTRICA: 75MCA, ROTAÇÃO: 3450RPM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR. Descrição complementar: composto por: Motor elétrico trifásico 1,5hp/380V/60Hz, lubrificado a óleo, rebobinável, corpo em aço inox. Bombeador com corpo externo, corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox, rotores e difusores em tecnopolímero. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.	Thebe	TSM-1812D	UND	12	R\$ 1.325,00	R\$ 15.900,00
5	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4", MONOFÁSICO, VAZÃO: 5,0M3	Thebe	TSM-2513D	UND	8	R\$ 1.531,25	R\$ 12.250,00

Rua Luiz Altemburg Senior, 635 – Sala 101 – Escola Agrícola – Blumenau – SC – CEP 89031-300
 Telefone (47) 3057-3930 | propostas@itaca.eco.br | CNPJ: 24.845.457/0001-65




ÍTACA EIRELI

CNPJ: 24.845.457/0001-65 - IE: 257.974.776

	/H, ALTURA MANOMÉTRICA: 74MCA, ROTAÇÃO: 3450RPM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR. Descrição complementar: composto por: Motor elétrico monofásico a três fios 2,0hp/220V/60Hz, lubrificado a óleo, rebobinável, corpo em aço inox. Bombeador com corpo externo, corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox, rotores e difusores em tecnopolímero. Quadro de comando tipo control box. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.						
6	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4", TRIFÁSICO, VAZÃO: 5,0M3 /H, ALTURA MANOMÉTRICA: 74MCA, ROTAÇÃO: 3450RPM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR. Descrição complementar: composto por: Motor elétrico trifásico 2,0hp/380V/60Hz, lubrificado a óleo, rebobinável, corpo em aço inox. Bombeador com corpo externo, corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox, rotores e difusores em tecnopolímero. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.	Thebe	TSM-2513D	UND	12	R\$ 1.440,83	R\$ 17.289,96
7	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4", MONOFÁSICO, VAZÃO: 7,0M3 /H, ALTURA MANOMÉTRICA: 75MCA, ROTAÇÃO: 3450RPM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR. Descrição complementar: composto por: Motor elétrico monofásico a três fios 3,0hp/220V/60Hz, lubrificado a óleo, rebobinável, corpo em aço inox. Bombeador com corpo externo, corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox, rotores e difusores em tecnopolímero. Quadro de comando tipo control box. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.	Thebe	TSM-3514D	UND	8	R\$ 1.861,25	R\$ 14.890,00
8	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4", TRIFÁSICO, VAZÃO: 7,0M3 /H, ALTURA MANOMÉTRICA: 75MCA, ROTAÇÃO: 3450RPM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR. Descrição complementar: composto por: Motor elétrico trifásico 3,0hp/380V/60Hz, lubrificado a óleo, rebobinável, corpo em aço inox. Bombeador com corpo externo, corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox, rotores e difusores em	Thebe	TSM-3514D	UND	12	R\$ 1.707,50	R\$ 20.490,00

Rua Luiz Altemburg Senior, 635 – Sala 101 – Escola Agrícola – Blumenau – SC – CEP 89031-300

Telefone (47) 3057-3930 | propostas@itaca.eco.br | CNPJ: 24.845.457/0001-65



ÍTACA EIRELI

CNPJ: 24.845.457/0001-65 - IE: 257.974.776

	tecnopolímero. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.						
9	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 4", TRIFÁSICO, VAZÃO: 12M3 /H, ALTURA MANOMÉTRICA: 80MCA, ROTAÇÃO: 3450RPM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR. Descrição complementar: composto por: Motor elétrico trifásico 5,5hp/380V/60Hz, lubrificado a óleo, rebobinável, corpo em aço inox. Bombeador com corpo externo, corpo de sucção e corpo de válvula em aço inox, rotores e difusores em tecnopolímero. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.	Thebe	TSM-5516W	UND	12	R\$ 2.949,16	R\$ 35.389,92
10	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO 6", TRIFÁSICO, VAZÃO: 20M3 /H, ALTURA MANOMÉTRICA: 70MCA, ROTAÇÃO: 3450RPM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA LIMPA EM POÇO TUBULAR. Descrição complementar: composto por: Motor elétrico trifásico 8,0hp/380V/60Hz, lubrificado e refrigerado a água, rebobinável, corpo externo em aço carbono, suportes de mancais e tampas em ferro fundido, acoplamento por luva chavetada. Bombeador com corpo de estágio, corpo de sucção e corpo de válvula em ferro fundido, rotores, eixo e luva de acoplamento em aço inox. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.	Vanbro	VBOP65.06.080	UND	8	R\$ 4.759,00	R\$ 38.072,00
11	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA O BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA, VAZÃO: 34M ³ /H, ALTURA MANOMÉTRICA: 45MCA, ROTAÇÃO: 3500RPM, INSTALAÇÃO HORIZONTAL. Descrição complementar: estágio único, tipo monobloco, vedação por selo mecânico, corpo e rotor da bomba em ferro fundido, conexão de sucção e recalque rosqueadas; motor elétrico trifásico, 2 pólos, potência nominal: 10cv, tensões nominais: 380/660V, frequência nominal: 60Hz, grau de proteção: IP55. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.	Thebe	THS-18 10cv	UND	8	R\$ 3.918,75	R\$ 31.350,00
14	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA O BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA, VAZÃO: 60M ³ /H, ALTURA MANOMÉTRICA: 20MCA,	Thebe	THB-18 7,5cv	UND	8	R\$ 3.843,75	R\$ 30.750,00

Rua Luiz Altemburg Senior, 635 – Sala 101 – Escola Agrícola – Blumenau – SC – CEP 89031-300

Telefone (47) 3057-3930 | propostas@itaca.eco.br | CNPJ: 24.845.457/0001-65



ÍTACA EIRELI

CNPJ: 24.845.457/0001-65 - IE: 257.974.776

	ROTAÇÃO: 3500RPM, INSTALAÇÃO HORIZONTAL. Descrição complementar: estágio único, tipo monobloco, vedação por selo mecânico, corpo e rotor da bomba em ferro fundido, conexão de sucção e recalque rosqueadas; motor elétrico trifásico, 2 pólos, potência nominal: 7,5cv, tensões nominais: 380/660V, frequência nominal: 60Hz, grau de proteção: IP55. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.						
17	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA MONOFÁSICA. Descrição complementar: tipo gia 900, 1". Vazão média aproximada: 2300 litros/hora a zero de altura, vazão média aproximada de 750L a 65 metros de altura. Manual de operação, instalação e manutenção em português. Com garantia mínima de 06 meses.	Maxibombas	Turbo 1500	UND	30	R\$ 230,00	R\$ 6.900,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 255.861,80

BLUMENAU, 23 DE MARÇO DE 2020.

Ismael Geovani Reichert
Gerente
CPF: 010.021.359-66
RG: 4.009.702

Rua Luiz Altemburg Senior, 635 – Sala 101 – Escola Agrícola – Blumenau – SC – CEP 89031-300
Telefone (47) 3057-3930 | propostas@itaca.eco.br | CNPJ: 24.845.457/0001-65

