

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 24 de agosto de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº082/2021 – SMS: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar XIII destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde e para os Hospitais intervencionados pelo município de Sobral/CE, de acordo com a demanda dos órgãos e entidades do Município de Sobral.**

ITEM	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	Marca	Vr. Unit. Ofert (R\$)	Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
1	MAKE LINE	UNIDADE	5	MEDIDOR, PRESSÃO DO BALONETE (CUFF) DO TUBO ENDOTRAQUEAL, MANÔMETRO ANALÓGICO E INSUFLADOR PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO DO CUFF. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CUFÔMETRO - MANÔMETRO MANUAL E PORTÁTIL UTILIZADO PARA INSUFLAR E VERIFICAR A PRESSÃO DO CUFF (BALONETE INTERNO) DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS E CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, PNEUMONIA POR MICROASPIRAÇÕES PELA INCORRETA INSUFLAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO BALÃO INTERNO, DEVE APRESENTAR UMA ESCALA DE AFERIÇÃO DE 0 A 100 CMH ₂ O, COM FAIXAS DE PRESSÃO CODIFICADAS POR CORES, MANUSEIO SIMPLES E EXTREMAMENTE SEGURO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL.	FAHL / ANDREAS FAHL	R\$ 2.050,00	10.288,35	10.250,00	38,35	0,37%
2	GB COMERCIO	UNIDADE	3.000	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MODELO LENTES APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR / HASTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO.	DELTA PLUS	RS 3,33	23.010,00	9.990,00	13.020,00	56,58%
3	FRACASSADO	ROLO	1.600	PAPEL FILME PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ROLO COM NO MÍNIMO 280 M X 28 CM.			76.784,00	0,00	0,00	0,00%
4	FRACASSADO	ROLO	400	PAPEL FILME PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ROLO COM NO MÍNIMO 280 M X 28 CM.			19.196,00	0,00	0,00	0,00%

HA

946

5	FRACASSADO	FRASCO	800	REAGENTE P.A. ACS, ÉTER DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C ₂ H ₅) ₂ O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA DE 99,8%. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PESO MOLECULAR 74,12, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-29-7, APRESENTAÇÃO: FRASCO 1.000 ML.			74.200,00	0,00	0,00	0,00%
6	FRACASSADO	FRASCO	200	REAGENTE P.A. ACS, ÉTER DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C ₂ H ₅) ₂ O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA DE 99,8%. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PESO MOLECULAR 74,12, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-29-7, APRESENTAÇÃO: FRASCO 1.000 ML.			18.550,00	0,00	0,00	0,00%
7	JR LACERDA	UNIDADE	20.000	RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 17 LITROS E MÁXIMA 20 LITROS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PAREDES RÍGIDAS, RESISTENTE A PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. BOCAL QUE PERMITE DESCARTE SEGURO COM APENAS UMA DAS MÃOS. ALÇAS E TAMPA PROTETORA. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, DE MANUSEIO FÁCIL E UTILIZAÇÃO SEGURA. SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL INFECTANTE (NBR 7.500), DEVE CONTER ORIENTAÇÃO PARA MONTAGEM DA CAIXA E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	DESCARBOX	R\$ 8,22	239.200,00	164.400,00	74.800,00	31,27%
8	JR LACERDA	UNIDADE	5.000	RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 17 LITROS E MÁXIMA 20 LITROS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PAREDES RÍGIDAS, RESISTENTE A PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. BOCAL QUE PERMITE DESCARTE SEGURO COM APENAS UMA DAS MÃOS. ALÇAS E TAMPA PROTETORA. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, DE MANUSEIO FÁCIL E UTILIZAÇÃO SEGURA. SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL INFECTANTE (NBR 7.500), DEVE CONTER ORIENTAÇÃO PARA MONTAGEM DA CAIXA E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	DESCARBOX	R\$ 8,22	59.800,00	41.100,00	18.700,00	31,27%

18


44
5

9	JR LACERDA	UNIDADE	3.000	RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 5 LITROS E MÁXIMA 8 LITROS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PAREDES RÍGIDAS, RESISTENTE A PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. BOCAL QUE PERMITE DESCARTE SEGURO COM APENAS UMA DAS MÃOS. ALÇAS E TAMPA PROTETORA. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, DE MANUSEIO FÁCIL E UTILIZAÇÃO SEGURA. SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL INFECTANTE (NBR 7.500), DEVE CONTER ORIENTAÇÃO PARA MONTAGEM DA CAIXA E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	DESCARBOX	R\$ 4,73	22.320,00	14.190,00	8.130,00	36,42%
10	PROMIX	PACOTE	4.000	SAPATILHA HOSPITALAR NÃO ESTÉRIL, FINALIDADE PARA COBERTURA DOS SAPATOS E AFINS, DESCARTÁVEL, HIGIÊNICO, GRAMATURA :CERCA DE 40 G/M2. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 50 PARES. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFECCIONADO EM TNT, TAMANHO ÚNICO, TER SOLADO LONADO.	ANAPOLIS	R\$ 13,00	132.400,00	52.000,00	80.400,00	60,73%
11	JR LACERDA	PACOTE	1.000	SAPATILHA HOSPITALAR NÃO ESTÉRIL, FINALIDADE PARA COBERTURA DOS SAPATOS E AFINS, DESCARTÁVEL, HIGIÊNICO, GRAMATURA :CERCA DE 40 G/M2. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 50 PARES. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFECCIONADO EM TNT, TAMANHO ÚNICO, TER SOLADO LONADO.	HNDESC	R\$ 12,99	33.100,00	12.990,00	20.110,00	60,76%
12	FRACASSADO	UNIDADE	400.000	SERINGA 1 ML, COM AGULHA 13 MM X 3,0 A 3,8 MM. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32. CILINDRO EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE PARA NÍTIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUIDO ASPIRADO. ESCALA DE GRADUAÇÃO APLICADA A SUA SUPERFÍCIE EXTERNA, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, COM TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ISENTA DE FALHAS, GRADUADA DE 0,1 EM 0,1 ML, SUBDIVIDIDA A CADA 0,01 ML. ÊMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, IMPEDINDO DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO DO CILINDRO, SEM DEIXAR ESPAÇO PERDIDO. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, RESISTENTE E SEGURO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.			196.000,00	0,00	0,00	0,00%

575

13	FRACASSADO	UNIDADE	100.000	<p>SERINGA 1 ML, COM AGULHA 13 MM X 3,0 A 3,8 MM. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32. CILINDRO EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE PARA NÍTIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUIDO ASPIRADO. ESCALA DE GRADUAÇÃO APLICADA A SUA SUPERFÍCIE EXTERNA, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, COM TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ISENTA DE FALHAS, GRADUADA DE 0,1 EM 0,1 ML, SUBDIVIDIDA A CADA 0,01 ML. ÊMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, IMPEDINDO DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO DO CILINDRO, SEM DEIXAR ESPAÇO PERDIDO. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, RESISTENTE E SEGURO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.</p>			49.000,00	0,00	0,00	0,00%
14	FRACASSADO	UNIDADE	320.000	<p>SERINGA, DESCARTÁVEL 10 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, USO ÚNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 MM X 7 MM, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, DESCARTÁVEL, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, A AGULHA DEVE ATENDER A NR 32, QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO.</p>			150.400,00	0,00	0,00	0,00%

[Handwritten mark]




15	FRACASSADO	UNIDADE	80.000	<p>SERINGA, DESCARTÁVEL 10 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, USO ÚNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 MM X 7 MM, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, DESCARTÁVEL, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, A AGULHA DEVE ATENDER A NR 32, QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO.</p>			37.600,00	0,00	0,00	0,00%
----	------------	---------	--------	--	--	--	-----------	------	------	-------

[Handwritten mark]

450
5

16	FRACASSADO	UNIDADE	400.000	<p> SERINGA, DESCARTÁVEL 20 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, USO UNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 MM X 7MM, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, DESCARTÁVEL, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, A AGULHA DEVE ATENDER A NR 32, QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO. </p>		224.000,00	0,00	0,00	0,00%
----	------------	---------	---------	---	--	------------	------	------	-------

[Handwritten signature]




17	FRACASSADO	UNIDADE	100.000	<p>SERINGA, DESCARTÁVEL 20 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, USO UNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 MM X 7MM, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, DESCARTÁVEL, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, A AGULHA DEVE ATENDER A NR 32, QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO.</p>			56.000,00	0,00	0,00	0,00%
----	------------	---------	---------	---	--	--	-----------	------	------	-------

Handwritten mark

Handwritten stamp with illegible text


18	FRACASSADO	UNIDADE	400.000	<p>SERINGA, DESCARTÁVEL 3 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: HIPODERMICA, ESTÉRIL, USO UNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 MM X 7MM, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML, SUBDIVIDIDA A CADA 0,01 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, A AGULHA DEVE ATENDER A NR 32, QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL, QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO.</p>			148.000,00	0,00	0,00	0,00%
----	------------	---------	---------	---	--	--	------------	------	------	-------

189



19	FRACASSADO	UNIDADE	100.000	<p> SERINGA, DESCARTÁVEL 3 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: HIPODERMICA, ESTÉRIL, USO UNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25MM X 7MM, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML, SUBDIVIDIDA A CADA 0,01 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, A AGULHA DEVE ATENDER A NR 32, QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL, QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO. </p>			37.000,00	0,00	0,00	0,00%
----	------------	---------	---------	--	--	--	-----------	------	------	-------

Handwritten mark



20	FRACASSADO	UNIDADE	200.000	<p>SERINGA, DESCARTAVEL 5 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, USO ÚNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 MM X 7 MM, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, A AGULHA DEVE ATENDER A NR 32, QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO.</p>			84.000,00	0,00	0,00	0,00%
----	------------	---------	---------	--	--	--	-----------	------	------	-------

Handwritten signature

Handwritten stamp with illegible text and a signature

21	FRACASSADO	UNIDADE	50.000	SERINGA, DESCARTAVEL 5 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, USO ÚNICO, BICO LUER COM TRAVAMENTO, COM AGULHA 25 MM X 7 MM, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, COMPOSTA DE CILINDRO ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS, PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA); INVOLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, A AGULHA DEVE ATENDER A NR 32, QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO O QUAL DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE MECÂNICO E BIOLÓGICO.			21.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAIS						1.711.848,35	304.920,00	215.198,35	12,57%	

SUB-TOTAIS ----->
VLR NÃO ADQUIRIDO----->

Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
1.711.848,35	304.920,00	215.198,35	41,37%
1.191.730,00			

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)

Regina Carvalho

Regina Célia Carvalho da Silva
Secretária Municipal da Saúde

