

**CENTRAL DE LICITAÇÃO**
**ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Tendo em vista que foram cumpridas as formalidades legais conforme a lei Federal N° 10.520/02, a Central de licitações deu como vencedora do **PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2017: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA CIDADE DE SOBRAL E REGIÃO, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA AMPARO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIA E DEMAIS ÓRGÃOS/ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO**, conforme legislação vigente.

ITENS	STATUS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
1	REVOGADO	15	UNID./DIÁRIA	14346,67	Palco 8 x 6. Boca de cena: 8m. Profundidade: 6m. Altura do piso ao solo: de 0,50m até 1,5m. Altura livre (pé direito): de 4m até 6m. 02 Grids para PA de 2m x 4,5m até 2m x 7,5m, em boxtruss P-30. 02 áreas laterais (sidestages) de 3m x 4m. Guarda corpo ao redor. 01 Escada. Fechamento da saia do palco em madeira ou tecido. Carpete na área do palco. Colunas e coberta em boxtruss P-30. Iluminação interna instalada. Acompanhado com extintor.	0,00	215.200,05	0,00	0,00	0,00%
2	REVOGADO	10	UNID./DIÁRIA	17360,00	Palco 10 x 8. Boca de cena: 10m. Profundidade: 8m. Altura do piso ao solo: de 0,50m até 2m. Altura livre (pé direito): de 5m até 8m. 02 Grids para PA de 2m x 5,5m até 2m x 10m, em boxtruss P-30. 02 áreas laterais (sidestages) de 5m x 4m. Guarda corpo ao redor. 01 Escada. Fechamento da saia do palco em madeira ou tecido. Carpete na área do palco. Colunas e coberta em boxtruss P-30. Iluminação interna instalada. Acompanhado com extintor.	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00%
3	REVOGADO	5	UNID./DIÁRIA	33350,00	Palco 14 x 10. Boca de cena: 12m. Profundidade: 8m. Altura do piso ao solo: de 0,50m até 2m. Altura livre (pé direito): de 5m até 8m. 02 Grids para PA de 2m x 5,5m até 2m x 10m, em boxtruss P-30. 02 áreas laterais (sidestages) de 5m x 4m. Guarda corpo ao redor. 01 Escada. Fechamento da saia do palco em madeira ou tecido. Carpete na área do palco. Colunas e coberta em boxtruss P-30. Iluminação interna instalada. Acompanhado com extintor.	0,00	166.750,00	0,00	0,00	0,00%



4	REVOGADO	3	UNID./DIÁRIA	48016,67	Palco 16 x 12. Boca de cena: 16m. Profundidade: 12m. Altura do piso ao solo: de 1m até 2,5m. Altura livre (pé direito): de 7m até 14m. 02 Grids para PA de 2m x 8m até 2m x 16,5m, em boxtruss P-30. 02 áreas laterais (sidestages) de 8m x 4m. Guarda corpo ao redor. 01 Escada. Fechamento da saia do palco em madeira ou tecido. Carpete na área do palco. Colunas em boxtruss P-50. Coberta modular em alumínio reforçado e com capacidade de carga de 16 toneladas. Iluminação interna instalada. Acompanhado com extintor.	0,00	144.050,01	0,00	0,00	0,00%
5	REVOGADO	8	UNID./DIÁRIA	100,00	Camarote. Largura: de 3m a 7m. Altura do piso ao solo: de 0,1m até 1,5m. Colunas e coberta em boxtruss P-30. Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, com capacidade de carga de 750kg/m2. Carpete 3mm. Suporte do piso com andaimes de alumínio e diagonais. Guarda corpo ao redor. Lona da cobertura antichamas e anti UV. 01 Escada a cada 15m. Fechamento da saia em madeira ou tecido. Iluminação interna instalada. Acompanhado com extintor.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
6	REVOGADO	6	UNID./DIÁRIA	130,00	Camarote. Largura: de 8m a 10m. Altura do piso ao solo: de 0,1m até 1,5m. Colunas e coberta em boxtruss P-30. Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, com capacidade de carga de 750kg/m2. Carpete 3mm. Suporte do piso com andaimes de alumínio e diagonais. Guarda corpo ao redor. Lona da cobertura antichamas e anti UV. 01 Escada a cada 12m. Fechamento da saia em madeira ou tecido. Iluminação interna instalada. Acompanhado com extintor.	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00%
7	REVOGADO	500	M²/DIÁRIA	46,80	Piso Elevado. Altura do piso ao solo: 0,1m. Piso com capacidade de carga de 250kg/m2. Carpete 3mm. Rampa.	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00%
8	REVOGADO	1000	M²/DIÁRIA	58,33	Piso Elevado. Altura do piso ao solo: de 0,2 a 0,4m. Piso com capacidade de carga de 750kg/m2. Carpete 3mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	0,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00%
9	REVOGADO	700	M²/DIÁRIA	62,33	Piso Elevado. Altura do piso ao solo: de 0,5 a 0,7m. Piso com capacidade de carga de 750kg/m2. Carpete 3mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	0,00	43.631,00	0,00	0,00	0,00%




*[Handwritten mark]*

10	REVOGADO	1200	M <sup>2</sup> /DIÁRIA	110,00	Toldos em Box truss. Chapéu de bruxa. 3m x 3m a 10m x 10m. Colunas em <i>box truss</i> P-30. Lonas antichamas e anti UV. Iluminação interna instalada.	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00%
11	REVOGADO	1100	M <sup>2</sup> /DIÁRIA	80,00	Toldos em cano de ferro. Chapéu de bruxa. 2m x 2m a 8m x 8m. Colunas em cano de ferro. Lonas antichamas e anti UV. Iluminação interna instalada.	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00%
12	REVOGADO	1100	M <sup>2</sup> /DIÁRIA	95,00	Tenda em Box Truss. 2 águas 10m x 10m. Colunas e cobertura em <i>box truss</i> P-30. Lonas antichamas e anti UV. Iluminação interna instalada.	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00%
13	REVOGADO	800	M <sup>2</sup> /DIÁRIA	102,33	Tenda em Box Truss. 2 águas. Extensão máxima da área frontal: 15m. Colunas e cobertura em <i>box truss</i> P-30. Lonas antichamas e anti UV. Iluminação interna instalada	0,00	81.864,00	0,00	0,00	0,00%
14	REVOGADO	700	M <sup>2</sup> /DIÁRIA	191,67	Arquibancada. 06 níveis com altura entre os níveis de 30cm com escadas de degraus de 20cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 40cm. Estrutura modular de fixação com andaimes, guarda-corpo e corrimão. Ancoragem por pinos e cabos para estabilização.	0,00	134.169,00	0,00	0,00	0,00%
15	REVOGADO	6	UNID./DIÁRIA	3610,67	Camarim 4m x 4m. Climatizado e iluminado. 4m x 4m. Sistema modular em alumínio estrutural similar ao octanorm com recebimento de painéis de TS branco ou vidro ou MDF ou polietileno, teto com pé direito mínimo de 2,20m estruturado com o mesmo sistema. Piso modular em perfis de alumínio de engate e travamento rápido, regulagem de desníveis e placas de madeira/MDF com revestimento determinado pelo contratante. Coberto por toldo 5m x 5m, lona vinílica na cor branca, anti-mofo, anti-fungos, proteção IV/UV. Móveis: 1 sofá, 1 mesa de canto, 1 mesa de apoio, arara, espelho, frigobar e 1 banheiro químico portátil. Acompanhado com extintor.	0,00	21.664,02	0,00	0,00	0,00%



✍

16	REVOGADO	3	UNID./DIÁRIA	4613,33	Camarim 5m x 5m. Climatizado e iluminado. 5m x 5m. Sistema modular em alumínio estrutural similar ao octanorm com recebimento de painéis de TS branco ou vidro ou MDF ou polietileno, teto com pé direito mínimo de 2,5m estruturado com o mesmo sistema. Piso modular em perfis de alumínio de engate e travamento rápido, regulagem de desníveis e placas de madeira/MDF com revestimento determinado pelo contratante. Coberto por toldo 5m x 5m, lona vinílica na cor branca, anti-mofo, anti-fungos, proteção IV/UV. Móveis: 1 sofá, 1 poltrona, 2 puffs, 1 mesa de centro, 1 mesa de canto, 1 mesa de apoio, arara, espelho, frigobar e 1 banheiro químico portátil. Acompanhado com extintor.	0,00	13.839,99	0,00	0,00	0,00%
17	REVOGADO	20	UNID./DIÁRIA	217,47	Praticável 2 x 1. Praticáveis pantográficos em alumínio, reguláveis, com rodas, medindo cada peça 2m x 1m. Fechamento da saia em tecido. Carpete na parte plana.	0,00	4.349,40	0,00	0,00	0,00%
18	REVOGADO	400	M²/DIÁRIA	38,50	Cerca H-1, 25m. Cercas disciplinadoras para isolamento de áreas, com 1,25m de altura e 3m de comprimento cada. Montagem por encaixe, possibilidade de travamento, design arredondada nas extremidades. Pés em paralelo com o piso, em chapas metálicas com 3mm de altura e 40cm de extensão.	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00%
19	REVOGADO	600	UNID./DIÁRIA	95,32	Barricada. Barricada de alumínio para isolamento com 1m de altura e no mínimo 1m de comprimento cada. Conjunto de peças articuladas de montagem tipo encaixe. Sistema anti avalanche.	0,00	57.192,00	0,00	0,00	0,00%
20	REVOGADO	400	M²/DIÁRIA	69,78	Fechamento H-2 m. Painéis de fechamento com tapumes com altura de 2 m. Composto por painel de MDF com 15m de espessura, reforçados com colunas de metalon.	0,00	27.912,00	0,00	0,00	0,00%
21	REVOGADO	400	M²/DIÁRIA	69,55	Fechamento H-3m. Painéis de fechamento com tapumes com altura de 3 m. Composto por painel de MDF com 15m de espessura, reforçados com colunas de metalon.	0,00	27.820,00	0,00	0,00	0,00%
22	REVOGADO	1000	M²/DIÁRIA	65,67	Grid. Box Truss modelo P-30	0,00	65.670,00	0,00	0,00	0,00%
23	REVOGADO	100	M²/DIÁRIA	83,55	Rampa. Inclinação de 8 a 10 graus. Piso em plataforma de alumínio e compensado naval de 22mm, com capacidade de carga de 750kg/m². Guarda corpo ao redor.	0,00	8.355,00	0,00	0,00	0,00%



*SK*

24	REVOGADO	700	M <sup>2</sup> /DIÁRIA	58,33	Revestimento de piso. Tipo Easy Floor Plus. Composto de prolipolileno de alta resistência, antiderrapante, moldado em placas de fácil encaixe.	0,00	40.831,00	0,00	0,00	0,00%
25	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	20	UNID./DIÁRIA	11700,00	Efeitos de iluminação Palco. 04 robe color beam 700; 04 elation beam 5r; 04 led wash rgbwa; 04 par led rgbw zoom lp-565; 02 atomic 3000; 06 lekos 26; 04 minibrutts 6 lâmpadas; 01 fog 3000 com ventilador; 01 sistema de intercom 03 estações; 01 mesa de luz avolites pearl 2004; grid de q-30 medindo 08mx06mx5m. Acompanhado com extintor.	4000,00	234.000,00	80.000,00	154.000,00	65,81%
26	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	10	UNID./DIÁRIA	17066,67	Efeitos de iluminação Palco. 08 robe color beam 700; 12 elation beam 5r; 20 led wash rgbwa; 12 par led rgbw zoom lp-565; 10 ribalta rgbwa neo 70l; 06 atomic 3000; 06 lekos 26; 06 minibrutts 6 lâmpadas; 02 fog 3000 com ventilador; 02 seguidores 1500w; 06 tubos t de 1m e 2m; 01 sistema de intercom 03 estações; 01 mesa de luz avolites pearl 2004; grid de q-30 medindo 12mx10mx5m. Acompanhado com extintor.	6000,00	170.666,70	60.000,00	110.666,70	64,84%
27	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	5	UNID./DIÁRIA	23100,00	Efeitos de iluminação Palco. 18 robe color beam 700; 24 elation beam 5r; 20 led wash rgbwa; 24 par led rgbw zoom lp-565; 20 ribalta rgbwa neo 70l; 12 atomic 3000; 12 lekos 26; 12 minibrutts 6 lâmpadas; 03 fog 3000 com ventilador; 03 seguidores 1500w; 12 tubos t de 1m e 2m; 01 sistema de intercom 03 estações; 01 mesa de luz avolites pearl 2004; grid de q-30 medindo 12mx10mx5m. Acompanhado com extintor.	7000,00	115.500,00	35.000,00	80.500,00	69,70%



LOTE 3										
28	IDS EVENTOS EIRELI - ME	30	UNID./DIÁRIA	2896,67	Painel de Led. Locação de painéis de LED com 4x3, P10mm, alta resolução, 12 m <sup>2</sup> . Estruturas para sustentação do Led, Q30, Box Truss ou superior. Processadores de vídeo para receber sinais de vídeo. Duas caixas de força Man Power e dois cabos de 10 mm, com até 100m de comprimento. Técnicos para montagem e desmontagem dos equipamentos. Operador do aparato eletrônico e físico. Notebook para viabilização dos recursos digitais e eletrônicos gerais. Acompanhado com extintor.	2800,00	86.900,10	84.000,00	2.900,10	3,34%
LOTE 4										
29	DK MONTEIRO COELHO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	50	UNID./DIÁRIA	156,67	CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, TIPO LUXO, COM LAVATÓRIO PARA AS MÃOS, ILUMINAÇÃO, COM RESPONSÁVEL DE LIMPEZA	130,00	7.833,50	6.500,00	1.333,50	17,02%
30	DK MONTEIRO COELHO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	500	UNID./DIÁRIA	106,67	CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, TIPO STANDART, COM RESPONSÁVEL DE LIMPEZA	100,00	53.335,00	50.000,00	3.335,00	6,25%
31	DK MONTEIRO COELHO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	50	UNID./DIÁRIA	150,00	CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, TIPO PNE STANDART, COM RESPONSÁVEL DE LIMPEZA	120,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	20,00%
<b>TOTAL</b>										



32	<b>H DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES LTDA - ME</b>	70	UNID./DIÁRIA	1640,00	Gerador móvel com capacidade mínima de 205 KVA, trifásicos, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 82 db a 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 03 jogos de cabos de 120mm /4 lances/ 25 metros flexíveis (120mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem, transporte, combustível para funcionamento, com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com cordoalha de cobre número 16 mm <sup>2</sup> , no mínimo, com 5 metros com conectores, e 01 grupo gerador nas mesmas dimensões para ficar em Standby, com operador. Silencioso. Acompanhado com extintor.	<b>900,00</b>	114.800,00	63.000,00	51.800,00	45,12%
33	<b>JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME</b>	190	UNID./DIÁRIA	1116,67	Som. 04 cx de grave com 02 alto falantes de 18 de 800 wrms de potência; 08 cx média line com 02 alto falantes de 12 de 800 wrms de potência, 01 drive de titanium de 250w, 01 mesa de som com 32 canais digital, 20 microfones e 02 monitores de retorno. Acompanhado com extintor.	<b>600,00</b>	212.167,30	114.000,00	98.167,30	46,27%
34	<b>JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME</b>	180	UNID./DIÁRIA	2016,67	Som. 08 cx de grave com 02 alto falantes de 18 de 800 wrms de potência; 16cx média line com 02 alto falantes de 12 de 800 wrms de potência, 01 drive de titanium de 250w, 02 mesa de som digital LS9, 20 microfones e 02 retornos SM 400, amplificador de guitarra, baixo, teclado e bateria. Acompanhado com extintor.	<b>1200,00</b>	363.000,60	216.000,00	147.000,60	40,50%



35	<b>JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME</b>	30	UNID./DIÁRIA	3000,00	Som. 24 cx de grave com 02 alto falantes de 18 de 800 wrms de potência; 24 caixa média line com 02 alto falantes de 12 de 800 wrms de potência, 01 drive de titanium de 250w, 02 mesas de som digital com 48 canais, 30 microfones, 06 monitores SM 400, 01 side-fill estéreo, 01 retorno de guitarra, 01 retorno de baixo, 01 retorno de teclado e uma bateria completa. Acompanhado com extintor.	<b>2200,00</b>	90.000,00	66.000,00	24.000,00	26,67%
36	<b>JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME</b>	10	UNID./DIÁRIA	15166,67	Som. PA - 01 console digital, 48 canais com 24 auxiliares; 01 equalizador dn 360; 01 processador digital; 24 caixas line array; 04 caixas (down fill); 24 caixas sb 850; 06 amplificadores com potência 1400; 06 amplificadores com potência 2400; 06 amplificadores com potência 4400; 06 amplificadores sd 6.0; FRONT FILL - 04 caixas; DELAY - 08 caixas line array; MONITOR - 01 console digital 48 canais com 24 auxiliares; 01 equalizador ; 01 processador digital; 04 caixas das compact 2 a (side fill); 04 caixas sb 850 (side fill); 12 monitores sm 400; 01 power play 8 canais; 08 fones porta pró c/ fio; 02 sb 850 p/ sub de bateria; 01 sistema de comunicação; 02 amplificadores 4400 (side fill); 06 amplificadores 3400 para monitores. MICROFONES E DIRECT BOX - 04 microfones ur4 beta 58 a uhf; 08 microfones 58 a; 08 microfones sm 58; 06 microfones 57 a; 10 microfones sm 57; 04 microfones sm 81; 02 microfones c1000; 06 microfones 98 a; 06 microfones e 604; 02 microfones e 609; 04 microfones c418; 01 microfone 91; 01 microfone d112; 01 microfone 52 a; 20 direct boxes passive; 04 direct boxes ativos. BACKLINE - 02 amplificadores para guitarra; set de amplificador de baixo completo com 1x15 e 4x10; amplificador de teclado; 01 bateria completa. AC - 01 main power com 250 a, entradas 380v e 220v, saídas 220v e 110v. Acompanhado com extintor	<b>7000,00</b>	151.666,70	70.000,00	81.666,70	53,85%



*[Handwritten mark]*



007										
32	<b>DSV DANILO SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI EPP</b>	800	SERV./DIÁRIA	186,67	Segurança não armada, portaria e recepção para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio físico e pessoal dentro dos locais dos eventos, com grupo devidamente uniformizado, identificado e qualificado.	<b>121,37</b>	149.336,00	97.096,00	52.240,00	34,98%
							VENCIMENTO	VENCIMENTO	VENCIMENTO	VENCIMENTO
SUB-TOTAIS ----->							3.406.813,37	947.596,00	809.109,90	46%
VLR NÃO ADQUIRIDO----->							1.650.107,47			

Em razão da apresentação de recurso administrativo, adjudico o objeto da licitação à empresa vencedora e homologo os atos praticados nos termos Art. 7, inciso III e IV do Decreto Federal 3.555/2000 c/c Art. 4 inciso XXI da Lei Federal 10.520/2002.

Sobral, 29 de junho de 2017.



Sílvia Kataoca de Oliveira

**Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão**

